

# FRANSTAL



Matériels en Cuisine et Froid Professionnels  
**TARIFS 2022**

*Depuis plus de 30 ans,  
la nature accompagne la famille Marcon*



### **La cuisson maîtrisée**

#### **“Mon four mixte est fabuleux.**

J'obtiens d'excellents résultats avec les différents modes de cuisson proposés, mais aussi une extrême facilité d'entretien avec le système de nettoyage automatique.”

#### **N'ayez plus peur du froid !**

“Pour mon restaurant, j'avais besoin d'un meuble qui fasse office de meuble de dressage et passe mais aussi en même temps meuble de préparation, avec 4 tiroirs et 2 portes d'un côté. Bien sûr, dans un format pas standard ! **“L'oiseau rare”** était chez FRANSTAL.”

#### **Lavage tout en douceur**

“Le lave-batterie FRANSTAL répond à toutes mes attentes : il est performant, très facile à l'usage et s'adapte au format de mes bacs même les plus grands. **C'est un vrai plus !**”

#### **Préparation sur place : la valeur ajoutée**

“Dans mon établissement, j'ai toujours favorisé les préparations sur place de mes entrées ou autres desserts. C'est vraiment là qu'est notre métier : rendre les produits encore meilleurs, appétissants, et y prendre du plaisir.”

#### **“UNE HISTOIRE DE CONFIANCE”**

La nature accompagne la famille Marcon dans leur démarche : respect du produit, du producteur.

Une aventure où ils invitent des épcuriens à venir déguster une cuisine à base d'herbes, de champignons et de tous ces produits locaux qui donnent un sens à leur vie ici.



M.I.N. Rungis - 2, rue du Caducée  
94516 RUNGIS Cedex  
Tél. : 01 41 801 661 - Fax : 01 46 866 961  
www.franstal.fr - contact@franstal.com



**DÉCOUVREZ  
NOTRE NOUVEAU  
CATALOGUE EN LIGNE**



Cuisson verticale et autres.....Page 1.03 à 1.69  
 Cuisson horizontale et autres.....Page 1.70 à 1.136

Froid vertical.....Page 2.01 à 2.51  
 Froid horizontal et autres.....Page 2.52 à 2.86



Froid composants.....Page 3.01 à 3.13  
 Ventilation.....Page 3.14 à 3.22

Distribution.....Page 4.01 à 4.41  
 Inox.....Page 4.42 à 4.132



Préparation.....Page 5.01 à 5.27  
 Snack.....Page 5.28 à 5.29

Laverie - hygiène.....Page 6.03 à 6.35  
 Blanchisserie.....Page 6.36 à 6.50



# Sites de fabrication FRANSTAL

# FRANSTAL *s'engage* POUR LE MADE IN EUROPE

**Depuis plus de 50 ans, FRANSTAL** vous accompagne au quotidien en vous proposant des équipements parfaitement adaptés aux méthodes de travail en évolution constante.

Vous avez la certitude de posséder un matériel qui conjugue qualité de fabrication, intégration de technologies avancées, robustesse éprouvée et fiabilité dans le temps.

Le matériel FRANSTAL **de fabrication 100% européenne**, vous garantit des installations conformes à votre cahier des charges tant en restauration commerciale qu'en restauration collective.



ESPAGNE



**CUISSON** Silver  
**PREPARATION** Gold  
**FROID** Silver  
Gold  
**LAVERIE**  
**BUANDERIE** Silver

**PAYS BAS**



**PREPARATION**  
Platinum 🏆🏆🏆  
Gold 🏆🏆

**LUXEMBOURG**



**PREPARATION**  
Gold 🏆🏆

**FRANCE**



**CUISSON INOX**  
Platinum 🏆🏆🏆 Platinum 🏆🏆🏆  
Gold 🏆🏆 Gold 🏆🏆  
**FROID**  
Platinum 🏆🏆🏆 Silver 🏆  
**PREPARATION**  
Gold 🏆🏆 Platinum 🏆🏆🏆  
Silver 🏆 Gold 🏆🏆  
**VENTILATION** Silver 🏆  
Platinum 🏆🏆🏆 **LAVERIE BUANDERIE**  
Gold 🏆🏆 Gold 🏆🏆

**ALLEMAGNE**



**CUISSON**  
Platinum 🏆🏆🏆  
Silver 🏆  
**FROID**  
Platinum 🏆🏆🏆  
**INOX**  
Gold 🏆🏆  
**PREPARATION**  
Gold 🏆🏆

**RÉPUBLIQUE TCHEQUE**



**LAVERIE BUANDERIE**  
Gold 🏆🏆

**ITALIE**



**CUISSON**  
Platinum 🏆🏆🏆  
Gold 🏆🏆  
Silver 🏆  
**FROID** **INOX**  
Platinum 🏆🏆🏆 Gold 🏆🏆  
Gold 🏆🏆 Silver 🏆  
Silver 🏆 **PREPARATION**  
Gold 🏆🏆  
Silver 🏆  
**LAVERIE BUANDERIE**  
Platinum 🏆🏆🏆  
Gold 🏆🏆  
Silver 🏆

« Notre expertise et notre connaissance du marché, au travers des installateurs du GIF, nous permettent de proposer 3 niveaux de gammes, qui répondent à l'ensemble de vos besoins en offrant un rapport qualité prix optimal. »



# RÉALISATIONS

NOS



**FRANSTAL**  
Platinum

**FRANSTAL**  
Gold

**FRANSTAL**  
Silver



# Sommaire

## CUISSON VERTICALE

☛ Four mixte PLATINIUM + accessoires.....	1.04 à 1.19
☛ Four mixte GOLD + accessoires .....	1.20 à 1.33
☛ Four compact PLATINIUM & GOLD + accessoires .....	1.34 à 1.39
☛ Produits nettoyage et entretien fours PLATINIUM & GOLD .....	1.40 à 1.41
☛ Accessoires Multigrill pour fours PLATINIUM & GOLD .....	1.42 à 1.43
☛ Four mixte SILVER + accessoires .....	1.44 à 1.47
☛ Four à cuisson accélérée PLATINIUM.....	1.48
☛ Cuiseur vapeur PLATINIUM.....	1.49
☛ Multicuiseur et rôtissoire à infrarouge modulé.....	1.50
☛ Four à pizza SILVER .....	1.51
☛ Four statique GOLD .....	1.52
☛ Chariot de maintien froid GOLD .....	1.53
☛ Four de remise et maintien en température GOLD .....	1.54 à 1.59
☛ Four de remise en température SILVER.....	1.60 à 1.63
☛ Tiroir à cuisson lente & maintien en température statique GOLD .....	1.64 à 1.65
☛ Chariot de maintien en température statique GOLD .....	1.66 à 1.67
☛ Chariot de remise et maintien en température GOLD .....	1.68 à 1.69

## CUISSON HORIZONTALE

☛ Fourneau sur mesure PLATINIUM .....	1.70 à 1.71
☛ Fourneau sur mesure GOLD .....	1.72 à 1.73
☛ Gamme 900 GOLD .....	1.74 à 1.89
☛ Gamme 800 GOLD .....	1.90 à 1.113
☛ Gamme 700 GOLD .....	1.114 à 1.121
☛ Sauteuse multifonction 800 GOLD.....	1.110
☛ Gamme 900 SILVER .....	1.122 à 1.131
☛ Gamme 700 SILVER .....	1.132 à 1.141
☛ Friteuse PLATINIUM .....	1.142
☛ Wok GOLD .....	1.142
☛ Plaque à induction GOLD .....	1.143
☛ Salamandre PLATINIUM & GOLD .....	1.144



La caractéristique absolument **unique** qui distingue les fours **PLATINIUM FRANSTAL** des autres fours professionnels s'appelle **"Cloud"**.

Dans le "Cloud" vous trouverez tout le savoir-faire pour arriver au plat terminé, c'est-à-dire : les recettes, le processus, le système de préparation, le programme de cuisson et la présentation de chaque plat. Il fournit, suggère, actualise les éléments essentiels pour obtenir des résultats de qualité exceptionnelle, de haut niveau et toujours constants.

## Caractéristiques générales :

- **EFFICACE** Nouveau système de lavage. Diminution de la consommation de détergent jusqu'à 30% en moins.
- **INTELLIGENT** Franstal Platinum Coach, l'assistant virtuel qui vous donne des conseils sur les cuissons, sur le programme de lavage le plus adapté et vous avertit quand il y a besoin d'entretien. Autoclima gère le climat idéal.
- **ROBUSTE** Composants de longue durée. Accès facile pour l'entretien qui vous permet de réduire les temps d'intervention.



### 1 Écran tactile + connectivité au cloud (breveté) - wi-fi ou ethernet

Écran couleur 10 pouces haute définition, avec sélection des fonctions «tactile», écran personnalisable selon les exigences de l'utilisateur, vos programmes favoris seront toujours en premier plan.

Wifi de série et ethernet en option

### 3 Espace dédié connecteur universel

Connecteur universel : multisonde ou aiguilles pour la cuisson sous vide, douchette de lavage à enroulement automatique, port USB

### 2 Réservoir de produit intégré

Bac à détergent pour le nouveau système de lavage automatique du four. Nouvelles cartouches de détergent liquide 100% recyclables. Lavage-Rinçage/ Système Calout pour modèle a chaudière

- **PETIT** Jusqu'à 15% d'encombrement en moins grâce à la miniaturisation des composants (Ref. modèle 062).
- **CONNECTÉ** Avec la connection Wifi de série le four Platinum est toujours connecté au cloud Nabook, l'assistant virtuel en cuisine complet et gratuit.
- **FLEXIBLE** Multiniveaux Plus. Affichage et commandes configurables. Recettes paramétrables.
- **PUISSANT** Jusqu'à 20 % plus puissant. Préchauffage jusqu'à 320°C le four Platinum grâce au nouveaux systèmes de débit d'énergie permet d'économiser jusqu'à 16 % d'énergie comparé aux modèles précédents.



# LE CLOUD

## LA CUISINE SANS LIMITE

- Connexion WI-FI ou ethernet
- Accès au Cloud après enregistrement (gratuit)
- Enregistrement des données HACCP
- Contenus toujours disponibles
- Sauvegarde de tous les contenus
- Configurations, personnalisations
- Partage des contenus sur plusieurs appareils

### 1. RECETTES

Des recettes du monde entier directement via le cloud de votre Platinum téléchargeable.

### 2. CONTEXTE

Dans le Cloud vous trouverez non seulement la recette mais également son origine et son évolution.

### 3. INGRÉDIENTS

Les recettes du Cloud fournissent tous les ingrédients et le détail des quantités.

### 8. RECETTES PERSONNALISÉES

Retrouvez vos créations culinaire en un clic !



### 7. MISE À JOUR

La connexion constante au Cloud vous permet de maintenir votre appareil à jour.

### 6. PRÉSENTATION

Le service à table n'est pas complet sans une présentation attrayante et originale de l'assiette .

### 5. CUISSON

Le Cloud est configuré pour une synchronisation maximale entre les ingrédients et le processus de cuisson de chaque recette.

### 4. PROCÉDURE

Le Cloud vous illustre dans les moindres détails la façon de réaliser la recette, étape par étape.

FRANSTAL  
Platinum





Four mixte 6 GN1/1

Four mixte 10 GN1/1

Four mixte 6 GN2/1

Four mixte 10 GN2/1

	À CHAUDIÈRE		À CHAUDIÈRE	
Modèles électriques	CLANAE061BS	CLANAE101BS	CLANAE062BS	CLANAE102BS
Tension d'alimentation -(V/ Hz)	TRI 400+N+T	TRI 400+N+T	TRI 400+N+T	TRI 400+N+T
Puissance électrique totale - (kW)	11,6	18,7	22,2	36,2
<b>Prix</b>	<b>10655€</b>	<b>12921€</b>	<b>14259€</b>	<b>17089€</b>

	À CHAUDIÈRE		À CHAUDIÈRE	
Modèles à gaz	CLANAG061BS	CLANAG101BS	CLANAG062BS	CLANAG102BS
Tension d'alimentation -(V/ Hz)	MONO230+T	MONO230+T	MONO230+T	MONO230+T
Puissance électrique totale - (kW)	0,7	0,8	0,8	0,8
Puissance Chauffage Gaz Nominale - (avec chaudière)(kW/Kcal)	15 / 12.900	25 / 21.500	30 / 25.800	50 / 43.000
<b>Prix</b>	<b>12392€</b>	<b>14895€</b>	<b>16650€</b>	<b>20592€</b>

Dimensions des bacs				
	325 / 530	325 / 530	530 / 650	530 / 650

Capacité - (GN)	6 x 1/1	10 x 1/1	6 x 2/1 - 12 x 1/1	10 x 2/1 - 20 x 1/1
Entraxe entre les étagères - (mm)	70	70	70	70
Capacité (600 x 400)	5	8	-	-
Entraxe entre les étagères - (mm)	90	90	-	-
Dimensions (mm) L x l x H	852 x 797 x 775	852 x 797 x 1055	1072 x 907 x 775	1072 x 907 x 1055

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les dimensions maximum d'encombrement

Référence	ACCESSOIRES COMMUNS À SPÉCIFIER LORS DE LA COMMANDE	Prix
CLAKSCBO	Connecteur extérieur pour sonde amovible	<b>96€</b>
CLANPSB	Porte inversée	<b>417€</b>
CLAAPDS	Ouverture de la porte à double déclic - Pas dispo porte inversée	<b>130€</b>
CLASN	Supplément pour l'optimisation énergétique - pour fours électriques	<b>261€</b>
CLANSGB	Smokegrill - 3 en 1 - système barbecue / fumage / aromatisation	<b>257€</b>
CLANETH	Supplément pour connection ethernet	<b>279€</b>
CLANPK	Prédisposition branchement hotte d'aspiration	<b>136€</b>

# FOUR MIXTE À CHAUDIÈRE

**FRANSTAL**  
Platinum

## Four mixte PLATINIUM : 6 niveaux GN1/1 & 6 niveaux GN2/1 & 10 niveaux GN1/1 & 10 niveaux GN2/1

- Four complètement en acier inox Aisi 304
- Écran couleur de 10 pouces (LCD-TFT, haute définition, capacitif, avec sélection des fonctions tactiles)
- Nouveau système de lavage automatique, avec vaporisation du détergent dans l'enceinte de cuisson. Il permet une réduction considérable de la consommation de détergent jusqu'à 30% (breveté)
- Système permettant la planification des programmes de lavage en fonction de l'utilisation du four
- 7 programmes de lavage automatique, sans la présence de l'opérateur après le démarrage : Manuel - Rincage - Soft - Medium Eco - Hard Eco - Grill
- Lavage ultra-rapide d'une durée de 11'. Interruptions minimales des cycles de travail et nettoyage toujours optimal
- **Sonde à cœur multipoint interne, ø 3 mm**
- VCS - Vapor Clean System. Nouveau système de lavage automatique, avec vaporisation du détergent dans l'enceinte de cuisson Il permet une réduction considérable de la consommation de détergent jusqu'à 30% (breveté) en option
- En fonction de la qualité et du type de produit, le four optimise et contrôle le débit d'énergie
- Surveillance des consommations d'énergie (gaz, électrique, eau et détergents)
- Possibilité de choisir jusqu'à 6 vitesses de ventilation, les trois premières vitesses activent automatiquement la réduction de puissance de chauffage. Possibilité de vitesse intermittente pour les cuissons particulières
- Avertissements sur l'écran de la nécessité d'une maintenance
- Préchauffage renforcé. Possibilité de préchauffer l'enceinte de cuisson jusqu'à 320 °C pour une réduction des temps de cuisson jusqu'à 10 % en moins pour les charges complètes
- Emballage 100 % recyclable



Mise en service par  
démonstrateur culinaire  
FRANSTAL OFFERTE.

Référence	OPTIONS 6 NIVEAUX GN1/1 : fours mixtes	Prix
<b>CLASSP564</b>	Supplément pour glissières version pâtisserie CLABGP564 - 600 x 400	<b>120€</b>
<b>CLAMK061B</b>	Kit version marine. Pieds avec bride, bloc porte, glissières anti-renversement, en AISI304 - pour fours élect.	<b>881€</b>
<b>CLABAP061</b>	Protection de chaleur en acier inox pour tôle latérale droite	<b>159€</b>

Référence	OPTIONS 6 NIVEAUX GN2/1 : fours mixtes	Prix
<b>CLASSB062</b>	Supplément pour structure extractible CLASBE062 + châssis d'insertion CLABTL021	<b>636€</b>
<b>CLAMK062B</b>	Kit version marine. Pieds avec bride, bloc porte, glissières anti-renversement, en AISI304 - pour fours élect.	<b>1056€</b>
<b>CLACAM102B</b>	Cheminée anti-vent pour modèles à gaz - Modèles avec chaudière	<b>319€</b>
<b>CLABAP062</b>	Protection de chaleur en acier inox pour tôle latérale droite	<b>193€</b>

Référence	OPTIONS 10 NIVEAUX GN1/1 : fours mixtes	Prix
<b>CLASSB101</b>	Supplément pour structure extractible CLASBE101 + châssis d'insertion CLABTL011	<b>492€</b>
<b>CLASSB864</b>	Supplément pour structure extractible - Version pâtisserie CLASBE864 + châssis d'insertion CLABTL011	<b>492€</b>
<b>CLASSP864</b>	Supplément pour glissières version pâtisserie CLABGP864	<b>120€</b>
<b>CLAMK101B</b>	Kit version marine. Pieds avec bride, bloc porte, glissières anti-renversement, en AISI304- pour fours élect.	<b>998€</b>
<b>CLACAM101B</b>	Cheminée anti-vent pour modèles à gaz - Modèles avec chaudière	<b>319€</b>
<b>CLABAP101</b>	Protection de chaleur en acier inox pour tôle latérale	<b>182€</b>

Référence	OPTIONS 10 NIVEAUX GN2/1 : fours mixtes	Prix
<b>CLASSB102</b>	Supplément pour structure extractible CLASBE102 + châssis d'insertion CLABTL021	<b>636€</b>
<b>CLAMK102B</b>	Kit version marine. Pieds avec bride, bloc porte, glissières anti-renversement, en AISI304 - pour fours élect.	<b>1115€</b>
<b>CLACAM102B</b>	Cheminée anti-vent pour modèles à gaz - Modèles avec chaudière	<b>319€</b>
<b>CLABAP102</b>	Protection de chaleur en acier inox pour tôle latérale	<b>216€</b>

Référence	ACCESSOIRES COMMUNS POUVANT ÊTRE INSTALLÉS APRES L'ACHAT	Prix
<b>CLAKSC180</b>	Sonde à cœur multipoint pour les gros morceaux Ø 3 mm longueur de la sonde à piquer 180mm	<b>315€</b>
<b>CLAKSA001</b>	Sonde à cœur avec aiguille Ø 1mm pour sous vide et petit morceaux	<b>227€</b>
<b>CLAKSM002</b>	Système multisonde, 2 sondes à cœur multipoint Ø 3mm pour deux produits différents	<b>508€</b>
<b>CLANFX01</b>	Filtre à graisse	<b>151€</b>
<b>CLABRP04</b>	Kit roulettes, dont 2 avec frein seulement pour supports et armoires	<b>339€</b>
<b>CLAKSCBA</b>	Kit connecteur extérieur pour sonde amovible	<b>107€</b>

Voir consommable, nettoyage et entretien page 1.40



Four mixte 6 GN1/1



Four mixte 10 GN1/1



Four mixte 6 GN2/1



Four mixte 10 GN2/1

Modèles électriques	À INJECTION		À INJECTION	
	CLANAE061BV	CLANAE101BV	CLANAE062BV	CLANAE102BV
Tension d'alimentation - (V/ Hz)	TRI 400+N+T	TRI 400+N+T	TRI 400+N+T	TRI 400+N+T
Puissance électrique totale - (kW)	11,7	19	22,5	36,2
<b>Prix</b>	<b>9870€</b>	<b>11429€</b>	<b>13557€</b>	<b>15246€</b>

Modèles à gaz	CLANAG061BV	CLANAG101BV	CLANAG062BV	CLANAG102BV
Tension d'alimentation - (V/ Hz)	MONO230+T	MONO230+T	MONO230+T	MONO230+T
Puissance électrique totale - (kW)	0,7	0,8	0,8	0,8
Puissance Chauffage Gaz Nominale - (kW/Kcal)	13/11.180	22/18.920	26/22.360	42/36.120
<b>Prix</b>	<b>11416€</b>	<b>12921€</b>	<b>15027€</b>	<b>17988€</b>

Dimensions des bacs				
Capacité - (GN)	6 x 1/1	10 x 1/1	6 x 2/1 - 12 x 1/1	10 x 2/1 - 20 x 1/1
Entraxe entre les étagères - (mm)	70	70	70	70
Capacité (600 x 400)	5	8	-	-
Entraxe entre les étagères - (mm)	90	90	-	-
Dimensions (mm) L x l x H	852 x 797 x 775	852 x 797 x 1055	1072 x 907 x 775	1072 x 907 x 1055

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les dimensions maximum d'encombrement

Référence	ACCESSOIRES COMMUNS À SPÉCIFIER LORS DE LA COMMANDE	Prix
CLAKSCBO	Connecteur extérieur pour sonde amovible	<b>96€</b>
CLANPSB	Porte inversée	<b>417€</b>
CLAPDS	Ouverture de la porte à double déclic - Pas dispo porte inversée	<b>130€</b>
CLASN	Supplément pour d'optimisation énergétique - pour fours électriques	<b>261€</b>
CLANSGB	Smokeyrill - 3 en 1 - système barbecue / fumage / aromatisation	<b>257€</b>
CLANETH	Supplément pour connection ethernet	<b>279€</b>
CLANPK	Prédisposition branchement hotte d'aspiration	<b>136€</b>

# FOUR MIXTE À INJECTION

**FRANSTAL**  
Platinum

## Four mixte PLATINIUM : 6 niveaux GN1/1 & 6 niveaux GN2/1 & 10 niveaux GN1/1 & 10 niveaux GN2/1

- Four complètement en acier inox Aisi 304
- Écran couleur de 10 pouces (LCD-TFT, haute définition, capacitif, avec sélection des fonctions tactiles)
- Nouveau système de lavage automatique, avec vaporisation du détergent dans l'enceinte de cuisson. Il permet une réduction considérable de la consommation de détergent jusqu'à 30% (breveté)
- Système permettant la planification des programmes de lavage en fonction de l'utilisation du four
- 7 programmes de lavage automatique, sans la présence de l'opérateur après le démarrage : Manuel - Rinçage - Soft - Medium Eco - Hard Eco - Grill
- Lavage ultra-rapide d'une durée de 11'. Interruptions minimales des cycles de travail et nettoyage toujours optimal
- Sonde à cœur multipoint interne, ø 3 mm
- En fonction de la qualité et du type de produit, le four optimise et contrôle le débit d'énergie
- Surveillance des consommations d'énergie (gaz, électrique, eau et détergents)
- Possibilité de choisir jusqu'à 6 vitesses de ventilation, les trois premières vitesses activent automatiquement la réduction de puissance de chauffage. Possibilité de vitesse intermittente pour les cuissons particulières
- Avertissements sur l'écran de la nécessité d'une maintenance
- Préchauffage renforcé. Possibilité de préchauffer l'enceinte de cuisson jusqu'à 320 °C pour une réduction des temps de cuisson jusqu'à 10 % en moins pour les charges complètes
- Emballage 100 % recyclable



Mise en service par  
démonstrateur culinaire  
**FRANSTAL OFFERTE.**

Référence	OPTIONS 6 NIVEAUX GN1/1 : fours mixtes	Prix
<b>CLASSP564</b>	Supplément pour glissières version pâtisserie CLABGP564 - 600 à 400	<b>120€</b>
<b>CLAMK061B</b>	Kit version marine. Pieds avec bride, bloc porte, glissières anti-renversement, en AISI 304 - pour fours élect.	<b>881€</b>
<b>CLABAP061</b>	Protection de chaleur en acier inox pour tôle latérale droite	<b>159€</b>

Référence	OPTIONS 6 NIVEAUX GN2/1 : fours mixtes	Prix
<b>CLASSB062</b>	Supplément pour structure extractible CLASBE062 + châssis d'insertion CLABTL021	<b>636€</b>
<b>CLAMK062B</b>	Kit version marine. Pieds avec bride, bloc porte, glissières anti-renversement, en AISI304 - pour fours élect.	<b>1056€</b>
<b>CLACAV102B</b>	Cheminée anti-vent pour modèles à gaz - Modèles à injection directe	<b>164€</b>
<b>CLABAP062</b>	Protection de chaleur en acier inox pour tôle latérale droite	<b>193€</b>

Référence	OPTIONS 10 NIVEAUX GN1/1 : fours mixtes	Prix
<b>CLASSB101</b>	Supplément pour structure extractible CLASBE101 + châssis d'insertion CLABTL011	<b>492€</b>
<b>CLASSB864</b>	Supplément pour structure extractible - Version pâtisserie CLASBE864 + châssis d'insertion CLABTL011	<b>492€</b>
<b>CLASSP864</b>	Supplément pour glissières version pâtisserie CLABGP864	<b>120€</b>
<b>CLAMK101B</b>	Kit version marine. Pieds avec bride, bloc porte, glissières anti-renversement, en AISI 304 - pour fours élect.	<b>998€</b>
<b>CLACAV101B</b>	Cheminée anti-vent pour modèles à gaz - Modèles à injection directe	<b>164€</b>
<b>CLABAP101</b>	Protection de chaleur en acier inox pour tôle latérale	<b>182€</b>

Référence	OPTIONS 10 NIVEAUX GN2/1 : fours mixtes	Prix
<b>CLASSB102</b>	Supplément pour structure extractible CLASBE102 + châssis d'insertion CLABTL021	<b>636€</b>
<b>CLAMK102B</b>	Kit version marine. Pieds avec bride, bloc porte, glissières anti-renversement, en AISI304 - pour fours élect.	<b>1115€</b>
<b>CLACAV102B</b>	Cheminée anti-vent pour modèles à gaz - Modèles à injection directe	<b>164€</b>
<b>CLABAP102</b>	Protection de chaleur en acier inox pour tôle latérale	<b>216€</b>

Référence	ACCESSOIRES COMMUNS POUVANT ÊTRE INSTALLÉS APRES L'ACHAT	Prix
<b>CLAKSCBA</b>	Kit connecteur extérieur pour sonde amovible	<b>107€</b>
<b>CLAKSC180</b>	Sonde à cœur multipoint pour les gros morceaux ø 3 mm longueur de la sonde à piquer 180mm	<b>315€</b>
<b>CLAKSA001</b>	Sonde à cœur avec aiguille ø 1mm pour sous vide et petit morceaux	<b>227€</b>
<b>CLAKSM002</b>	Système multisonde, 2 sondes à cœur multipoint ø 3mm pour deux produits différents	<b>508€</b>
<b>CLANFX01</b>	Filtre à graisse	<b>151€</b>
<b>CLABRP04</b>	Kit roulettes, dont 2 avec frein seulement pour supports et armoires	<b>339€</b>

Voir consommable, nettoyage et entretien page 1.40

## Accessoires & options fours mixtes

POUR FOUR 161

Descriptifs	6 niveaux GN1/1	Prix	6 niveaux GN2/1	Prix	10 niveaux GN1/1	Prix	10 niveaux GN2/1	Prix	6 niv. GN1/1 +10 niv. GN1/1	Prix
 Support en acier inox AISI304	<b>CLABSR011</b> 850 x 710 x 670H	<b>764€</b>	<b>CLABSR021</b> 1070 x 800 x 670H	<b>870€</b>	<b>CLABSR011</b> 850 x 710 x 670H	<b>764€</b>	<b>CLABSR021</b> 1070 x 800 x 670H	<b>870€</b>	-	-
 Supports en acier inox pour insertion cellule de refroidissement	<b>CLABSA011</b> 900 x 710 x 960 H	<b>821€</b>	<b>CLABSA021</b> 1070 x 835 x 960 H	<b>930€</b>	-	-	-	-	-	-
 Support avec porte-plaques h.670	<b>CLABSP011</b> 850 x 730 x 670H	<b>1488€</b>	<b>CLABSP021</b> 1070 x 840 x 670H	<b>1658€</b>	<b>CLABSP011</b> 850 x 730 x 670H	<b>1488€</b>	<b>CLABSP021</b> 1070 x 840 x 670H	<b>1658€</b>	-	-
Entraxe	±55		±55		±55		±55			
 Supports avec porte-plaques h. 950	<b>CLABSK011</b> 850 x 730 x 950H	<b>1545€</b>	<b>CLABSK021</b> 1070 x 840 x 950H	<b>1717€</b>	-	-	-	-	-	-
 Armoires avec portes et porte-plaques h. 670	<b>CLABSC011</b> 850 x 730 x 670H	<b>2328€</b>	<b>CLABSC021</b> 1070 x 840 x 670H	<b>2696€</b>	<b>CLABSC011</b> 850 x 730 x 670H	<b>2328€</b>	<b>CLABSC021</b> 1070 x 840 x 670H	<b>2696€</b>	-	-
Entraxe	±55		±55		±55		±55			
 Châssis d'insertion pour structures porte-plaques et porte-assiettes	<b>CLABTL011</b>	<b>206€</b>	<b>CLABTL021</b>	<b>216€</b>	<b>CLABTL011</b>	<b>206€</b>	<b>CLABTL021</b>	<b>216€</b>	<b>CLABTL011</b>	<b>206€</b>
 Structure porte-plaques extractible - à utiliser avec châssis d'insertion	<b>CLASBE061</b> 375,5x561,5x459H	<b>605€</b>	<b>CLASBE062</b> 593 x 721 x 459H	<b>1053€</b>	<b>CLASBE101</b> 375,5x561,5x736H	<b>748€</b>	<b>CLASBE102</b> 593 x 721 x 736H	<b>1053€</b>	-	-
Entraxe	±63		±61		±63		±69			
 Chariot à hauteur réglable pour extraction des structures porte-plaques avec cuvette ramasse gouttes Hauteur minimum 911- 1261 mm maxi	<b>CLABCR011S</b> 425 x 824 x 1261H	<b>1572€</b>	<b>CLABCR021S</b> 630 x 983 x 1261H	<b>1874€</b>	<b>CLABCR011S</b> 425 x 824 x 1261H	<b>1572€</b>	<b>CLABCR021S</b> 630 x 983 x 1261H	<b>1874€</b>	<b>CLABCR161S</b> 548 x 1077 x 1376H	<b>2757€</b>
 Hotte d'aspiration avec condenseur à air [utilisable uniquement sur four pré-équipé	<b>CLABKC011</b> 852 x 1081,8 x 320H 0,3 Kw MONO230+T	<b>3021€</b>	<b>CLABKC021</b> 1072 x 1192 x 320H 0,3 Kw - MO- NO230+T	<b>3260€</b>	<b>CLABKC011</b> 852 x 1081 x 320H 0,3 Kw MONO230+T	<b>3021€</b>	<b>CLABKC021</b> 1072 x 1192 x 320H 0,3 Kw MONO230+T	<b>3260€</b>	<b>CLABKC161</b> 852 x 1152 x 320H	<b>3284€</b>
 Kit banqueting	<b>CLABKQ061</b> CLABPP061 CLABCR011S CLABCT061 CLABTL011 pas inclus	<b>1870€</b>	<b>CLABKQ062</b> CLABPP062 CLABCR021S CLABCT062 CLABTL021 pas inclus	<b>2670€</b>	<b>CLABKQ101</b> CLABPP101 CLABCR011S CLABCT101 CLABTL011 pas inclus	<b>2088€</b>	<b>CLABKQ102</b> CLABPP102 CLABCR021S CLABCT102 CLABTL021 pas inclus	<b>2831€</b>	<b>CLABKQ161</b> CLABPP061 CLABPP101 CLABCT061 CLABCT101 CLABTL011X2 pas inclus	<b>3763€</b>
 Couvertures isothermes pour structure porte-plaques ou structure porte-assiettes	<b>CLABCT061</b>	<b>302€</b>	<b>CLABCT062</b>	<b>482€</b>	<b>CLABCT101</b>	<b>362€</b>	<b>CLABCT102</b>	<b>545€</b>	<b>CLABCT061</b> <b>CLABCT101</b>	<b>302€</b> <b>362€</b>
 Plaque pour volailles en HTC3 - Matériau à haute conductibilité thermique et traitements anti-adhésif à 3 couches H 145 mm	<b>CLAPS1108</b> 8 Pièces	<b>219€</b>	<b>CLAPS1108</b> 8 Pièces	<b>219€</b>						
 Plaque pour volailles en HTC3 - Matériau à haute conductibilité thermique et traitements anti-adhésif à 3 couches H 145 mm	<b>CLAPS1106</b> 6 Pièces	<b>221€</b>	<b>CLAPS1106</b> 6 Pièces	<b>221€</b>						

# BANQUETING & OPTIONS FOURS MIXTES

## Accessoires & options fours mixtes

POUR FOUR 161

Descriptifs	6 niveaux GN1/1	Prix	6 niveaux GN2/1	Prix	10 niveaux GN1/1	Prix	10 niveaux GN2/1	Prix	6 niv.GN1/1 +10 niv. GN1/1	Prix
 Glissières 600 x 400 version pâtisserie	<b>CLABGP564</b> 6 x (600 x 400) Entraxe ± 93	<b>279€</b>			<b>CLABGP864</b> 8 x (600 x 400) Entraxe ± 90	<b>362€</b>				
 Structure porte plaques extractible, à utiliser avec châssis d'insertion, version pâtisserie	<b>CLASBE564</b> 428 x 628 x 455 H 5 x (600 x 400) Entraxe ± 80	<b>605€</b>			<b>CLASBE864</b> 430 x 617 x 715 H 8 x (600 x 400) Entraxe ± 84	<b>748€</b>				
 Collecteur hotte pour branchement extérieur	<b>CLACCE</b>	<b>284€</b>	<b>CLACCE</b>	<b>284€</b>	<b>CLACCE</b>	<b>284€</b>	<b>CLACCE</b>	<b>284€</b>	<b>CLACCE</b>	<b>284€</b>
 Kit pieds avec bride pour supports de base, pour installations navales	<b>CLABPF04</b>	<b>117€</b>	<b>CLABPF04</b>	<b>117€</b>	<b>CLABPF04</b>	<b>117€</b>	<b>CLABPF04</b>	<b>117€</b>		
 Kit roulettes pour supports de base, dont 2 avec frein	<b>CLABRP04</b>	<b>339€</b>	<b>CLABRP04</b>	<b>339€</b>	<b>CLABRP04</b>	<b>339€</b>	<b>CLABRP04</b>	<b>339€</b>		
 Armoire statique de maintien en température, cuisson lente et remise en température, avec sonde à coeur	<b>CLAMCR031E</b> 450 x 635 x 405 H 0,7 Kw MONO230+T ± 75	<b>2676€</b>			<b>CLAMCR031E</b> 450 x 635 x 405 H 0,7 Kw MONO230+T	<b>2676€</b>				
 Armoire statique de maintien en température, cuisson lente et remise en température, avec sonde à coeur	<b>CLAMCR051E</b> 450 x 635 x 555 H 1 Kw MONO 230+T ± 75	<b>3112€</b>			<b>CLAMCR051E</b> 450 x 635 x 555 H 1 Kw MONO230+T	<b>3112€</b>				
 Armoire de maintien statique et cuisson lente - avec sonde à coeur			<b>CLAKMC052E</b> 655 x 755 x 555 H 1,5 Kw MONO 230T	<b>3610€</b>			<b>CLAKMC052E</b> 655 x 755 x 555 H 1,5 Kw MONO 230T	<b>3610€</b>		
 Structure porte-assiettes extractible - à utiliser avec châssis d'insertion	<b>CLABPP061</b> 396 x 687 x 458 H Entraxe ± 70	<b>980€</b>	<b>CLABPP062</b> 622 x 706 x 458 H Entraxe ± 65	<b>1704€</b>	<b>CLABPP101</b> 394 x 687 x 736 H Entraxe ± 63	<b>1246€</b>	<b>CLABPP102</b> 622 x 706 x 736 H Entraxe ± 66	<b>1884€</b>	<b>CLABPP061</b> <b>CLABPP101</b>	<b>980€</b> <b>1246€</b>
 Supplément pour structure porte assiettes extractible complète du châssis d'insertion - A demander lors de la commande du four	<b>CLASSP061</b>	<b>930€</b>	<b>CLASSP062</b>	<b>1488€</b>	<b>CLASSP101</b>	<b>1126€</b>	<b>CLASSP102</b>	<b>1668€</b>	<b>CLASSP061</b> <b>CLASSP101</b>	<b>930€</b> <b>1126€</b>
 Double grille pour viandes, poisson, légumes matériau à haute conductibilité thermique et traitements antiadhésif à 3 couches		<b>297€</b>	<b>CLASG11L</b>	<b>297€</b>		<b>297€</b>	<b>CLASG11L</b>	<b>297€</b>		<b>297€</b>
 Broche en acier inox avec support pour cochon de lait rôti, chevreuil et agneau					<b>CLASAM55</b>	<b>263€</b>	<b>CLASAM55</b>	<b>263€</b>	<b>CLASAM55</b>	<b>263€</b>
 Plaque double face lisse/rayée à accumulation de chaleur avec traitement antiadhésif. En alliage d'aluminium.	<b>CLAAPLR11</b>	<b>243€</b>	<b>CLAAPLR11</b>	<b>243€</b>	<b>CLAAPLR11</b>	<b>243€</b>	<b>CLAAPLR11</b>	<b>243€</b>	<b>CLAAPLR11</b>	<b>243€</b>



### Kit de superposition 6 NIVEAUX 1/1

Four inférieur	Four supérieur 6 niv.		Hauteur totale (mm)	Hauteur totale dernière grille (mm)	Prix
	Electrique	Gaz			
<b>061</b> 6 Niveaux Electrique	<b>CLABKE011P</b>	<b>CLABKE011P</b>	Sur pieds 1800	1670	<b>1027€</b>
<b>061</b> 6 Niveaux Gaz	<b>CLABKG011P</b>	<b>CLABKG011P</b>	Sur pieds 1800	1670	<b>1329€</b>



### Kit de superposition 6 niveaux & 10 niveaux 1/1

Four inférieur	Four supérieur 6 niv.		Hauteur totale (mm)	Hauteur totale dernière grille (mm)	Prix
	Electrique	Gaz			
<b>101</b> 10 niveaux Electrique	<b>CLABKE011P</b>	<b>CLABKE011P</b>	Sur pieds 2080	1950	<b>1027€</b>
<b>101</b> 10 niveaux Gaz	<b>CLABKG011P</b>	<b>CLABKG011P</b>	Sur pieds 2080	1950	<b>1329€</b>



### Kit de superposition 6 niveaux 2/1

Four inférieur	Four supérieur 6 niv.		Hauteur totale (mm)	Hauteur totale dernière grille (mm)	Prix
	Electrique	Gaz			
<b>062</b> 6 Niveaux Electrique	<b>CLABKE021P</b> Electrique	<b>CLABKE021P</b> Gaz	Sur pieds 1800	1670	<b>1087€</b>
<b>062</b> 6 Niveaux Gaz	<b>CLABKG021P</b> Electrique	<b>CLABKG021P</b> Gaz	Sur pieds 1800	1670	<b>1449€</b>



### Kit de superposition 6 niveaux & 10 niveaux 2/1

Four inférieur	Four supérieur 6 niv.		Hauteur totale (mm)	Hauteur totale dernière grille (mm)	Prix
	Electrique	Gaz			
<b>102</b> 10 niveaux Electrique	<b>CLABKE021P</b> Electrique	<b>CLABKE021P</b> Gaz	Sur pieds 2080 Sur roulettes 2090 Sur rouleaux 1970	1950 1960 1840	<b>1087€</b>
<b>102</b> 10 niveaux Gaz	<b>CLABKG021P</b> Electrique	<b>CLABKG021P</b> Gaz	Sur pieds 2080 Sur roulettes 2090 Sur rouleaux 1970	1950 1960 1840	<b>1449€</b>

# BANQUETING & OPTIONS FOURS MIXTES

## Accessoires & options fours mixtes

Descriptifs	6 niv. GN1/1 10 niv. GN1/1	Prix	6 niv. GN2/1 10 niv. GN2/1	Prix
 Hotte d'aspiration avec condenseur à air pour kit de superposition. (utilisable uniquement sur fours électriques pré-équipés)	<b>CLABKC011S</b> POUR KIT : 061 + 061 101 + 061 852 x 1149 x 320 0,3 Kw MONO230+T	<b>3696€</b>	<b>CLABKC021S</b> POUR KIT : 062 + 062 102 + 062 1072 x 1259 x 320 0,3 Kw MONO230+T	<b>3977€</b>
 Option roulettes pour supports et armoires - non compatibles avec structures extractibles	<b>CLABRP04</b>	<b>339€</b>	<b>CLABRP04</b>	<b>339€</b>

## Accessoires & options fours mixtes

		Référence	Prix
 Chariot à hauteur réglable pour extraction des structures porte plaques, avec cuvette ramasse gouttes et système d'accrochement déclenchement de l'enceinte de cuisson du four	Pour kit de superposition sur pieds ou sur roulettes 540 x 1076 x HAUT. min 1300 - 1560 mm max	<b>CLABCR141S</b>	<b>2757€</b>
	Pour kit de superposition sur rouleaux 540 x 1076 x HAUT. min 1180 - 1440 mm max	<b>CLABCR141L</b>	<b>2757€</b>
Chariot à hauteur réglable pour extraction des structures porte plaques, avec cuvette ramasse gouttes et système d'accrochement déclenchement de l'enceinte de cuisson du four	Pour kit de superposition sur pieds ou sur roulettes 771 x 1237 x HAUT. min 1300 - 1560 mm max	<b>CLABCR142S</b>	<b>3226€</b>
	Pour kit de superposition sur rouleaux 771 x 1237 x HAUT. min 1180 - 1440 mm max	<b>CLABCR142L</b>	<b>3226€</b>

## Accessoires & options fours mixtes

		Référence	Prix
 Option roulex	Pour kit de superposition CLABKE061P- CLABKG061P	<b>CLARLB</b>	<b>529€</b>

## KIT RÔTISSERIE

Référence	Caractéristiques	Capacité	Prix
<b>CLANR611</b>	Application pratique pour la gestion de la cuisson du poulet ou volaille à la broche Parfait pour : Les supermarchés, les gastronomies et les boucheries Avantages : Installation possible même après l'achat, système de récolte et d'élimination des graisses de cuisson pratique et rapide à installer. auto lavage	Pour modèle 061-101	<b>605€</b>
<b>CLANR621</b>	- Bassine en acier inox pour la récupération d'huile, dotée d'un robinet - Bidon de récupération d'huile en plastique, capacité 50 litres - Rallonge en caoutchouc pour robinet - Filtre à graisses NFX01	Pour modèle 062-102	<b>724€</b>



Four mixte 6 GN1/1 + 10 GN1/1



Four mixte 6 GN1/1 + 10 GN1/1

	À INJECTION	À CHAUDIÈRE	INFÉRIEUR À CHAUDIÈRE ET SUPÉRIEUR À INJECTION
<b>Modèles électriques</b> ⚡	<b>CLANAE161BV</b>	<b>CLANAE161BS</b>	<b>CLANAE161BM</b>
<b>Tension d'alimentation - (V/ Hz)</b>	TRI 400+N+T	TRI 400+N+T	TRI 400+N+T
<b>Puissance électrique totale - (kW)</b>	30,2	30,2	30,2
<b>Prix</b>	<b>21125€</b>	<b>23449€</b>	<b>22556€</b>
<b>Modèles à gaz</b> 🔥	<b>CLANAG161BV</b>	<b>CLANAG161BS</b>	<b>CLANAG161BM</b>
<b>Tension d'alimentation - (V/ Hz)</b>	MONO230+T	MONO230+T	MONO230+T
<b>Puissance électrique totale - (kW)</b>	1,4	1,4	1,4
<b>Puissance Chauffage Gaz Nominale - (avec chaudière)(kW/Kcal)</b>	35 / 30.100	40 / 34.400	38 / 32680
<b>Prix</b>	<b>25219€</b>	<b>28254€</b>	<b>26862€</b>
<b>Dimensions des bacs</b>			
<b>Capacité - (GN)</b>	6 x 1/1 + 10 x 1/1	6 x 1/1 + 10 x 1/1	6 x 1/1 + 10 x 1/1
<b>Entraxe entre les étagères - (mm)</b>	70	70	70
<b>Capacité (600 x 400)</b>	5 + 8	5 + 8	5 + 8
<b>Entraxe entre les étagères - (mm)</b>	90	90	90
<b>Dimensions (mm) L x l x H</b>	852 x 795 x 1840	852 x 795 x 1840	852 x 795 x 1840

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les dimensions maximum d'encombrement

# FOUR MIXTE

**FRANSTAL**  
Platinum

## Four mixte PLATINIUM : 6 niveaux GN1/1 + 10 niveaux GN1/1

- Four complètement en acier inox Aisi 304
- Écran couleur de 10 pouces (LCD-TFT, haute définition, capacitif, avec sélection des fonctions tactiles)
- Nouveau système de lavage automatique, avec vaporisation du détergent dans l'enceinte de cuisson. Il permet une réduction considérable de la consommation de détergent jusqu'à 30% (breveté)
- Système permettant la planification des programmes de lavage en fonction de l'utilisation du four
- 7 programmes de lavage automatique, sans la présence de l'opérateur après le démarrage : Manuel - Rinçage - Fast - Soft - Medium Eco - Hard Eco - Grill
- Lavage ultra-rapide d'une durée de 11'. Interruptions minimales des cycles de travail et nettoyage toujours optimal
- **Sonde à cœur multipoint avec connecteur externe, ø 3 mm**
- En fonction de la qualité et du type de produit, le four optimise et contrôle le débit d'énergie
- Surveillance des consommations d'énergie, gaz, eau et détergents
- Possibilité de choisir jusqu'à 6 vitesses de ventilation, les trois premières vitesses activent automatiquement la réduction de puissance de chauffage. Possibilité de vitesse intermittente pour les cuissons particulières
- Avertissements sur l'écran de la nécessité d'une maintenance
- Préchauffage renforcé. Possibilité de préchauffer l'enceinte de cuisson jusqu'à 320 °C pour une réduction des temps de cuisson jusqu'à 10 % en moins pour les charges complètes
- Emballage 100 % recyclable




Mise en service par  
démonstrateur culinaire  
**FRANSTAL OFFERTE.**

Référence	ACCESSOIRES COMMUNS À SPÉCIFIER LORS DE LA COMMANDE	Prix
<b>CLARL161</b>	Option pour rouleaux. Hauteur max 1730 mm. Hauteur du dernier niveau d'enfournement 160 cm	<b>261€</b>
<b>CLARL04</b>	Option pour roulettes. Hauteur max 1875 mm - largeur max 913 mm.	<b>215€</b>
<b>CLANPS2</b>	Porte avec charnière à droite	<b>794€</b>
<b>CLAAPDS2</b>	Securité pour ouverture porte à double déclic - Pas dispo porte inversée	<b>250€</b>
<b>CLANETH2</b>	Supplément pour connection ethernet	<b>563€</b>
<b>CLASN2</b>	Supplément pour d'optimisation énergétique. Seulement pour fours électriques	<b>494€</b>
<b>CLANPK2</b>	Prédisposition nécessaire pour installation hotte d'aspiration	<b>259€</b>
<b>CLASSB061</b>	Supplément pour structure extractible CLASBE061 + châssis d'insertion CLABTL011	<b>463€</b>
<b>CLASSB101</b>	Supplément pour structure extractible CLASBE101 + châssis d'insertion CLABTL011	<b>492€</b>
<b>CLASSB564</b>	Supplément pour structure extractible version pâtisserie CLASBE564 + châssis d'insertion CLABTL011	<b>463€</b>
<b>CLASSB864</b>	Supplément pour structure extractible version pâtisserie CLASBE864 + châssis d'insertion CLABTL011	<b>492€</b>
<b>CLASSP564</b>	Supplément pour glissières version pâtisserie, CLABGP564	<b>120€</b>
<b>CLASSP864</b>	Supplément pour glissières version pâtisserie, CLABGP864	<b>120€</b>
<b>CLADSP2</b>	Protection mécanique inox pour écran-commandes	<b>104€</b>
<b>CLAMK161B</b>	Kit version marine	<b>1553€</b>
<b>CLANSGB161</b>	Smokegrill pour système barbecue par sac smoke dans tiroir	<b>538€</b>
<b>CLAKSC004R</b>	Sonde à cœur multipoint ø 3 mm.	<b>235€</b>

Voir consommable, nettoyage et entretien page 1.40

Référence	ACCESSOIRES COMMUNS POUVANT ÊTRE INSTALLÉS APRÈS L'ACHAT	Prix
<b>CLAKSC180</b>	Sonde à cœur multipoint pour les gros morceaux ø 3 mm, longueur de la sonde à piquer 180 mm.	<b>315€</b>
<b>CLAKSA001</b>	Sonde à cœur avec aiguille ø 1 mm. Pour sous vide ou petits morceaux	<b>227€</b>
<b>CLAKSM002</b>	Système multisonde, 2 sondes à cœur multipoint. Ø 3 mm - 1 connecteur, 2 câbles sonde	<b>508€</b>
<b>CLANFX02</b>	Filtre à graisse - deux parties	<b>302€</b>







Four mixte 20 GN1/1



Four mixte 20 GN2/1

	À CHAUDIÈRE	
Modèles électriques ⚡	CLANAE201BS	CLANAE202BS
Tension d'alimentation -(V/ Hz)	TRI 400+N+T	TRI 400+N+T
Puissance électrique totale - (kW)	37,2	73,2
<b>Prix</b>	<b>21557€</b>	<b>30116€</b>
Modèles à gaz 🔥	CLANAG201BS	CLANAG202BS
Tension d'alimentation -(V/ Hz)	MONO230+T	MONO230+T
Puissance électrique totale - (kW)	1,4	1,3
Puissance Chauffage Gaz Nominale - (avec chaudière)(kW/Kcal)	52 / 44.720	90 / 77.400
<b>Prix</b>	<b>23767€</b>	<b>34095€</b>
Dimensions des bacs		
Capacité - (GN)	20 x 1/1	20 x 2/1 - 40 x 1/1
Entraxe entre les étagères - (mm)	63	63
Capacité (600 x 400)	15	-
Entraxe entre les étagères - (mm)	89	-
Dimensions (mm) L x l x H	892 x 862 x 1812	1102 x 932 x 1812

**Veuillez vous référer à la fiche technique pour les dimensions maximum d'encombrement**

Référence	ACCESSOIRES COMMUNS À SPÉCIFIER LORS DE LA COMMANDE	Prix
<b>CLANSGB200</b>	Nouveau smokegrill pour système barbecue pour modèle 201 et 202	<b>257€</b>
<b>CLANETH</b>	Supplément pour connection ethernet	<b>279€</b>
<b>CLASN</b>	Prédisposition optimiseur d'énergie	<b>261€</b>
<b>CLASSB154</b>	Supplément pour chariot - version pâtisserie uniquement four 1/1	<b>381€</b>
<b>CLANPK</b>	Prédisposition branchement hotte d'aspiration	<b>136€</b>

# FOUR MIXTE À CHAUDIÈRE

**FRANSTAL**  
Platinum

## Four mixte PLATINIUM : 20 niveaux GN1/1 & 20 niveaux GN2/1 - 40 niveaux GN1/1

- Four complètement en acier inox Aisi 304
- Écran couleur de 10 pouces (LCD-TFT, haute définition, capacitif, avec sélection des fonctions tactiles)
- Nouveau système de lavage automatique, avec vaporisation du détergent dans l'enceinte de cuisson. Il permet une réduction considérable de la consommation de détergent jusqu'à 30% (breveté)
- Système permettant la planification des programmes de lavage en fonction de l'utilisation du four
- 7 programmes de lavage automatique, sans la présence de l'opérateur après le démarrage : Manuel - Rinçage - Fast - Soft - Medium Eco - Hard Eco - Grill
- Lavage ultra-rapide d'une durée de 11'. Interruptions minimales des cycles de travail et nettoyage toujours optimal
- Sonde à cœur multipoint avec connecteur externe, ø 3 mm
- En fonction de la qualité et du type de produit, le four optimise et contrôle le débit d'énergie
- Surveillance des consommations d'énergie, gaz, eau et détergents
- Possibilité de choisir jusqu'à 6 vitesses de ventilation, les trois premières vitesses activent automatiquement la réduction de puissance de chauffage. Possibilité de vitesse intermittente pour les cuissons particulières
- Avertissements sur l'écran de la nécessité d'une maintenance
- Préchauffage renforcé. Possibilité de préchauffer l'enceinte de cuisson jusqu'à 320 °C pour une réduction des temps de cuisson jusqu'à 10 % en moins pour les charges complètes
- Emballage 100 % recyclable



Mise en service par  
démonstrateur culinaire  
**FRANSTAL OFFERTE.**

Référence	OPTIONS 20 NIVEAUX GN1/1 : fours mixtes	Prix
<b>CLAMK201B</b>	Kit version marine. Pieds avec bride, bloc porte, entièrement en aisi 304 - pour fours élect.	<b>1407€</b>
<b>CLACAM201B</b>	Cheminée anti-vent pour modèles à gaz - Modèles avec chaudière	<b>370€</b>
<b>CLANKS201</b>	Chariot monobloc avec cuvette ramasse gouttes - Pas de 63 - 20 Niveaux	<b>2090€</b>
<b>CLANKS201S</b>	Chariot monobloc avec cuvette ramasse gouttes - Pas de 83 - 15 Niveaux	<b>2030€</b>
<b>CLABKC201</b>	Hotte d'aspiration avec condenseur à air utilisable uniquement sur four pré-équipé	<b>3260€</b>
<b>CLANKP201</b>	Chariot monobloc pour assiettes - charge max 90 kg -470 x 700 x 1725 H	<b>3140€</b>
<b>CLANCP201R</b>	Couvertures isothermes pour chariot	<b>844€</b>
<b>CLABKQ201</b>	Kit banqueting - CLANKP201+ CLANCP201R	<b>3211€</b>

Référence	OPTIONS 20 NIVEAUX GN2/1 : fours mixtes	Prix
<b>CLAMK202B</b>	Kit version marine. Pieds avec bride, bloc porte, entièrement en aisi 304 - pour fours élect.	<b>1642€</b>
<b>CLAKKS202</b>	Chariot monobloc avec cuvette ramasse gouttes - Pas de 63 - 20 Niveaux	<b>2356€</b>
<b>CLAKKS202S</b>	Chariot monobloc avec cuvette ramasse gouttes - Pas de 83 - 15 Niveaux	<b>2296€</b>
<b>CLABKC202</b>	Hotte d'aspiration avec condenseur à air utilisable uniquement sur four pré-équipé	<b>3260€</b>
<b>CLAKKP202</b>	Chariot monobloc pour assiettes - charge max 180 kg - 694x 926x 1724 H	<b>3745€</b>
<b>CLAKCP202R</b>	Couvertures isothermes pour chariot	<b>1087€</b>
<b>CLABKQ202</b>	Kit banqueting - CLAKKP202 + CLAKCP202R	<b>3951€</b>

Référence	ACCESSOIRES COMMUNS POUVANT ÊTRE INSTALLÉS APRES L'ACHAT	Prix
<b>CLAKSC180</b>	Sonde à cœur multipoint pour les gros morceaux Ø 0,3mm longueur de la sonde à piquer 180mm	<b>315€</b>
<b>CLAKSA001</b>	Sonde à cœur avec aiguille Ø 0,1mm	<b>227€</b>
<b>CLAKSM002</b>	Système multisonde, 2 sondes à cœur multipoint Ø 0,3mm	<b>508€</b>
<b>CLANFX02</b>	Filtre à graisse	<b>302€</b>
<b>CLACCE</b>	Collecteur hotte pour branchement extérieur	<b>284€</b>
<b>CLARIC201</b>	Rampe correction du sol ( +/- 3%) 1/1	<b>1251€</b>
<b>CLARIC202</b>	Rampe correction du sol ( +/- 3%) 2/1	<b>1564€</b>

Voir consommable, nettoyage et entretien page 1.40



Four mixte 20 GN1/1



Four mixte 20 GN2/1

	À INJECTION	
Modèles électriques 	CLANAE201BV	CLANAE202BV
Tension d'alimentation -(V/ Hz)	TRI 400+N+T	TRI 400+N+T
Puissance électrique totale - (kW)	37,2	73,2
<b>Prix</b>	<b>19346€</b>	<b>26356€</b>
	À INJECTION	
Modèles à gaz 	CLANAG201BV	CLANAG202BV
Tension d'alimentation -(V/ Hz)	MONO230+T	MONO230+T
Puissance électrique totale - (kW)	1,4	1,3
Puissance Chauffage Gaz Nominale - (kW/Kcal)	44 / 37.840	80 / 68.800
<b>Prix</b>	<b>20688€</b>	<b>29788€</b>
Dimensions des bacs		
Capacité - (GN)	20 x 1/1	20 x 2/1 - 40 x 1/1
Entraxe entre les étagères - (mm)	63	63
Capacité (600 x 400)	15	-
Entraxe entre les étagères - (mm)	89	-
Dimensions (mm) L x l x H	892 x 862 x 1812	1102 x 932 x 1812

**Veillez vous référer à la fiche technique pour les dimensions maximum d'encombrement**

Référence	ACCESSOIRES COMMUNS À SPÉCIFIER LORS DE LA COMMANDE	Prix
<b>CLANSGB200</b>	Nouveau smokegrill pour système barbecue pour modèle 201 et 202	<b>257€</b>
<b>CLANETH</b>	Supplément pour connection ethernet	<b>279€</b>
<b>CLASN</b>	Prédisposition optimiseur d'énergie	<b>261€</b>
<b>CLASSB154</b>	Supplément pour chariot - version pâtisserie uniquement four 1/1	<b>381€</b>
<b>CLANPK</b>	Prédisposition branchement hotte d'aspiration	<b>136</b>

# FOUR MIXTE À INJECTION

**FRANSTAL**  
Platinum

## Four mixte PLATINIUM : 20 niveaux GN1/1 & 20 niveaux GN2/1 - 40 niveaux GN1/1

- Four complètement en acier inox Aisi 304
- Écran couleur de 10 pouces (LCD-TFT, haute définition, capacitif, avec sélection des fonctions tactiles)
- Nouveau système de lavage automatique, avec vaporisation du détergent dans l'enceinte de cuisson. Il permet une réduction considérable de la consommation de détergent jusqu'à 30% (breveté)
- Système permettant la planification des programmes de lavage en fonction de l'utilisation du four
- 7 programmes de lavage automatique, sans la présence de l'opérateur après le démarrage : Manuel - Rinçage - Fast - Soft - Medium Eco - Hard Eco - Grill
- Lavage ultra-rapide d'une durée de 11'. Interruptions minimales des cycles de travail et nettoyage toujours optimal
- **Sonde à cœur multipoint avec connecteur externe, ø 3 mm**  
VCS - Vapor Clean System. Nouveau système de lavage automatique, avec vaporisation du détergent dans l'enceinte de cuisson Il permet une réduction considérable de la consommation de détergent jusqu'à 30% (breveté) en option
- En fonction de la qualité et du type de produit, le four optimise et contrôle le débit d'énergie
- Surveillance des consommations d'énergie, gaz, eau et détergents
- Possibilité de choisir jusqu'à 6 vitesses de ventilation, les trois premières vitesses activent automatiquement la réduction de puissance de chauffage Possibilité de vitesse intermittente pour les cuissons particulières
- Avertissements sur l'écran de la nécessité d'une maintenance
- Préchauffage renforcé. Possibilité de préchauffer l'enceinte de cuisson jusqu'à 320 °C pour une réduction des temps de cuisson jusqu'à 10 % en moins pour les charges complètes
- Emballage 100 % recyclable



Mise en service par  
démonstrateur culinaire  
**FRANSTAL OFFERTE.**

Référence	OPTIONS 20 NIVEAUX GN1/1 : fours mixtes	Prix
<b>CLAMK201B</b>	Kit version marine. Pieds avec bride, bloc porte, entièrement en aisi 304 - pour fours élect.	<b>1407€</b>
<b>CLACAV201B</b>	Cheminée anti-vent pour modèles à gaz - Modèles à injection directe	<b>370€</b>
<b>CLANKS201</b>	Chariot monobloc avec cuvette ramasse gouttes - Pas de 63 - 20 Niveaux	<b>2090€</b>
<b>CLANKS201S</b>	Chariot monobloc avec cuvette ramasse gouttes - Pas de 83 - 15 Niveaux	<b>2030€</b>
<b>CLABKC201</b>	Hotte d'aspiration avec condenseur à air utilisable uniquement sur four pré-équipé	<b>3260€</b>
<b>CLANKP201</b>	Chariot monobloc pour assiettes - charge max 90 kg -470 x 700 x 1725 H	<b>3140€</b>
<b>CLANCP201R</b>	Couvertures isothermes pour chariot	<b>844€</b>
<b>CLABKQ201</b>	Kit banqueting - CLANKP201+ CLANCP201R	<b>3211€</b>

Référence	OPTIONS 20 NIVEAUX GN2/1 : fours mixtes	Prix
<b>CLAMK202B</b>	Kit version marine. Pieds avec bride, bloc porte, entièrement en aisi 304 - pour fours élect.	<b>1642€</b>
<b>CLAKKS202</b>	Chariot monobloc avec cuvette ramasse gouttes - Pas de 63 - 20 Niveaux	<b>2356€</b>
<b>CLAKKS202S</b>	Chariot monobloc avec cuvette ramasse gouttes - Pas de 83 - 15 Niveaux	<b>2296€</b>
<b>CLABKC202</b>	Hotte d'aspiration avec condenseur à air utilisable uniquement sur four pré-équipé	<b>3260€</b>
<b>CLAKKP202</b>	Chariot monobloc pour assiettes - charge max 180 kg - 694x 926x 1724 H	<b>3745€</b>
<b>CLAKCP202R</b>	Couvertures isothermes pour chariot	<b>1087€</b>
<b>CLABKQ202</b>	Kit banqueting - CLAKKP202+ CLAKCP202R	<b>3951€</b>

Référence	ACCESSOIRES COMMUNS POUVANT ÊTRE INSTALLÉS APRES L'ACHAT	Prix
<b>CLAKSC180</b>	Sonde à coeur multipoint pour les gros morceaux ø 0,3mm longueur de la sonde à piquer 180mm	<b>315€</b>
<b>CLAKSA001</b>	Sonde à coeur avec aiguille ø 0,1mm	<b>227€</b>
<b>CLAKSM002</b>	Système multisonde, 2 sondes à coeur multipoint ø 0,3mm	<b>508€</b>
<b>CLANFX02</b>	Filtre à graisse	<b>302€</b>
<b>CLACCE</b>	Collecteur hotte pour branchement extérieur	<b>284€</b>
<b>CLARIC201</b>	Rampe correction du sol (=/- 3%) 1/1	<b>1251€</b>
<b>CLARIC202</b>	Rampe correction du sol (=/- 3%) 2/1	<b>1564€</b>

Voir consommable, nettoyage et entretien page 1.40





Four mixte 6 GN1/1

Four mixte 10 GN1/1

Four mixte 6 GN2/1

Four mixte 10 GN2/1

	À CHAUDIÈRE	À CHAUDIÈRE	À CHAUDIÈRE	À CHAUDIÈRE
<b>Modèles électriques</b> ⚡	<b>CLASAE061BS</b>	<b>CLASAE101BS</b>	<b>CLASAE062BS</b>	<b>CLASAE102BS</b>
<b>Tension d'alimentation - (V/ Hz)</b>	TRI 400+N+T	TRI 400+N+T	TRI 400+N+T	TRI 400+N+T
<b>Puissance électrique totale - (kW)</b>	11,6	18,7	22,2	36,2
<b>Prix</b>	<b>7256€</b>	<b>9064€</b>	<b>11190€</b>	<b>13776€</b>
<b>Modèles à gaz</b> 🔥	<b>CLASAG061BS</b>	<b>CLASAG101BS</b>	<b>CLASAG062BS</b>	<b>CLASAG102BS</b>
<b>Tension d'alimentation - (V/ Hz)</b>	MONO230+T	MONO230+T	MONO230+T	MONO230+T
<b>Puissance électrique totale - (kW)</b>	0,7	0,8	0,8	0,8
<b>Puissance Chauffage Gaz Nominale - (avec chaudière) (kW/Kcal)</b>	15 / 12.900	25 / 21.500	30 / 25.800	50 / 43.000
<b>Prix</b>	<b>9593€</b>	<b>11377€</b>	<b>13571€</b>	<b>16733€</b>
<b>Dimensions des bacs</b>				
<b>Capacité - (GN)</b>	6 x 1/1	10 x 1/1	6 x 2/1 - 12 x 1/1	10 x 2/1 - 20 x 1/1
<b>Entraxe entre les étagères - (mm)</b>	70	70	70	70
<b>Capacité (600 x 400)</b>	5	8	-	-
<b>Entraxe entre les étagères - (mm)</b>	90	90	-	-
<b>Dimensions (mm) L x l x H</b>	852 x 797 x 775	852 x 797 x 1055	1072 x 907 x 775	1072 x 907 x 1055

**Veillez vous référer à la fiche technique pour les dimensions maximum d'encombrement**

Référence	ACCESSOIRES COMMUNS À SPÉCIFIER LORS DE LA COMMANDE	Prix
<b>CLAVCS</b>	Système de lavage automatique	<b>907€</b>
<b>CLAAPDS</b>	Ouverture de la porte à double déclic	<b>130€</b>
<b>CLASN</b>	Supplément pour d'optimisation énergétique - pour fours électriques	<b>261€</b>
<b>CLANPK</b>	Prédisposition branchement hotte d'aspiration	<b>136€</b>
<b>CLANPSB</b>	Porte inversée - Charnière a droite	<b>417€</b>

# FOUR MIXTE À CHAUDIÈRE



## Four mixte GOLD : 6 niveaux GN1/1 & 6 niveaux GN2/1 - 12 GN1/1 - 10 niveaux GN1/1 & 10 niveaux GN2/1

- Four complètement en acier inox Aisi 304
- Mode de cuisson automatique avec 95 programmes de cuisson testés et mémorisés
- Possibilité de mémoriser 99 programmes de cuisson en séquence automatique (jusqu'à 9 cycles) en enregistrant le nom et l'icône dédiée
- Mode de cuisson manuel avec trois modes à démarrage immédiat : convection de 30 °C à 300 °C, vapeur de 30 °C à 130 °C, mixte convection + vapeur de 30 °C à 300 °C (préchauffage à 300 °C.)
- Écrans alphanumériques à LED haute visibilité HVS pour l'affichage des valeurs de température, Autoclima, temps et température à cœur du produit
- Écran couleur 3,5 pouces (LCD - TFT) pour l'affichage des programmes favoris, programmes enregistrés, ventilation, lavage automatique, menu, paramètres
- **Sonde à cœur multipoint interne ø 3 mm**
- VCS - Vapor Clean System. Nouveau système de lavage automatique, avec vaporisation du détergent dans l'enceinte de cuisson. Il permet une réduction considérable de la consommation de détergent jusqu'à 30% (breveté) en option
- 7 programmes de lavage automatique, sans la présence de l'opérateur après le démarrage : Manuel - Rinçage - Fast - Soft - Medium Eco - Hard Eco - Grill
- Lavage ultra-rapide d'une durée de 11'. Interruptions minimales des cycles de travail et nettoyage toujours optimal
- Éclairage de l'enceinte de cuisson à LED basse consommation. Visibilité optimale et intégrale de l'enceinte de cuisson. Lumière neutre qui n'altère pas les couleurs d'origine du produit
- En fonction de la qualité et du type de produit, le four optimise et contrôle le débit d'énergie, il maintient toujours la juste température en évitant les oscillations
- Possibilité de choisir jusqu'à 6 vitesses de ventilation, les trois premières vitesses activent automatiquement la réduction de puissance de chauffage
- Possibilité de vitesse intermittente pour les cuissons particulières
- Emballage 100 % recyclable

Référence	OPTIONS 6 NIVEAUX GN1/1 : fours mixtes	Prix
<b>CLASSP564</b>	Supplément pour glissières version pâtisserie CLABGP564 - 600 x 400	<b>120€</b>
<b>CLAMK061B</b>	Kit version marine, pieds avec bride, bloc porte, glissières anti-renversement, en AISI304 - pour fours élect.	<b>881€</b>
<b>CLABAP061</b>	Protection de chaleur en acier inox pour tôle latérale droite	<b>159€</b>

Référence	OPTIONS 6 NIVEAUX GN2/1 : fours mixtes	Prix
<b>CLASSB062</b>	Supplément pour structure extractible CLASBE062 + châssis d'insertion CLABTL021	<b>636€</b>
<b>CLAMK062B</b>	Kit version marine, pieds avec bride, bloc porte, glissières anti-renversement, en AISI304 - pour fours élect.	<b>1056€</b>
<b>CLACAM102B</b>	Cheminée anti-vent pour modèles à gaz - Modèles avec chaudière	<b>319€</b>
<b>CLABAP062</b>	Protection de chaleur en acier inox pour tôle latérale droite	<b>193€</b>

Référence	OPTIONS 10 NIVEAUX GN1/1 : fours mixtes	Prix
<b>CLASSB101</b>	Supplément pour structure extractible CLASBE101 + châssis d'insertion CLABTL011	<b>492€</b>
<b>CLASSB864</b>	Supplément pour structure extractible - Version pâtisserie CLASBE864 + châssis d'insertion CLABTL011	<b>492€</b>
<b>CLASSP864</b>	Supplément pour glissières version pâtisserie CLABGP864	<b>120€</b>
<b>CLAMK101B</b>	Kit version marine, pieds avec bride, bloc porte, glissières anti-renversement, en AISI304 - pour fours élect.	<b>998€</b>
<b>CLACAM101B</b>	Cheminée anti-vent pour modèles à gaz - Modèles avec chaudière	<b>319€</b>
<b>CLABAP101</b>	Protection de chaleur en acier inox pour tôle latérale	<b>182€</b>

Référence	OPTIONS 10 NIVEAUX GN2/1 : fours mixtes	Prix
<b>CLASSB102</b>	Supplément pour structure extractible CLASBE102 + châssis d'insertion CLABTL021	<b>636€</b>
<b>CLAMK102B</b>	Kit version marine, pieds avec bride, bloc porte, glissières anti-renversement, en AISI304 - pour fours élect.	<b>1115€</b>
<b>CLACAM102B</b>	Cheminée anti-vent pour modèles à gaz - Modèles avec chaudière	<b>319€</b>
<b>CLABAP102</b>	Protection de chaleur en acier inox pour tôle latérale	<b>216€</b>

Référence	ACCESSOIRES COMMUNS POUVANT ÊTRE INSTALLÉS APRES L'ACHAT	Prix
<b>CLAKSCBA</b>	Prédisposition pour le branchement rapide de la sonde à cœur par connecteur externe. Installation par un technicien agréé	<b>107€</b>
<b>CLAKSC180</b>	Sonde à cœur multipoint pour les gros morceaux ø 0,3mm longueur de la sonde à piquer 180mm	<b>315€</b>
<b>CLAKSA001</b>	Sonde à cœur avec aiguille ø 1mm pour sous vide et petit morceaux	<b>227€</b>
<b>CLANFX01</b>	Filtre à graisse	<b>151€</b>
<b>CLABRP04</b>	Kit roulettes, dont 2 avec frein seulement pour supports et armoires	<b>339€</b>
<b>CLAKSC004R</b>	Sonde à cœur multipoint ø 3mm	<b>235€</b>

Voir consommable, nettoyage et entretien page 1.40





Four mixte 6 GN1/1

Four mixte 10 GN1/1

Four mixte 6 GN2/1

Four mixte 10 GN2/1

	À INJECTION		À INJECTION	
Modèles électriques	CLASAE061BV	CLASAE101BV	CLASAE062BV	CLASAE102BV
Tension d'alimentation - (V/ Hz)	TRI 400+N+T	TRI 400+N+T	TRI 400+N+T	TRI 400+N+T
Puissance électrique total - (kW)	11,6	18,7	22,2	36,2
<b>Prix</b>	<b>6146€</b>	<b>7290€</b>	<b>9631€</b>	<b>11574€</b>

	À INJECTION		À INJECTION	
Modèles à gaz	CLASAG061BV	CLASAG101BV	CLASAG062BV	CLASAG102BV
Tension d'alimentation - (V/ Hz)	MONO230+T	MONO230+T	MONO230+T	MONO230+T
Puissance électrique total - (kW)	0,7	0,8	0,8	0,8
Puissance Chauffage Gaz Nominale - (kW/Kcal)	13/11.180	25/21500	30/25800	42/36.120
<b>Prix</b>	<b>7914€</b>	<b>9168€</b>	<b>11405€</b>	<b>13802€</b>

	À INJECTION		À INJECTION	
Modèles à gaz	CLASAG061BV	CLASAG101BV	CLASAG062BV	CLASAG102BV
Tension d'alimentation - (V/ Hz)	MONO230+T	MONO230+T	MONO230+T	MONO230+T
Puissance électrique total - (kW)	0,7	0,8	0,8	0,8
Puissance Chauffage Gaz Nominale - (kW/Kcal)	13/11.180	25/21500	30/25800	42/36.120
<b>Prix</b>	<b>7914€</b>	<b>9168€</b>	<b>11405€</b>	<b>13802€</b>
Dimensions des bacs				
Capacité - (GN)	6 x 1/1	10 x 1/1	6 x 2/1 - 12 x 1/1	10 x 2/1 - 20 x 1/1
Entraxe entre les étagères - (mm)	70	70	70	70
Capacité (600 x 400)	5	8	-	-
Entraxe entre les étagères - (mm)	90	90	-	-
Dimensions (mm) L x l x H	852 x 797 x 775	852 x 797 x 1055	1072 x 907 x 773	1072 x 907 x 1055

**Veillez vous référer à la fiche technique pour les dimensions maximum d'encombrement**

Référence	ACCESSOIRES COMMUNS À SPÉCIFIER LORS DE LA COMMANDE	Prix
CLAVCS	Système de lavage automatique	<b>907€</b>
CLAAPDS	Ouverture de la porte à double déclic - Pas dispo avec porte inversée	<b>130€</b>
CLASN	Supplément pour d'optimisation énergétique - pour fours électriques	<b>261€</b>
CLANPK	Prédisposition branchement hotte d'aspiration	<b>136€</b>
CLANPSB	Porte inversée - Charnière à droite	<b>417€</b>

# FOUR MIXTE À INJECTION



## Four mixte GOLD : 6 niveaux GN1/1 & 6 niveaux GN2/1 - 12 GN1/1 - 10 niveaux GN1/1 & 10 niveaux GN2/1

- Four complètement en acier inox Aisi 304
- Mode de cuisson automatique avec 95 programmes de cuisson testés et mémorisés
- Possibilité de mémoriser 99 programmes de cuisson en séquence automatique [jusqu'à 9 cycles] en enregistrant le nom et l'icône dédiée
- Mode de cuisson manuel avec trois modes à démarrage immédiat : convection de 30 °C à 300 °C, vapeur de 30 °C à 130 °C, mixte convection + vapeur de 30 °C à 300 °C
- Écrans alphanumériques à LED haute visibilité HVS (High Visibility System) pour l'affichage des valeurs de température, Autoclima, temps et température à cœur du produit
- Écran couleur 3,5 pouces (LCD - TFT) pour l'affichage des programmes favoris, programmes enregistrés, ventilation, lavage automatique, menu, paramètres
- **Sonde à cœur multipoint interne, ø 3 mm**
- VCS - Vapor Clean System. Nouveau système de lavage automatique, avec vaporisation du détergent dans l'enceinte de cuisson. Il permet une réduction considérable de la consommation de détergent jusqu'à 30% (breveté) en option
- 7 programmes de lavage automatique, sans la présence de l'opérateur après le démarrage : Manuel - Rinçage - Fast - Soft - Medium Eco - Hard Eco - Grill
- Lavage ultra-rapide d'une durée de 11'. Interruptions minimales des cycles de travail et nettoyage toujours optimal
- Éclairage de l'enceinte de cuisson à LED basse consommation. Visibilité optimale et intégrale de l'enceinte de cuisson. Lumière neutre qui n'altère pas les couleurs d'origine du produit
- En fonction de la qualité et du type de produit, le four optimise et contrôle le débit d'énergie, il maintient toujours la juste température de cuisson en évitant les oscillations
- Possibilité de choisir jusqu'à 6 vitesses de ventilation, les 3 premières vitesses activent automatiquement la réduction de puissance de chauffage. Les vitesses intermittentes pour les cuissons particulières
- Emballage 100 % recyclable

Référence	OPTIONS 6 NIVEAUX GN1/1 : fours mixtes	Prix
<b>CLASSP564</b>	Supplément pour glissières - Version pâtisserie CLABGP564 - 600 à 400	<b>120€</b>
<b>CLAMK061B</b>	Kit version marine, pieds avec bride, bloc porte, glissières anti-renversement, en AISI 304 - pour fours élect.	<b>881€</b>
<b>CLABAP061</b>	Protection de chaleur en acier inox pour tôle latérale droite	<b>159€</b>

Référence	OPTIONS 6 NIVEAUX GN2/1 : fours mixtes	Prix
<b>CLASSB062</b>	Supplément pour structure extractible CLASBE062 + châssis d'insertion CLABTL021	<b>636€</b>
<b>CLAMK062B</b>	Kit version marine, pieds avec bride, bloc porte, glissières anti-renversement, en AISI304 - pour fours élect.	<b>1056€</b>
<b>CLACAV102B</b>	Cheminée anti-vent pour modèles à gaz - Modèles à injection directe	<b>164€</b>
<b>CLABAP062</b>	Protection de chaleur en acier inox pour tôle latérale droite	<b>193€</b>

Référence	OPTIONS 10 NIVEAUX GN1/1 : fours mixtes	Prix
<b>CLASSB101</b>	Supplément pour structure extractible CLASBE101 + châssis d'insertion CLABTL011	<b>492€</b>
<b>CLASSB864</b>	Supplément pour structure extractible - Version pâtisserie CLASBE864 + châssis d'insertion CLABTL011	<b>492€</b>
<b>CLASSP864</b>	Supplément pour glissières version pâtisserie CLABGP864	<b>120€</b>
<b>CLAMK101B</b>	Kit version marine, pieds avec bride, bloc porte, glissières anti-renversement, en AISI 304 - pour fours élect.	<b>998€</b>
<b>CLACAV101B</b>	Cheminée anti-vent pour modèles à gaz - Modèles à injection directe	<b>164€</b>
<b>CLABAP101</b>	Protection de chaleur en acier inox pour tôle latérale	<b>182€</b>

Référence	OPTIONS 10 NIVEAUX GN2/1 : fours mixtes	Prix
<b>CLASSB102</b>	Supplément pour structure extractible CLASBE102 + châssis d'insertion CLABTL021	<b>636€</b>
<b>CLAMK102B</b>	Kit version marine, pieds avec bride, bloc porte, glissières anti-renversement, en AISI304 - pour fours élect.	<b>1115€</b>
<b>CLACAV102B</b>	Cheminée anti-vent pour modèles à gaz - Modèles à injection directe	<b>164€</b>
<b>CLABAP102</b>	Protection de chaleur en acier inox pour tôle latérale droite	<b>216€</b>

Référence	ACCESSOIRES COMMUNS POUVANT ÊTRE INSTALLÉS APRES L'ACHAT	Prix
<b>CLAKSCBA</b>	Prédisposition pour le branchement rapide de la sonde à cœur par connecteur externe. Installation par un technicien agréé	<b>107€</b>
<b>CLAKSC180</b>	Sonde à cœur multipoint pour les gros morceaux ø 0,3mm longueur de la sonde à piquer 180mm	<b>315€</b>
<b>CLAKSA001</b>	Sonde à cœur avec aiguille ø 1mm pour sous vide et petit morceau	<b>227€</b>
<b>CLANFX01</b>	Filtre à graisse	<b>151€</b>
<b>CLABRP04</b>	Kit roulettes, dont 2 avec frein seulement pour supports et armoires	<b>339€</b>
<b>CLAKSC004R</b>	Sonde à cœur multipoint ø 3mm	<b>235€</b>

Voir consommable, nettoyage et entretien page 1.40



## Accessoires & options fours mixtes

POUR FOUR 161

Descriptifs	6 niveaux GN1/1	Prix	6 niveaux GN2/1	Prix	10 niveaux GN1/1	Prix	10 niveaux GN2/1	Prix	6 niv. GN1/1 +10 niv. GN1/1	Prix
 Support en acier inox AISI304	<b>CLABSR011</b> 850 x 710 x 670H	<b>764€</b>	<b>CLABSR021</b> 1070 x 800 x 670H	<b>870€</b>	<b>CLABSR011</b> 850 x 710 x 670H	<b>764€</b>	<b>CLABSR021</b> 1070 x 800 x 670H	<b>870€</b>	-	-
 Supports en acier inox pour insertion cellule de refroidissement	<b>CLABSA011</b> 900 x 710 x 960 H	<b>821€</b>	<b>CLABSA021</b> 1070 x 835 x 960 H	<b>930€</b>	-	-	-	-	-	-
 Support avec porte-plaques h.670	<b>CLABSP011</b> 850 x 730 x 670H	<b>1488€</b>	<b>CLABSP021</b> 1070 x 840 x 670H	<b>1658€</b>	<b>CLABSP011</b> 850 x 730 x 670H	<b>1488€</b>	<b>CLABSP021</b> 1070 x 840 x 670H	<b>1658€</b>	-	-
Entraxe	±55		±55		±55		±55			
 Supports avec porte-plaques h. 950	<b>CLABSK011</b> 850 x 730 x 950H	<b>1545€</b>	<b>CLABSK021</b> 1070 x 840 x 950H	<b>1717€</b>	-	-	-	-	-	-
 Armoires avec portes et porte-plaques h. 670	<b>CLABSC011</b> 850 x 730 x 670H	<b>2328€</b>	<b>CLABSC021</b> 1070 x 840 x 670H	<b>2696€</b>	<b>CLABSC011</b> 850 x 730 x 670H	<b>2328€</b>	<b>CLABSC021</b> 1070 x 840 x 670H	<b>2696€</b>	-	-
Entraxe	±55		±55		±55		±55			
 Châssis d'insertion pour structures porte-plaques et porte-assiettes	<b>CLABTL011</b>	<b>206€</b>	<b>CLABTL021</b>	<b>216€</b>	<b>CLABTL011</b>	<b>206€</b>	<b>CLABTL021</b>	<b>216€</b>	<b>CLABTL011</b>	<b>206€</b>
 Structure porte-plaques extractible - à utiliser avec châssis d'insertion	<b>CLASBE061</b> 375,5x561,5x459H	<b>605€</b>	<b>CLASBE062</b> 593 x 721 x 459H	<b>1053€</b>	<b>CLASBE101</b> 375,5x561,5x736H	<b>748€</b>	<b>CLASBE102</b> 593 x 721 x 736H	<b>1053€</b>	-	-
Entraxe	±63		±61		±63		±69			
 Chariot à hauteur réglable pour extraction des structures porte-plaques avec cuvette ramasse gouttes Hauteur minimum 911- 1261 mm maxi	<b>CLABCR011S</b> 425 x 824 x 1261H	<b>1572€</b>	<b>CLABCR021S</b> 630 x 983 x 1261H	<b>1874€</b>	<b>CLABCR011S</b> 425 x 824 x 1261H	<b>1572€</b>	<b>CLABCR021S</b> 630 x 983 x 1261H	<b>1874€</b>	<b>CLABCR161S</b> 548 x 1077 x 1376H	<b>2757€</b>
 Hotte d'aspiration avec condenseur à air [utilisable uniquement sur four pré-équipé	<b>CLABKC011</b> 852 x 1081,8 x 320H 0,3 Kw MONO230+T	<b>3021€</b>	<b>CLABKC021</b> 1072 x 1192 x 320H 0,3 Kw - MO- NO230+T	<b>3260€</b>	<b>CLABKC011</b> 852 x 1081 x 320H 0,3 Kw MONO230+T	<b>3021€</b>	<b>CLABKC021</b> 1072 x 1192 x 320H 0,3 Kw MONO230+T	<b>3260€</b>	<b>CLABKC161</b> 852 x 1152 x 320H	<b>3284€</b>
 Kit banqueting	<b>CLABKQ061</b> CLABPP061 CLABCR011S CLABCT061 CLABTL011 pas inclus	<b>1870€</b>	<b>CLABKQ062</b> CLABPP062 CLABCR021S CLABCT062 CLABTL021 pas inclus	<b>2670€</b>	<b>CLABKQ101</b> CLABPP101 CLABCR011S CLABCT101 CLABTL011 pas inclus	<b>2088€</b>	<b>CLABKQ102</b> CLABPP102 CLABCR021S CLABCT102 CLABTL021 pas inclus	<b>2831€</b>	<b>CLABKQ161</b> CLABPP061 CLABPP101 CLABCT061 CLABCT101 CLABTL011X2 pas inclus	<b>3763€</b>
 Couvertures isothermes pour structure porte-plaques ou structure porte-assiettes	<b>CLABCT061</b>	<b>302€</b>	<b>CLABCT062</b>	<b>482€</b>	<b>CLABCT101</b>	<b>362€</b>	<b>CLABCT102</b>	<b>545€</b>	<b>CLABCT061</b> <b>CLABCT101</b>	<b>302€</b> <b>362€</b>
 Plaque pour volailles en HTC3 - Matériau à haute conductibilité thermique et traitements anti-adhésif à 3 couches H 145 mm	<b>CLAPS1108</b> 8 Pièces	<b>219€</b>	<b>CLAPS1108</b> 8 Pièces	<b>219€</b>						
 Plaque pour volailles en HTC3 - Matériau à haute conductibilité thermique et traitements anti-adhésif à 3 couches H 145 mm	<b>CLAPS1106</b> 6 Pièces	<b>221€</b>	<b>CLAPS1106</b> 6 Pièces	<b>221€</b>						

# BANQUETING & OPTIONS FOURS MIXTES

## Accessoires & options fours mixtes

POUR FOUR 161

Descriptifs	6 niveaux GN1/1	Prix	6 niveaux GN2/1	Prix	10 niveaux GN1/1	Prix	10 niveaux GN2/1	Prix	6 niv.GN1/1 +10 niv. GN1/1	Prix
 Glissières 600 x 400 version pâtisserie	<b>CLABGP564</b> 6 x (600 x 400) Entraxe ± 93	<b>279€</b>			<b>CLABGP864</b> 8 x (600 x 400) Entraxe ± 90	<b>362€</b>				
 Structure porte plaques extractible, à utiliser avec châssis d'insertion, version pâtisserie	<b>CLASBE564</b> 428 x 628 x 455 H 5 x (600 x 400) Entraxe ± 80	<b>605€</b>			<b>CLASBE864</b> 430 x 617 x 715 H 8 x (600 x 400) Entraxe ± 84	<b>748€</b>				
 Collecteur hotte pour branchement extérieur	<b>CLACCE</b>	<b>284€</b>	<b>CLACCE</b>	<b>284€</b>	<b>CLACCE</b>	<b>284€</b>	<b>CLACCE</b>	<b>284€</b>	<b>CLACCE</b>	<b>284€</b>
 Kit pieds avec bride pour supports de base, pour installations navales	<b>CLABPF04</b>	<b>117€</b>	<b>CLABPF04</b>	<b>117€</b>	<b>CLABPF04</b>	<b>117€</b>	<b>CLABPF04</b>	<b>117€</b>		
 Kit roulettes pour supports de base, dont 2 avec frein	<b>CLABRP04</b>	<b>339€</b>	<b>CLABRP04</b>	<b>339€</b>	<b>CLABRP04</b>	<b>339€</b>	<b>CLABRP04</b>	<b>339€</b>		
 Armoire statique de maintien en température, cuisson lente et remise en température, avec sonde à coeur	<b>CLAMCR031E</b> 450 x 635 x 405 H 0,7 Kw MONO230+T ± 75	<b>2676€</b>			<b>CLAMCR031E</b> 450 x 635 x 405 H 0,7 Kw MONO230+T	<b>2676€</b>				
 Armoire statique de maintien en température, avec sonde à coeur	<b>CLAMCR051E</b> 450 x 635 x 555 H 1 Kw MONO 230+T ± 75	<b>3112€</b>			<b>CLAMCR051E</b> 450 x 635 x 555 H 1 Kw MONO230+T	<b>3112€</b>				
 Armoire de maintien statique et cuisson lente - avec sonde à coeur			<b>CLAKMC052E</b> 655 x 755 x 555 H 1,5 Kw MONO 230T	<b>3610€</b>			<b>CLAKMC052E</b> 655 x 755 x 555 H 1,5 Kw MONO 230T	<b>3610€</b>		
 Structure porte-assiettes extractible - à utiliser avec châssis d'insertion	<b>CLABPP061</b> 396 x 687 x 458 H Entraxe ± 70	<b>980€</b>	<b>CLABPP062</b> 622 x 706 x 458 H Entraxe ± 65	<b>1704€</b>	<b>CLABPP101</b> 394 x 687 x 736 H Entraxe ± 63	<b>1246€</b>	<b>CLABPP102</b> 622 x 706 x 736 H Entraxe ± 66	<b>1884€</b>	<b>CLABPP061</b> <b>CLABPP101</b>	<b>980€</b> <b>1246€</b>
 Supplément pour structure porte assiettes extractible complète du châssis d'insertion - A demander lors de la commande du four	<b>CLASSP061</b>	<b>930€</b>	<b>CLASSP062</b>	<b>1488€</b>	<b>CLASSP101</b>	<b>1126€</b>	<b>CLASSP102</b>	<b>1668€</b>	<b>CLASSP061</b> <b>CLASSP101</b>	<b>930€</b> <b>1126€</b>
 Double grille pour viandes, poisson, légumes matériau à haute conductibilité thermique et traitements antiadhésif à 3 couches		<b>297€</b>	<b>CLASG11L</b>	<b>297€</b>		<b>297€</b>	<b>CLASG11L</b>	<b>297€</b>		<b>297€</b>
 Broche en acier inox avec support pour cochon de lait rôti, chevreuil et agneau					<b>CLASAM55</b>	<b>263€</b>	<b>CLASAM55</b>	<b>263€</b>	<b>CLASAM55</b>	<b>263€</b>
 Plaque double face lisse/raillée à accumulation de chaleur avec traitement antiadhésif. En alliage d'aluminium.	<b>CLAAPLR11</b>	<b>243€</b>	<b>CLAAPLR11</b>	<b>243€</b>	<b>CLAAPLR11</b>	<b>243€</b>	<b>CLAAPLR11</b>	<b>243€</b>	<b>CLAAPLR11</b>	<b>243€</b>



### Kit de superposition 6 NIVEAUX 1/1

Four inférieur	Four supérieur 6 niv.		Hauteur totale (mm)	Hauteur totale dernière grille (mm)	Prix
	Electrique	Gaz			
<b>061</b> 6 Niveaux Electrique	<b>CLABKE011P</b>	<b>CLABKE011P</b>	Sur pieds 1800	1670	<b>1027€</b>
<b>061</b> 6 Niveaux Gaz	<b>CLABKG011P</b>	<b>CLABKG011P</b>	Sur pieds 1800	1670	<b>1329€</b>



### Kit de superposition 6 niveaux & 10 niveaux 1/1

Four inférieur	Four supérieur 6 niv.		Hauteur totale (mm)	Hauteur totale dernière grille (mm)	Prix
	Electrique	Gaz			
<b>101</b> 10 niveaux Electrique	<b>CLABKE011P</b>	<b>CLABKE011P</b>	Sur pieds 2080	1950	<b>1027€</b>
<b>101</b> 10 niveaux Gaz	<b>CLABKG011P</b>	<b>CLABKG011P</b>	Sur pieds 2080	1950	<b>1329€</b>



### Kit de superposition 6 niveaux 2/1

Four inférieur	Four supérieur 6 niv.		Hauteur totale (mm)	Hauteur totale dernière grille (mm)	Prix
	Electrique	Gaz			
<b>062</b> 6 Niveaux Electrique	<b>CLABKE021P</b> Electrique	<b>CLABKE021P</b> Gaz	Sur pieds 1800	1670	<b>1087€</b>
<b>062</b> 6 Niveaux Gaz	<b>CLABKG021P</b> Electrique	<b>CLABKG021P</b> Gaz	Sur pieds 1800	1670	<b>1449€</b>



### Kit de superposition 6 niveaux & 10 niveaux 2/1

Four inférieur	Four supérieur 6 niv.		Hauteur totale (mm)	Hauteur totale dernière grille (mm)	Prix
	Electrique	Gaz			
<b>102</b> 10 niveaux Electrique	<b>CLABKE021P</b> Electrique	<b>CLABKE021P</b> Gaz	Sur pieds 2080	1950	<b>1087€</b>
			Sur roulettes 2090	1960	
			Sur rouleaux 1970	1840	
<b>102</b> 10 niveaux Gaz	<b>CLABKG021P</b> Electrique	<b>CLABKG021P</b> Gaz	Sur pieds 2080	1950	<b>1449€</b>
			Sur roulettes 2090	1960	
			Sur rouleaux 1970	1840	

# BANQUETING & OPTIONS FOURS MIXTES

## Accessoires & options fours mixtes



Descriptifs	6 niv. GN1/1 10 niv. GN1/1	Prix	6 niv. GN2/1 10 niv. GN2/1	Prix
Hotte d'aspiration avec condenseur à air pour kit de superposition. (utilisable uniquement sur fours électriques pré-équipés)	<b>CLABKC011S</b> POUR KIT : 061 + 061 101 + 061 855 x 1085 x 320 0,3 Kw MONO230+T	<b>3696€</b>	<b>CLABKC021S</b> POUR KIT : 062 + 062 102 + 062 1075 x 1195 x 320 0,3 Kw MONO230+T	<b>3977€</b>
Option roulettes pour supports et armoires - non compatibles avec structures extractibles	<b>CLABRP04</b> 300 x 220 x 110	<b>339€</b>	<b>CLABRP04</b> 300 x 220 x 110	<b>339€</b>



## Accessoires & options fours mixtes



		Référence	Prix
Chariot à hauteur réglable pour extraction des structures porte plaques, avec cuvette ramasse gouttes et système d'accrochement déclenchement de l'enceinte de cuisson du four	Pour kit de superposition sur pieds ou sur roulettes 540 x 1076 x HAUT. min 1300 - 1560 mm max	<b>CLABCR141S</b>	<b>2757€</b>
	Pour kit de superposition sur rouleaux 540 x 1076 x HAUT. min 1180 - 1440 mm max	<b>CLABCR141L</b>	<b>2757€</b>
Chariot à hauteur réglable pour extraction des structures porte plaques, avec cuvette ramasse gouttes et système d'accrochement déclenchement de l'enceinte de cuisson du four	Pour kit de superposition sur pieds ou sur roulettes 771 x 1237 x HAUT. min 1300 - 1560 mm max	<b>CLABCR142S</b>	<b>3226€</b>
	Pour kit de superposition sur rouleaux 771 x 1237 x HAUT. min 1180 - 1440 mm max	<b>CLABCR142L</b>	<b>3226€</b>



Accessoires & options fours mixtes	Référence	Prix
Option rouleaux Pour kit de superposition CLABKE061P- CLABKG061P	<b>CLARLB</b>	<b>529€</b>

## KIT RÔTISSERIE



Référence	Caractéristiques	Capacité	Prix
<b>CLANRG11</b>	Application pratique pour la gestion de la cuisson du poulet ou volaille à la broche Parfait pour : Les supermarchés, les gastronomies et les boucheries Avantages : Installation possible même après l'achat système de récolte et d'élimination des graisses de cuisson pratique et rapide à installer auto lavage	Pour modèle 061-101	<b>605€</b>
<b>CLANRG21</b>	- Bassine en acier inox pour la récupération d'huile, dotée d'un robinet - Bidon de récupération d'huile en plastique, capacité 50 litres - Rallonge en caoutchouc pour robinet - Filtre à graisses NFX01	Pour modèle 062-102	<b>724€</b>



Four mixte 6 GN1/1 + 10 GN1/1



Four mixte 6 GN1/1 + 10 GN1/1

	À INJECTION	À CHAUDIÈRE	INFÉRIEUR À CHAUDIÈRE ET SUPÉRIEUR À INJECTION
Modèles électriques	<b>CLASAE161BV</b>	<b>CLASAE161BS</b>	<b>CLASAE161BM</b>
Tension d'alimentation - (V/ Hz)	TRI 400+N+T	TRI 400+N+T	TRI 400+N+T
Puissance électrique totale - (kW)	30,2	30,2	30,2
<b>Prix</b>	<b>14858€</b>	<b>17290€</b>	<b>16349€</b>

	CLASAG161BV	CLASAG161BS	CLASAG161BM
Modèles à gaz			
Tension d'alimentation - (V/ Hz)	MONO230+T	MONO230+T	MONO230+T
Puissance électrique totale - (kW)	1,4	1,4	1,4
Puissance Chauffage Gaz Nominale - (kW/Kcal)	35 / 30.100	40 / 34.400	38 / 32680
<b>Prix</b>	<b>18486€</b>	<b>21693€</b>	<b>20340€</b>

	325 1/1GN 530	325 1/1GN 530	325 1/1GN 530
Dimensions des bacs			
Capacité - (GN)	6 x 1/1 + 10 x 1/1	6 x 1/1 + 10 x 1/1	6 x 1/1 + 10 x 1/1
Entraxe entre les étagères - (mm)	70	70	70
Capacité (600 x 400)	5 + 8	5 + 8	5 + 8
Entraxe entre les étagères - (mm)	90	90	90
Dimensions (mm) L x l x H	852 x 795 x 1840	852 x 795 x 1840	852 x 795 x 1840

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les dimensions maximum d'encombrement

## DOTATION DE SÉRIE pour Four mixte GOLD : 6 Niveaux GN1/1 + 10 Niveaux GN1/1

- Four complètement en acier inox Aisi 304
- Mode de cuisson automatique avec 95 programmes de cuisson testés et mémorisés
- Possibilité de mémoriser 99 programmes de cuisson en séquence automatique (jusqu'à 9 cycles) en enregistrant le nom et l'icône dédiée
- Mode de cuisson manuel avec trois modes à démarrage immédiat : convection de 30 °C à 300 °C, vapeur de 30 °C à 130 °C, mixte convection + vapeur de 30 °C à 300 °C
- Écrans alphanumériques à LED haute visibilité HVS (High Visibility System) pour l'affichage des valeurs de température, Autoclima, temps et température à cœur du produit
- Écran couleur 3,5 pouces (LCD - TFT) pour l'affichage des programmes favoris, programmes enregistrés, ventilation, lavage automatique, menu, paramètres
- **Sonde à cœur multipoint avec connecteur externe, ø 3 mm.** (pour les modèles 161)
- Pour les modèles 161 (option): En option nouveau système de lavage automatique VCS3, avec vaporisation du détergent dans l'enceinte de cuisson. Il permet une réduction considérable de la consommation de détergent jusqu'à 30% (breveté).
- 7 programmes de lavage automatique, sans la présence de l'opérateur après le démarrage : Manuel - Rinçage - Fast - Soft - Medium Eco - Hard Eco - Grill
- Lavage ultra-rapide d'une durée de 11'. Interruptions minimales des cycles de travail et nettoyage toujours optimal
- Éclairage de l'enceinte de cuisson à LED basse consommation. Visibilité optimale et intégrale de l'enceinte de cuisson. Lumière neutre qui n'altère pas les couleurs d'origine du produit
- En fonction de la qualité et du type de produit, le four optimise et contrôle le débit d'énergie, il maintient toujours la juste température de cuisson en évitant les oscillations
- Possibilité de choisir jusqu'à 6 vitesses de ventilation, les trois premières vitesses activent automatiquement la réduction de puissance de chauffage
- Possibilité de vitesse intermittente pour les cuissons particulières
- Emballage 100 % recyclable

Référence	ACCESSOIRES COMMUNS À SPÉCIFIER LORS DE LA COMMANDE	Prix
<b>CLAVCS3</b>	Système de lavage automatique vcs - en dotation 1 bidon détergent liquide CLADL010, 990 grammes	<b>1612€</b>
<b>CLARL161</b>	Option pour rouleaux. Hauteur max 1730 mm - Hauteur du dernier niveau d'enfournement 160 cm	<b>261€</b>
<b>CLARL04</b>	Option pour roulettes. Hauteur max 1875 mm - largeur max 913 mm.	<b>215€</b>
<b>CLANPS2</b>	Porte avec charnière a droite	<b>794€</b>
<b>CLAAPDS2</b>	Securité pour ouverture porte à double déclic	<b>250€</b>
<b>CLASN2</b>	Supplément pour d'optimisation énergétique. Seulement pour fours électriques	<b>494€</b>
<b>CLANPK2</b>	Prédisposition nécessaire pour installation hotte d'aspiration	<b>259€</b>
<b>CLASSB061</b>	Supplément pour structure extractible CLASBE061 + châssis d'insertion CLABTL011	<b>463€</b>
<b>CLASSB101</b>	Supplément pour structure extractible CLASBE101 + châssis d'insertion CLABTL011	<b>492€</b>
<b>CLASSB564</b>	Supplément pour structure extractible version pâtisserie CLASBE564 + châssis d'insertion CLABTL011	<b>463€</b>
<b>CLASSB864</b>	Supplément pour structure extractible version pâtisserie CLASBE864 + châssis d'insertion CLABTL011	<b>492€</b>
<b>CLASSP564</b>	Supplément pour glissières version pâtisserie, CLABGP564	<b>120€</b>
<b>CLASSP864</b>	Supplément pour glissières version pâtisserie, CLABGP864	<b>120€</b>
<b>CLADSP2</b>	Protection mécanique inox pour écran-commandes	<b>104€</b>
<b>CLAMK161B</b>	Kit version marine	<b>1553€</b>

Référence	ACCESSOIRES COMMUNS POUVANT ÊTRE INSTALLÉS APRES L'ACHAT	Prix
<b>CLAKSC004R</b>	Sonde à cœur multipoint ø 3 mm	<b>235€</b>
<b>CLAKSC180</b>	Sonde à cœur mltipoint pour les gros morceaux ø 3 mm, longueur de la sonde à piquer 180 mm	<b>315€</b>
<b>CLAKSA001</b>	Sonde a cœur avec aiguille ø 1 mm. Pour sous vide ou petits morceaux	<b>227€</b>
<b>CLANFX02</b>	Filtre à graisse - deux parties	<b>302€</b>

Voir consommable, nettoyage et entretien page 1.40

En option, nouveau système de lavage automatique VCS3, avec vaporisation du détergent dans l'enceinte de cuisson. Il permet une réduction considérable de la consommation de détergent jusqu'à 30% (breveté).



Four mixte 20 GN1/1



Four mixte 20 GN2/1

	À CHAUDIÈRE	
	CLASAE201BS	CLASAE202BS
<b>Modèles électriques</b>		
Tension d'alimentation - (V/ Hz)	TRI 400+N+T	TRI 400+N+T
Puissance électrique totale - (kW)	37,2	73,2
<b>Prix</b>	<b>18037€</b>	<b>25710€</b>
<b>Modèles à gaz</b>	<b>CLASAG201BS</b>	<b>CLASAG202BS</b>
Tension d'alimentation - (V/ Hz)	MONO230+T	MONO230+T
Puissance électrique totale - (kW)	1,4	1,3
Puissance Chauffage Gaz Nominale - (avec chaudière)(kW/Kcal)	52 / 44.720	90 / 77.400
<b>Prix</b>	<b>21217€</b>	<b>29989€</b>
<b>Dimensions des bacs</b>		
<b>Capacité - (GN)</b>	20 x 1/1	20 x 2/1 - 40 x 1/1
<b>Entraxe entre les étagères - (mm)</b>	63	63
<b>Capacité (600 x 400)</b>	15	-
<b>Entraxe entre les étagères - (mm)</b>	89	-
<b>Dimensions (mm) L x l x H</b>	892 x 862 x 1812	1102 x 932 x 1812

**Veillez vous référer à la fiche technique pour les dimensions maximum d'encombrement**

Référence	ACCESSOIRES COMMUNS À SPÉCIFIER LORS DE LA COMMANDE	Prix
<b>CLAVCS2</b>	Système de lavage automatique pour modèle 201 et 202	<b>1071€</b>
<b>CLANPK</b>	Prédisposition branchement hotte d'aspiration	<b>136</b>
<b>CLASN</b>	Prédisposition économiseur d'énergie	<b>261€</b>

# FOUR MIXTE À CHAUDIÈRE



## Four mixte GOLD : 20 niveaux GN1/1 & 20 niveaux GN2/1

- Four complètement en acier inox Aisi 304
- Mode de cuisson automatique avec 95 programmes de cuisson testés et mémorisés
- Possibilité de mémoriser 99 programmes de cuisson en séquence automatique (jusqu'à 9 cycles) en enregistrant le nom et l'icône dédiée
- Mode de cuisson manuel avec trois modes à démarrage immédiat : convection de 30 °C à 300 °C, vapeur de 30 °C à 130 °C, mixte convection + vapeur de 30 °C à 300 °C
- Écrans alphanumériques à LED haute visibilité HVS (High Visibility System) pour l'affichage des valeurs de température, Autoclima, temps et température à cœur du produit
- Écran couleur 3,5 pouces (LCD - TFT) pour l'affichage des programmes favoris, programmes enregistrés, ventilation, lavage automatique, menu, paramètres
- **Sonde à cœur multipoint avec connecteur externe, ø 3 mm**
- En option, nouveau système de lavage automatique VCS2, avec vaporisation du détergent dans l'enceinte de cuisson. Il permet une réduction considérable de la consommation de détergent jusqu'à 30% (breveté).
- 7 programmes de lavage automatique, sans la présence de l'opérateur après le démarrage : Manuel - Rinçage - Fast - Soft - Medium Eco - Hard Eco - Grill
- Lavage ultra-rapide d'une durée de 11'. Interruptions minimales des cycles de travail et nettoyage toujours optimal
- Système permettant la planification des programmes de lavage en fonction de l'utilisation du four
- Éclairage de l'enceinte de cuisson à LED basse consommation. Visibilité optimale et intégrale de l'enceinte de cuisson. Lumière neutre qui n'altère pas les couleurs d'origine du produit
- En fonction de la qualité et du type de produit, le four optimise et contrôle le débit d'énergie, il maintient toujours la juste température de cuisson en évitant les oscillations
- Possibilité de choisir jusqu'à 6 vitesses de ventilation, les trois premières vitesses activent automatiquement la réduction de puissance de chauffage. Possibilité de vitesse intermittente pour les cuissons particulières
- Emballage 100 % recyclable

Référence	OPTIONS 20 NIVEAUX GN1/1 : fours mixtes	Prix
<b>CLAMK201B</b>	Kit version marine. pieds avec bride, bloc porte - pour fours élect.	<b>1407€</b>
<b>CLACAM201B</b>	Cheminée anti-vent pour modèles à gaz - modèles avec chaudière	<b>370€</b>
<b>CLANKS201</b>	Chariot monobloc avec cuvette ramasse gouttes 470 x 715 x 1706h (20 x 1/1 GN Entraxe ± 63mm)	<b>2090€</b>
<b>CLANKS201S</b>	Chariot monobloc avec cuvette ramasse gouttes 470 x 715 x 1706h (15 x 1/1 GN Entraxe ± 83mm)	<b>2030€</b>
<b>CLABKC201</b>	Hotte d'aspiration avec condenseur à air - utilisable uniquement sur four pré-équipé 960 x 1050 x 300 H 0,3 Kw - MONO230+T	<b>3260€</b>

Référence	OPTIONS 20 NIVEAUX GN2/1 : fours mixtes	Prix
<b>CLAMK202B</b>	Kit version marine. pieds avec bride, bloc porte - pour fours élect.	<b>1642€</b>
<b>CLAKKS202S</b>	Chariot monobloc avec cuvette ramasse gouttes 694 x 835 x 1706 h (15 x 2/1 GN Entraxe ± 83mm)	<b>2296€</b>
<b>CLAKKS202</b>	Chariot monobloc avec cuvette ramasse gouttes 694 x 835 x 1706 h (20 x 2/1 GN Entraxe ± 63mm)	<b>2356€</b>
<b>CLABKC202</b>	Hotte d'aspiration avec condenseur à air - utilisable uniquement sur four pré-équipé 1293 x 1147 x 300 H 0,3 Kw - MONO230+T	<b>3260€</b>

Référence	ACCESSOIRES COMMUNS POUVANT ÊTRE INSTALLÉS APRES L'ACHAT	Prix
<b>CLAKSC180</b>	Sonde à cœur multipoint pour les gros morceaux Ø 0,3mm longueur de la sonde à piquer 180mm	<b>315€</b>
<b>CLAKSA001</b>	Sonde à cœur avec aiguille Ø 1mm pour sous vide et petit morceaux	<b>227€</b>
<b>CLANFX02</b>	Filtre à graisse	<b>302€</b>
<b>CLACCE</b>	Collecteur hotte pour branchement extérieure	<b>284€</b>
<b>CLARIC202</b>	Rampe de correction du sol jusqu'à 3% (pour four 2/1)	<b>1564€</b>
<b>CLARIC201</b>	Rampe de correction du sol jusqu'à 3% (pour four 1/1)	<b>1251€</b>
<b>CLAKSC004R</b>	Sonde à cœur multipoint Ø 3 mm	<b>235€</b>

Voir consommable, nettoyage et entretien page 1.40

En option, nouveau système de lavage automatique vcs2, avec vaporisation du détergent dans l'enceinte de cuisson. Il permet une réduction considérable de la consommation de détergent jusqu'à 30% (breveté).



Four mixte 20 GN1/1



Four mixte 20 GN2/1

	À INJECTION	
<b>Modèles électriques</b> ⚡	<b>CLASAE201BV</b>	<b>CLASAE202BV</b>
<b>Tension d'alimentation - (V/ Hz)</b>	TRI 400+N+T	TRI 400+N+T
<b>Puissance électrique totale - (kW)</b>	37,2	73,2
<b>Prix</b>	<b>15274€</b>	<b>21783€</b>
<b>Modèles à gaz</b> 🔥	<b>CLASAG201BV</b>	<b>CLASAG202BV</b>
<b>Tension d'alimentation - (V/ Hz)</b>	MONO230+T	MONO230+T
<b>Puissance électrique totale - (kW)</b>	1,4	1,3
<b>Puissance Chauffage Gaz Nominale - (kW/Kcal)</b>	44 / 37.840	80 / 68.800
<b>Prix</b>	<b>19138€</b>	<b>25654€</b>
<b>Dimensions des bacs</b>	 325 / 530 1/1GN	 530 / 650 2/1GN
<b>Capacité - (GN)</b>	20 x 1/1	20 x 2/1 - 40 x 1/1
<b>Entraxe entre les étagères - (mm)</b>	63	63
<b>Capacité (600 x 400)</b>	15	-
<b>Entraxe entre les étagères - (mm)</b>	89	-
<b>Dimensions (mm) L x l x H</b>	892 x 862 x 1812	1102 x 932 x 1812

**Veillez vous référer à la fiche technique pour les dimensions maximum d'encombrement**

Référence	ACCESSOIRES COMMUNS À SPÉCIFIER LORS DE LA COMMANDE	Prix
<b>CLAVCS2</b>	Système de lavage automatique pour modèle 201 et 202	<b>1071€</b>
<b>CLANPK</b>	Prédisposition branchement hotte d'aspiration	<b>136€</b>
<b>CLASN</b>	Prédisposition économiseur d'énergie	<b>261€</b>

# FOUR MIXTE À INJECTION



## Four mixte GOLD : 20 niveaux GN1/1 & 20 niveaux GN2/1

- Four complètement en acier inox Aisi 304
- Mode de cuisson automatique avec 95 programmes de cuisson testés et mémorisés
- Possibilité de mémoriser 99 programmes de cuisson en séquence automatique (jusqu'à 9 cycles) en enregistrant le nom et l'icône dédiée
- Mode de cuisson manuel avec trois modes à démarrage immédiat : convection de 30 °C à 300 °C, vapeur de 30 °C à 130 °C, mixte convection + vapeur de 30 °C à 300 °C
- Écrans alphanumériques à LED haute visibilité HVS (High Visibility System) pour l'affichage des valeurs de température, Autoclima, temps et température à cœur du produit
- Écran couleur 3,5 pouces (LCD - TFT) pour l'affichage des programmes favoris, programmes enregistrés, ventilation, lavage automatique, menu, paramètres
- **Sonde à cœur multipoint avec connecteur externe, ø 3 mm**
- En option, nouveau système de lavage automatique VCS2, avec vaporisation du détergent dans l'enceinte de cuisson. Il permet une réduction considérable de la consommation de détergent jusqu'à 30% (breveté).
- 7 programmes de lavage automatique, sans la présence de l'opérateur après le démarrage : Manuel - Rinçage - Fast - Soft - Medium Eco - Hard Eco - Grill
- Lavage ultra-rapide d'une durée de 11'. Interruptions minimales des cycles de travail et nettoyage toujours optimal
- Système permettant la planification des programmes de lavage en fonction de l'utilisation du four
- Éclairage de l'enceinte de cuisson à LED basse consommation. Visibilité optimale et intégrale de l'enceinte de cuisson. Lumière neutre qui n'altère pas les couleurs d'origine du produit
- En fonction de la qualité et du type de produit, le four optimise et contrôle le débit d'énergie, il maintient toujours la juste température de cuisson en évitant les oscillations
- Possibilité de choisir jusqu'à 6 vitesses de ventilation, les trois premières vitesses activent automatiquement la réduction de puissance de chauffage
- Possibilité de vitesse intermittente pour les cuissons particulières
- Emballage 100 % recyclable
- 1 chariot en dotation

Référence	OPTIONS 20 NIVEAUX GN1/1 : fours mixtes	Prix
<b>CLAMK201B</b>	Kit version marine. Pieds avec bride, bloc porte - pour fours élect.	<b>1407€</b>
<b>CLACAV201B</b>	Cheminée anti-vent pour modèles à gaz - modèles à injection directe	<b>328€</b>
<b>CLANKS201</b>	Chariot monobloc avec cuvette ramasse gouttes 470 x 715 x 1706h (20 x 1/1 GN Entraxe ± 63mm)	<b>2090€</b>
<b>CLANKS201S</b>	Chariot monobloc avec cuvette ramasse gouttes 470 x 715 x 1706h (15 x 1/1 GN Entraxe ± 83mm)	<b>2030€</b>
<b>CLABKC201</b>	Hotte d'aspiration avec condenseur à air - utilisable uniquement sur four pré-équipé 960 x 1050 x 300 H 0,3 Kw - MONO230+T	<b>3260€</b>

Référence	OPTIONS 20 NIVEAUX GN2/1 : fours mixtes	Prix
<b>CLAMK202B</b>	Kit version marine. Pieds avec bride, bloc porte - pour fours élect.	<b>1642€</b>
<b>CLAKKS202S</b>	Chariot monobloc avec cuvette ramasse gouttes 694 x 835 x 1706 h (15 x 2/1 GN Entraxe ± 83mm)	<b>2296€</b>
<b>CLAKKS202</b>	Chariot monobloc avec cuvette ramasse gouttes 694 x 835 x 1706 h (20 x 2/1 GN Entraxe ± 63mm)	<b>2356€</b>
<b>CLABKC202</b>	Hotte d'aspiration avec condenseur à air - utilisable uniquement sur four pré-équipé 1293 x 1147 x 300 H 0,3 Kw - MONO230+T	<b>3260€</b>

Référence	ACCESSOIRES COMMUNS POUVANT ÊTRE INSTALLÉS APRES L'ACHAT	Prix
<b>CLAKSC180</b>	Sonde à cœur multipoint pour les gros morceaux Ø 0,3mm longueur de la sonde à piquer 180mm	<b>315€</b>
<b>CLAKSA001</b>	Sonde à cœur avec aiguille Ø 1mm pour sous vide et petit morceaux	<b>227€</b>
<b>CLANFX02</b>	Filtre à graisse	<b>302€</b>
<b>CLACCE</b>	Collecteur hotte pour branchement extérieur	<b>284€</b>
<b>CLARIC202</b>	Rampe de correction du sol jusqu'à 3% (pour four 2/1)	<b>1564€</b>
<b>CLARIC201</b>	Rampe de correction du sol jusqu'à 3% (pour four 1/1)	<b>1251€</b>
<b>CLAKSC004R</b>	Sonde à cœur multipoint Ø 3mm	<b>235€</b>

Voir consommable, nettoyage et entretien page 1.40

en option, nouveau système de lavage automatique vcs2, avec vaporisation du détergent dans l'enceinte de cuisson. Il permet une réduction considérable de la consommation de détergent jusqu'à 30% (breveté).





Modèles électriques ⚡	CLACOEN026R	CLACOEN061R	CLACOEN101R	CLACBEN061R	CLACVEN061R
Tension d'alimentation -(V/Hz)	TRI 400+N+T	TRI 400+N+T	TRI 400+N+T	TRI 400+N+T	TRI 400+N+T
Puissance électrique totale - (kW)	5,25	7,75	15,5	8,25	8,25
<b>Prix</b>	<b>7610€</b>	<b>8704€</b>	<b>10685€</b>	<b>10060€</b>	<b>9252€</b>

Modèles à gaz 🔥	CLACVGN061R
Tension d'alimentation -(V/Hz)	MONO 230 + T
Puissance électrique totale - (kW)	0,5
Puissance Chauffage Gaz Nominale - (kW/Kcal)	8,5 / 7.310
<b>Prix</b>	<b>10789€</b>

Dimensions des bacs	325 2/3GN	325 1/1GN	325 1/1GN	530 1/1GN	530 1/1GN
Capacité - (GN)	6 x 2/3	6 x 1/1	10 x 1/1	6 x 1/1	6 x 1/1
Entraxe entre les étagères - (mm)	60	60	60	60	60
Nombre des repas	20 / 50	30/80	80 / 150	30/80	30/80
Dimensions (mm) L x l x H	510 x 625 x 880	510 x 800 x 880	510 x 800 x 1120	875 x 650 x 705	875 x 650 x 705

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les dimensions maximum d'encombrement

Référence	ACCESSOIRES COMMUNS À SPÉCIFIER LORS DE LA COMMANDE	Prix
CLANPSB	Porte inversée	<b>417€</b>
CLAAPDS	Ouverture de la porte à double déclic - pas dispo porte inversée	<b>130€</b>
CLASN	Supplément pour d'optimisation énergétique - pour fours électriques	<b>261€</b>
CLACETH	Connexion port Ethernet	<b>295€</b>
CLANPK	Prédisposition branchement hotte d'aspiration	<b>136€</b>

# FOUR COMPACT

**FRANSTAL**  
Platinum

## Four compact 6 niveaux GN2/3 & 6 niveaux GN1/1 - 10 niveaux GN1/1

- **Système de lavage automatique LCS, Liquid Clean System**
- Connexion Wi-Fi
- **Sonde au cœur multipoint (Ø 3 mm)**
- Écran configurable selon les besoins des utilisateurs
- Cloud, pour enregistrer les paramètres personnels, MAJ, archivage des données HACCP et téléchargement de nouvelles recettes
- Lancement d'une cuisson automatique (ICS) "one touch"
- Reconnaissance intelligente des recettes dans les dossiers multiniveaux
- Écran couleur 7 pouces (écran LCD - TFT), haute définition
- Bouton SCROLLER PLUS avec fonction de défilement et de pression de sélection pour confirmer votre choix
- 2 vitesses de ventilation



Référence	OPTIONS 6 NIVEAUX GN2/3 : fours compacts à injection	Prix
<b>CLAMKC026</b>	Kit version marine. Pieds avec bride, bloc porte, glissières, anti reversement, entièrement en AISI 304	<b>678€</b>
<b>CLAPAC026</b>	Protection de chaleur en acier inox pour tôle latérale	<b>122€</b>

Référence	OPTIONS 6 NIVEAUX GN1/1 : Accessoires & options fours compacts à injection - horizontal	Prix
<b>CLAMKC061</b>	Kit version marine. Pieds avec bride, bloc porte, glissières anti- renversement, entièrement en AISI 304	<b>821€</b>
<b>CLAPAC061</b>	Protection de chaleur en acier inox pour tôle latérale	<b>146€</b>

Référence	OPTIONS 10 NIVEAUX GN1/1 : fours compacts à injection	Prix
<b>CLAMKC101</b>	Kit version marine. Pied avec bride, bloc porte, glissières, anti reversement, entièrement en AISI 304	<b>930€</b>
<b>CLAPAC101</b>	Protection de chaleur en acier inox pour tôle latérale	<b>169€</b>

Référence	OPTIONS 6 NIVEAUX GN1/1 : fours compacts à injection - vertical	Prix
<b>CLAMKB061</b>	Kit version marine. Pieds avec bride, bloc porte, glissières anti-renversement, en aisi 304 (pour modèle CBE- CVE-CVG)	<b>821€</b>
<b>CLAPAC601</b>	Protection de chaleur en acier inox pour tôle latérale (pour modèle CBE- CVE-CVG)	<b>122€</b>

Référence	ACCESSOIRES COMMUNS POUVANT ÊTRE INSTALLÉS APRES L'ACHAT	Prix
<b>CLAKSA001</b>	Sonde à cœur avec aiguille Ø 1mm pour sous vide et petit morceaux	<b>227€</b>
<b>CLAKSM002</b>	Système multisonde, 2 sondes à coeur multipoint Ø 3mm pour deux produits différents	<b>508€</b>
<b>CLAICLD</b>	Douchette de lavage	<b>188€</b>
<b>CLAICFX01</b>	Filtre à graisse pour fours 026-061	<b>109€</b>
<b>CLAICFX02</b>	Filtre à graisse pour fours 101	<b>198€</b>
<b>CLASM026</b>	Étagère murale en acier inox - 510 x 615 x 303 H mm ( pour modèle 026 - pour 2/3)	<b>474€</b>
<b>CLARP04</b>	Kit roulettes pour support de base dont 2 freins	<b>339€</b>

Voir consommable, nettoyage et entretien page 1.40





Modèles électriques ⚡	À INJECTION CLACOES026R	À INJECTION CLACOES061R	À INJECTION CLACOES101R	À CHAUDIÈRE CLACBES061R	À INJECTION CLACVES061R
Tension d'alimentation - (V/ Hz)	TRI 400+N+T				
Puissance électrique totale - (kW)	5,25	7,75	15,5	8,25	8,25
<b>Prix</b>	<b>5637€</b>	<b>6294€</b>	<b>8155€</b>	<b>7115€</b>	<b>6239€</b>

Modèles à gaz 🔥	CLACVGS061R
Tension d'alimentation - (V/ Hz)	MONO 230 + T
Puissance électrique totale - (kW)	0,5
Puissance Chauffage Gaz Nominale - (kW/Kcal)	8,5 / 7.310
<b>Prix</b>	<b>7881€</b>

Dimensions des bacs	325 2/3GN 352	325 1/1GN 530	325 1/1GN 530	530 1/1GN 325	530 1/1GN 325
Capacité - (GN)	6 x 2/3	6 x 1/1	10 x 1/1	6 x 1/1	6 x 1/1
Entraxe entre les étagères - (mm)	60	60	60	60	60
Nombre des repas	20 / 50	30/80	80 / 150	30/80	30/80
Dimensions	510 x 625 x 880 h	510 x 800 x 880 h	510 x 800 x 1120 h	875 x 650 x 705 h	875 x 650 x 705 h

Veillez vous référer à la fiche technique pour les dimensions maximum d'encombrement

Référence	ACCESSOIRES COMMUNS À SPÉCIFIER LORS DE LA COMMANDE	Prix
<b>CLAILCS1</b>	Système de lavage automatique lcs	<b>625€</b>
<b>CLAKSC0040</b>	Sonde au coeur multipoint ø 3 mm.	<b>235€</b>
<b>CLANPSB</b>	Porte inversée	<b>417€</b>
<b>CLAAPDS</b>	Ouverture de la porte à double déclic- Pas dispo avec porte inversée	<b>130€</b>
<b>CLASN</b>	Supplément pour d'optimisation énergétique - seulement pour fours électriques	<b>261€</b>
<b>CLANPK</b>	Prédisposition branchement hotte d'aspiration	<b>136€</b>

# FOUR COMPACT



## Four compact : 6 niveaux GN2/3 & 6 niveaux GN1/1 - 10 niveaux GN1/1

- Mode manuel avec lancement immédiat de la cuisson
- 3 modes cuisson : convection-mixte-vapeur
- **Système anti-calcaire Calout pour modèles avec chaudière**
- Chambre de cuisson en acier inox AISI304
- **Lavage automatique en option**
- Porte à double vitrage avec éclairage
- Espacement grilles 60 mm
- Système autoreverse
- Commande manuelle par affichage alphanumérique à LED, pour l'affichage des valeurs de température, Autoclima, temps et température au coeur du produit
- Écran 2,4 pouces, couleurs (LCD-TFT)
- 2 Vitesses de ventilation
- Connexion USB

Référence	OPTIONS 6 NIVEAUX GN2/3 : fours compacts à injection	Prix
<b>CLACSA</b>	Réservoir incorporé de 5 litres - utilisable sans raccordement en eau, pour cuisson à vapeur ou mixte, autonomie jusqu'à 60 minutes - pas disponible avec système de lavage automatique	<b>396€</b>
<b>CLAPAC026</b>	Protection de chaleur en acier inox pour tôle latérale (modèle 026 - 2/3GN)	<b>122€</b>
<b>CLAMKC026</b>	Kit version marine pieds avec bride, bloc porte, glissières anti-renversement, en AISI304 (modèle 026 - 2/3GN)	<b>678€</b>
<b>CLAMKC061</b>	Kit version marine pieds avec bride, bloc porte, glissières anti-renversement en AISI304 (pour modèle 061)	<b>821€</b>
<b>CLAPAC061</b>	Protection de chaleur en acier inox pour tôle latérale (pour modèle 061)	<b>146€</b>


Référence	OPTIONS 10 NIVEAUX GN1/1 : fours compacts à injection	Prix
<b>CLAMKC101</b>	Kit version marine, pieds avec bride, bloc porte, glissières anti-renversement en AISI304	<b>930€</b>
<b>CLACSA</b>	Réservoir incorporé de 5 litres - utilisable sans raccordement en eau, pour cuisson à vapeur ou mixte, autonomie jusqu'à 60 minutes - pas disponible avec système de lavage automatique - version nomade	<b>396€</b>
<b>CLAPAC101</b>	Protection de chaleur en acier inox pour tôle latérale	<b>169€</b>

Référence	OPTIONS 6 NIVEAUX GN1/1 : fours à injection	Prix
<b>CLAMKB061</b>	Kit version marine. Pieds avec bride, bloc porte, glissières anti-renversement, en aisi 304 (pour modèle CBE- CVE-CVG)	<b>821€</b>
<b>CLAKP004</b>	Kit pieds - H150 mm (pour modèle CBE- CVE-CVG)	<b>155€</b>
<b>CLAPAC601</b>	Protection de chaleur en acier inox pour tôle latérale (pour modèle CBE- CVE-CVG)	<b>122€</b>
<b>CLACSA</b>	Réservoir incorporé de 5 litres - utilisable sans raccordement en eau, pour cuisson à vapeur ou mixte, autonomie jusqu'à 60 minutes - pas disponible avec système de lavage automatique	<b>396€</b>
<b>CLAMKC061</b>	Kit version marine pieds avec bride, bloc porte, glissières anti-renversement en AISI304 (pour modèle 061)	<b>821€</b>
<b>CLAPAC061</b>	Protection de chaleur en acier inox pour tôle latérale (pour modèle 061)	<b>146€</b>

Référence	ACCESSOIRES COMMUNS POUVANT ÊTRE INSTALLÉS APRES L'ACHAT	Prix
<b>CLAKSA001</b>	Sonde à coeur avec aiguille Ø 1mm pour sous vide et petit morceau	<b>227€</b>
<b>CLAICLD</b>	Douchette de lavage dotée de raccords et de fixations à droite	<b>188€</b>
<b>CLAICFX01</b>	Filtre à graisse pour fours 026-061	<b>109€</b>
<b>CLAICFX02</b>	Filtre à graisse pour fours 101	<b>198€</b>
<b>CLAKSC004R</b>	Sonde à coeur multipoint Ø 3mm	<b>235€</b>
<b>CLACIN026</b>	Convoyeur d'air de refroidissement pour installation à encastrer pour CLACOES026R	<b>313€</b>
<b>CLACIN061</b>	Convoyeur d'air de refroidissement pour installation à encastrer pour CLACOES061R	<b>334€</b>
<b>CLACIN101</b>	Convoyeur d'air de refroidissement pour installation à encastrer pour CLACOES101R	<b>365€</b>


Voir consommable, nettoyage et entretien page 1.41






### Kit de superposition 6 niveaux


Four inférieur Électrique	Four supérieur Électrique	Hauteur totale (mm)	Hauteur totale du dernier niveau supérieur du four (mm)	Prix
<b>026</b> 6 Niveaux	<b>CLAKCOE026</b>	1910	1615	<b>821€</b>



Four inférieur Électrique	Four supérieur Électrique	Hauteur totale (mm)	Hauteur totale du dernier niveau supérieur du four (mm)	Prix
<b>061</b> 6 Niveaux	<b>CLAKCOE061</b>	1910	1615	<b>930€</b>



Four inférieur Électrique	Four supérieur Électrique ou gaz	Hauteur totale (mm)	Hauteur totale du dernier niveau supérieur du four (mm)	Prix
<b>061</b> 6 Niveaux	<b>CLAKCBE061</b>	1720	1600	<b>1314€</b>



Four inférieur Gaz	Four supérieur Gaz ou Électrique	Hauteur totale (mm)	Hauteur totale du dernier niveau supérieur du four (mm)	Prix
<b>061</b> 6 Niveaux	<b>CLAKCVG061</b>	1720	1600	<b>1532€</b>

# BANQUETING & OPTIONS FOURS MIXTES & COMPACTS

Descriptifs	6 niveaux GN2/3	Prix	6 niveaux GN1/1 CLAC0E061R CLAC0E5061R	Prix	6 niveaux GN1/1	Prix	10 niveaux GN1/1	Prix
 Hotte d'aspiration avec condenseur à air (utilisable uniquement sur four électriques pré-équipés)	<b>CLACK0026</b> 510 x 860 x 300 h MONO 230+T	<b>2134€</b>	<b>CLACK0061</b> 510 x 1033 x 300 h MONO 230+T	<b>2408€</b>	<b>CLACKV061</b> 877 x 877 x 250 h MONO 230+T	<b>2682€</b>	<b>CLACK0061</b> 510 x 1033 x 300 h MONO 230+T	<b>2408€</b>
 Collecteur hotte pour branchement extérieur	<b>CLACCE</b> 300 x 220 x 110	<b>284€</b>	<b>CLACCE</b> 300 x 220 x 110	<b>284€</b>	<b>CLACCE</b> 300 x 220 x 110	<b>284€</b>	<b>CLACCE</b> 300 x 220 x 110	<b>284€</b>
 Étagère murale en acier inox	<b>CLASM026</b>	<b>474€</b>						
 Support de base en acier inox			<b>CLACSR061</b> 510 x 648 x 860	<b>665€</b>	<b>CLANSR061</b> 875 x 525 x 910	<b>665€</b>	<b>CLANSR061</b> 875 x 525 x 910	<b>665€</b>
 Porte-plaques à insérer dans le support de base			<b>CLACPT061</b> 367 x 595 x 505 10 x 1/1 GN ± 45	<b>339€</b>	<b>CLAKPT061</b> 367 x 532 x 505 10 x 1/1 GN ± 45	<b>339€</b>	<b>CLAKPT061</b> 367 x 532 x 505 10 x 1/1 GN ± 45	<b>339€</b>
 Plan de support en acier inox A insérer dans le support de base			<b>CLACPD061</b>	<b>227€</b>			<b>CLACPD061</b>	<b>227€</b>
 Armoire neutre avec porte-plaques à insérer dans le support de base			<b>CLACAN061R</b> 403 x 609 x 550 h 10 x 1/1 GN ± 50	<b>886€</b>	<b>CLANAL061R</b> 313 x 630 x 550	<b>587€</b>	<b>CLANAL061R</b> 313 x 630 x 550	<b>587€</b>
 Kit roulettes pour supports de base, dont 2 avec frein			<b>CLABRP04</b>	<b>339€</b>	<b>CLABRP04</b>	<b>339€</b>	<b>CLABRP04</b>	<b>339€</b>
 Kit pieds avec bride pour supports de base, pour installations navales			<b>CLABPF04</b>	<b>117€</b>	<b>CLABPF04</b>	<b>117€</b>	<b>CLABPF04</b>	<b>117€</b>
 Plan de support en acier inox A insérer dans le support de base			<b>CLACPD061</b>	<b>227€</b>			<b>CLACPD061</b>	<b>227€</b>
 Armoire neutre avec portes et porte-plaques incorporées. A insérer dans le support de base					<b>CLANAN061R</b> 767 x 630 x 550 10 x 1/1 GN ± 50	<b>1435€</b>		
 Armoire statique de maintien en température, cuisson lente et remise en température - avec sonde au cœur					<b>CLAMCR031E</b> 450 x 635 x 405 3 x 1/1 GN ± 70 MONO 230+T	<b>2676€</b>		
 Chassis de superposition pour installation hotte 150mm h					<b>CLANNR061</b> 839 x 480 x 150	<b>227€</b>		

## SMOKEGRILL / FUMAGE

Le four Platinum Franstal avec SmokeGrill est le premier, parmi les fours fonctionnels, qui permet la cuisson sur le grill, en gardant les avantages de la cuisson au bois - saveur, goût, arôme et sans les inconvénients du bois comme la fumée et la poussière. Les aliments sortent de la cuisine avec une apparence identique à celle du grill et du barbecue.

FUMAGE - Même le fumage n'est plus un obstacle grâce à l'utilisation d'une aromatisation écologique particulière appelée SmokeEssence.

Fumage non disponible pour gamme compact



### SMOKEGRILL

Pour fours équipés d'options CLANSG

Référence	Caractéristiques	Prix
<b>CLASMKN</b>	2 Sachets de 875g chacun - Pour fours équipés d'options CLANSGB,CLANSGB161, CLANSGB200	<b>105€</b>



### ACCESSOIRES POUR LE NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Référence	Caractéristiques	Prix
<b>CLACD002</b>	Chariot porte détergent - capacité 2 bidons de 10 litres Dimensions : 530 x 430 x 920 H mm	<b>980€</b>
<b>CLAPL002</b>	Pulvérisateur pour nettoyant - capacité 2 litres	<b>36€</b>
<b>CLAPL005</b>	Pulvérisateur pour nettoyant avec lance - capacité 5 litres	<b>76€</b>

# CONSOMMABLE, NETTOYAGE & ENTRETIEN

## COMBICLEAN - NETTOYANT ALCALIN 3 EN 1

Produit détergent alcalin à triple action, spécifique pour le nettoyage de la chambre de cuisson. Grâce à sa composition particulière 3 en 1 Détergent - Produit de rinçage - Désincrustant, il rend la chambre de cuisson brillante et sans traces, préserve et garantit une longue durée aux joints d'étanchéité.

## CALFREE - PRODUIT ANTICALCAIRE

Produit anticalcaire écologique et non toxique, spécifique pour prévenir la formation du calcaire dans le générateur de vapeur. Utilisé régulièrement il maintient le générateur de vapeur libre de calcaire.

### DÉTERGENTS POUR LE SYSTÈME DE NETTOYAGE AUTOMATIQUE VCS

Référence	Caractéristiques	Prix
 <b>CLACDL05B</b>	COMBICLEAN - NETTOYANT ALCALIN 3 EN 1 Produit détergent alcalin à triple action, spécifique pour le nettoyage de la chambre de cuisson Paquet de 2 cartouches, de 5 kg chacun	<b>68€</b>
 <b>CLACCF05B</b>	CALFREE - PRODUIT ANTICALCAIRE Produit anticalcaire écologique et non toxique Exclusif pour le système CAL-OUT Paquet de 2 cartouches, de 4,5 kg chacun	<b>38€</b>

### DÉTERGENTS POUR LE SYSTÈME DE NETTOYAGE AUTOMATIQUE VCS2-VCS3


Référence	Caractéristiques	Prix
 <b>CLADL010B</b>	COMBICLEAN - NETTOYANT ALCALIN 3 EN 1 Produit détergent alcalin à triple action, spécifique pour le nettoyage de la chambre de cuisson Grâce à sa composition particulière 3 en 1 1 bidon de 10 litres	<b>89€</b>
 <b>CLACF010B</b>	CALFREE - PRODUIT ANTICALCAIRE Produit anticalcaire écologique et non toxique, spécifique pour prévenir la formation du calcaire dans le générateur de vapeur. Utilisé régulièrement il maintient le générateur de vapeur libre de calcaire Exclusif pour le système CAL-OUT 10 litres	<b>52€</b>

### DÉCALCIFICATION PÉRIODIQUE - POUR TOUS LES MODÈLES AVEC CHAUDIÈRE

Référence	Caractéristiques	Prix
 <b>CLADS010</b>	COMBIBOILER - DÉCALCIFIANT ACIDE Décalcifiant acide pour la désincrustation périodique du générateur de vapeur 1 bidon de 10 litres	<b>102€</b>


## 2/3 GN 352 X 325 MM

**Grille** en acier inox




Référence	Caractéristiques	Prix
<b>CLAX2300</b>	Acier inox	<b>36€</b>

**Plaque** en acier inox




<b>CLAT2302</b>	H 20 mm	<b>47€</b>
<b>CLAT2304</b>	H 40 mm	<b>55€</b>
<b>CLAT2306</b>	H 65 mm	<b>60€</b>

**Plaque perforée** en acier inox



<b>CLAF2302</b>	H 20 mm	<b>55€</b>
<b>CLAF2304</b>	H 40 mm	<b>63€</b>
<b>CLAF2306</b>	H 65 mm	<b>73€</b>

**Revêtement céramique**




**Corbeille** en acier inox



<b>CLAR230</b>	1 Kg	<b>86€</b>
----------------	------	------------

**Plaque à côtés fermés**


En aluminium revêtu en téflon



<b>CLAAT230</b>	H 20 mm	<b>60€</b>
-----------------	---------	------------

**Plaque à côtés ouverts**


En aluminium revêtu en téflon



<b>CLAATL23</b>	Lisse	<b>63€</b>
<b>CLAATF23</b>	Perforée	<b>73€</b>

**Grille pour cuisson légumes**

En aluminium anti-adhérente



<b>CLAGV230</b>		<b>83€</b>
-----------------	--	------------

**Grille pour viandes à la broche**

En acier inox anti-adhérente



## 1/1 GN 530 X 325 MM

**Référence** **Caractéristiques** **Prix**

<b>CLAX1100</b>	Acier inox	<b>55€</b>
-----------------	------------	------------

<b>CLAT1102</b>	H 20 mm	<b>52€</b>
-----------------	---------	------------

<b>CLAT1104</b>	H 40 mm	<b>65€</b>
-----------------	---------	------------

<b>CLAT1106</b>	H 65 mm	<b>70€</b>
-----------------	---------	------------

<b>CLAF1102</b>	H 20 mm	<b>63€</b>
-----------------	---------	------------

<b>CLAF1104</b>	H 40 mm	<b>73€</b>
-----------------	---------	------------

<b>CLAF1106</b>	H 65 mm	<b>94€</b>
-----------------	---------	------------

<b>CLAF1110</b>	H 100 mm	<b>125€</b>
-----------------	----------	-------------

<b>CLAF1115</b>	H 150 mm	<b>180€</b>
-----------------	----------	-------------

<b>CLAS1102</b>	H 20 mm	<b>70€</b>
-----------------	---------	------------

<b>CLAS1104</b>	H 40 mm	<b>83€</b>
-----------------	---------	------------

<b>CLAS1106</b>	H 65 mm	<b>91€</b>
-----------------	---------	------------

<b>CLAR1104</b>	1,5 Kg	<b>115€</b>
-----------------	--------	-------------

<b>CLAAT02</b>	H 20 mm	<b>76€</b>
----------------	---------	------------

<b>CLAAT04</b>	H 40 mm	<b>94€</b>
----------------	---------	------------

<b>CLAAT06</b>	H 65 mm	<b>99€</b>
----------------	---------	------------

<b>CLAAT11</b>	Lisse	<b>73€</b>
----------------	-------	------------

<b>CLAAF11</b>	Perforée	<b>78€</b>
----------------	----------	------------

<b>CLAGV110</b>		<b>115€</b>
-----------------	--	-------------

<b>CLAGS111</b>	Brochettes 52 cm	<b>65€</b>
-----------------	------------------	------------

## 2/1 GN 530 X 650 MM

**Référence** **Caractéristiques** **Prix**

<b>CLAX2100</b>	Acier inox	<b>86€</b>
-----------------	------------	------------

<b>CLAT2102</b>	H 20 mm	<b>99€</b>
-----------------	---------	------------

<b>CLAT2104</b>	H 40 mm	<b>104€</b>
-----------------	---------	-------------

<b>CLAT2106</b>	H 65 mm	<b>125€</b>
-----------------	---------	-------------

<b>CLAF2102</b>	H 20 mm	<b>143€</b>
-----------------	---------	-------------

<b>CLAF2104</b>	H 40 mm	<b>154€</b>
-----------------	---------	-------------

<b>CLAF2106</b>	H 65 mm	<b>188€</b>
-----------------	---------	-------------

<b>CLAF2110</b>	H 100 mm	<b>237€</b>
-----------------	----------	-------------

<b>CLAF2115</b>	H 150 mm	<b>349€</b>
-----------------	----------	-------------

<b>CLAS2102</b>	H 20 mm	<b>109€</b>
-----------------	---------	-------------

<b>CLAS2104</b>	H 40 mm	<b>125€</b>
-----------------	---------	-------------

<b>CLAS2106</b>	H 65 mm	<b>141€</b>
-----------------	---------	-------------

<b>CLAR2104</b>	3 Kg	<b>224€</b>
-----------------	------	-------------

# POUR ACCESSOIRES MULTIGRILL FOUR MIXTE PLATINIUM/GOLD/COMPACT

## 2/3 GN 352 X 325 MM

**Pic à brochettes** inox



Référence Prix

## 1/1 GN 530 X 325 MM


Référence Prix

**CLASD052** 52 cm **26€**

## 2/1 GN 530 X 650 MM

Référence Prix

**Grille pour viande poisson à la broche**  
en acier - Brochettes 23 cm inox



**CLAGS230** **50€**

**CLAGS112** **73€**

**Grille pour viande & poisson**

Alliage d'aluminium revêtement en téflon




**CLAGC230** **182€**

**CLAGC113** **188€**

**Plaque anti adhérente Ø120 mm**

Aluminium revêtu en téflon



**CLATF106** 6 pièces **133€**

**CLATF112** 12 Pièces **229€**

**Plaque anti adhérente Ø200 mm**

Aluminium revêtu en téflon

**CLATF123** 1 pièce **86€**

**CLATF223** 2 pièces **104€**

**CLATF623** 6 pièces **193€**

**Grill pour poulet**


en acier inox

**CLAP230** 4 pièces **65€**

**CLAP1108** 8 pièces **99€**

## POUR FOURS 600 X 400 MM

**Grille**




**CLAGX64** Acier inox **81€**

**CLAGX64** Acier inox **81€**

**CLAGX64** Acier inox **81€**

**Plaque Aluminium**




**CLAT11** 2 côtés **36€**  
**CLAT12** H 20 mm **44€**  
**CLAT14** H 40 mm **57€**

**CLAT11** 2 côtés **36€**  
**CLAT12** H 20 mm **44€**  
**CLAT14** H 40 mm **57€**

**CLAT11** 2 côtés **36€**  
**CLAT12** H 20 mm **44€**  
**CLAT14** H 40 mm **57€**

**Plaque perforée Aluminium**




**CLAT22** H 20 mm **50€**

**CLAT22** H 20 mm **50€**

**CLAT22** H 20 mm **50€**

**Plaque à côtés ouverts** Aluminium revêtu en téflon anti-adhérente



**CLAATL64** Lisse **94€**  
**CLAATF64** Perforée **96€**

**CLAATL64** Lisse **94€**  
**CLAATF64** Perforée **96€**

**CLAATL64** Lisse **94€**  
**CLAATF64** Perforée **96€**

**Plaque en tôle aluminée** ALUMINIUM pour baguette/pain




**CLAT42** H 20 mm **60€**

**CLAT42** H 20 mm **60€**

**CLAT42** H 20 mm **60€**

**Plaque à accumulation de chaleur**

Alliage d'aluminium



**CLAAP064** Lisse **300€**

**CLAAP064** Lisse **300€**

**CLAAP064** Lisse **300€**



## FOURS MIXTE 6 NIVEAUX AVEC GÉNÉRATEUR DE VAPEUR

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Type	Niveau ou dotation	Porte	Puiss. (kW)	Tension	Prix
<b>CFA19097737</b>	MBC-061-G	898 x 922 x 846	Gaz	6 niveaux GN 1/1	Ferrée à droite	12	MONO 230+T	<b>9142€</b>
<b>CFA19097713</b>	MBC-061-E	898 x 885 x 846	Électrique	6 niveaux GN 1/1	Ferrée à droite	11,1	TRI 400+N+T	<b>7023€</b>
<b>CFA19097715</b>	MBC-061-E	898 x 885 x 846	Électrique	6 niveaux GN 1/1	Ferrée à gauche	11,1	TRI 400+N+T	<b>7346€</b>

Référence	Accessoires & options pour fours mixtes 6 niveaux							Prix
<b>CFA19011982</b>	Kit guides pâtisserie 5 niveaux 600x400 aux dimensions 400x600x458							<b>196€</b>
<b>CFA19011738</b>	Housse isotherme 6 niveaux aux dimensions 405x500x440							<b>449€</b>
<b>CFA19011559</b>	Structure support pour plateaux aux dimensions 398x584x458							<b>648€</b>
<b>CFA19013353</b>	Structure support pour assiettes aux dimensions 422x635x455							<b>944€</b>

## FOURS MIXTE 10 NIVEAUX AVEC GÉNÉRATEUR DE VAPEUR

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Type	Niveau ou dotation	Porte	Puiss. (kW)	Tension	Prix
<b>CFA19097738</b>	MBC-101-G	898 x 922 x 1150	Gaz	10 niveaux GN 1/1	Ferrée à droite	18	MONO 230+T	<b>11721€</b>
<b>CFA19097714</b>	MBC-101-E	898 x 885 x 1149	Électrique	10 niveaux GN 1/1	Ferrée à droite	18,6	TRI 400+N+T	<b>9879€</b>
<b>CFA19097716</b>	MBC-101-E	898 x 885 x 1149	Électrique	10 niveaux GN 1/1	Ferrée à gauche	22,2	TRI 400+N+T	<b>10201€</b>
<b>CFA19097739</b>	MBC-102-G	1130 x 1063 x 1150	Gaz	10 niveaux GN 2/1	Ferrée à droite	35	MONO 230+T	<b>16511€</b>
<b>CFA19097717</b>	MBC-102-E	1130 x 1063 x 1149	Électrique	10 niveaux GN 2/1	Ferrée à droite	33,6	TRI 400+N+T	<b>13748€</b>

Référence	Accessoires & options pour fours mixtes pour 10 niveaux							Prix
<b>CFA19011983</b>	Kit guides pâtisserie 8 niveaux pour four 10 niv GN 1/1 aux dimensions 400x600x730							<b>251€</b>
<b>CFA19012134</b>	Kit guides pâtisserie 16 niveaux 400x600 pour four 10 niveaux GN 2/1							<b>261€</b>
<b>CFA19011570</b>	Kit guides GN 2/1							<b>619€</b>
<b>CFA19011739</b>	Housse isotherme 10 niveaux GN 1/1 aux dimensions 405x500x700							<b>570€</b>
<b>CFA19011740</b>	Housse isotherme 10 niveaux GN 2/1 aux dimensions 610x720x710							<b>839€</b>
<b>CFA19095836</b>	Accessoires table chaude							<b>2160€</b>
<b>CFA19095517</b>	Kit structure porte plateaux							<b>1633€</b>
<b>CFA19013354</b>	Structure support pour assiettes pour four 10 niv GN 1/1							<b>1117€</b>
<b>CFA19013356</b>	Structure support pour assiettes pour four 10 niv GN 2/1							<b>1323€</b>
<b>CFA19011561</b>	Structure support pour four 10 niveaux GN 1/1 aux dimensions 398x584x730							<b>1138€</b>
<b>CFA19011562</b>	Structure support pour four 10 niveaux GN 2/1 aux dimensions 605x714x730							<b>1605€</b>
<b>CFA19013355</b>	Chariot porte-structure pour support aux dimensions 792x965x1018							<b>1892€</b>
<b>CFA19095570</b>	Kit guides pâtisserie GP-102							<b>265€</b>
<b>CFA19087306</b>	Kit socle pour placer un four sur table. Z-102							<b>195€</b>
<b>CFA19095518</b>	Structure pour assiettes							<b>1347€</b>
<b>CFA19082394</b>	Support fermé avec guides et portes							<b>2088€</b>
<b>CFA19084190</b>	Support							<b>905€</b>
<b>CFA19084191</b>	Support avec roues							<b>1197€</b>
<b>CFA19083224</b>	Support avec 1 kit guides							<b>1072€</b>
<b>CFA19084192</b>	Support avec roues et kit guides							<b>1365€</b>
<b>CFA19079233</b>	Support fermé avec guides et portes pour fours électriques							<b>1407€</b>
<b>CFA19087272</b>	Support fermé avec guides et portes pour fours gaz							<b>710€</b>

# FOUR MIXTE AVEC GÉNÉRATEUR DE VAPEUR

## FRANSTAL Silver

### Four mixte avec générateur de vapeur

- Chambre de cuisson en acier inoxydable AISI 304 poli miroir
- Enceinte du four trapézoïdale & structure porte-grilles ajourée maximisant le flux aéroulque et l'uniformité des cuissons.
- Fonction déshumidification de la chambre pour des rôtis croustillants
- Espacement de 68mm.
- Porte à triple vitrage ventilée protégeant les utilisateurs grâce à une paroi extérieure froide.
- Fonction: Régénération, cuisson sous-vide, cuisson de nuit, fermentation, pasteurisation, fumage, charcuterie, déshydratation.
- Gestion et réglage du taux d'humidité grâce à la mesure directe et en continu de la sonde d'humidité (Capacité de réglage par paliers de 10 %).
- 5 Modes de cuisson : vapeur à basse température 30-98°C, vapeur à 99°C, super-vapeur de 100-130°C, mixte 30-300°C et convection 30-300°C
- Cuisson : viandes, volailles, poissons, fruits de mer, légumes, riz & légumes secs, ovolaclées, boulangerie & pâtisserie
- Système de lavage intelligent produit solide, avec 6 programmes de lavage
- Cool-down par air et par eau (fonction de refroidissement rapide de la cabine)
- Écran 2,8" avec commande rotative
- 100 recettes préétablies en usine et élaborées sur le plan culinaire,
- Capacité de stockage de plus de 100 recettes (jusqu'à 9 phases/recette).
- Porte disposant d'un éclairage à LED accentuant la visibilité des produits.
- Cuisson delta (sonde multi-points).

Référence	Accessoires & options pour fours mixtes pour fours 6 niveaux GN1/1 et 10 niveaux GN1/1	Prix
<b>CFA19082006</b>	Support avec 2 kits guides pour fours électriques	<b>884€</b>
<b>CFA19082005</b>	Support avec 2 kits guides pour fours électriques	<b>884€</b>
<b>CFA19082326</b>	Support pour fours électriques	<b>672€</b>
<b>CFA19082327</b>	Support pour fours gaz	<b>672€</b>
<b>CFA19083237</b>	Support pour fours gaz	<b>943€</b>
<b>CFA19083234</b>	Support avec roues pour fours électriques	<b>943€</b>
<b>CFA19083238</b>	Support avec roues pour fours gaz	<b>1155€</b>
<b>CFA19083239</b>	Support avec roues et guides pour fours électriques	<b>1155€</b>
<b>CFA19095861</b>	Support avec roues et guides pour fours gaz	<b>1929€</b>
<b>CFA19079211</b>	Support chaud portes battantes	<b>1407€</b>
<b>CFA19085190</b>	Hotte 061-101 condensation électrique	<b>2615€</b>

### FOURS MIXTE 20 NIVEAUX AVEC GÉNÉRATEUR DE VAPEUR

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Type	Niveau ou dotation	Porte	Puiss. (kW)	Tension	Prix
<b>CFA19097740</b>	MBC-201-G	929 x 964 x 1840	Gaz	20 niveaux GN1/1	Ferrée à droite	36	MONO 230+T	<b>20195€</b>
<b>CFA19097718</b>	MBC-201-E	929 x 964 x 1840	Électrique	20 niveaux GN 1/1	Ferrée à droite	37,2	TRI 400+N+T	<b>17800€</b>
<b>CFA19097741</b>	MBC-202-G	1074 x 1162 x 1841	Gaz	20 niveaux GN 2/1	Ferrée à droite	65	MONO 230+T	<b>27380€</b>
<b>CFA19097719</b>	MBC-202-E	1074 x 1162 x 1840	Électrique	20 niveaux GN 2/1	Ferrée à droite	67,2	TRI 400+N+T	<b>23695€</b>

Référence	Accessoires & options pour fours mixtes pour 20 niveaux	Prix
<b>CFA19012270</b>	Kit fixation au sol	<b>58€</b>
<b>CFA19011979</b>	Kit préchauffage four GN 1/1	<b>228€</b>
<b>CFA19011980</b>	Kit préchauffage four GN 2/1	<b>228€</b>
<b>CFA19011741</b>	Housse isotherme 20 niv GN 1/1	<b>1160€</b>
<b>CFA19011742</b>	Housse isotherme 20 niv GN 2/1	<b>1497€</b>
<b>CFA19013357</b>	Chariot mobile pour assiettes 20 niv GN 1/1	<b>2592€</b>
<b>CFA19011552</b>	Chariot mobile pour assiettes 20 niv GN 2/1	<b>2948€</b>
<b>CFA19011551</b>	Chariot pour plateaux 20 niveaux GN 1/1 aux dimensions 560x769x1750	<b>2235€</b>
<b>CFA19011550</b>	Chariot pour plateaux 20 niveaux GN 2/1 aux dimensions 764x915x1810	<b>2326€</b>

Référence	ACCESSOIRES COMMUNS POUVANT ÊTRE INSTALLÉS APRÈS L'ACHAT	Prix
<b>CFA19004439</b>	Kit fixation sur table	<b>57€</b>
<b>CFA19011569</b>	Kit guides GN 1/1	<b>321€</b>
<b>CFA19087305</b>	Kit de plinthe	<b>139€</b>
<b>CFA19087303</b>	Kit socle	<b>139€</b>
<b>CFA19013352</b>	Chariot porte-structure pour support SH-11 aux dimensions 530x840x1020	<b>1026€</b>



## FOURS MIXTE 6 NIVEAUX À INJECTION DIRECTE

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Type	Niveau ou dotation	Porte	Puiss. (kW)	Tension	Prix
<b>CFA19097742</b>	MC-061-G	898 x 922 x 846	Gaz	6 niveaux GN 1/1	Ferrée à droite	12	MONO 230+T	<b>8267€</b>
<b>CFA19097730</b>	MC-061-E	898 x 885 x 846	Électrique	6 niveaux GN 1/1	Ferrée à droite	11,1	TRI 400+N+T	<b>5642€</b>
<b>CFA19097732</b>	MC-061-E	898 x 885 x 846	Électrique	6 niveaux GN 1/1	Ferrée à gauche	11,1	TRI 400+N+T	<b>5964€</b>

Référence	Accessoires & options pour fours mixtes pour 6 niveaux							Prix
<b>CFA19011982</b>	Kit guides pâtisserie 5 niv 600x400 aux dimensions 400x600x458							<b>196€</b>
<b>CFA19011738</b>	Housse isotherme 6 niv aux dimensions 405x500x440							<b>449€</b>
<b>CFA19011559</b>	Structure support pour plateaux aux dimensions 398x584x458							<b>648€</b>
<b>CFA19013353</b>	Structure support pour assiettes aux dimensions 422x635x455							<b>944€</b>
<b>CFA19087274</b>	Kit de superposition pour 2 fours 6 niveaux GN1/1							<b>707€</b>

## FOURS MIXTE 10 NIVEAUX À INJECTION DIRECTE

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Type	Niveau ou dotation	Porte	Puiss. (kW)	Tension	Prix
<b>CFA19097743</b>	MC-101-G	898 x 922 x 1150	Gaz	10 niveaux GN 1/1	Ferrée à droite	18	MONO 230+T	<b>10339€</b>
<b>CFA19097744</b>	MC-102-G	1130 x 1063 x 1150	Gaz	10 niveaux GN 2/1	Ferrée à droite	35	MONO 230+T	<b>14024€</b>
<b>CFA19097731</b>	MC-101-E	898 x 885 x 1149	Électrique	10 niveaux GN 1/1	Ferrée à droite	22,2	TRI 400+N+T	<b>7576€</b>
<b>CFA19097733</b>	MC-101-E	898 x 885 x 1149	Électrique	10 niveaux GN 1/1	Ferrée à gauche	22,2	TRI 400+N+T	<b>7898€</b>
<b>CFA19097734</b>	MC-102-E	1130 x 1063 x 1149	Électrique	10 niveaux GN 2/1	Ferrée à droite	33,6	TRI 400+N+T	<b>11445€</b>

Référence	Accessoires & options pour fours mixtes pour 10 niveaux							Prix
<b>CFA19011983</b>	Kit guides pâtisserie 8 niveaux pour four 10 niv GN 1/1 aux dimensions 400x600x730							<b>251€</b>
<b>CFA19012134</b>	Kit guides pâtisserie 16 niveaux 400x600 pour four 10 niveaux GN 2/1							<b>261€</b>
<b>CFA19011570</b>	Kit guides GN 2/1							<b>619€</b>
<b>CFA19011739</b>	Housse isotherme 10 niveaux GN 1/1 aux dimensions 405x500x700							<b>570€</b>
<b>CFA19011740</b>	Housse isotherme 10 niveaux GN 2/1 aux dimensions 610x720x710							<b>839€</b>
<b>CFA19095836</b>	Accessoires table chaude							<b>2160€</b>
<b>CFA19095517</b>	Kit structure porte plateaux							<b>1633€</b>
<b>CFA19013354</b>	Structure support pour assiettes pour four 10 niv GN 1/1							<b>1117€</b>
<b>CFA19013356</b>	Structure support pour assiettes pour four 10 niv GN 2/1							<b>1323€</b>
<b>CFA19011561</b>	Structure support pour four 10 niveaux GN 1/1 aux dimensions 398x584x730							<b>1138€</b>
<b>CFA19011562</b>	Structure support pour four 10 niveaux GN 2/1 aux dimensions 605x714x730							<b>1605€</b>
<b>CFA19013355</b>	Chariot porte-structure pour support aux dimensions 792x965x1018							<b>1892€</b>
<b>CFA19095570</b>	Kit guides pâtisserie pour four 10 niveaux GN 2/1							<b>265€</b>
<b>CFA19087306</b>	Kit socle pour placer un four sur table. pour four 10 niveaux GN 2/1							<b>195€</b>
<b>CFA19095518</b>	Structure pour assiettes							<b>1347€</b>
<b>CFA19082394</b>	Support fermé avec guides et portes							<b>2088€</b>
<b>CFA19084190</b>	Support							<b>905€</b>
<b>CFA19084191</b>	Support avec roues							<b>1197€</b>
<b>CFA19083224</b>	Support avec 1 kit guides							<b>1072€</b>
<b>CFA19084192</b>	Support avec roues et kit guides							<b>1365€</b>
<b>CFA19079233</b>	Support fermé avec guides et portes pour fours électriques							<b>1407€</b>
<b>CFA19087272</b>	Support fermé avec guides et portes pour fours gaz							<b>710€</b>

# FOUR MIXTE À INJECTION DIRECTE



## Four mixte à injection directe

- Chambre de cuisson en inox AISI 304
- Porte à double vitrage
- Pas de 68 mm
- Lavage semi-automatique de série
- 4 modes de cuisson : Vapeur, régénération, mixte et convection jusqu'à 300 °C
- Sonde à cœur
- Inversion du sens de rotation du ventilateur
- Panneau de commande avec bouton scroll deux vitesses de ventilation, deux puissances dont la demi-vitesse à partir des modèles 10 niveaux
- Système Cool-Down de refroidissement de l'enceinte de cuisson
- Système d'autodiagnostic des erreurs
- Protection IPX-5
- Fonction eco-delta de série
- Gaz naturel commutable en propane (injecteurs fournis de série).

Référence	Accessoires & options pour fours mixtes pour fours 6 niveaux GN1/1 et 10 niveaux GN1/1	Prix
CFA19082006	Support avec 2 kits guides pour fours électriques	884€
CFA19082005	Support avec 2 kits guides pour fours électriques	884€
CFA19082326	Support pour fours électriques	672€
CFA19082327	Support pour fours gaz	672€
CFA19083237	Support pour fours gaz	943€
CFA19083234	Support avec roues pour fours électriques	943€
CFA19083238	Support avec roues pour fours gaz	1155€
CFA19083239	Support avec roues et guides pour fours électriques	1155€
CFA19095861	Support avec roues et guides pour fours gaz	1929€
CFA19079211	Support chaud portes battantes	1407€
CFA19085190	Hotte condensation électrique	2615€

## FOURS MIXTE 20 NIVEAUX À INJECTION DIRECTE

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Type	Niveau ou dotation	Porte	Puiss. (kW)	Tension	Prix
CFA19097745	MC-201-G	929 x 964 x 1841	Gaz	20 niveaux GN 1/1	Ferrée à droite	36	MONO 230+T	19090€
CFA19097746	MC-202-G	1162 x 1074 x 1841	Gaz	20 niveaux GN 2/1	Ferrée à droite	65	MONO 230+T	23327€
CFA19097735	MC-201-E	929 x 964 x 1840	Électrique	20 niveaux GN 1/1	Ferrée à droite	37,2	TRI 400+N+T	17248€
CFA19097736	MC-202-E	1074 x 1162 x 1840	Électrique	20 niveaux GN 2/1	Ferrée à droite	67,2	TRI 400+N+T	21485€


Référence	Accessoires & options pour fours mixtes pour 20 niveaux	Prix
CFA19012270	Kit fixation au sol	58€
CFA19011979	Kit préchauffage four GN 1/1	228€
CFA19011980	Kit préchauffage four GN 2/1	228€
CFA19011741	Housse isotherme 20 niv GN 1/1	1160€
CFA19011742	Housse isotherme 20 niv GN 2/1	1497€
CFA19013357	Chariot mobile pour assiettes 20 niv GN 1/1	2592€
CFA19011552	Chariot mobile pour assiettes 20 niv GN 2/1	2948€
CFA19011551	Chariot pour plateaux 20 niveaux GN 1/1 aux dimensions 560x769x1750	2235€
CFA19011550	Chariot pour plateaux 20 niveaux GN 2/1 aux dimensions 764x915x1810	2326€

Référence	ACCESSOIRES COMMUNS POUVANT ÊTRE INSTALLÉS APRES L'ACHAT	Prix
CFA19004439	Kit fixation sur table	57€
CFA19011569	Kit guides GN 1/1	321€
CFA19013352	Chariot porte-structure pour support SH-11 aux dimensions 530x840x1020	1026€
CFA19004504	Kit douchette	333€



# CUISSON FOUR À CUISSON ACCÉLÉRÉE

**FRANSTAL**  
Platinum



## Fours Rapido

- Four à grande vitesse
- Micro-ondes 1 kw
- La box de lavage
- La profondeur 609 mm
- Le micro-onde sur les cotés
- Mode combi pour la cuisson boulangerie
- Display tactile similaire au Franstal Platinum
- Écran couleur de 7 pouces LCD-TFT, haute définition, capacitif
- Écran-tactile entièrement personnalisable / User Friendly
- Lancement d'une cuisson automatique « One Touch ».
- 29 langues disponibles
- Filtre catalyseur intégré pour un fonctionnement sans hotte
- OWB, Oracle Washable Box, chambre-box spéciale amovible et lavable\*
- Nabook plus. Le Cloud permet d'accéder à Nabook plus, l'assistant virtuel en cuisine.



\*Oracle Washable Box vous permet de nettoyer facilement votre RAPIDO II sans avoir besoin de raccords coûteux pour le remplissage et l'évacuation de l'eau.

## FOUR RAPIDO

Référence	Dimensions L x P x H (mm)		Capacité	Micro-ondes	Chaleur	Puiss.élec. (kW)	Tension	Prix
	Four	Chbre de cuisson	Litres	(Kw)	pulsée			
<b>CLARAP1-2</b>	467 x 609 x 630	310 x 320 x 180	-	1,00	3,00	3,6	MONO 230+T	<b>10220€</b>
<b>CLARAP3-2</b>	467 x 609 x 630	310 x 320 x 180	17,2	2,00	3,00	5,95	TRI 400+N+T	<b>10549€</b>



**High Speed Oven**  
Vitesse à l'état pur pour ne pas faire attendre vos clients

CONVECTION + MICRO-ONDES + CHALEUR PULSÉE  
Températures de 100°C à 300°C

120" 150" 90"

**Combi Wave**  
Le maximum de flexibilité dans la mise en place

CONVECTION + MICRO-ONDES  
températures de 30°C à 300°C avec puissance jusqu'à 2000W

3'00" 9'00" 2'30"

RAPIDO II est la solution optimale : Four tout en un - convection - micro-ondes - chaleur pulsée.

- Écran couleur de 7 pouces LCD-TFT, haute définition, capacitif, avec sélection des fonctions tactiles.
- Écran configurable selon les besoins des utilisateurs.
- Lancement d'une cuisson automatique "One Touch".
- Organisation des recettes dans des dossiers avec des aperçus.
- Possibilité de préchauffer la chambre de cuisson jusqu'à 300°C.
- Redémarrage automatique de la cuisson en cas de panne de courant.
- Refroidissement rapide de la chambre de cuisson avec la porte ouverte.
- Interface utilisateur en 29 langues.
- Assistant virtuel pour des conseils d'utilisation et pour signaler quand il est nécessaire d'effectuer un entretien

Référence	Accessoires & options pour four RAPIDO II	Prix	Référence	Accessoires & options pour four RAPIDO II	Prix
<b>CLAOPC10B</b>	Plaque de cuisson - lisse - Dimensions : Long.300 X P295 x H11	<b>273€</b>	<b>CLAOSR50</b>	Support en acier inoxydable	<b>807€</b>
<b>CLAOPFA</b>	Spatule four en aluminium	<b>152€</b>	<b>CLAOWB</b>	OWB - Oracle washable Box	<b>344€</b>
<b>CLAOKP150</b>	Kit pieds pour four	<b>66€</b>	<b>CLAOPFA</b>	Panier anti-adhésif - 190 x 330	<b>152€</b>
<b>CLAOCTF1</b>	Plat en téflon - perforées - 2 pcs. - Dimensions : Long.140 X P286 xH19	<b>197€</b>	<b>CLAOKSV</b>	Kit de superposition	<b>50€</b>
<b>CLAOCTF2</b>	Plat en téflon - perforées - 2 pcs. - Dimensions : Long.286 X P286 xH19	<b>210€</b>	<b>CLAOPSAB</b>	Plateau d'appui supérieur - Dim.: 467x 555 x H66	<b>252€</b>
<b>CLAOCTL1</b>	Plat en téflon -lisse - 2 pcs. - Dimensions : Long.140 X P286 xH19	<b>207€</b>	<b>CLAOPRGB</b>	Plaque pour griller - rayée - Dim.: 286 X P300 xH11	<b>341€</b>
<b>CLAOCTL2</b>	Plat en téflon -lisse - 2 pcs. - Dimensions : Long.286 X P286 xH19	<b>219€</b>	<b>CLAOSOPR</b>	6 bouteilles : Protecteur four liquide (1L)	<b>131€</b>
<b>CLAOPPC</b>	Plaque en pierre - Dimensions : Long.280 X P280 x H15	<b>255€</b>	<b>CLAOKRI</b>	Revêtement anti adhésif	<b>38€</b>
<b>CLAOPCPB</b>	Panneau de couverture arrière - Dim. : 560 X P465 x H100	<b>249€</b>	<b>CLAOSTKB</b>	Starter kit accessoires de cuisson	<b>615€</b>
<b>CLAOSR85</b>	Support de base - Dimensions : Long.490 X P560 xH850	<b>902€</b>	<b>CLAOSOCL</b>	6 bouteilles capacité 1L - Détergent four liquide	<b>146€</b>



# CUISEUR VAPEUR

**FRANSTAL**  
Platinum



## Cuiseur vapeur à pression

- Précision de température de 60° à 119°C
- Basse température 60° à 97°C
- Sous pression / vapeur saturée 97° à 119°C
- Signal sonore/70 programmes de cuisson préémorisés/ 200 places de mémorisation
- Système AQA : Adaptation à la quantité
- Capacité 3 x GN 1/1
- Adoucisseur d'eau intégré / Surpresseur

## CUISEUR À VAPEUR 3 GN1/1

Référence	Dimensions L x P x H(mm)	Caractéristiques	Puiss. (kW)	Tension	Prix
<b>CPAD311SF</b>	624 x 844 x 867	Cuiseur pression avec température Maxi. 119°C. Adoucisseur intégré, avec supprimeur Sonde à coeur de série	16	TRI 400+N+T	<b>19777€</b>

Référence	Accessoires & options pour cuiseur	Prix
<b>CPA889453</b>	Soubassement cuiseur construction en inox. Avec glissières de rangement pour GN 1/1 avec supports GN Dimensions : 620 x 720 x 900 mm	<b>2070€</b>





### Multicuisseur et Rôtissoire

- Système de cuisson planétaire à infrarouge modulé
- Cuisson saine, sans carbonisation des graisses alimentaires pendant la cuisson
- Nombre de broches : 3 maximum
- Sans ventilation et vapeur
- Domaines d'utilisation restauration, rôtisserie, gastronomie, plats à emporter, food-truck, traiteur, supermarché
- Réduction des temps de cuisson jusqu'au 50%
- Jusqu'à 7 outillages de cuisson
- Porte double vitrage
- Fonctionnement intuitif grâce aux programmes préinstallés
- Facilité de nettoyage de la chambre de cuisson
- Facilité d'insertion et retrait des outillages de cuisson
- Modifier les programmes existants ou sauvegarder les nouveaux
- Signal visuel programme countdown
- Signal acoustique de fin programme
- Maintien au chaud de la nourriture
- Livré sans outillage

- **FONCTIONNEMENT INTUITIF GRÂCE AUX PROGRAMMES PRÉ-INSTALLÉS**
- **FACILITÉ DE NETTOYAGE**
- **CUISSON POLYVALENTE**
- **MODULATION AUTOMATIQUE DE L'ÉNERGIE**
- **CUISSON SAINÉ**
- **MAINTIEN PROPRETÉ DES ALIMENTS**
- **UNIFORMITÉ CUISSON**

### MULTICUISEUR ET RÔTISSOIRE 9KG

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité	Poids (kg)	Puiss.élec. (kW)	Tension	Prix
<b>CCB14100861</b>	600 x 650 x 800	9 kg	75 kg	3,1	MONO 230+T	<b>7252€</b>

### MULTICUISEUR ET RÔTISSOIRE 12KG

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité	Poids (kg)	Puiss.élec. (kW)	Tension	Prix
<b>CCB14100874.TRI</b>	780 x 650 x 800	12 kg	90 kg	4,6	230 TRI+T	<b>9345€</b>
<b>CCB14100874</b>	780 x 650 x 800	12 kg	90 kg	5,8	TRI 400+N+T	<b>9345€</b>



Référence	Accessoires & options pour multicuisseur	Prix
<b>CCB10120005</b>	Papier thermique de cuisson - Dimension : 200 m, H 50 cm	<b>323€</b>
<b>CCBAROMI-25</b>	Boîte d'arômes - Poids : 2,5 Kg	<b>48€</b>
<b>CCBGUANTI-CB</b>	Gants isolants	<b>29€</b>
<b>CCB10120007</b>	Sachets thermiques de cuisson, 600 pièces - Dimension : 440 x 270 mm	<b>233€</b>

Outillage complet de fourchettes pour poulets



RÉFÉRENCE

Outillage doté de fourchettes pour poulets

**CCB14100861**

CCB04041329  
330 mm\*

**86€**

Outillage rapide pour poulets



Outillage rapide pour poulets

CCB14080355  
320 mm\*

**162€**

Outillage cage plate



Outillage cage plate

CCB14080340  
305 mm\*

**159€**

Outillage cage bombée



Outillage cage bombée

CCB14080342  
305 mm\*

**159€**

Outillage cage plate à réseau



Outillage cage plate à réseau

CCB14080341  
305 mm\*

**195€**

Outillage pour rôti



Outillage pour rôti ø 100 mm

CCB14080339  
305 mm\*

**221€**

Balancelle à cage



Balancelle à cage

CCB14080376  
305 mm\*

**278€**

**CCB14100874**

CCB04041231  
460 mm\*

**90€**

CCB14080279  
450 mm\*

**169€**

CCB14080264  
435 mm\*

**166€**

CCB14080265  
435 mm

**166€**

CCB14080302  
435 mm\*

**205€**

CCB14080278  
435 mm\*

**231€**

CCB14080266  
435 mm\*

**292€**

\* Mesure utile de cuisson

# FOUR À PIZZA

**FRANSTAL**  
Silver



## Four à pizzas

- Vitre en verre anti-incendie extra large
- Avant en acier inoxydable
- Éclairage intérieur pour chaque chambre de cuisson
- Contrôle de température séparé pour la chaleur supérieure et inférieure par thermostat
- Plage de température : 50 ° - 450 ° C
- Carrosserie en acier peint
- Thermomètre pour affichage de température analogique
- Lampe témoin de commande
- Ventilation des fumées de cuisson par cheminée intégrée
- Isolation interne avec de la laine de roche minérale de haute qualité
- Économie d'énergie avec interrupteur d'alimentation
- Poignée de porte isolée thermiquement



### FOUR À PIZZA Ø 34 CM (4) AVEC THERMOMÈTRE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)		Capacité Pizza	Diam. pizza	Poids (kg)	Puiss.élec. (kW)	Tension	Prix
	Fours	Chbre de cuisson						
<b>CGMFPP7070ET</b>	970 x 890 x 430	700 x 700 x 150	4	Ø 34 cm	82 kg	5	TRI 400+N+T	<b>1038€</b>

### FOUR À PIZZA Ø 34 CM (4+4) AVEC THERMOMÈTRE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)		Capacité Pizza	Diam. pizza	Poids (kg)	Puiss.élec. (kW)	Tension	Prix
	Fours	Chbre de cuisson						
<b>CGMFPP7070DET</b>	970 x 890 x 760	700 x 700 x 150	4+4	Ø 34 cm	155 kg	10	TRI 400+N+T	<b>1807€</b>

Fond en pierre réfractaire de haute qualité - Poignées de porte isolées thermiquement

Référence	Accessoires & options pour four à pizzas		Prix
<b>CGMPPM70</b>	Châssis support pour FPF7070ET & FPF7070DET Dim. 970 x 800 x 850		<b>239€</b>
<b>CGMROLL-KIT</b>	Set de 4 roues pour les châssis de four à pizza		<b>117€</b>

### FOUR À PIZZA Ø 34 CM (4+4) AVEC THERMOMÈTRE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)		Capacité Pizza	Diam. pizza	Poids (kg)	Puiss.élec. (kW)	Tension	Prix
	Fours	Chbre de cuisson						
<b>CGMFPPE7070DE</b>	1030 x 930 x 720	700 x 700 x 150	4+4	Ø 34 cm	175 kg	10	TRI 400+N+T	<b>2380€</b>

### FOUR À PIZZA Ø 34 CM (6+6) AVEC THERMOMÈTRE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)		Capacité Pizza	Diam. pizza	Poids (kg)	Puiss.élec. (kW)	Tension	Prix
	Fours	Chbre de cuisson						
<b>CGMFPPE70105DE</b>	1030 x 1280 x 720	700 x 1050 x 150	6+6	Ø 34 cm	215 kg	15	TRI 400+N+T	<b>2978€</b>

Fond en pierre réfractaire ignifugé - Chambre en acier inoxydable - Portes de chambre avec contrepoids  
Poignées de porte isolées et ergonomiques

Référence	Accessoires & options pour four à pizzas		Prix
<b>CGMPPMPE70</b>	Châssis inférieur pour FPE7070DE - Dimensions : 1030 x 930 x 850		<b>250€</b>
<b>CGMPPMPE70105</b>	Châssis inférieur pour FPE70105DE - Dimensions : 1030 x 1280 x 850		<b>309€</b>

### FOUR À PIZZA Ø 33 CM (4+4) AVEC THERMOMÈTRE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)		Capacité Pizza	Diam. pizza	Poids (kg)	Puiss.élec. (kW)	Tension	Prix
	Fours	Chbre de cuisson						
<b>CGMFP644DE</b>	1010 x 1030 x 800	67 x 68 x 15	4+4	Ø 33 cm	188 kg	10	TRI 400+N+T	<b>3118€</b>


### FOUR À PIZZA Ø 33 CM (6+6) AVEC THERMOMÈTRE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)		Capacité Pizza	Diam. pizza	Poids (kg)	Puiss.élec. (kW)	Tension	Prix
	Fours	Chbre de cuisson						
<b>CGMFP666DE</b>	1010 x 1380 x 800	67 x 103 x 15	6+6	Ø 33 cm	240 kg	15	TRI 400+N+T	<b>3784€</b>

Chambre de cuisson entièrement en pierre réfractaire de haute qualité - Portes de chambre avec contrepoids  
Poignées de porte isolées et ergonomiques - Évacuation à vapeur réglable

Référence	Accessoires & options pour four à pizzas		Prix
<b>CGMPPMP644</b>	Châssis inférieur pour FPG44 - Dimensions 1010 x 910 x 850		<b>265€</b>
<b>CGMPPMP666</b>	Châssis inférieur pour FPG66 - Dimensions 1010 x 1260 x 850		<b>286€</b>





- A Fonction de maintien après cuisson
- B Réglage du temps
- C Affichage numérique
- D Touche ON/OFF
- E Touche START/STOP
- F Touches pour augmenter/diminuer la température et le temps
- G Contrôle par sonde à coeur
- H Réglage thermique



### Four statique

- Four à cuisson lente et maintien en température
- Contrôle électronique temps, température, sonde à coeur
- Supports des grilles extractibles
- 2 évènements d'évacuation de l'humidité
- Avec sonde à coeur
- Chauffage statique de la chambre obtenu à l'aide de résistances à fil basse consommation qui enveloppe entièrement la chambre
- Fermeture de la porte magnétique
- Pieds à ventouse
- Portable
- Les poignées sont non incluses

### FOUR STATIQUE 3 GN1/1

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Plage de température	Pas (mm)	Puiss.élec. (kW)	Tension	Prix
<b>CMOCS031E</b>	450 x 635 x 405	+30°C/+120°C	75	0,7	MONO 230+T	<b>2267€</b>

### FOUR STATIQUE 5 GN1/1

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Plage de température	Pas (mm)	Puiss.élec. (kW)	Tension	Prix
<b>CMOCS051E</b>	450 x 635 x 555	+30°C/+120°C	75	1	MONO 230+T	<b>2486€</b>

### FOUR STATIQUE 5 GN2/1 - 10 GN1/1

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Plage de température	Pas (mm)	Puiss.élec. (kW)	Tension	Prix
<b>CMOCS052E</b>	655 x 755 x 555	+30°C/+120°C	75	1,5	MONO 230+T	<b>2900€</b>

Référence	Accessoires & options fours STATIQUE	Prix
<b>CMOATR001</b>	Chassis roues pour CSC031E et CSC051E	<b>240€</b>
<b>CMOATR002</b>	Chassis roues 2+2 avec freins pour CSC052E	<b>240€</b>
<b>CMOAGX011</b>	Grille acier inox GN1/1 - tout en inox 18/10	<b>54€</b>
<b>CMOACN011</b>	Plaque en aluminium perforée téflonée - Dimension 530 x 325 x H10 mm	<b>108€</b>
<b>CMOAGX021</b>	Grille acier inox GN2/1 - tout en inox 18/10	<b>86€</b>
<b>CMOAPSCSC</b>	Inversion ouverture porte	<b>SUR DEMANDE</b>

# CHARIOT MAINTIEN

FROID  **FRANSTAL**  
Gold



## Chariot et tiroirs de maintien froid

- Tout en inox 18/10
- Contrôle électronique de la température avec programme de dégivrage
- Coque injectée
- Porte type magnétique
- Tiroirs avec chassis porte plaques
- Groupe compresseur R452A
- Bac de récupération de la condensation

## Chariot de maintien froid


- Refroidissement par aéro-évaporateur
- Roulettes avec frein Ø 150mm
- Supports de grilles extractibles
- Bords butoir de caoutchouc

### CHARIOT DE MAINTIEN FROID POSITIF +0°C/+5°C

Référence	Dimensions L x P x H(mm)	Portes	Niveaux	Puiss.élec. (kW)	Tension	Prix
<b>CMOHCT122E</b>	800 x 865 x 1760	2	10 GN2/1 - 20 GN1/1	0,65	MONO 230+T	<b>6071€</b>
<b>CMOHCT162E</b>	800 x 865 x 1760	1	13 GN2/1 - 26 GN1/1	0,65	MONO 230+T	<b>5622€</b>

### CHARIOT DE MAINTIEN FROID NÉGATIF -18°C/+5°C

Référence	Dimensions L x P x H(mm)	Portes	Niveaux	Puiss.élec. (kW)	Tension	Prix
<b>CMOHFT122E</b>	800 x 880 x 1830	2	10 GN2/1 - 20 GN1/1	1,05	MONO 230+T	<b>6694€</b>
<b>CMOHFT162E</b>	800 x 880 x 1830	1	13 GN2/1 - 26 GN1/1	1,05	MONO 230+T	<b>6306€</b>




### Version D/ E

Contrôle électronique du temps, de la température et de l'humidité avec programmeur avec 100 recettes

A Interrupteur général

B Écran tactile gérer jusqu'à 9 phases de cuisson pour chaque programme (version E)



C Molette encodeur pour naviguer à travers les fonctions du four et régler les paramètres de cuisson

D Touche START/STOP

E Touche d'éclairage de la chambre de cuisson



### FOUR DE REMISE EN TEMPÉRATURE 6 GN1/1 OU 600 X 400 - PORTE VITRÉE ET ÉCLAIRAGE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Écran	Pas (mm)	Puiss.élec. (kW)	Tension	Prix
<b>CMOGRE061D</b>	800 x 690 x 822	LCD 1 couleur	64	3,45	MONO 230+T	<b>4944€</b>

Référence	Accessoires & options fours de remise et maintien en température	Prix
<b>CMOABA061</b>	Support avec étagère	<b>677€</b>

### FOUR DE REMISE EN TEMPÉRATURE 6 GN2/3 - PORTE VITRÉE ET ÉCLAIRAGE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Écran	Pas (mm)	Puiss.élec. (kW)	Tension	Prix
<b>CMOGRE060D</b>	550 x 650 x 822	LCD 1 couleur	64	3,45	MONO 230+T	<b>4310€</b>

Référence	Accessoires & options fours de remise et maintien en température	Prix
<b>CMOABA060</b>	Support avec étagère 550 x 540 x H900 mm	<b>546€</b>



### FOUR DE REMISE EN TEMPÉRATURE 6 GN1/1 - PORTE VITRÉE ET ÉCLAIRAGE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Écran	Pas (mm)	Puiss.élec. (kW)	Tension	Prix
<b>CMOGRE106D</b>	550 x 820 x 822	LCD 1 couleur	64	3,45	MONO 230+T	<b>4608€</b>

Référence	Accessoires & options fours de remise et maintien en température	Prix
<b>CMOABA106</b>	Support avec étagère	<b>677€</b>

Référence	Accessoires & options fours de remise et maintien en température	Prix
<b>CMOAU500X</b>	Port USB sauvegard Log HACCP et mise à jour logiciel seulement pour version E et D	<b>97€</b>
<b>CMOAE500X</b>	Douchette de rinçage avec connexion au réseau d'eau pour modèle CMOGRE	<b>166€</b>
<b>CMOAI00X</b>	Vitre interne de la porte ouvrable pour le nettoyage pour modèle CMOGRE	<b>154€</b>
<b>CMOAS600X</b>	Système de réduction de la vitesse du ventilateur pour cycles délicats CMOGRE	<b>194€</b>
<b>CMOABC00X</b>	Kit de guides glissants pour installation encastré dans un meuble CMOGRE060	<b>926€</b>
<b>CMOASC00M</b>	Sonde à trois points de lecture CMOGRE	<b>285€</b>
<b>CMOAF011</b>	Panier acier inox GN1/1	<b>104€</b>
<b>CMOABC01X</b>	Soubassement coulissant pour installation encastrée	<b>1069€</b>

Voir autres options page 1.58

# FOUR DE REMISE ET MAINTIEN EN TEMPÉRATURE



## Four de remise et maintien en température

- Plage de température +30°C/+160°C
- Supports des grilles extractibles
- Chauffage ventilé par résistances blindées
- Poignées de la porte avec fermeture à déclic
- Event de la chambre
- Contrôle électronique du temps, température et humidificateur
- Pieds réglables
- Inversion périodique du sens de marche des ventilateurs
- Blocage automatique des ventilateurs à l'ouverture de la porte
- Sonnerie de fin de cycle et départ différé

### FOUR DE REMISE EN TEMPÉRATURE 5 GN1/1 OU 600 X 400

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Écran	Pas (mm)	Puiss.élec. (kW)	Tension	Prix
<b>CMORR0051D</b>	800 x 710 x 855	LCD 1 couleur	90	6,3	TRI 400 +N+T	<b>4469€</b>

### FOUR DE REMISE EN TEMPÉRATURE 6 GN1/1 OU 600 X 400

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Écran	Pas (mm)	Puiss.élec. (kW)	Tension	Prix
<b>CMORR0061D</b>	800 x 710 x 855	LCD 1 couleur	75	6,3	TRI 400 +N+T	<b>4534€</b>

### FOUR DE REMISE ET MAINTIEN EN TEMPÉRATURE 6 GN2/1

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Écran	Pas (mm)	Puiss.élec. (kW)	Tension	Prix
<b>CMORR0062D</b>	860 x 860 x 935	LCD 1 couleur	90	12,5	TRI 400 +N+T	<b>5552€</b>

### FOUR DE REMISE ET MAINTIEN EN TEMPÉRATURE 7 GN2/1

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Écran	Pas (mm)	Puiss.élec. (kW)	Tension	Prix
<b>CMORR0072D</b>	860 x 860 x 935	LCD 1 couleur	75	12,5	TRI 400 +N+T	<b>5552€</b>

### FOUR DE REMISE ET MAINTIEN EN TEMPÉRATURE 8 GN1/1 OU 600X400

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Écran	Pas (mm)	Puiss.élec. (kW)	Tension	Prix
<b>CMORR0081D</b>	800 x 710 x 1155	LCD 1 couleur	90	12,5	TRI 400 +N+T	<b>5304€</b>

### FOUR DE REMISE ET MAINTIEN EN TEMPÉRATURE 8 GN2/1

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Écran	Pas (mm)	Puiss.élec. (kW)	Tension	Prix
<b>CMORR0082D</b>	860 x 860 x 1155	LCD 1 couleur	90	15,5	TRI 400 +N+T	<b>6360€</b>


### FOUR DE REMISE ET MAINTIEN EN TEMPÉRATURE 10 GN1/1 OU 600X400

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Écran	Pas (mm)	Puiss.élec. (kW)	Tension	Prix
<b>CMORR0101D</b>	800 x 710 x 1155	LCD 1 couleur	75	12,5	TRI 400 +N+T	<b>5304€</b>

Référence	Accessoires & options fours de remise et maintien en température	Prix
<b>CMOA0L061</b>	Porte vitrée - Double vitrage sécurité Lampe 40W - (Modèles 061/051)	<b>332€</b>
<b>CMOA0L072</b>	Porte vitrée - Double vitrage sécurité Lampe 40W - (Modèles 062/072)	<b>332€</b>
<b>CMOA0L101</b>	Porte vitrée - Double vitrage sécurité Lampe 40W - (Modèles 081/101)	<b>356€</b>
<b>CMOABA011</b>	Piètement tout en inox 18/10 Pieds réglables - (Modèles 061/081/101)	<b>404€</b>
<b>CMOABA021</b>	Piètement tout en inox 18/10 Pieds réglables - (Modèles 062/072/082)	<b>404€</b>

Voir autres options page 1.59






**Version D/ E**

Contrôle électronique du temps, de la température et de l'humidité avec programmateur

A Interrupteur général

B Écran tactile gérer jusqu'à 9 phases de cuisson pour chaque programme (version E)



C Molette encodeur pour naviguer à travers les fonctions du four et régler les paramètres de cuisson

D Touche START/STOP

E Touche d'éclairage de la chambre de cuisson



#### FOUR DE REMISE ET MAINTIEN EN TEMPÉRATURE 10 GN2/1

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Écran	Pas (mm)	Puissance (kW)	Tension	Prix
<b>CMORR0102D</b>	RR0102D	860 x 860 x 1155	LCD 1 couleur	75	15,5	TRI400+N+T	<b>6360€</b>

#### FOUR DE REMISE ET MAINTIEN EN TEMPÉRATURE 11 GN1/1 OU 600 X 400

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Écran	Pas (mm)	Puissance (kW)	Tension	Prix
<b>CMORR0111D</b>	RR0111D	800 x 710 x 1615	LCD 1 couleur	90	15,5	TRI400+N+T	<b>6422€</b>

#### FOUR DE REMISE ET MAINTIEN EN TEMPÉRATURE 11 GN2/1

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Écran	Pas (mm)	Puissance (kW)	Tension	Prix
<b>CMORR0112D</b>	RR0112D	860 x 860 x 1615	Tactile LCD 1 couleur	90	23,2	TRI400+N+T	<b>8049€</b>

#### FOUR DE REMISE ET MAINTIEN EN TEMPÉRATURE 14 GN1/1 OU 600 X 400

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Écran	Pas (mm)	Puissance (kW)	Tension	Prix
<b>CMORR0141D</b>	RR0141D	800 x 710 x 1615	Tactile LCD 1 couleur	75	15,5	TRI400+N+T	<b>6422€</b>

#### FOUR DE REMISE ET MAINTIEN EN TEMPÉRATURE 14 GN2/1

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Écran	Pas (mm)	Puissance (kW)	Tension d'alim. (V)	Prix
<b>CMORR0142D</b>	RR0142D	860 x 860 x 1615	Tactile LCD 1 couleur	75	23,2	TRI400+N+T	<b>8049€</b>

Référence	Accessoires & options fours de remise et maintien en température						Prix
<b>CMOA0L102</b>	Porte vitrée - Double verre sécurité Lampe 40W - (Modèles 102/082)						<b>356€</b>
<b>CMOA0L141</b>	Porte vitrée - Double verre sécurité Lampe 40W - (Modèles 111/141)						<b>463€</b>
<b>CMOA0L142</b>	Porte vitrée - Double verre sécurité Lampe 40W - (Modèles 112/142)						<b>463€</b>
<b>CMOABA021</b>	Pieds réglables - (Modèles 102/62/72/82)						<b>404€</b>
<b>CMOACS141</b>	Chariot fixe pour structure GN 1/1 - Dimensions 625 x 610 x 1290 Roulettes 2+2 avec frein Ø 125mm - (111/141)						<b>1354€</b>
<b>CMOACS142</b>	Chariot fixe pour structure GN 1/1 - Dimensions 675 x 820 x 1290 Roulettes 2+2 avec frein Ø 125mm - (112/142)						<b>1639€</b>

Voir autres options page 1.59

# FOUR DE REMISE ET MAINTIEN EN TEMPÉRATURE

**FRANSTAL**  
Gold



## Four de remise et maintien en température

- Plage de température +30°C/+160°C
- Supports des grilles démontables sans outils
- Chauffage ventilé par résistances blindées
- Poignées de la porte avec fermeture à déclic
- Pieds réglables
- Event automatique et vidange de la chambre
- Contrôle électronique du temps, température et humidificateur
- Inversion périodique du sens de marche des ventilateurs
- Blocage automatique des ventilateurs à l'ouverture de la porte
- Sonnerie de fin de cycle et départ différé

### Accessoires & options communs supplémentaires pour fours de remise et maintien en température

Référence	Accessoires & options pour les GN1/1	Prix
<b>CMOAST051</b>	Structure sans grilles 5 GN1/1	<b>416€</b>
<b>CMOAST061</b>	Structure sans grilles 6 GN1/1	<b>416€</b>
<b>CMOAST081</b>	Structure sans grilles 8 GN1/1	<b>487€</b>
<b>CMOAST101</b>	Structure sans grilles 10 GN1/1	<b>487€</b>
<b>CMOAST111</b>	Structure sans grilles 11 GN1/1	<b>807€</b>
<b>CMOAST141</b>	Structure sans grilles 14 GN1/1	<b>807€</b>
<b>CMOAF011</b>	Panier acier inox GN1/1	<b>104€</b>
<b>CMOAGX011</b>	Grille acier inox GN1/1 en inox 18/10	<b>54€</b>
<b>CMOACR011</b>	Chariot basculant pour structure GN1/1 Dim. 740 x 520 x 1060 - Roulettes 2+2 avec frein Ø 125mm - Plan basculant pour modèles 051/061	<b>1033€</b>
<b>CMOACS011</b>	Chariot fixe pour structure GN1/1 Dim. 740 x 520 x 1060 - Roulettes 2+2 avec frein Ø 125mm - Plan fixe Pour modèles 081/101	<b>867€</b>

Référence	Accessoires & options pour les GN2/1	Prix
<b>CMOAST062</b>	Structure sans grilles 6 GN2/1	<b>867€</b>
<b>CMOAST072</b>	Structure sans grilles 7 GN2/1	<b>867€</b>
<b>CMOAST082</b>	Structure sans grilles 8 GN2/1	<b>902€</b>
<b>CMOAST102</b>	Structure sans grilles 10 GN2/1	<b>902€</b>
<b>CMOAST112</b>	Structure sans grilles 11 GN2/1	<b>1152€</b>
<b>CMOAST142</b>	Structure sans grilles 14 GN2/1	<b>1152€</b>
<b>CMOAF021</b>	Panier acier inox GN2/1	<b>226€</b>
<b>CMOAGX021</b>	Grille acier inox GN2/1 en inox 18/10	<b>86€</b>
<b>CMOACR021</b>	Chariot basculant pour structure GN2/1 Dim. 790 x 650 x 1060 - Roulettes 2+2 avec frein Ø 125mm - Plan basculant pour modèles 062/072	<b>1164€</b>
<b>CMOACS021</b>	Chariot fixe pour structure GN2/1 Dim. 790 x 650 x 1060 - Roulettes 2+2 avec frein Ø 125mm - Plan fixe Pour modèles 082/102	<b>1009€</b>

Référence	Accessoires & options pour les Niveaux 600 x 400 mm	Prix
<b>CMOASP051</b>	Structure sans grilles 5 Niveaux - 600 x 400 mm	<b>416€</b>
<b>CMOASP061</b>	Structure sans grilles 6 Niveaux - 600 x 400 mm	<b>416€</b>
<b>CMOASP081</b>	Structure sans grilles 8 Niveaux - 600 x 400 mm	<b>487€</b>
<b>CMOASP101</b>	Structure sans grilles 10 Niveaux - 600 x 400 mm	<b>487€</b>
<b>CMOASP111</b>	Structure sans grilles 11 Niveaux - 600 x 400 mm	<b>807€</b>
<b>CMOASP141</b>	Structure sans grilles 14 Niveaux - 600 x 400 mm	<b>807€</b>
<b>CMOAGX064</b>	Grille acier inox (inox 18/10) Niveaux - 600 x 400 mm	<b>65€</b>

Référence	Accessoires & options communs supplémentaires pour fours de remise et maintien en température	Prix
<b>CMOASC005</b>	Sonde à coeur avec lecture sur la pointe	<b>226€</b>
<b>CMOASA003</b>	Réserve d'eau à positionner à l'arrière de l'appareil, pour version sans prise d'eau du réseau CMORRO	<b>378€</b>
<b>CMOASC00N</b>	Sonde à coeur pour sous-vide	<b>309€</b>
<b>CMOASC00M</b>	Sonde à coeur avec lecture sur la pointe (Gamme gold) sur trois points	<b>285€</b>
<b>CMOAU00X</b>	Port USB sauvegard Log HACCP et mise à jour logiciel seulement pour version E/D	<b>97€</b>
<b>CMOAAU00X</b>	Contrôle automatique du climat dans la chambre, système Climachef pour version E/D	<b>594€</b>
<b>CMOAPSRRO</b>	Porte ouvrant dans le sens contraire pour CMORRO	<b>205€</b>

Voir autres options page 1.59


Référence	Accessoires & options pour référence CMOGRE	Prix
<b>CMOABA060</b>	Support four avec étagère inox pour GRE060 Dimensions : 550 x 540 x H900 mm	<b>546€</b>
<b>CMOABA061</b>	Support four avec étagère inox pour GRE061 Dimensions : 800 x 580 x H900 mm	<b>677€</b>
<b>CMOABA106</b>	Support four avec étagère inox pour GRE106 Dimensions : 550 x 710 x H900mm	<b>677€</b>
<b>CMOABP060</b>	Support four avec étages inox en bas avec glissières GN2/3 pour version GRE060 Dimensions : 550 x 540 x H900 mm	<b>914€</b>
<b>CMOABP061</b>	Support four avec étages inox en bas avec glissières GN1/1 pour version GRE061 Dimensions : 800 x 580x H900 mm	<b>1045€</b>
<b>CMOABP106</b>	Support four avec étages inox en bas avec glissières GN1/1 pour version GRE106 Dimensions : 550 x 710 x H900mm	<b>1045€</b>
<b>CMOACA060</b>	Support avec placard et glissières GN2/3 pour version GRE060 Dimensions : 550 x 540 x H900 mm	<b>1674€</b>
<b>CMOACA061</b>	Support avec placard et glissières GN1/1 pour version GRE061 Dimensions : 800 x 580 x H900 mm	<b>1674€</b>
<b>CMOACA106</b>	Support avec placard et glissières GN1/1 pour version GRE106 Dimensions : 550 x 710 x H900mm	<b>1793€</b>
<b>CMOABC00X</b>	Soubassement coulissant pour installation encastré pour version GCE060D et E	<b>926€</b>
<b>CMOABC01X</b>	Soubassement coulissant pour installation encastré pour version GCE061D et E	<b>1069€</b>
<b>CMOASK060X</b>	Kit de surposition pour version GCE060D-E	<b>1009€</b>
<b>CMOASK061X</b>	Kit de surposition pour version GCE061D-E	<b>1282€</b>
<b>CMOASK106X</b>	Kit de surposition pour version GCE106D-E	<b>1101€</b>
<b>CMOASC00M</b>	Sonde à coeur multipoint pour versions D et E	<b>285€</b>
<b>CMOASC00N</b>	Sonde à coeur aiguille pour versions D et E	<b>309€</b>
<b>CMOASC00S</b>	Sonde à coeur pour versions D et E	<b>226€</b>
<b>CMOACC060</b>	Hotte de ventilation pour version GRE060D-E	<b>2209€</b>
<b>CMOACC061</b>	Hotte de ventilation pour version GRE061D-E	<b>2434€</b>
<b>CMOACC106</b>	Hotte de ventilation pour version GRE106D-E	<b>2363€</b>
<b>CMOAPSGRE</b>	Ouverture porte contraire GRE	<b>237€</b>
<b>CMOASG00X</b>	Reduction de vitesse ventilateur Speed grade pour versions D et E	<b>194€</b>
<b>CMOAKCGRE</b>	Système de condensation complet pour versions D et E	<b>534€</b>
<b>CMOAPX006</b>	Paire de glissières pour bac 600x400 pour version CMOGRE061	<b>214€</b>
<b>CMOASAGRE</b>	Reservoir d'eau à tiroir 2,5L pour version Versions D et E	<b>475€</b>
<b>CMOAI00X</b>	Vitre interne de la porte ouvrable pour le nettoyage pour modèle CMOGRE	<b>154€</b>
<b>CMOAU500X</b>	Port USB HACCP pour version Versions D et E	<b>97€</b>
<b>CMOABB00X</b>	Boite 56 sachets pour rinçage du four pour version Versions D et E	<b>131€</b>
<b>CMOAES00X</b>	Douchette extérieure pour versions D et E	<b>166€</b>

# ACCESSOIRES ET OPTIONS FOURS DE REMISE ET MAINTIEN EN TEMPÉRATURE



Référence	Accessoires & options pour référence CMORRO	Prix
<b>CMOABA011</b>	Support four avec étagère inox pour version CMORRO051-061 Dimensions : 790x645xH840mm	<b>404€</b>
<b>CMOABA021</b>	Support four avec étagère inox pour version CMORRO062-072 Dimensions : 580x795x940h	<b>404€</b>
<b>CMOASC00M</b>	Sonde à cœur multipoint pour versions D et E	<b>285€</b>
<b>CMOASC00S</b>	Sonde à cœur pour versions D et E	<b>226€</b>
<b>CMOASC00N</b>	Sonde à cœur aiguille pour versions D et E	<b>309€</b>
<b>CMOACR011</b>	Chariot Basculant pour version CMORRO051-061-081-101 Dimensions : 740x520x1060h	<b>1033€</b>
<b>CMOACR021</b>	Chariot Basculant pour version CMORRO062-072-082-102 Dimensions : 790x650x1060h	<b>1164€</b>
<b>CMOACS011</b>	Chariot fixe pour version CMORRO051-061-081-101 Dimensions : 740x520x1060h	<b>867€</b>
<b>CMOACS021</b>	Chariot fixe pour version CMORRO062-072-082-102 Dimensions : 790x650x1060h	<b>1009€</b>
<b>CMOACS141</b>	Chariot avec soulèvement pour version RRO111-141 Dimensions : 625x610x1290h	<b>1354€</b>
<b>CMOACS142</b>	Chariot avec soulèvement pour version RRO112-142 Dimensions : 675x820x1290h	<b>1639€</b>
<b>CMOAOL061</b>	Porte vitrée et éclairage interne enceinte pour version CMORRO051-061	<b>332€</b>
<b>CMOAOL072</b>	Porte vitrée et éclairage interne enceinte pour version CMORRO062-072	<b>332€</b>
<b>CMOAOL101</b>	Porte vitrée et éclairage interne enceinte pour version CMORRO081-101	<b>356€</b>
<b>CMOAOL102</b>	Porte vitrée et éclairage interne enceinte pour version CMORRO082-102	<b>356€</b>
<b>CMOAOL141</b>	Porte vitrée et éclairage interne enceinte pour version CMORRO111-141	<b>463€</b>
<b>CMOAOL142</b>	Porte vitrée et éclairage interne enceinte pour version CMORRO112-142	<b>463€</b>
<b>CMOASP051</b>	Structure en inox pour plateaux 600x400 pour version CMORRO051	<b>416€</b>
<b>CMOASP061</b>	Structure en inox pour plateaux 600x400 pour version CMORRO061	<b>416€</b>
<b>CMOASP081</b>	Structure en inox pour plateaux 600x400 pour version CMORRO081	<b>487€</b>
<b>CMOASP101</b>	Structure en inox pour plateaux 600x400 pour version CMORRO101	<b>487€</b>
<b>CMOASP111</b>	Structure en inox pour plateaux 600x400 pour version CMORRO111	<b>807€</b>
<b>CMOASP141</b>	Structure en inox pour plateaux 600x400 pour version CMORRO141	<b>807€</b>
<b>CMOAST051</b>	Structure en inox pour bacs GN 1/1 pour version CMORRO051	<b>416€</b>
<b>CMOAST061</b>	Structure en inox pour bacs GN 1/1 pour version CMORRO061	<b>416€</b>
<b>CMOAST062</b>	Structure en inox pour bacs GN 2/1 pour version CMORRO062	<b>867€</b>
<b>CMOAST072</b>	Structure en inox pour bacs GN 2/1 pour version CMORRO072	<b>867€</b>
<b>CMOAST081</b>	Structure en inox pour bacs GN 1/1 pour version CMORRO081	<b>487€</b>
<b>CMOAST082</b>	Structure en inox pour bacs GN 2/1 pour version CMORRO082	<b>902€</b>
<b>CMOAST101</b>	Structure en inox pour bacs GN 1/1 pour version CMORRO101	<b>487€</b>
<b>CMOAST111</b>	Structure en inox pour bacs GN 1/1 pour version CMORRO111	<b>807€</b>
<b>CMOAST141</b>	Structure en inox pour bacs GN 1/1 pour version CMORRO141	<b>807€</b>
<b>CMOAPSRRO</b>	Option inversion ouverture porte	<b>205€</b>
<b>CMOAPX001</b>	Glissières pâtisserie/boulangerie 600x400 pour version CMORRO051-061	<b>214€</b>
<b>CMOAPX002</b>	Glissières pâtisserie/boulangerie 600x400 pour version CMORRO081-101	<b>232€</b>
<b>CMOAPX003</b>	Glissières pâtisserie/boulangerie 600x400 pour version CMORRO111-141	<b>281€</b>
<b>CMOAAU00X</b>	Logiciel Climachef pour la gestion de l'humidité automatique pour version Serie D et E	<b>594€</b>
<b>CMOASA003</b>	Réserve d'eau pour installation sans réseau d'eau	<b>378€</b>
<b>CMOASG00X</b>	Reduction de vitesse ventilateur Speed grade pour version D et E	<b>194€</b>
<b>CMOAU500X</b>	Port USB HACCP pour versions D et E	<b>97€</b>
<b>CMOAWF1100</b>	Système de filtration de l'eau Brita	<b>701€</b>





### Version C

- A Interrupteur général
- B Molette de réglage de la température de cavité
- C Molette de réglage du temps
- D Molette de réglage de l'humidité dans la cavité



### FOUR DE REMISE EN TEMPÉRATURE 5 NIVEAUX - AVEC HUMIDITÉ

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité	Plage de température	Pas (mm)	Puiss. élec. (kW)	Tension	Prix
<b>CMORR0051C</b>	800 x 710 x 855	5 GN1/1 ou 600 x 400	+30°C/+160°C	90	6,3	TRI 400 +N+T	<b>4026€</b>

### FOUR DE REMISE EN TEMPÉRATURE COMPACT 6 NIVEAUX - AVEC HUMIDITÉ



Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité	Plage de température	Pas (mm)	Puiss. élec. (kW)	Tension	Prix
<b>CMOGRE106C**</b>	550 x 820 x 822	6 GN1/1	+30°C/+160°C	64	3,4	MONO 230+T	<b>4136€</b>
<b>CMOGRE061C*</b>	800 x 690 x 822	6 GN1/1 ou 600 x 400	+30°C/+160°C	64	3,4	MONO 230+T	<b>4472€</b>
<b>CMOGRE060C</b>	550 x 650 x 822	6 GN2/3	+30°C/+160°C	64	3,4	MONO 230+T	<b>3875€</b>

### FOUR DE REMISE EN TEMPÉRATURE 6 NIVEAUX - AVEC HUMIDITÉ

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité	Plage de température	Pas (mm)	Puiss. élec. (kW)	Tension	Prix
<b>CMORR0061C</b>	800 x 710 x 855	6 GN1/1 ou 600 x 400	+30°C/+160°C	75	6,3	TRI 400 +N+T	<b>4087€</b>
<b>CMORR0062C</b>	860 x 860 x 935	6 GN2/1	+30°C/+160°C	90	12,5	TRI 400 +N+T	<b>5068€</b>

### FOUR DE REMISE EN TEMPÉRATURE 7 NIVEAUX - AVEC HUMIDITÉ

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité	Plage de température	Pas (mm)	Puiss. élec. (kW)	Tension	Prix
<b>CMORR0072C</b>	860 x 860 x 935	7 GN2/1	+30°C/+160°C	75	12,5	TRI 400 +N+T	<b>4916€</b>

### FOUR DE REMISE EN TEMPÉRATURE 8 NIVEAUX - AVEC HUMIDITÉ

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité	Plage de température	Pas (mm)	Puiss. élec. (kW)	Tension	Prix
<b>CMORR0081C</b>	800 x 710 x 1155	8 GN1/1 ou 600 x 400	+30°C/+160°C	90	12,5	TRI 400 +N+T	<b>4857€</b>
<b>CMORR0082C</b>	860 x 860 x 1155	8 GN2/1	+30°C/+160°C	90	15,5	TRI 400 +N+T	<b>5875€</b>

### FOUR DE REMISE EN TEMPÉRATURE 10 NIVEAUX - AVEC HUMIDITÉ

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité	Plage de température	Pas (mm)	Puiss. élec. (kW)	Tension	Prix
<b>CMORR0101C</b>	800 x 710 x 1155	10 GN1/1 ou 600 x 400	+30°C/+160°C	75	12,5	TRI 400 +N+T	<b>4857€</b>
<b>CMORR0102C</b>	860 x 860 x 1155	10 GN2/1	+30°C/+160°C	75	15,5	TRI 400 +N+T	<b>5875€</b>

# FOUR DE REMISE ET MAINTIEN EN TEMPÉRATURE



## Four de remise et maintien en température

- Supports des grilles démontables sans outils
- Chauffage ventilé par résistances blindées
- Poignées de la porte avec fermeture à déclic
- Pieds réglables
- Event manuel et vidange de la chambre
- Contrôle électromécanique du temps, température et humidificateur
- Inversion périodique du sens de marche des ventilateurs
- Blocage automatique des ventilateurs à l'ouverture de la porte
- Sonnerie de fin de cycle et départ différé

### FOUR DE REMISE EN TEMPÉRATURE 11 NIVEAUX - AVEC HUMIDITÉ

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité	Plage de température	Pas (mm)	Puiss. élec. (kW)	Tension	Prix
<b>CMORR0111C</b>	800 x 710 x 1615	11 GN1/1 ou 600 x 400	+30°C/+160°C	90	15,5	TRI 400 +N+T	<b>5975€</b>
<b>CMORR0112C</b>	860 x 860 x 1615	11 GN2/1	+30°C/+160°C	90	23,2	TRI 400 +N+T	<b>7564€</b>

### FOUR DE REMISE EN TEMPÉRATURE 14 NIVEAUX - AVEC HUMIDITÉ

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité	Plage de température	Pas (mm)	Puiss. élec. (kW)	Tension	Prix
<b>CMORR0141C</b>	800 x 710 x 1615	14 GN1/1 ou 600 x 400	+30°C/+160°C	75	15,5	TRI 400 +N+T	<b>5975€</b>
<b>CMORR0142C</b>	860 x 860 x 1615	14 GN2/1	+30°C/+160°C	75	23,2	TRI 400 +N+T	<b>7564€</b>

### FOUR DE REMISE EN TEMPÉRATURE - SANS HUMIDITÉ

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité	Plage de température	Pas (mm)	Puiss. élec. (kW)	Tension	Prix
<b>CMORRS040C</b>	650 x 625 x 575	4 GN2/3	+30°C/+160°C	-	3,45	MONO 230+T	<b>2361€</b>
<b>CMORRS060C</b>	650 x 625 x 650	6 GN2/3	+30°C/+160°C	-	3,45	MONO 230+T	<b>2683€</b>
<b>CMORRS071C</b>	825 x 655 x 725	7 GN1/1	+30°C/+160°C	-	6,3	TRI 400 +N+T	<b>3271€</b>
<b>CMORRS090C</b>	650 x 625 x 875	9 GN2/3	+30°C/+160°C	-	6,8	TRI 400 +N+T	<b>3182€</b>
<b>CMORRS101C</b>	825 x 655 x 950	10 GN1/1	+30°C/+160°C	-	12,5	MONO 230+T	<b>3728€</b>
<b>CMORRS102C</b>	945 x 860 x 950	10 GN2/1	+30°C/+160°C	-	15,5	MONO 230+T	<b>4310€</b>
<b>CMORRS122C</b>	945 x 860 x 1100	12 GN2/1	+30°C/+160°C	-	15,5	TRI 400 +N+T	<b>4928€</b>



Référence	Accessoires & options fours de remise et maintien en température	Prix
<b>CMOABA011</b>	Support four avec étagères - pieds réglables - (Modèles 051/061/081/101)	<b>404€</b>
<b>CMOAOL061</b>	Porte vitrée - Double vitrage sécurité lampe 40W - (Modèles 061/ 51)	<b>332€</b>
<b>CMOAOL072</b>	Porte vitrée - Double vitrage sécurité lampe 40W - (Modèles 062/072)	<b>332€</b>
<b>CMOAOL101</b>	Porte vitrée - Double vitrage sécurité lampe 40W - (Modèles 081/101)	<b>356€</b>
<b>CMOABA021</b>	Support four avec étagères - pieds réglables - (Modèles 062/072/082/102)	<b>404€</b>
<b>CMOAOL102</b>	Porte vitrée - Double vitrage sécurité lampe 40W - (Modèles 102/082)	<b>356€</b>
<b>CMOAOL141</b>	Porte vitrée - Double vitrage sécurité lampe 40W - (Modèles 111/141)	<b>463€</b>
<b>CMOAOL142</b>	Porte vitrée - Double vitrage sécurité lampe 40W - (Modèles 112/142)	<b>463€</b>
<b>CMOACS141</b>	Chariot fixe pour structure GN 1/1 - Dim. 625 x 610 x 1290 - Roulettes 2+2 avec frein Ø 125mm - ([111/141)	<b>1354€</b>
<b>CMOACS142</b>	Chariot fixe pour structure GN 2/1 - Dim. 675 x 820 x 1290 - Roulettes 2+2 avec frein Ø 125mm - ([112/142)	<b>1639€</b>

Référence	ACCESSOIRES COMMUNS SUPPLÉMENTAIRES POUR RÉFÉRENCE CMORRO	Prix
<b>CMOAPSRRO</b>	Porte ouverture dans le sens contraire - gamme CMORRO	<b>205€</b>
<b>CMOASA003</b>	Réserve d'eau à positionner à l'arrière de l'appareil, pour version sans prise d'eau du réseau gamme CMORRO	<b>378€</b>

# ACCESSOIRES ET OPTIONS FOURS DE REMISE ET MAINTIEN EN TEMPÉRATURE




Référence	Accessoires & options pour 600 x 400 mm	Prix
<b>CMOASP051</b>	Structure sans grilles 5 Niveaux 600 x 400	<b>416€</b>
<b>CMOASP061</b>	Structure sans grilles 6 Niveaux 600 x 400	<b>416€</b>
<b>CMOASP081</b>	Structure sans grilles 8 Niveaux 600 x 400	<b>487€</b>
<b>CMOASP101</b>	Structure sans grilles 10 Niveaux 600 x 400	<b>487€</b>
<b>CMOASP111</b>	Structure sans grilles 11 Niveaux 600 x 400	<b>807€</b>
<b>CMOASP141</b>	Structure sans grilles 14 Niveaux 600 x 400	<b>807€</b>
<b>CMOAGX064</b>	Grille acier inox Niveaux 600 x 400 en inox 18/10	<b>65€</b>
<b>CMOAGC064</b>	Grille chromée Niveaux 600 x 400	<b>33€</b>

Référence	Accessoires & options GN1/1	Prix
<b>CMOAST051</b>	Structure sans grille 5 GN1/1	<b>416€</b>
<b>CMOAST061</b>	Structure sans grille 6 GN1/1	<b>416€</b>
<b>CMOAST081</b>	Structure sans grille 8 GN1/1	<b>487€</b>
<b>CMOAST101</b>	Structure sans grille 10 GN1/1	<b>487€</b>
<b>CMOAST111</b>	Structure sans grille 11 GN1/1	<b>807€</b>
<b>CMOAST141</b>	Structure sans grille 14 GN1/1	<b>807€</b>
<b>CMO AFC011</b>	Panier acier inox GN1/1	<b>104€</b>
<b>CMOAGX011</b>	Grille acier inox GN1/1 en inox 18/10	<b>54€</b>
<b>CMOACR011</b>	Chariot basculant pour structure GN1/1 Dim. 740 x 520 x 1060 - Roulettes 2+2 avec frein Ø 125mm - Plan basculant	<b>1033€</b>
<b>CMOACS011</b>	Chariot fixe pour structure GN1/1 Dim. 740 x 520 x 1060 - Roulettes 2+2 avec frein Ø 125mm - Plan fixe	<b>867€</b>

Référence	Accessoires & options GN2/1	Prix
<b>CMOAST062</b>	Structure sans grille 6 GN2/1	<b>867€</b>
<b>CMOAST072</b>	Structure sans grille 7 GN2/1	<b>867€</b>
<b>CMOAST082</b>	Structure sans grille 8 GN2/1	<b>902€</b>
<b>CMOAST102</b>	Structure sans grille 10 GN2/1	<b>902€</b>
<b>CMOAST112</b>	Structure sans grille 11 GN2/1	<b>1152€</b>
<b>CMOAST142</b>	Structure sans grille 14 GN2/1	<b>1152€</b>
<b>CMO AFC021</b>	Panier acier inox GN2/1	<b>226€</b>
<b>CMOAGX021</b>	Grille acier inox GN2/1 en inox 18/10	<b>86€</b>
<b>CMOACR021</b>	Chariot basculant pour structure GN2/1 Dim. 790 x 650 x 1060 - Roulettes 2+2 avec frein Ø 125mm - Plan basculant	<b>1164€</b>
<b>CMOACS021</b>	Chariot fixe pour structure Dim. 790 x 650 x 1060 - Roulettes 2+2 avec frein Ø 125mm - Plan fixe	<b>1009€</b>





A Fonction de maintien après cuisson  
B Réglage du temps  
C Affichage numérique  
D Touche ON/OFF

E Touche START/STOP  
F Touches pour augmenter/diminuer la température et le temps

G Contrôle par sonde à coeur  
H Réglage thermique

Version E



### Tiroir à cuisson lente et maintien en température statique

- Plage de température : +30°C/+120°C
- Contrôle électronique du temps, de la température
- Sonde à coeur
- Pieds ventouse
- Fermeture de la porte magnétique
- Deux événements d'évacuation de l'humidité
- Portable (avec option poignées)
- Chauffage statique de la chambre obtenu à l'aide de résistances à fil de basse consommation qui enveloppe entièrement la chambre



### TIROIR GN1/1 - LARGEUR 450 MM

Référence	Dimensions L x P x H(mm)	Tiroir	Puiss.élec. (kW)	Tension	Prix
<b>CMOCS001E</b>	450 x 650 x 300	1 tiroir pour 1 bac GN 1/1 - Hauteur 150mm	0,7	MONO 230+T	<b>2695€</b>
<b>CMOCS002E</b>	450 x 650 x 510	2 tiroirs pour 2 bacs GN 1/1 - Hauteur 150mm	1	MONO 230+T	<b>3304€</b>
<b>CMOCS003E</b>	450 x 650 x 720	3 tiroirs pour 3 bacs GN 1/1 - Hauteur 150mm	1	MONO 230+T	<b>3975€</b>



### TIROIRS CUISSON BASSE TEMPÉRATURE ENCASTRABLE GN1/1 - 450 MM

Référence	Dimensions L x P x H(mm)	Tiroir	Puiss.élec. (kW)	Tension	Prix
<b>CMOCS001ER</b>	450 x 650 x 220	1 tiroir pour 1 bac GN 1/1	0,7	MONO 230+T	<b>2826€</b>
<b>CMOCS002ER</b>	450 x 650 x 430	2 tiroirs pour 2 bacs GN 1/1	1	MONO 230+T	<b>3432€</b>



### TIROIR GN1/1 - LARGEUR 650 MM

Référence	Dimensions L x P x H(mm)	Tiroir	Puiss.élec. (kW)	Tension	Prix
<b>CMOCS0011E</b>	660 x 585 x 300	1 tiroir pour 1 bac GN 1/1 - Hauteur 150mm	0,7	MONO 230+T	<b>2584€</b>
<b>CMOCS0012E</b>	660 x 585 x 510	2 tiroirs pour 2 bacs GN 1/1 - Hauteur 150mm	1	MONO 230+T	<b>3080€</b>
<b>CMOCS0013E</b>	660 x 585 x 720	3 tiroirs pour 3 bacs GN 1/1 - Hauteur 150mm	1	MONO 230+T	<b>3639€</b>



### TIROIRS CUISSON BASSE TEMPÉRATURE ENCASTRABLE 650 MM

Référence	Dimensions L x P x H(mm)	Tiroir	Puiss.élec. (kW)	Tension	Prix
<b>CMOCS0011ER</b>	660 x 585 x 220	1 tiroir pour 1 bac GN 1/1	0,7	MONO 230+T	<b>2695€</b>
<b>CMOCS0012ER</b>	660 x 585 x 430	2 tiroirs pour 2 bacs GN 1/1	1	MONO 230+T	<b>3194€</b>

\*Encastrables avec commande déportée




### TIROIRS CUISSON BASSE TEMPÉRATURE 705 MM AVEC TEMPÉRATURES INDÉPENDANTES

Référence	Dimensions L x P x H(mm)	Tiroir	Puiss.élec. (kW)	Tension	Prix
<b>CMOCS0212E</b>	705 x 680 x 600	2 tiroirs pour 2 bacs GN 1/1	1,4	MONO 230+T	<b>5403€</b>
<b>CMOCS0313E</b>	705 x 680 x 820	3 tiroirs pour 3 bacs GN 1/1	2,1	MONO 230+T	<b>8074€</b>

# TIROIR DE MAINTIEN

## EN TEMPÉRATURE STATIQUE



A Affichage numérique  
 B Touche ON/OFF  
 C Touche START/STOP  
 D Touches pour augmenter/diminuer la température et le temps

### Armoire et tiroir de maintien en température statique

- Plage de température: +30°C/+120°C
- Contrôle électronique de la température
- Pieds ventouse
- Supports des grilles démontables sans outils
- Fermeture de la porte magnétique
- Deux événements d'évacuation de l'humidité
- Portable (avec option poignées)
- Chauffage statique de la chambre obtenu à l'aide de résistance à fil de basse consommation qui enveloppe entièrement la chambre

#### ARMOIRE 3 GN1/1

Référence	Dimensions l x P x H(mm)	Niveaux	Puiss.élec. (kW)	Tension	Prix
<b>CMOHS031E</b>	450 x 635 x 405	3 niveaux GN1/1	0,7	MONO 230+T	<b>2025€</b>

Référence	Accessoires & options chariot de maintien en température statique	Prix
<b>CMOATR001</b>	Châssis roues 2+2 avec frein	<b>240€</b>

#### ARMOIRE 5 GN1/1

Référence	Dimensions l x P x H(mm)	Niveaux	Puiss.élec. (kW)	Tension	Prix
<b>CMOHS051E</b>	450 x 635 x 555	5 niveaux GN1/1	1	MONO 230+T	<b>2248€</b>

Référence	Accessoires & options chariot de maintien en température statique	Prix
<b>CMOATR001</b>	Châssis roues 2+2 avec frein	<b>240€</b>

#### ARMOIRE 5 GN2/1 - 10 GN1

Référence	Dimensions l x P x H(mm)	Niveaux	Puiss.élec. (kW)	Tension	Prix
<b>CMOHS052E</b>	655 x 755 x 555	5 niveaux GN2/1 - 10 GN1/1	1,5	MONO 230+T	<b>2519€</b>

Référence	Accessoires & options chariot de maintien en température statique	Prix
<b>CMOATR002</b>	Châssis roues 2+2 avec frein	<b>240€</b>

#### TIROIR - LARGEUR 450 MM



Référence	Dimensions l x P x H(mm)	Caractéristiques	Puiss.élec.(kW)	Tension	Prix
<b>CMOHSW001E</b>	450 x 650 x 300	1 tiroir GN1/1	0,7	MONO 230+T	<b>2410€</b>
<b>CMOHSW002E</b>	450 x 650 x 510	2 tiroirs GN1/1	1	MONO 230+T	<b>3018€</b>
<b>CMOHSW003E</b>	450 x 650 x 720	3 tiroirs GN1/1	1	MONO 230+T	<b>3689€</b>
<b>CMOHSW001ER</b>	450 x 650 x 220*	1 tiroir GN1/1	0,7	MONO 230+T	<b>2529€</b>
<b>CMOHSW002ER</b>	450 x 650 x 430*	2 tiroirs GN1/1	1	MONO 230+T	<b>3135€</b>

\*Encastrables avec commande déportée

#### TIROIR GN1/1 - LARGEUR 660 MM




Référence	Dimensions l x P x H(mm)	Caractéristiques	Puiss.élec. (kW)	Tension	Prix
<b>CMOHSW011E</b>	660 x 585 x 300	1 tiroir GN1/1	0,7	MONO 230+T	<b>2229€</b>
<b>CMOHSW012E</b>	660 x 585 x 510	2 tiroirs GN1/1	1	MONO 230+T	<b>2711€</b>
<b>CMOHSW013E</b>	660 x 585 x 720	3 tiroirs GN1/1	1	MONO 230+T	<b>3354€</b>
<b>CMOHSW011ER</b>	660 x 585 x 220*	1 tiroir GN1/1	0,7	MONO 230+T	<b>2399€</b>
<b>CMOHSW012ER</b>	660 x 585 x 430*	2 tiroirs GN1/1	1	MONO 230+T	<b>2897€</b>

\*Encastrables avec commande déportée

Référence	Accessoires & options armoire de maintien en température statique	Prix
<b>CMOATR003</b>	Châssis roues 2+2 avec frein pour CMOHSW011E / 012E / 013E	<b>240€</b>





**Version E**

Contrôle électronique de la température

A Touche ON/OFF  
 B Touches pour augmenter/diminuer la température et le temps  
 C Touche START/STOP



**CHARIOT 5 GN2/1 - 10 GN1/1**

Référence	Dimensions L x P x H(mm)	Plage de Température	Pas (mm)	Puiss.élec. (kW)	Tension	Prix
<b>CMOHH052E</b>	755 x 855 x 790	+30°C/+120°C	75	1,5	MONO 230+T	<b>3714€</b>

**CHARIOT 8 GN1/1**

Référence	Dimensions L x P x H(mm)	Plage de Température	Pas (mm)	Puiss.élec. (kW)	Tension	Prix
<b>CMOHH081E</b>	550 x 735 x 1010	+30°C/+120°C	75	1	MONO 230+T	<b>3515€</b>

**CHARIOT 8 GN2/1**

Référence	Dimensions L x P x H(mm)	Plage de Température	Pas (mm)	Puiss.élec. (kW)	Tension	Prix
<b>CMOHH082E</b>	755 x 855 x 1010	+30°C/+120°C	75	1,5	MONO 230+T	<b>4037€</b>

**CHARIOT 16 GN1/1**

Référence	Dimensions L x P x H(mm)	Porte	Plage de Température	Pas (mm)	Puiss.élec. (kW)	Tension	Prix
<b>CMOHH161E</b>	550 x 735 x 1760	2	+30°C/+120°C	75	2	MONO 230+T	<b>5465€</b>
<b>CMOHH161EP</b>	550 x 735 x 1760	4 Traversantes Passantes	+30°C/+120°C	75	2	MONO 230+T	<b>6590€</b>

# CHARIOT DE MAINTIEN EN TEMPÉRATURE STATIQUE



## Chariot de maintien en température statique

- Contrôle électronique de la température
- Roulettes avec 2 + 2 freins ø125mm
- Bords butoirs en caoutchouc
- Supports des grilles démontables sans outils
- Fermeture de la porte magnétique
- Deux évènements d'évacuation de l'humidité par porte
- Portable
- Chauffage statique de la chambre obtenu à l'aide de résistance à fil de basse consommation qui enveloppe entièrement la chambre

### CHARIOT 16 GN2/1 - 32 GN1/1

Référence	Dimensions L x P x H(mm)	Portes	Plage de Température	Pas (mm)	Puiss.élec. (kW)	Tension	Prix
<b>CMOHHT162E</b>	765 x 860 x 1760	2	+30°C/+120°C	75	3	MONO 230+T	<b>5838€</b>
<b>CMOHHT162EP</b>	765 x 860 x 1760	4 Traversantes Passantes	+30°C/+120°C	75	3	MONO 230+T	<b>7207€</b>

### 2 X 8 GN 2/1 OU 2 X 16 GN 1/1

Référence	Dimensions L x P x H(mm)	Porte	Plage de Température	Pas (mm)	Puiss.élec. (kW)	Tension	Prix
<b>CMOHHT282E</b>	765 x 860 x 1760	2 portes et comp.à commande indépendante	+30°C/+120°C	75	3	MONO 230+T	<b>6832€</b>
<b>CMOHHT282EP</b>	765 x 860 x 1760	4 portes et comp.à commande indépendante Passantes	+30°C/+120°C	75	3	MONO 230+T	<b>8276€</b>

Référence	Accessoires communs aux chariots	Prix
<b>CMOAGX021</b>	Grille acier inox GN2/1 - tout en inox 18/10	<b>86€</b>
<b>CMOAPSHHT</b>	Porte ferrage à gauche	<b>SUR DEMANDE</b>



## Chariot de remise et maintien en température

- Plage de température: +30°C/+160°C
- Supports des grilles démontables sans outils pour faciliter le nettoyage
- Chauffage ventilé par résistances blindées
- Réservoir d'eau invisible
- Poignées de la porte avec fermeture à déclic
- Roulettes 2+2 avec frein Ø150mm
- Bords butoirs en caoutchouc
- Event automatisé et vidange de la chambre (avec option climachef)
- Inversion périodique du sens de marche des ventilateurs
- Blocage automatique des ventilateurs à l'ouverture de la porte
- Minuterie pour départ différé
- Sonnerie de fin de cycle
- Contrôle électronique du temps, température et humidificateur

VERSION D : Électronique avec programmation

VERSION E : Électronique avec programmation sur écran tactile



### CHARIOT 5 GN1/1 OU 600 X 400

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Écran	Pas (mm)	Puiss.élec. (kW)	Tension	Prix
<b>CMORRT051D</b>	890 x 815 x 1010	Commande élec programmable	93	3,45	MONO 230+T	<b>4683€</b>



### CHARIOT 6 GN2/1 OU 600 X 400

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Écran	Pas (mm)	Puiss.élec. (kW)	Tension	Prix
<b>CMORRT061D</b>	890 x 815 x 1010	-	78	3,45	MONO 230+T	<b>4683€</b>



### CHARIOT 8 GN1/1 OU 600 X 400

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Écran	Pas (mm)	Puiss.élec. (kW)	Tension	Prix
<b>CMORRT081D</b>	890 x 815 x 1310	Commande élec programmable	-	6,8	TRI 400+N+T	<b>5304€</b>



### CHARIOT 10 GN1/1 OU 600 X 400

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Écran	Pas (mm)	Puiss.élec. (kW)	Tension	Prix
<b>CMORRT101D</b>	890 x 815 x 1310	Commande élec programmable	76	6,8	TRI 400+N+T	<b>5304€</b>



### CHARIOT 10 GN2/1 OU 20 GN1/1

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Écran	Niveaux	Pas (mm)	Puiss.élec. (kW)	Tension	Prix
<b>CMORRT112D</b>	1010 x 855 x 1130	Commande élec programmable	10 GN2/1* 20 GN1/1**	76	6,8	TRI 400+N+T	<b>6534€</b>



### CHARIOT 16 GN1/1 OU 600 X 400

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Écran	Pas (mm)	Puiss.élec. (kW)	Tension	Prix
<b>CMORRT161D</b>	890 x 815 x 1800	Commande élec programmable	72	6,8	TRI 400+N+T	<b>7167€</b>



### CHARIOT 16 GN2/1 OU 32 GN1/1

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Écran	Niveaux	Pas (mm)	Puiss.élec. (kW)	Tension	Prix
<b>CMORRT153D</b>	1010 x 855 x 1680	Commande élec programmable	16 GN2/1* 32 GN1/1**	72	10,15	TRI 400+N+T	<b>8099€</b>



### CHARIOT 16 GN2/1

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Écran	Pas (mm)	Puiss.élec. (kW)	Tension	Prix
<b>CMORRT162D</b>	950 x 965 x 1900	Commande élec programmable	79	10,15	TRI 400+N+T	<b>7664€</b>

Référence	ACCESSOIRES COMMUNS SUPPLÉMENTAIRES	Prix
<b>CMAASC00S</b>	Sonde à coeur avec lecture sur la pointe	<b>226€</b>

# CHARIOT DE REMISE ET MAINTIEN EN TEMPÉRATURE



## Chariot de remise et maintien en température

- Supports des grilles démontables sans outils pour faciliter le nettoyage
- Chauffage ventilé par résistances blindées
- Réservoir d'eau invisible
- Poignées de la porte avec fermeture à déclic
- Roulettes 2+2 avec frein Ø125mm
- Bords butoirs de caoutchouc
- Event manuel et vidange de la chambre
- Inversion périodique du sens de marche des ventilateurs
- Blocage automatique des ventilateurs à l'ouverture de la porte
- Commande électromécanique

VERSION C : Électromécanique



### CHARIOT 5 GN1/1 OU 600 X 400

Référence	Dimensions L x P x H(mm)	Plage de Température	Pas (mm)	Puiss.élec. (kW)	Tension	Prix
<b>CMORRT051C</b>	890 x 815 x 1010	+30°C/+160°C	93	3,45	MONO 230+T	<b>4236€</b>



### CHARIOT 6 GN1/1 OU 600 X 400

Référence	Dimensions L x P x H(mm)	Plage de Température	Pas (mm)	Puiss.élec. (kW)	Tension	Prix
<b>CMORRT061C</b>	890 x 815 x 1010	+30°C/+160°C	78	3,2	TRI 400+N+T	<b>4236€</b>



### CHARIOT 8 GN1/1 OU 600 X 400

Référence	Dimensions L x P x H(mm)	Plage de Température	Pas (mm)	Puiss.élec. (kW)	Tension	Prix
<b>CMORRT081C</b>	890 x 815 x 1310	+30°C/+160°C	76	6,8	TRI 400+N+T	<b>4857€</b>



### CHARIOT 10 GN1/1 OU 600 X 400

Référence	Dimensions L x P x H(mm)	Plage de Température	Pas (mm)	Puiss.élec. (kW)	Tension	Prix
<b>CMORRT101C</b>	890 x 815 x 1310	+30°C/+160°C	76	6,8	TRI 400+N+T	<b>4857€</b>



### CHARIOT 10 GN2/1 OU 20 GN1/1

Référence	Dimensions L x P x H(mm)	Plage de Température	Niveaux	Pas (mm)	Puiss.élec. (kW)	Tension	Prix
<b>CMORRT112C</b>	1010 x 855 x 1130	+30°C/+160°C	10 GN2/1* 20 GN1/1**	76	6,8	TRI 400+N+T	<b>6086€</b>



### CHARIOT 16 GN1/1 OU 600 X 400

Référence	Dimensions L x P x H(mm)	Plage de Température	Pas (mm)	Puiss.élec. (kW)	Tension	Prix
<b>CMORRT161C</b>	890 x 815 x 1800	+30°C/+160°C	72	6,8	TRI 400+N+T	<b>6720€</b>



### CHARIOT 16 GN2/1 OU 32 GN1/1

Référence	Dimensions L x P x H(mm)	Plage de Température	Niveaux	Pas (mm)	Puiss.élec. (kW)	Tension	Prix
<b>CMORRT153C</b>	1010 x 855 x 1680	+30°C/+160°C	16 GN2/1* 32 GN1/1**	72	10,15	TRI 400+N+T	<b>7651€</b>



### CHARIOT 16 GN2/1

Référence	Dimensions L x P x H(mm)	Plage de Température	Pas (mm)	Puiss.élec. (kW)	Tension	Prix
<b>CMORRT162C</b>	950 x 965 x 1900	+30°C/+160°C	88	10,15	TRI 400+N+T	<b>7217€</b>





Parce que  
**VOTRE CUISINE**  
est **UNIQUE**



**"L'ESTHÉTIQUE  
EN MODE PRATIQUE**

CHAQUE FOURNEAU  
SUR-MESURE EST  
L'OUTIL DE VOTRE  
**SAVOIR-FAIRE**

La conception & la fabrication  
d'un piano Sur-Mesure  
Franstal Platinum  
se réalisent sous le signe  
de la **Qualité** et exigence.



**Performance - Finitions exclusives - Nettoyabilité et ergonomie  
Précision et fluidité des mouvements - Tradition et innovation**

**DÉTAILS,  
PRÉCISION**

**ORIGINALITÉ**

**& PERSONNALISATION**



**Fabrication Française :**  
Avec des matériaux robustes,  
durables et fiables

# FOURNEAU PLATINIUM SUR MESURE

L'excellence dans  
la restauration

## DU SUR MESURE ADAPTÉ À VOS BESOINS

### Caractéristiques

- Angles, dessus et cheminées rayon 10 mm
- Châssis tubulaire avec renforts en acier inox
- Fixation du dessus par goujons cuivrés (40 environ m<sup>2</sup>, résistance à la traction : 500 kg)
- Façades inox 18/10
- Habillage des faces verticales acier inox ou émail entièrement lisse
- Habillage sans vis de fixation en façade
- Capots de commande incurvés sous le dessus pour protéger les organes de commande

#### Induction multizone :

- 4 inducteurs multizones de 810 x 420 mm
- 3,5 kW unitaire

#### Plaque coup de feu

- Puissance : 11 kW
- Dim. : 900 x 450 mm ou 750 x 450 mm

#### Plaque de cuisson par radian

##### sous vitrocéramique :

- Dim. : 370 x 370 ou 690 x 370 mm
- 1 ou 2 foyers rayonnants de 2,1 ou 4kW

#### Tiroirs chauffants :

- 1, 2 ou 3 tiroirs superposés GN/1
- Puissance : 1 kW - MONO 230 V+N+T

#### Brûleur feu vif

- Puissances : 6 ou 10 kW
- Type couronne

#### Cuiseur vapeur Multi-fonction

- Modèle GN1/1
- Capacités utiles 12 litres

#### Four gaz et électrique

- GN2/1 puissance de 7,5 kW à 12 kW
- Modèle 1 face ou traversant



## AUTRES COMPOSANTS DISPONIBLES

Friteuses - Wok asiatique gaz (21 kW) ou à induction - Induction (simple, double, multi-zones) - Grillade barreaux fonte sur bac à eau - Barbecue gaz V ou 1/2carré - Module réfrigéré - Rangement neutre - Porte et accès techniques.

### ACCESSOIRES POSSIBLES

Prise de courant encastrée - Tiroirs inox pour repos des aliments - Tiroirs de rangement à glissières - Étagères pleines à clayettes amovibles - Colonne support (étagère ou salamandre)

Nous consulter pour toute demande

**UN MATERIEL POUR ATTEINDRE L'EXCELLENCE****"CHAQUE CHEF**

A SES PRÉFÉRENCES. DANS  
L'ATTENTE DE DÉCOUVRIR  
LES VÔTRES, NOUS AVONS  
DÉCIDÉ DE VOUS OFFRIR LE  
MAXIMUM DANS TOUS LES  
DOMAINES."

Technologies infrarouge et induction.  
Équipements au gaz et électriques. Cuisson  
directe et indirecte. Commandes analogiques  
et numériques. Chaque chef choisit ses techniques  
pour atteindre l'excellence. Toutes les versions sont  
disponibles avec commandes électroniques pour un  
réglage plus précis de la température.

**UN FOURNEAU  
selon vos envies**

**PERSONNALISATION  
DES ACCESSOIRES  
PERSONNALISATION  
DE LA COULEUR**



# FOURNEAU GOLD SUR MESURE

La maîtrise dans  
la restauration

CUISSON H

## UNE LARGE GAMME D'ÉLÉMENTS PERSONNALISABLES POUR ADAPTER VOTRE CUISINE

### Caractéristiques

- Monobloc sur mesure en 30/10 mm d'épaisseur pour une solidité maximale
- Plan de cuisson vitrocéramique de 6 mm d'épaisseur avec système à induction, wok électrique, ou infrarouge (5 ou 7 kw)
- Sauteuses multifonctions de 11,5 et 24 litres
- Planchas gaz et électriques (20 modèles différents)
- Plaque de cuisson bi-composant qui unit une plaque en acier, pour optimiser l'uniformité, et un revêtement supérieur en acier inox AISI 316 à finition polie
- Grilles électriques, gaz et à pierre de lave
- Cuiseurs à pâtes (30 et 40 litres)
- Friteuses gaz et électriques de 18, 10 et 7+7 litres

LARGE GAMME D'ÉLÉMENTS de cuisson et accessoires comme : porte salamandre, étagère centrale, colonne d'eau, éclairage à led, prises électriques, poignée main-courante, porte-mixeur, etc...

### ACCESSOIRES POSSIBLES

Disponibles avec fours gaz GN 2/1, fours électriques statiques et à convection, chauffe assiettes, module réfrigéré ou simplement rangement neutre fermé ou ouvert. A poser sur socle inox, muret ou maçonné.



### Caractéristiques générales

- Qualité inox - AISI 304L
- Épaisseur 30/10ième
- Pieds inox



### 2 FEUX NUS - 10 KW / 7 KW

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Puissance gaz (kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39444191</b>	400 x 900 x 230	élément à poser	17	MON230+T	<b>2299€</b>
<b>CRORX39445610</b>	400 x 900 x 900	baie ouverte	17	MON230+T	<b>2408€</b>
<b>CRORX39449160</b>	400 x 900 x 900	placard fermé	17	MON230+T	<b>2453€</b>

### PLAQUE MULTIFONCTION ÉLECTRIQUE 20 DM<sup>2</sup> - 2 ZONES DE CHAUFFE - 2X3 KW

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Puiss. élec.(kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39449167</b>	400 x 900 x 230	élément à poser	6	TRI400+N+T	<b>4553€</b>
<b>CRORX39449168</b>	400 x 900 x 900	baie ouverte	6	TRI400+N+T	<b>4665€</b>
<b>CRORX39449169</b>	400 x 900 x 900	placard fermé	6	TRI400+N+T	<b>4720€</b>

### 2 ZONES DE CUISSON RADIANTS ÉLECTRIQUES - 2 X 4 KW

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Puiss. élec.(kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39444233</b>	400 x 900 x 230	élément à poser	8	TRI400+N+T	<b>3779€</b>
<b>CRORX39444761</b>	400 x 900 x 900	baie ouverte	8	TRI400+N+T	<b>4032€</b>
<b>CRORX39449176</b>	400 x 900 x 900	placard fermé	8	TRI400+N+T	<b>4247€</b>

### 2 ZONES DE CUISSON INDUCTIONS ÉLECTRIQUES - 2 X 3,5 KW

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Puiss. élec.(kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39449178</b>	400 x 900 x 230	élément à poser	7	TRI400+N+T	<b>8358€</b>
<b>CRORX39449179</b>	400 x 900 x 900	baie ouverte	7	TRI400+N+T	<b>8616€</b>
<b>CRORX39449180</b>	400 x 900 x 900	placard fermé	7	TRI400+N+T	<b>8828€</b>

### 2 ZONES DE CUISSON INDUCTIONS ÉLECTRIQUES - 2 X 5 KW

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Puiss. élec.(kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39449184</b>	400 x 900 x 230	élément à poser	10	TRI400+N+T	<b>8792€</b>
<b>CRORX39449185</b>	400 x 900 x 900	baie ouverte	10	TRI400+N+T	<b>8946€</b>
<b>CRORX39449186</b>	400 x 900 x 900	placard fermé	10	TRI400+N+T	<b>9265€</b>

Vendu sans pignons de finition voir page 1.93

# GAMME 900



## Feux nus

- Grille inox
- Cuvette de propreté amovible
- Brûleurs avec dispositif de sécurité et veilleuse
- **Pignons latéraux à rajouter**

## Plaques multifonctions

- Plaque à snacker - Multizones
- Pare-éclaboussures amovible
- Élément de chauffe inox blindés
- Commandés par doseur d'énergie
- Collecteur de graisse incorporé avec bac de récupération
- **Pignons latéraux à rajouter**

## 2 zones de cuisson radiantes électrique

- Régulation séparée par thermostat de précision
- Protection contre la surchauffe
- Commande par potentiomètre
- Sécurité thermique
- **Pignons latéraux à rajouter**

## Induction & Wok

- Plaques de cuisson vitrocéramiques à induction
- Régulation séparée
- Commande par potentiomètre
- Sécurité thermique
- **Pignons latéraux à rajouter**



### WOK INDUCTION CUVE Ø300 MM - 3,5 KW

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Puiss. élec.(kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39449190</b>	400 x 900 x 230	élément à poser	3,5	TRI400+N+T	<b>6075€</b>
<b>CRORX39449191</b>	400 x 900 x 900	baie ouverte	3,5	TRI400+N+T	<b>6357€</b>
<b>CRORX39449192</b>	400 x 900 x 900	placard fermé	3,5	TRI400+N+T	<b>6571€</b>

### WOK INDUCTION CUVE Ø300 MM - 5 KW

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Puiss. élec.(kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39449193</b>	400 x 900 x 230	élément à poser	5	TRI400+N+T	<b>6334€</b>
<b>CRORX39449194</b>	400 x 900 x 900	baie ouverte	5	TRI400+N+T	<b>6498€</b>
<b>CRORX39449195</b>	400 x 900 x 900	placard fermé	5	TRI400+N+T	<b>6718€</b>

### PLAQUE À SNACKER ÉLECTRIQUE CHROME LISSE 20 DM<sup>2</sup> - 7.2 KW

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Puiss. élec.(kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39444878</b>	400 x 900 x 230	élément à poser	7,2	TRI400+N+T	<b>5714€</b>
<b>CRORX39445891</b>	400 x 900 x 900	baie ouverte	7,2	TRI400+N+T	<b>5981€</b>
<b>CRORX39449216</b>	400 x 900 x 900	placard fermé	7,2	TRI400+N+T	<b>6192€</b>

### PLAQUE À SNACKER ÉLECTRIQUE CHROME RAINURÉE 20 DM<sup>2</sup> - 7.2 KW

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Puiss. élec.(kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39444894</b>	400 x 900 x 230	élément à poser	7,2	TRI400+N+T	<b>3870€</b>
<b>CRORX39445917</b>	400 x 900 x 900	baie ouverte	7,2	TRI400+N+T	<b>4140€</b>
<b>CRORX39449218</b>	400 x 900 x 900	placard fermé	7,2	TRI400+N+T	<b>4349€</b>

Référence	Accessoires et options pour plan de cuisson	Prix
<b>CRORX39482691</b>	Système électrique de détention de récipients - Equipement pour 2 feux nus - lot de 5 tresses fournies nécessite l'option allumage électrique	<b>824€</b>

Référence	Accessoires et options pour plan de cuisson	Prix
<b>CRORX39482658</b>	2 feux nus - 4,5 kW / 4,5 kW - en remplacement de 10 kW / 7 kW	<b>SUR DEMANDE</b>
<b>CRORX39482657</b>	2 feux nus - 4,5 kW / 7 kW - en remplacement de 10 kW / 7 kW	<b>SUR DEMANDE</b>
<b>CRORX39443458</b>	Allumage électrique pour 2 feux nus	<b>201€</b>
<b>CRORX39449165</b>	Cuvette à eau avec trop plein sous 2 feux nus - cuvette amovible	<b>560€</b>
<b>CRORX39449166</b>	Cuvette à eau avec trop plein et remplissage par électrovanne sous 2 feux nus - cuvette amovible	<b>931€</b>

Vendu sans pignons de finition voir page 1.93





### Plaque à snacker électrique

- Éléments de chauffe inox blindés
- Commandés par doseur d'énergie
- Collecteur de graisse incorporé
- Pare-éclaboussures amovible
- Pignons latéraux à rajouter

### Plaque à snacker gaz

- Brûleurs avec dispositif de sécurité et veilleuse
- Allumage électrique par train d'étincelles
- Collecteur de graisse incorporé
- Pare-éclaboussures amovible
- Pignons latéraux à rajouter



### PLAQUE À SNACKER GAZ INOX DUPLEX LISSE 20 DM<sup>2</sup> - 8 KW

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Puiss. gaz (kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39449196</b>	400 x 900 x 230	élément à poser	8	MON230+T	<b>4414€</b>
<b>CRORX39449197</b>	400 x 900 x 900	baie ouverte	8	MON230+T	<b>4681€</b>
<b>CRORX39449198</b>	400 x 900 x 900	placard fermé	8	MON230+T	<b>4895€</b>

### PLAQUE À SNACKER GAZ INOX DUPLEX RAINURÉE 20 DM<sup>2</sup> - 8 KW

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Puiss. gaz (kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39449199</b>	400 x 900 x 230	élément à poser	8	MON230+T	<b>4474€</b>
<b>CRORX39449200</b>	400 x 900 x 900	baie ouverte	8	MON230+T	<b>4741€</b>
<b>CRORX39449201</b>	400 x 900 x 900	placard fermé	8	MON230+T	<b>4950€</b>

### PLAQUE À SNACKER GAZ CHROME LISSE 20 DM<sup>2</sup> - 8 KW

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Puiss. gaz (kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39444357</b>	400 x 900 x 230	élément à poser	8	MON230+T	<b>5549€</b>
<b>CRORX39445776</b>	400 x 900 x 900	baie ouverte	8	MON230+T	<b>5816€</b>
<b>CRORX39449205</b>	400 x 900 x 900	placard fermé	8	MON230+T	<b>6028€</b>

### PLAQUE À SNACKER GAZ CHROME RAINURÉE 20 DM<sup>2</sup> - 8 KW

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Puiss. gaz (kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39444373</b>	400 x 900 x 230	élément à poser	8	MON230+T	<b>3813€</b>
<b>CRORX39445792</b>	400 x 900 x 900	baie ouverte	8	MON230+T	<b>4064€</b>
<b>CRORX39449207</b>	400 x 900 x 900	placard fermé	8	MON230+T	<b>4283€</b>

### PLAQUE À SNACKER ÉLECTRIQUE INOX DUPLEX LISSE 20 DM<sup>2</sup> - 7,2 KW

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Puiss. élec.(kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39449314</b>	400 x 900 x 230	élément à poser	7,2	TRI400+N+T	<b>4398€</b>
<b>CRORX39449315</b>	400 x 900 x 900	baie ouverte	7,2	TRI400+N+T	<b>4668€</b>
<b>CRORX39449213</b>	400 x 900 x 900	placard fermé	7,2	TRI400+N+T	<b>4877€</b>

### PLAQUE À SNACKER ÉLECTRIQUE INOX DUPLEX RAINURÉE 20 DM<sup>2</sup> - 7,2 KW

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Puiss. élec.(kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39449316</b>	400 x 900 x 230	élément à poser	7,2	TRI400+N+T	<b>4459€</b>
<b>CRORX39449317</b>	400 x 900 x 900	baie ouverte	7,2	TRI400+N+T	<b>4725€</b>
<b>CRORX39449214</b>	400 x 900 x 900	placard fermé	7,2	TRI400+N+T	<b>4937€</b>

Vendu sans pignons de finition voir page 1.93

# GAMME 900

**FRANSTAL**  
Gold

## Grillade gaz

- Brûleurs avec dispositif de sécurité et veilleuse
- Allumage électrique par train d'étincelles
- Collecteur de graisse incorporé
- Pare-éclaboussures amovible
- Plaque de grillade en fonte nervurée
- **Pignons latéraux à rajouter**

## Grillade électrique

- Collecteur de graisse incorporé
- Pare-éclaboussures amovible
- Plaque de grillade en fonte nervurée
- **Pignons latéraux à rajouter**
- Éléments de chauffe inox blindés
- Commandés par doseur d'énergie



## Bain-Marie

- Éléments de chauffe inox blindés
- Régulation thermostatique
- Robinet avec rejet 15/21 non raccordé
- **Pignons latéraux à rajouter**



### GRILLADE GAZ 20 DM<sup>2</sup>- 10 KW

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Puissance gaz (kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39447046</b>	400 x 900 x 230	élément à poser	10	MON230+T	<b>2586€</b>
<b>CRORX39445651</b>	400 x 900 x 900	baie ouverte	10	MON230+T	<b>2853€</b>
<b>CRORX39449224</b>	400 x 900 x 900	placard fermé	10	MON230+T	<b>3062€</b>

### GRILLADE ÉLECTRIQUE 20 DM<sup>2</sup> - 7.2 KW

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Puiss. élec.(kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39444282</b>	400 x 900 x 230	élément à poser	7,2	TRI400+N+T	<b>3039€</b>
<b>CRORX39445677</b>	400 x 900 x 900	baie ouverte	7,2	TRI400+N+T	<b>3300€</b>
<b>CRORX39449227</b>	400 x 900 x 900	placard fermé	7,2	TRI400+N+T	<b>3517€</b>

### GRILLADE GAZ À PIERRES DE LAVE-FERMÉ- 12 KW

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Puissance gaz (kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39446677</b>	400 x 900 x 900	placard fermé	12	MON230+T	<b>5081€</b>

Référence	Accessoires & options pour grillade gaz à pierres de lave	Prix
<b>CRORX9449310</b>	Sac pierres de lave	<b>24€</b>

Vendu sans pignons de finition voir page 1.89

### BAIN-MARIE ÉLECTRIQUE GN 1/1 - VIDANGE SOUS CUVE - 2,2 KW

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Puiss. élec.(kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39444019</b>	400 x 900 x 230	élément à poser	2,2	MON0230+T	<b>2139€</b>
<b>CRORX39445933</b>	400 x 900 x 900	baie ouverte	2,2	MON0230+T	<b>2406€</b>
<b>CRORX39449229</b>	400 x 900 x 900	placard fermé	2,2	MON0230+T	<b>2618€</b>

### BAIN-MARIE ÉLECTRIQUE GN 1/1 - VIDANGE EN FACADE - 2,2 KW

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Puiss. élec.(kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39445380</b>	400 x 900 x 230	élément à poser	2,2	MON0230+T	<b>2652€</b>
<b>CRORX39445346</b>	400 x 900 x 900	baie ouverte	2,2	MON0230+T	<b>2900€</b>
<b>CRORX39449230</b>	400 x 900 x 900	placard fermé	2,2	MON0230+T	<b>3117€</b>

Vendu sans pignons de finition voir page 1.89





### Feux nus

- Grille inox
- Cuvette de propreté amovible
- Brûleurs avec dispositif de sécurité et veilleuse
- Pignons latéraux à rajouter

### Plaques coup de feu

- Cuvette de propreté amovible
- Brûleurs avec dispositif de sécurité et veilleuse
- Grille inox
- Allumage électrique par train d'étincelles sur plaque coup de feu
- Pignons latéraux à rajouter



#### 4 FEUX NUS - 2X10 KW / 2X7 KW

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Puiss. gaz (kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39445842</b>	800 x 900 x 230	Élément à poser	34	MONO230+T	<b>3946€</b>
<b>CRORX39445156</b>	800 x 900 x 900	Baie ouverte	34	MONO230+T	<b>4168€</b>
<b>CRORX39449161</b>	800 x 900 x 900	Placard fermé	34	MONO230+T	<b>4393€</b>
<b>CRORX39445057</b>	800 x 900 x 900	Four gaz	46,5	MONO230+T	<b>6702€</b>
<b>CRORX39445268</b>	800 x 900 x 900	Placard chauffant	Gaz 34/Élec. 2	MONO230+T	<b>5905€</b>

#### PLAQUE COUP DE FEU GAZ 25 DM² DROITE - 6.75 KW - 2 FEUX NUS 10 KW / 7KW

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Puiss. gaz (kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39445883</b>	800 x 900 x 230	Élément à poser	23,75	MONO230+T	<b>4194€</b>
<b>CRORX39445115</b>	800 x 900 x 900	Baie ouverte	23,75	MONO230+T	<b>4417€</b>
<b>CRORX39449164</b>	800 x 900 x 900	Placard fermé	23,75	MONO230+T	<b>4527€</b>
<b>CRORX39448028</b>	800 x 900 x 900	Four électrique	Gaz 23,75/élec.8	TRI400+N+T	<b>7445€</b>
<b>CRORX39445032</b>	800 x 900 x 900	Four gaz	Gaz 36,25	MONO230+T	<b>6658€</b>
<b>CRORX39445224</b>	800 x 900 x 900	Placard chauffant	Gaz 23,75/élec.2	MONO230+T	<b>6566€</b>

#### PLAQUE COUP DE FEU GAZ 25 DM² GAUCHE - 6.75 KW - 2 FEUX NUS 10 KW / 7KW

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Puiss. gaz (kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39445867</b>	800 x 900 x 230	Élément à poser	23,75	MONO230+T	<b>4194€</b>
<b>CRORX39445099</b>	800 x 900 x 900	Baie ouverte	23,75	MONO230+T	<b>4417€</b>
<b>CRORX39449163</b>	800 x 900 x 900	Placard fermé	23,75	MONO230+T	<b>4527€</b>
<b>CRORX39448002</b>	800 x 900 x 900	Four électrique	Gaz 23,75/élec.8	TRI400+N+T	<b>7445€</b>
<b>CRORX39445016</b>	800 x 900 x 900	Four gaz	35,75	MONO230+T	<b>6658€</b>
<b>CRORX39445085</b>	800 x 900 x 900	Placard chauffant	Gaz 23,75/élec.2	MONO230+T	<b>6566€</b>

#### PLAQUE COUP DE FEU GAZ 50 DM² - 8KW

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Puiss. gaz (kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39444993</b>	800 x 900 x 230	Élément à poser	8	MONO230+T	<b>4032€</b>
<b>CRORX39445131</b>	800 x 900 x 900	Baie ouverte	8	MONO230+T	<b>4255€</b>
<b>CRORX39449162</b>	800 x 900 x 900	Placard fermé	8	MONO230+T	<b>4367€</b>
<b>CRORX39445073</b>	800 x 900 x 900	Four gaz	20	MONO230+T	<b>6679€</b>

#### PLAQUE MULTIFONCTION ÉLECTRIQUE 40 DM² - 4 ZONES DE 3KW

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Puiss. élec.(kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39449170</b>	800 x 800 x 230	Élément à poser	12	TRI400+N+T	<b>6909€</b>
<b>CRORX39449171</b>	800 x 800 x 900	Baie ouverte	12	TRI400+N+T	<b>7128€</b>
<b>CRORX39449172</b>	800 x 800 x 900	Placard fermé	12	TRI400+N+T	<b>7244€</b>
<b>CRORX39449173</b>	800 x 800 x 900	Four électrique	20	TRI400+N+T	<b>10272€</b>
<b>CRORX39449174</b>	800 x 800 x 900	Four gaz	Gaz 12,5/élec.12	TRI400+N+T	<b>9725€</b>
<b>CRORX39449175</b>	800 x 800 x 900	Placard chauffant	14	TRI400+N+T	<b>9526€</b>

Vendu sans pignons de finition voir page 1.93

# GAMME 900

## PLAN DE CUISSON



### Plans de cuisson

- Plaques vitrocéramiques à induction ou radiantes
- Dimensions plaque 690 x 370 mm
- Régulation séparée par thermostat de précision
- Commande par potentiomètre
- Sécurité thermique
- Protection contre la surchauffe
- Pignons latéraux à rajouter

### Plaques multifonctions électriques

- Pare-éclaboussures amovible
- Éléments de chauffe inox blindés
- Commande par doseur d'énergie
- Collecteur de graisse incorporé avec bac de récupération
- Pignons latéraux à rajouter

### Four inférieur

- GN2/1 - Hauteur 340 mm
- Livré avec une grille



### 4 ZONES DE CUISSON RADIANTS ÉLECTRIQUES - 4 X 4 KW

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Puiss. élec.(kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39423002</b>	800 x 900 x 230	Élément à poser	16	TRI400+N+T	<b>6237€</b>
<b>CRORX39423727</b>	800 x 900 x 900	Baie ouverte	16	TRI400+N+T	<b>6462€</b>
<b>CRORX39449177</b>	800 x 900 x 900	Placard fermé	16	TRI400+N+T	<b>6571€</b>

### 4 ZONES DE CUISSON INDUCTIONS ÉLECTRIQUES - 4 X 3,5 KW

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Puiss. élec.(kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39449181</b>	800 x 900 x 230	Élément à poser	14	TRI400+N+T	<b>13674€</b>
<b>CRORX39449182</b>	800 x 900 x 900	Baie ouverte	14	TRI400+N+T	<b>13789€</b>
<b>CRORX39449183</b>	800 x 900 x 900	Placard fermé	14	TRI400+N+T	<b>14199€</b>

### 4 ZONES DE CUISSON INDUCTIONS ÉLECTRIQUES - 4 X 5 KW

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Puiss. élec.(kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39449187</b>	800 x 900 x 230	Élément à poser	20	TRI400+N+T	<b>14053€</b>
<b>CRORX39449188</b>	800 x 900 x 900	Baie ouverte	20	TRI400+N+T	<b>14163€</b>
<b>CRORX39449189</b>	800 x 900 x 900	Placard fermé	20	TRI400+N+T	<b>14573€</b>

Référence	Accessoires et options pour plan de cuisson	Prix
<b>CRORX39482691</b>	Système électrique de détention de récipients Équipement pour 2 feux nus - lot de 5 tresses fournies nécessite l'option allumage électrique	<b>824€</b>

Référence	Accessoires et options pour plan de cuisson	Prix
<b>CRORX39482658</b>	2 feux nus - 4,5 kW / 4,5 kW - en remplacement de 10 kW / 7 kW	<b>SUR DEMANDE</b>
<b>CRORX39482657</b>	2 feux nus - 4,5 kW / 7 kW - en remplacement de 10 kW / 7 kW	<b>SUR DEMANDE</b>
<b>CRORX39443458</b>	Allumage électrique pour 2 feux nus	<b>201€</b>
<b>CRORX39443474</b>	Allumage électrique pour 4 feux nus	<b>259€</b>
<b>CRORX39449165</b>	Cuvette à eau avec trop plein sous 2 feux nus - cuvette amovible	<b>560€</b>
<b>CRORX39449166</b>	Cuvette à eau avec trop plein et remplissage par électrovanne sous 2 feux nus - cuvette amovible	<b>931€</b>
<b>CRORX39449311</b>	Grattoir lisse pour plaque multifonctions	<b>68€</b>

Vendu sans pignons de finition voir page 1.93



### Plaque à snacker à gaz

- Brûleurs avec dispositif de sécurité et veilleuse
- Allumage électrique par train d'étincelles
- Collecteur de graisse incorporé
- Pare-éclaboussures amovible
- Pignons latéraux à rajouter



### PLAQUE À SNACKER GAZ INOX DUPLEX LISSE 40 DM<sup>2</sup> - 15,7 KW

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Puiss. gaz (kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39449202</b>	800 x 900 x 230	Élément à poser	15,7	MONO230+T	<b>6676€</b>
<b>CRORX39449203</b>	800 x 900 x 900	Baie ouverte	15,7	MONO230+T	<b>7000€</b>
<b>CRORX39449204</b>	800 x 900 x 900	Placard fermé	15,7	MONO230+T	<b>7414€</b>

### PLAQUE À SNACKER GAZ CHROME LISSE 40 DM<sup>2</sup> - 15,7 KW

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Puiss. gaz (kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39445401</b>	800 x 900 x 230	Élément à poser	15,7	MONO230+T	<b>7416€</b>
<b>CRORX39472001</b>	800 x 900 x 900	Baie ouverte	15,7	MONO230+T	<b>7683€</b>
<b>CRORX39449206</b>	800 x 900 x 900	Placard fermé	15,7	MONO230+T	<b>7892€</b>

### PLAQUE À SNACKER GAZ CHROME LISSE 2/3, RAINURÉE 1/3

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Puiss. gaz (kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39445424</b>	800 x 900 x 230	Élément à poser	15,7	MONO230+T	<b>6417€</b>
<b>CRORX39472013</b>	800 x 900 x 900	Baie ouverte	15,7	MONO230+T	<b>6736€</b>
<b>CRORX39449208</b>	800 x 900 x 900	Placard fermé	15,7	MONO230+T	<b>7160€</b>

### PLAQUE À SNACKER GAZ CHROME LISSE 1/2, RAINURÉE 1/2

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Puiss. gaz (kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39445446</b>	800 x 900 x 230	Élément à poser	15,7	MONO230+T	<b>6430€</b>
<b>CRORX39472024</b>	800 x 900 x 900	Baie ouverte	15,7	MONO230+T	<b>6747€</b>
<b>CRORX39449209</b>	800 x 900 x 900	Placard fermé	15,7	MONO230+T	<b>7170€</b>

### PLAQUE À SNACKER GAZ CHROME RAINURÉE 40 DM<sup>2</sup> - 15,7 KW

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Puiss. gaz (kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39449210</b>	800 x 900 x 230	Élément à poser	15,7	MONO230+T	<b>6885€</b>
<b>CRORX39449211</b>	800 x 900 x 900	Baie ouverte	15,7	MONO230+T	<b>7152€</b>
<b>CRORX39449212</b>	800 x 900 x 900	Placard fermé	15,7	MONO230+T	<b>7364€</b>

Référence	Accessoires et options pour plans de cuisson à gaz	Prix
<b>CRORX39449311</b>	Grattoir lisse pour plaques à snacker	<b>68€</b>

### GRILLADE GAZ 2 X 20 DM<sup>2</sup> - 2 X 10 KW - PLAQUE EN FONTE NERVURÉE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Puiss. gaz (kW)	Prix
<b>CRORX39447038</b>	800 x 900 x 230	Élément à poser	20	<b>4236€</b>
<b>CRORX39444597</b>	800 x 900 x 900	Baie ouverte	20	<b>4568€</b>
<b>CRORX39449225</b>	800 x 900 x 900	Placard fermé	20	<b>4992€</b>

Vendu sans pignons de finition voir page 1.89

# GAMME 900

**FRANSTAL**  
Gold



## Plaque à snacker électrique

- Éléments de chauffe inox blindés
- Commandés par doseur d'énergie
- Collecteur de graisse incorporé
- Pare-éclaboussures amovible
- Pignons latéraux à rajouter

## Grillade électrique

- Régulation thermostatique
- Collecteur de graisse incorporé
- Pare-éclaboussures amovible
- Plaque de grillade en fonte nervurée
- Pignons latéraux à rajouter



### PLAQUE À SNACKER ÉLECTRIQUE INOX DUPLEX LISSE 40 DM<sup>2</sup> - 14,4 KW

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Puiss. élec.(kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39449318</b>	800 x 900 x 230	Élément à poser	14,4	TRI400+N+T	<b>6634€</b>
<b>CRORX39449319</b>	800 x 900 x 900	Baie ouverte	14,4	TRI400+N+T	<b>6901€</b>
<b>CRORX39449215</b>	800 x 900 x 900	Placard fermé	14,4	TRI400+N+T	<b>7113€</b>

### PLAQUE À SNACKER ÉLECTRIQUE CHROME LISSE 40 DM<sup>2</sup> - 14.4 KW

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Puiss. élec.(kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39448080</b>	800 x 900 x 230	Élément à poser	14,4	TRI400+N+T	<b>7730€</b>
<b>CRORX39447157</b>	800 x 900 x 900	Baie ouverte	14,4	TRI400+N+T	<b>8358€</b>
<b>CRORX39449217</b>	800 x 900 x 900	Placard fermé	14,4	TRI400+N+T	<b>8771€</b>

### PLAQUE À SNACKER ÉLECTRIQUE CHROME LISSE 2/3, RAINURÉE 1/3 À GAUCHE 40 DM<sup>2</sup> - 14.4 KW

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Puiss. élec.(kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39448091</b>	800 x 900 x 230	Élément à poser	14,4	TRI400+N+T	<b>6302€</b>
<b>CRORX39447168</b>	800 x 900 x 900	Baie ouverte	14,4	TRI400+N+T	<b>6679€</b>
<b>CRORX39449219</b>	800 x 900 x 900	Placard fermé	14,4	TRI400+N+T	<b>7102€</b>

### PLAQUE À SNACKER ÉLECTRIQUE CHROME LISSE 1/2, RAINURÉE 1/2 À GAUCHE 40 DM<sup>2</sup> - 14.4 KW

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Puiss. élec.(kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39448102</b>	800 x 900 x 230	Élément à poser	14,4	TRI400+N+T	<b>6313€</b>
<b>CRORX39447179</b>	800 x 900 x 900	Baie ouverte	14,4	TRI400+N+T	<b>6692€</b>
<b>CRORX39449220</b>	800 x 900 x 900	Placard fermé	14,4	TRI400+N+T	<b>7113€</b>

### PLAQUE À SNACKER ÉLECTRIQUE CHROME RAINURÉE 40 DM<sup>2</sup> - 14,4 KW

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Puiss. élec.(kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39449221</b>	800 x 900 x 230	Élément à poser	14,4	TRI400+N+T	<b>6841€</b>
<b>CRORX39449222</b>	800 x 900 x 900	Baie ouverte	14,4	TRI400+N+T	<b>7717€</b>
<b>CRORX39449223</b>	800 x 900 x 900	Placard fermé	14,4	TRI400+N+T	<b>7529€</b>

Référence	Accessoires et options pour plaques à snacker	Prix
<b>CRORX39449311</b>	Grattoir lisse	<b>68€</b>

### GRILLADE ÉLECTRIQUE 2 X 20 DM<sup>2</sup> - 14.4 KW

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Puissance (kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39447525</b>	800 x 900 x 230	Élément à poser	14,4	TRI400+N+T	<b>4885€</b>
<b>CRORX39448044</b>	800 x 900 x 900	Baie ouverte	14,4	TRI400+N+T	<b>5206€</b>
<b>CRORX39449228</b>	800 x 900 x 900	Placard fermé	14,4	TRI400+N+T	<b>5630€</b>

Vendu sans pignons de finition voir page 1.89



### Marmites gaz

- Épaisseur 8 mm
- Cuve avec fond thermodiffuseur inox 316L
- Couvercle articulé et équilibré
- Alimentation eau chaude/eau froide
- Brûleurs avec dispositif de sécurité et veilleuse
- Allumage électrique par train d'étincelles
- Robinet de vidange à boisseau
- Remplissage et mise à niveau automatique du bain-marie
- Pignons latéraux à rajouter

### Marmites électriques

- Éléments de chauffe inox blindés
- Régulation thermostatique
- Cuve avec fond thermo-diffuseur inox 316 L
- Couvercle articulé et équilibré
- Alimentation eau chaude / eau froide
- Vidange par robinet à boisseau
- Remplissage et mise à niveau automatiques du bain-marie (modèle bain marie)
- Pignons latéraux à rajouter



### MARMITE CHAUFFE DIRECTE À GAZ

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité Cuve (L)	Cuve ronde	Puiss. Gaz (kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39445214</b>	800 x 900 x 900	100	Fond thermodiffuseur inox AISL 316 épaisseur 8 mm	24,5	MONO230+T	<b>6896€</b>
<b>CRORX39445230</b>	800 x 900 x 900	150	Fond thermodiffuseur inox AISL 316 épaisseur 8 mm	24,5	MONO230+T	<b>7176€</b>
<b>CRORX39445255</b>	1200 x 900 x 900	200	Fond thermodiffuseur inox AISL 316 épaisseur 8 mm	30	MONO230+T	<b>9124€</b>

### MARMITE - BAIN-MARIE À GAZ

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité Cuve (L)	Cuve ronde	Puiss. Gaz (kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39445297</b>	800 x 900 x 900	100	Fond thermodiffuseur inox AISL 316 épaisseur 8 mm	24,5	MONO230+T	<b>8912€</b>
<b>CRORX39445313</b>	800 x 900 x 900	150	Fond thermodiffuseur inox AISL 316 épaisseur 8 mm	24,5	MONO230+T	<b>9367€</b>
<b>CRORX39445339</b>	1200 x 900 x 900	200	Fond thermodiffuseur inox AISL 316 épaisseur 8 mm	30	MONO230+T	<b>11129€</b>

### MARMITE CHAUFFE DIRECTE ÉLECTRIQUE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité Cuve (L)	Cuve ronde	Puiss. élec.(kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39445271</b>	800 x 900 x 900	100	Fond thermodiffuseur inox AISL 316 épaisseur 8 mm	12	TRI400+N+T	<b>6974€</b>
<b>CRORX39445461</b>	800 x 900 x 900	150	Fond thermodiffuseur inox AISL 316 épaisseur 8 mm	12	TRI400+N+T	<b>7275€</b>

### MARMITE - BAIN-MARIE ÉLECTRIQUE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité Cuve (L)	Cuve ronde	Puiss. Gaz (kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39445354</b>	800 x 900 x 900	100	Fond thermodiffuseur inox AISL 316 épaisseur 8 mm	18	TRI400+N+T	<b>9090€</b>
<b>CRORX39445370</b>	800 x 900 x 900	150	Fond thermodiffuseur inox AISL 316 épaisseur 8 mm	27	TRI400+N+T	<b>9592€</b>

Référence	Accessoires et options pour marmite - bain-marie et chauffe directe	Prix
<b>CRORX39449248</b>	Rejet articulé en remplacement du rejet fixe sur marmites 100 et 150 Litres	<b>732€</b>

Vendu sans pignons de finition voir page 1.89

# GAMME 900

**FRANSTAL**  
Gold



## Sauteuses gaz

- Cuve avec fond thermodiffuseur bimétallique (8mm+2mm)
- Cuve rectangulaire
- Couvercle articulé et équilibré
- Basculement électrique par vérin
- Robinet d'alimentation eau chaude/eau froide
- Brûleurs avec dispositif de sécurité et veilleuse
- Allumage électrique par train d'étincelles
- Pignons latéraux à rajouter

## Sauteuses électriques

- Cuve rectangulaire
- Fond thermo-diffuseur bimétallique (8 mm + 2 mm)
- Couvercle articulé et équilibré
- Basculement électrique par vérin
- Robinet d'alimentation eau chaude / eau froide
- Éléments de chauffe inox blindés commandés par doseur d'énergie
- Pignons latéraux à rajouter



### SAUTEUSE BASCULANTE GAZ

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité Cuve (L)	Surface DM <sup>2</sup>	Puiss. Gaz (kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39445602</b>	800 x 900 x 900	55	35	12,5	MONO230+T	<b>9445€</b>
<b>CRORX39445624</b>	1000 x 900 x 900	75	50	25	MONO230+T	<b>10473€</b>
<b>CRORX39445412</b>	1600 x 900 x 900	120	80	37,5	MONO230+T	<b>14817€</b>

### SAUTEUSE BASCULANTE ÉLECTRIQUE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité Cuve (L)	Surface DM <sup>2</sup>	Puiss. élec.(kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39447180</b>	1000 x 900 x 900	75	50	16,7	TRI400+N+T	<b>10504€</b>
<b>CRORX39445453</b>	1600 x 900 x 900	120	80	28	TRI400+N+T	<b>14707€</b>

Référence	Accessoires et options pour sauteuse	Prix
<b>CRORX39449249</b>	Trémie d'égouttage pour S 35 dm <sup>2</sup>	<b>758€</b>
<b>CRORX39449250</b>	Trémie d'égouttage pour S 50 dm <sup>2</sup>	<b>839€</b>
<b>CRORX39449251</b>	Trémie d'égouttage pour S 80 dm <sup>2</sup>	<b>920€</b>
<b>CRORX39446154</b>	Basculement manuel pour S 35 dm <sup>2</sup> et S 50 dm <sup>2</sup>	<b>SANS PLUS VALUE</b>
<b>CRORX39449252</b>	Couvercle doublé pour S 35 dm <sup>2</sup>	<b>795€</b>
<b>CRORX39449253</b>	Couvercle doublé pour S 50 dm <sup>2</sup>	<b>910€</b>
<b>CRORX39449254</b>	Couvercle doublé pour S 80 dm <sup>2</sup>	<b>1467€</b>
<b>CRORX39447080</b>	Trémie support bacs GN1/1 - Pour S 35 dm <sup>2</sup>	<b>102€</b>
<b>CRORX39447102</b>	Trémie support bacs GN1/1 - Pour S 50 dm <sup>2</sup>	<b>112€</b>
<b>CRORX39447124</b>	Trémie support bacs GN1/1 - Pour S 80 dm <sup>2</sup>	<b>183€</b>

Vendu sans pignons de finition voir page 1.93





### Cuiseur à pâtes électrique

- Cuve et échangeur en inox AISI 316L
- Couvercle + 2 paniers 1/2
- Éléments de chauffe inox blindés
- Thermostat de sécurité
- Électrovanne de remplissage d'eau
- Pignons latéraux à rajouter



### CUISEUR À PÂTES GAZ - 30 LITRES - 10 KW

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité Cuve (L)	Soubassement	Puiss. gaz (kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39446811</b>	400 x 900 x 900	30	Placard fermé	10	MONO230+T	<b>5805€</b>

### CUISEUR À PÂTES ÉLECTRIQUE - 30 LITRES - 12 KW

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité Cuve (L)	Soubassement	Puiss. élec (kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39446602</b>	400 x 900 x 900	30	Placard fermé	12	TRI400 +N+T	<b>5727€</b>

### CUVE DE RINÇAGE PÂTES + VIDANGE SOUS CUVE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Mélangeur	Soubassement	Prix
<b>CRORX39449312</b>	400 x 900 x 900	eau chaude /eau froide	Placard avec porte fermé	<b>2089€</b>

Référence	Accessoires et options pour cuiseur	Prix
<b>CRORX39470057</b>	Grand panier - Dim. (mm) : 295 x 300 x 215	<b>152€</b>
<b>CRORX39470068</b>	Panier 1/2 - Dim. (mm) : 150 x 300 x 215	<b>115€</b>
<b>CRORX39470079</b>	Panier 1/6 - Dim. (mm) : 130 x 130 x 215	<b>60€</b>
<b>CRORX39486880</b>	Relevage automatique - 1 panier ou 2 paniers 1/2 - pour cuiseur à pâtes gaz	<b>2100€</b>
<b>CRORX39486868</b>	Relevage automatique - 1 panier ou 2 paniers 1/2 - pour cuiseur à pâtes électrique	<b>1755€</b>
<b>CRORX39486902</b>	Relevages automatiques indépendants - 2 paniers 1/2 - pour cuiseur à pâtes gaz	<b>3355€</b>

### PLAN DE TRAVAIL INOX - À POSITIONNER ENTRE 2 MODULES

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Prix
<b>CRORX39443953</b>	200 x 900 x 230	Élément supérieur seul	<b>306€</b>
<b>CRORX39445966</b>	200 x 900 x 900	Habillage frontal	<b>560€</b>

### PLAN DE TRAVAIL INOX - LARGEUR 200MM

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Prix
<b>CRORX39423301</b>	200 x 900 x 900	Habillage frontal placard fermé	<b>1085€</b>

Vendu sans pignons de finition voir page 1.93

# GAMME 900

**FRANSTAL**  
Gold



### Cuiseur à pâtes gaz

- Cuve et échangeur en inox AISI316L
- Couvercle + 2 paniers 1/2
- Brûleurs avec dispositif de sécurité et veilleuse
- Allumage par train d'étincelles
- Électrovanne de remplissage d'eau
- Pignons latéraux à rajouter

### Cuve de rinçage pâtes

- Tube de vidange avec robinet à boisseau placé sous la cuve sur placard avec porte
- Grille de fond de cuve
- Mélangeur eau chaude / eau froide
- Cuve en acier inox 304L



#### PLAN DE TRAVAIL INOX - PROFONDEUR 900MM - LARGEUR 400MM

Référence	Référence	Dimension L x P (mm)	Prix
<b>CRORX39443995</b>	Élément seul	400 x 900 mm	<b>1059€</b>
<b>CRORX39445958</b>	Baie ouverte	400 x 900 mm	<b>1365€</b>
<b>CRORX39449239</b>	Placard fermé	400 x 900 mm	<b>1540€</b>

#### PLAN DE TRAVAIL INOX - PROFONDEUR 900MM - LARGEUR 600MM

Référence	Référence	Dimension L x P (mm)	Prix
<b>CRORX39443987</b>	Élément seul	600 x 900 mm	<b>1381€</b>
<b>CRORX39445974</b>	Baie ouverte	600 x 900 mm	<b>1632€</b>
<b>CRORX39449240</b>	Placard fermé	600 x 900 mm	<b>2008€</b>

#### PLAN DE TRAVAIL INOX - PROFONDEUR 900MM - LARGEUR 800MM

Référence	Référence	Dimension L x P (mm)	Prix
<b>CRORX39443979</b>	Élément seul	800 x 900 mm	<b>1668€</b>
<b>CRORX39445990</b>	Baie ouverte	800 x 900 mm	<b>1987€</b>
<b>CRORX39449241</b>	Placard fermé	800 x 900 mm	<b>2411€</b>

#### PLAN DE TRAVAIL INOX - PROFONDEUR 900MM - LARGEUR 1000MM

Référence	Référence	Dimension L x P (mm)	Prix
<b>CRORX39449242</b>	Élément seul	1000 x 900 mm	<b>1190€</b>
<b>CRORX39449243</b>	Baie ouverte	1000 x 900 mm	<b>1752€</b>
<b>CRORX39449244</b>	Placard fermé	1000 x 900 mm	<b>2228€</b>

#### PLAN DE TRAVAIL INOX SUR PLACARD CHAUFFANT

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Porte	Glissières	Puiss. élec. (kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39445727</b>	400 x 900 x 900	1	4 niveaux GN1/1	1	MONO230-T	<b>2272€</b>
<b>CRORX39445768</b>	800 x 900 x 900	1	4 niveaux GN2/1	1	MONO230-T	<b>3060€</b>

Référence	Accessoires et options pour plan de travail	Prix
<b>CRORX39446964</b>	Kit échelle - 6 niv. - 6 paires de glissières GN1/1 - 1 étagère placard de 400 mm	<b>547€</b>
<b>CRORX39446295</b>	Étagère intermédiaire - pour placard de 400 mm	<b>112€</b>
<b>CRORX39486935</b>	Panneau frontal de fermeture - pour placard de 400 mm	<b>76€</b>
<b>CRORX39446972</b>	Kit échelle - pour placard de 600 mm	<b>628€</b>
<b>CRORX39446980</b>	Kit échelle - pour placard de 800 mm	<b>1062€</b>
<b>CRORX39449247</b>	Kit échelle - pour placard de 1000 mm	<b>1101€</b>
<b>CRORX39446253</b>	Étagère intermédiaire - pour placard de 600 mm	<b>139€</b>
<b>CRORX39446238</b>	Étagère intermédiaire - pour placard de 800 mm	<b>160€</b>
<b>CRORX39449245</b>	Étagère intermédiaire - pour placard de 1000 mm	<b>180€</b>
<b>CRORX39486924</b>	Double porte latérale accès technique	<b>526€</b>
<b>CRORX39486942</b>	Panneau frontal de fermeture - pour placard de 600 mm	<b>92€</b>
<b>CRORX39486957</b>	Panneau frontal de fermeture - pour placard de 800 mm	<b>112€</b>
<b>CRORX39449246</b>	Panneau frontal de fermeture - pour placard de 1000 mm	<b>139€</b>

Vendu sans pignons de finition voir page 1.93





### Friteuse à gaz

- Construction inox AISI304L
- Épaisseur 30/10 ème
- Couvercle amovible et panier
- Allumage électrique par train d'étincelles
- Fonction défigeage

### Friteuse électrique

- Couvercle amovible et panier
- Eléments de chauffe blindés
- Thermostat de sécurité

### Bac de salage

- Bac de salage chauffant GN1/1
- Eléments de chauffe électriques

### Plan de travail inox

- Modules de filtration
- Système de filtration intégré avec pompe de remplissage

Production : Données pour frites 6 x 6 surgelés

- Brûleur type «torche» avec dispositif de sécurité et veilleuse
- Thermostat électronique à commandes sensibles
- Bac récupérateur d'huile non inclus
- **Pignons latéraux à rajouter**

- Thermostat électronique à commandes sensibles
- Fonction défigeage
- Bac récupérateur d'huile non inclus
- **Pignons latéraux à rajouter**

- Doseur d'énergie
- Accès frontal
- **Pignons latéraux à rajouter**

- Alimentation électrique Tri400+N+T
- Pour friteuses de part et d'autre du module, prévoir 1kit de raccordement par lot de friteuses
- **Pignons latéraux à rajouter**



## FRITEUSE GAZ - HAUTE PERFORMANCE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité (L)	Panier capacité (Kg)	Production horaire (Kg)	Soubassement	Puiss. (kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39447935</b>	400 x 900 x 900	12	1,25 kg / frites	14 kg	Placard fermé	Gaz : 10 Elec. : 0,5	MONO230+T	<b>6098€</b>
<b>CRORX39489302</b>	400 x 900 x 900	18	1,5kg / frites	30kg	Placard fermé	Gaz : 17,5 Elec. : 0,5	MONO230+T	<b>7113€</b>
<b>CRORX39444639</b>	400 x 900 x 900	25	2,5kg / frites	60kg	Placard fermé	Gaz : 30 Elec. : 0,5	MONO230+T	<b>8049€</b>

## FRITEUSE ÉLECTRIQUE - HAUTE PERFORMANCE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité (L)	Panier capacité (Kg)	Production horaire (Kg)	Soubassement	Puiss. élec. (kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39489335</b>	400 x 900 x 900	15	1,5 kg / frites	30 kg	Placard fermé	13,5	TRI400+N+T	<b>5118€</b>
<b>CRORX39445594</b>	400 x 900 x 900	28	2,5kg / frites	60kg	Placard fermé	27	TRI400+N+T	<b>5905€</b>

## BAC DE SALAGE ÉLECTRIQUE GN1/1-VIDANGE SOUS CUVE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Puiss. élec.(kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39448134</b>	400 x 900 x 230	Élément à poser	0,75	MONO230+T	<b>2136€</b>
<b>CRORX39447213</b>	400 x 900 x 900	Baie ouverte	0,75	MONO230+T	<b>2387€</b>
<b>CRORX39449237</b>	400 x 900 x 900	Placard fermé	0,75	MONO230+T	<b>2605€</b>

## BAC DE SALAGE ÉLECTRIQUE GN1/1-VIDANGE EN FACADE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Puiss. élec.(kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39448145</b>	400 x 900 x 230	Élément à poser	0,75	MONO230+T	<b>2249€</b>
<b>CRORX39447224</b>	400 x 900 x 900	Baie ouverte	0,75	MONO230+T	<b>2500€</b>
<b>CRORX39449238</b>	400 x 900 x 900	Placard fermé	0,75	MONO230+T	<b>2625€</b>

## PLAN DE TRAVAIL INOX - SYSTÈME FILTRATION

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Module filtration	Puiss. élec.(kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39444046</b>	400 x 900 x 900	S/ placard fermé	1 module de filtration pour friteuses maxi	0,5	MONO230+T	<b>4783€</b>


## BAC DE SALAGE ÉLECTRIQUE GN 1/1 - ACCÈS FRONTAL - RAMPE CHAUFFANTE CÉRAMIQUE-SYSTÈME DE FILTRATION

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Module filtration	Puiss. élec.(kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39448156</b>	400 x 900 x 900	S/ placard fermé	1 module de filtration pour friteuses maxi	1,9	MONO230+T	<b>6247€</b>

Vendu sans pignons de finition voir page 1.89

# GAMME 900

**FRANSTAL**  
Gold



## Les ensembles frituriers sont à composer, en associant :

- 1 à 4 friteuses "Haute Performance" gaz (modèle 25L Gaz) ou électriques (modèle 28L Élec.)
- Un module de filtration unique
- Système de filtration intégré dans le placard avec dessus neutre ou bac de salage (suivant modèle)
- 1 ou 2 kits de raccordement de vidange suivant le positionnement du module de filtration dans l'ensemble friturier et suivant le nombre de friteuses (4 au maximum) qui lui sont associées

Bac amovible de récupération d'huile (capacité utile 30 litres) équipé de son support filtre, du média filtrant et d'une grille de maintien. Commande de la pompe de remplissage par interrupteur avec voyant de mise sous tension. Vanne manuelle permettant de sélectionner la cuve de la friteuse à remplir. Canne flexible pour le remplissage de la cuve (1 canne par friteuse ou 1 canne pour 2 friteuses juxtaposées). Temps de transfert de l'huile liquide : 3 min/25 litres

### LÉGENDES :

- A/ CANNE FLEXIBLE POUR REMPLISSAGE DE LA CUVE
- B/ DISPOSITIF DE VIDANGE DE LA CUVE AVEC COLLECTEUR D'ÉVACUATION DE L'HUILE À FILTRER
- C/ KIT DE RACCORDEMENT DE VIDANGE POUR 1 FRITEUSE
- D/ MODULE DE FILTRATION
- E/ KIT DE RACCORDEMENT DE VIDANGE POUR 2 FRITEUSES



Référence	Accessoires et options pour friteuse	Prix
<b>CRORX39482258</b>	Bac de filtration indépendant sur roulettes avec pompe de remplissage	<b>3669€</b>
<b>CRORX39488613</b>	2 demi-paniers en remplacement d'un grand panier - dimensions : 345 x 95 x 190 mm pour 12 gaz 18 gaz et 15 électrique	<b>128€</b>
<b>CRORX39422037</b>	2 demi-paniers en remplacement d'un grand panier - dimensions : 345 x 115 x 190 mm pour 25 gaz et 30 électrique	<b>126€</b>
<b>CRORX39488235</b>	Grand panier - Dim. : 345 x 210 x 190 mm - pour 12 gaz, 18 gaz et 15 électrique	<b>115€</b>
<b>CRORX39420464</b>	Grand panier - Dim. : 345 x 290 x 190 mm - pour 25 gaz et 30 électrique	<b>139€</b>
<b>CRORX39488354</b>	Demi-panier - Dim. : 345 x 95 x 190 mm - pour 12 gaz 18 gaz et 15 électrique	<b>115€</b>
<b>CRORX39444456</b>	Demi-panier - Dim. : 345 x 115 x 190 mm - pour 25 gaz et 30 électrique	<b>115€</b>
<b>CRORX39477597</b>	Bac récupérateur d'huile avec élément filtrant - Contenance 35 Litres - pour friteuses électriques	<b>560€</b>
<b>CRORX39488292</b>	Système de filtration intégré avec bac et pompe de remplissage - pour friteuses électriques	<b>3088€</b>
<b>CRORX39488213</b>	Relevage automatique 1 panier - pour 18 gaz	<b>1747€</b>
<b>CRORX39445925</b>	Relevage automatique 1 panier ou 2 demi-paniers - pour 25 gaz	<b>2063€</b>
<b>CRORX39488279</b>	Relevage automatique 1 panier - pour 15 électrique	<b>1708€</b>
<b>CRORX39482290</b>	Relevage automatique 1 panier ou 2 demi-paniers - pour 30 électrique	<b>1870€</b>
<b>CRORX39482308</b>	Relevage automatique indépendants 2 demi-paniers - pour 30 électrique	<b>3737€</b>

Référence	Accessoires et options pour bac de salage	Prix
<b>CRORX39447957</b>	Rampe chauffante céramique 0,65 kW - support inox	<b>808€</b>
<b>CRORX39448077</b>	Adaptation placard pour bac de filtration mobile (CRORX39182258) - Attention : pour l'adaptation du placard pour filtre mobile, il est impératif de positionner celui-ci entre 2 autres appareils	<b>173€</b>

Référence	Accessoires et options pour plan de travail & bac de salage	Prix
<b>CRORX39444145</b>	Kit raccordement vidange 1 friteuse	<b>194€</b>
<b>CRORX39444167</b>	Kit raccordement vidange 2 friteuses	<b>536€</b>
<b>CRORX39444189</b>	Kit raccordement vidange 3 friteuses	<b>800€</b>
<b>CRORX39444201</b>	Kit raccordement vidange 4 friteuses	<b>949€</b>

Vendu sans pignons de finition voir page 1.89



## Soubassement réfrigéré

- Livré avec 1 clayette par porte et avec détendeur au R134A (pour les référence sans groupe)
  - Revêtement intérieur et extérieur inox
  - Tableau de commandes et logement du groupe à droite
  - Groupe hermétique à condensation par air
  - Groupe au R134A
- ATTENTION : l'option "Cadre de superposition" est obligatoire pour superposition d'éléments supérieurs**



### SOUBASSEMENT 800MM GN1/1

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Groupe	Température	Porte	Puiss. élec.(kW)	Tension	Prix
<b>CR OFX39469902</b>	800 x 700 x 635	Logé	+0 °C/+10 °	1	0,3	MONO230+T	<b>3441€</b>
<b>CR OFX39472071</b>	800 x 700 x 635	À distance	+0 °C/+10 °	1	-	-	<b>3151€</b>

#### Référence Accessoires & options pour soubassement 800mm Prix

<b>CRORX39447912</b>	Cadre de superposition 800 mm	<b>698€</b>
----------------------	-------------------------------	-------------

### SOUBASSEMENT 1200MM GN1/1

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Groupe	Température	Porte	Puiss. élec.(kW)	Tension	Prix
<b>CR OFX39469789</b>	1200 x 700 x 635	Logé	+0 °C/+10 °	2	0,45	MONO230+T	<b>4179€</b>
<b>CR OFX39472072</b>	1200 x 700 x 635	À distance	+0 °C/+10 °	2	-	-	<b>3823€</b>

#### Référence Accessoires & options pour soubassement 1200mm Prix

<b>CRORX39447891</b>	Cadre de superposition 1200 mm	<b>845€</b>
----------------------	--------------------------------	-------------

### SOUBASSEMENT 1600MM GN1/1

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Groupe	Température	Porte	Puiss. élec.(kW)	Tension	Prix
<b>CR OFX39469791</b>	1600 x 700 x 635	Logé	+0 °C/+10 °	3	0,45	MONO230+T	<b>5214€</b>
<b>CR OFX39472073</b>	1600 x 700 x 635	À distance	+0 °C/+10 °	3	-	-	<b>4856€</b>

#### Référence Accessoires & options pour soubassement 1600mm Prix

<b>CRORX39447902</b>	Cadre de superposition 1600 mm	<b>994€</b>
----------------------	--------------------------------	-------------


#### Référence ACCESSOIRES COMMUNS SUPPLÉMENTAIRES Prix

<b>CR OFX39469793</b>	Module à 2 tiroirs. En remplacement d'une porte, pour bacs GN 1/1 hauteur 100/150 mm	<b>578€</b>
<b>CR OFX39484955</b>	Paire de glissières en "U" pour clayettes et bacs GN 1/1	<b>16€</b>
<b>CR OFX39480318</b>	Grille inox GN 1/1	<b>21€</b>

#### Référence ACCESSOIRES COMMUNS SUPPLÉMENTAIRES Prix

<b>CRORX39486980</b>	Cadre support. Module extérieur de 400 mm	<b>628€</b>
<b>CRORX39444345</b>	Cadre support. Module extérieur de 600 mm	<b>662€</b>
<b>CRORX39486992</b>	Cadre support. Module extérieur de 800 mm	<b>698€</b>

Vendu sans pignons de finition voir page 1.93



Référence	ACCESSOIRES COMMUNS POUR MONTAGE EN PONT	Prix
CRORX39444245	Traverses porteuses, montage en pont 600 mm	251€
CRORX39444175	Traverses porteuses, montage en pont 800 mm	295€
CRORX39444267	Traverses porteuses, montage en pont 1000 mm	343€
CRORX39444159	Traverses porteuses, montage en pont 1200 mm	489€
CRORX39444323	Traverses porteuses, montage en pont 1400 mm	536€
CRORX39444134	Traverses porteuses, montage en pont 1600 mm	594€
CRORX39444118	Traverses porteuses, montage en pont 2000 mm	675€
CRORX39444092	Traverses porteuses, montage en pont 2400 mm	766€
CRORX39444084	1 pignon renforcé droite ou gauche, support traverses porteuses	139€
CRORX39444076	1 pignon renforcé droite, support traverses porteuses. Pour appareils avec four	139€
CRORX39444050	1 pignon renforcé gauche, support traverses porteuses. Pour appareils avec four	139€
CRORX39447830	1 pignon renforcé droite ou gauche, support traverses porteuses. Pour friteuse capacité 12 L	160€
CRORX39447806	1 pignon renforcé droite ou gauche, support traverses porteuses. Pour friteuses capacité 15 L / 25L / 28L	160€

	ACCESSOIRES COMMUNS POUR GAMME 900	Prix
CRORX39446824	Porte ferrage gauche, placard de 400 mm	217€
CRORX39446691	Porte ferrage droit, placard de 400 mm	217€
CRORX39446717	Porte ferrage gauche et droite, placard de 800 mm	424€
CRORX39420381	Pignon d'extrémité pour éléments supérieurs	97€
CRORX39446550	Pignon d'extrémité pour éléments compacts	102€
CRORX39423419	Pignon d'extrémité, à l'aplomb du dosseret	126€
CRORX39422185	Pignon d'extrémité, à l'aplomb du dosseret - Pour appareils avec four	126€
CRORX39446535	Plaque d'extrémité pour fourneau central	92€
CRORX39447558	Habillage arrière inox pour éléments supérieurs 400 mm	97€
CRORX39447566	Habillage arrière inox pour éléments supérieurs 600 mm	107€
CRORX39447574	Habillage arrière inox pour éléments supérieurs 800 mm	144€
CRORX39446733	Habillage arrière inox pour éléments sur placard 400 mm	154€
CRORX39446758	Habillage arrière inox pour éléments sur placard 600 mm	165€
CRORX39446774	Habillage arrière inox pour éléments sur placard 800 mm	204€
CRORX39446816	Habillage arrière inox pour éléments sur placard 1000 mm	217€
CRORX39446899	Habillage arrière inox pour éléments sur placard 1200 mm	230€
CRORX39444223	Habillage arrière inox pour éléments sur placard 1600 mm	290€
CRORX39446766	Habillage arrière inox pour éléments sur four 800 mm	204€
CRORX39448069	Habillage arrière inox pour éléments sur four 1200 mm	241€
CRORX39499815	4 roulettes dont 2 avec frein	434€
CRORX39486960	Châssis support pour une largeur totale de 800 mm	92€
CRORX39486962	Châssis support pour une largeur totale de 1200 mm (Châssis non compatible avec fours en soubassement)	102€
CRORX39423026	Châssis support pour une largeur totale de 1600 mm (Châssis non compatible avec fours en soubassement)	139€
CRORX39422211	Lot de 4 vérins pour montage sur socle	71€
CRORX39422427	Lot de 4 vérins pour montage sur socle, pour appareils avec four	68€
CRORX39469065	Barre de dressage inox 304, diamètre 33 mm non montée - Prix au mètre linéaire	392€





## Caractéristiques générales GAMME 800

- Largeur 400 mm
- Construction inox AISI304
- Épaisseur du dessus en inox 30/10e
- Pieds inox
- Pignons latéraux à rajouter



### 2 FEUX NUS - 4,5KW/4,5KW

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Élément	Type de feux	Puissance gaz (kW)	Prix
<b>CRORX39448874</b>	400 x 800 x 242	Élément à poser	2 feux vifs : 2x4,5 KW	9	<b>2314€</b>
<b>CRORX39448981</b>	400 x 800 x 900	Baie ouverte	2 feux vifs : 2x4,5 KW	9	<b>2563€</b>
<b>CRORX39448982</b>	400 x 800 x 900	Placard fermé	2 feux vifs : 2x4,5 KW	9	<b>2618€</b>

### 2 FEUX NUS - 7KW/4,5KW

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Élément	Type de feux	Puissance gaz (kW)	Prix
<b>CRORX39448873</b>	400 x 800 x 242	Élément à poser	2 feux vifs : 7 + 4,5 KW	11,5	<b>2314€</b>
<b>CRORX39448974</b>	400 x 800 x 900	Baie ouverte	2 feux vifs : 7 + 4,5 KW	11,5	<b>2563€</b>
<b>CRORX39448975</b>	400 x 800 x 900	Placard fermé	2 feux vifs : 7 + 4,5 KW	11,5	<b>2618€</b>

Référence	Accessoires & options pour plan de cuisson à gaz	Prix
<b>CRORX39443458</b>	Allumage électrique pour 2 feux nus	<b>201€</b>
<b>CRORX39443474</b>	Allumage électrique pour 4 feux nus	<b>259€</b>
<b>CRORX39482691</b>	Induc'Flam - Système électrique de détection de récipients. Équipement pour 2 feux nus - Lot de 5 tresses fournies - nécessite l'option allumage électrique	<b>824€</b>
<b>CRORX39448777</b>	Cuvette à eau avec trop plein sous 2 feux nus cuvette amovible	<b>293€</b>
<b>CRORX39449147</b>	Cuvette à eau avec trop plein et remplissage par électrovanne sous 2 feux nus cuvette amovible	<b>960€</b>



### Plaque coup de feu gaz

- Cuvette de propreté amovible
- Brûleur avec dispositif de sécurité et veilleuse
- Allumage électrique par train d'étincelle
- Construction structure porteuse en tôle inox 20/10e d'épaisseur
- Épaisseur du dessus 30/10e
- Pignons latéraux à rajouter

### PLAQUE COUP DE FEU GAZ 25DM<sup>2</sup> - 6,75KW

Référence	Élément	Dimensions L x P x H (mm)	Type de feux	Puiss. gaz (kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39448667</b>	Élément à poser	400 x 800 x 242	Plaque coup de feux gaz 25 dm <sup>3</sup>	6,75	MONO230+T	<b>2950€</b>
<b>CRORX39448988</b>	Baie ouverte	400 x 800 x 900	Plaque coup de feux gaz 25 dm <sup>3</sup>	6,75	MONO230+T	<b>3075€</b>
<b>CRORX39448989</b>	Placard fermé	400 x 800 x 900	Plaque coup de feux gaz 25 dm <sup>3</sup>	6,75	MONO230+T	<b>3135€</b>

Référence	ACCESSOIRES COMMUNS SUPPLÉMENTAIRES	Prix
<b>CRORX39448770</b>	4 vérins de mise à niveau en remplacement des pieds pour montage sur socle ou montage à poser	<b>81€</b>
<b>CRORX39448852</b>	Barre de dressage inox AISI304L, diamètre 33 mm non montée prix au mètre linéaire	<b>280€</b>

### Plan de cuisson gaz

- Feux nus et grille inox
- Cuvette de propreté amovible
- Brûleurs avec dispositif de sécurité et veilleuse sur feux nus
- Épaisseur du dessus 30/10e
- Pignons latéraux à rajouter

### Plan de cuisson électrique

- Éléments de chauffe inox blindé
- Commandés par doseur d'énergie
- Pare éclaboussures amovible
- Collecteur de graisse incorporé avec bac de récupération
- Pignons latéraux à rajouter

### Plan de cuisson vitrocéramique

- Radiant électrique
- Dimensions plaque 650 x 325 mm
- Régulation par thermostat de précision
- Protection contre la surchauffe
- Pignons latéraux à rajouter



### PLAQUE DE CUISSON ÉLECTRIQUE

Référence	Élément	Dimensions L x P x H (mm)	Type de feux	Puiss. élec.(kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39448909</b>	Élément à poser	400 x 800 x 242	2 zones de chauffe 2x3kW	6	TRI400+N+T	<b>4469€</b>
<b>CRORX39449015</b>	Baie ouverte	400 x 800 x 900	2 zones de chauffe 2x3kW	6	TRI400+N+T	<b>5131€</b>
<b>CRORX39449016</b>	Placard fermé	400 x 800 x 900	2 zones de chauffe 2x3kW	6	TRI400+N+T	<b>5345€</b>

### PLAN DE CUISSON VITROCÉRAMIQUE

Référence	Élément	Dimensions L x P x H (mm)	Type de feux	Puiss. (kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39448879</b>	Élément à poser	400 x 800 x 242	2x4kW	8	TRI400+N+T	<b>4189€</b>
<b>CRORX39449022</b>	Baie ouverte	400 x 800 x 900	2x4kW	8	TRI400+N+T	<b>4312€</b>
<b>CRORX39449023</b>	Placard fermé	400 x 800 x 900	2x4kW	8	TRI400+N+T	<b>4372€</b>

Référence	Accessoires & options pour plan de cuisson électrique	Prix
<b>CRORX39449311</b>	Grattoir lisse	<b>68€</b>



### MONTAGE A POSER SUR BAIE AU PLACARD

Sélectionner les éléments supérieurs à poser, prévoir les 2 pignons de finition qui ne sont pas livrés avec les éléments. Suivant le nombre d'appareils retenus prévoir 4 vérins de mise à niveau par appareil.

### ACCESSOIRES COMMUNS POUR MONTAGE

Caractéristiques	Hauteur 245 mm	Prix	Hauteur 750 mm	Prix
Habillage latéral à gauche pour élément	<b>CRORX39448698</b>	<b>110€</b>	<b>CRORX39448692</b>	<b>175€</b>
Habillage latéral à droite pour élément	<b>CRORX39448699</b>	<b>110€</b>	<b>CRORX39448691</b>	<b>175€</b>
Habillage arrière inox pour élément compact 200	<b>CRORX39448948</b>	<b>47€</b>	<b>CRORX39448949</b>	<b>52€</b>
Habillage arrière inox pour élément compact 400	<b>CRORX39451198</b>	<b>60€</b>	<b>CRORX39451190</b>	<b>71€</b>
Habillage arrière inox pour élément compact 600	<b>CRORX39449145</b>	<b>71€</b>	<b>CRORX39449146</b>	<b>118€</b>
Habillage arrière inox pour élément compact 800	<b>CRORX39448712</b>	<b>81€</b>	<b>CRORX39448728</b>	<b>128€</b>
Habillage arrière inox pour élément compact 1000	-		<b>CRORX39448729</b>	<b>165€</b>



### Plaque induction

- Plaque de cuisson vitrocéramique à induction
- Régulation séparée
- Dimensions plaque : 650 x 325 mm
- Commande par potentiometre
- Sécurité thermique
- **Pignons latéraux à rajouter**

NE PAS POSITIONNER D'INDUCTION SUR FOUR OU PLACARD CHAUFFANT



### PLAQUE A INDUCTION

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Élément	Type de feux	Dimensions plaques (mm)	Puiss. élec. (kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39448935</b>	400 x 800 x 242	Élément à poser	Induction élect. 2x5kW	650 x 325	10	TRI400+N+T	<b>6974€</b>
<b>CRORX39449029</b>	400 x 800 x 900	Baie ouverte	Induction élect. 2x5kW	650 x 325	10	TRI400+N+T	<b>7100€</b>
<b>CRORX39449030</b>	400 x 800 x 900	Placard fermé	Induction élect. 2x5kW	650 x 325	10	TRI400+N+T	<b>7157€</b>

Référence	Accessoires & options pour plaque à induction électrique	Prix
<b>CRORX39448907</b>	Commandes sensibles - affichage digital des niveaux de puissance, pour 2 foyers induction	<b>1002€</b>
<b>CRORX39448908</b>	Commandes sensibles - affichage digital des niveaux de puissance, pour 4 foyers induction	<b>2003€</b>



### Wok induction

- Commande par potentiomètre
- Sécurité thermique

NE PAS POSITIONNER D'INDUCTION SUR FOUR OU PLACARD CHAUFFANT

### WOK A INDUCTION ÉLECTRIQUE 3,5 KW

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Élément	Diamètre Cuve	Puiss. élec.(kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39449320</b>	400 x 800 x 242	Élément à poser	Ø 300 mm	3,5	TRI400+N+T	<b>6075€</b>
<b>CRORX39449321</b>	400 x 800 x 900	Baie ouverte	Ø 300 mm	3,5	TRI400+N+T	<b>6357€</b>
<b>CRORX39449322</b>	400 x 800 x 900	Placard fermé	Ø 300 mm	3,5	TRI400+N+T	<b>6571€</b>

### WOK A INDUCTION ÉLECTRIQUE 5 KW

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Élément	Diamètre Cuve	Puiss. élec.(kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39449323</b>	400 x 800 x 242	Élément à poser	Ø 300 mm	5	TRI400+N+T	<b>6334€</b>
<b>CRORX39449324</b>	400 x 800 x 900	Baie ouverte	Ø 300 mm	5	TRI400+N+T	<b>6498€</b>
<b>CRORX39449325</b>	400 x 800 x 900	Placard fermé	Ø 300 mm	5	TRI400+N+T	<b>6718€</b>

Référence	ACCESSOIRES COMMUNS SUPPLÉMENTAIRES	Prix
<b>CRORX39448770</b>	4 vérins de mise à niveau en remplacement des pieds pour montage sur socle ou montage à poser	<b>81€</b>
<b>CRORX39448852</b>	Barre de dressage inox AISI304L diamètre 33 mm non montée prix au mètre linéaire	<b>280€</b>



#### MONTAGE A POSER SUR BAIE AU PLACARD

Sélectionner les éléments supérieurs à poser, prévoir les 2 pignons de finition qui ne sont pas livrés avec les éléments. Suivant le nombre d'appareils retenus prévoir 4 vérins de mise à niveau par appareil.

#### ACCESSOIRES COMMUNS POUR MONTAGE

Caractéristiques	Hauteur 245 mm	Prix	Hauteur 750 mm	Prix
Habillage latéral à gauche pour élément	<b>CRORX39448698</b>	<b>110€</b>	<b>CRORX39448692</b>	<b>175€</b>
Habillage latéral à droite pour élément	<b>CRORX39448699</b>	<b>110€</b>	<b>CRORX39448691</b>	<b>175€</b>
Habillage arrière inox pour élément compact 200	<b>CRORX39448948</b>	<b>47€</b>	<b>CRORX39448949</b>	<b>52€</b>
Habillage arrière inox pour élément compact 400	<b>CRORX39451198</b>	<b>60€</b>	<b>CRORX39451190</b>	<b>71€</b>
Habillage arrière inox pour élément compact 600	<b>CRORX39449145</b>	<b>71€</b>	<b>CRORX39449146</b>	<b>118€</b>
Habillage arrière inox pour élément compact 800	<b>CRORX39448712</b>	<b>81€</b>	<b>CRORX39448728</b>	<b>128€</b>
Habillage arrière inox pour élément compact 1000	-		<b>CRORX39448729</b>	<b>165€</b>



### Plaque à snacker gaz

- Brûleurs avec dispositif de sécurité et veilleuse
- Allumage électrique par train d'étincelles
- Collecteur de graisse incorporé avec bac de récupération
- Pare-éclaboussures amovible
- **Pignons latéraux à rajouter**

NE PAS POSITIONNER SUR FOUR GAZ



### PLAQUE À SNACKER INOX DUPLEX LISSE GAZ

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Caractéristiques	Puiss. gaz (kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39449033</b>	400 x 800 x 242	Élément à poser	Duplex inox lisse 20 dm <sup>2</sup>	8	MONO230+T	<b>4561€</b>
<b>CRORX39449034</b>	400 x 800 x 900	Baie ouverte	Duplex inox lisse 20 dm <sup>2</sup>	8	MONO230+T	<b>4681€</b>
<b>CRORX39449035</b>	400 x 800 x 900	Placard fermé	Duplex inox lisse 20 dm <sup>2</sup>	8	MONO230+T	<b>4738€</b>

### PLAQUE À SNACKER INOX DUPLEX RAINURÉE GAZ

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Caractéristiques	Puiss. gaz (kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39449154</b>	400 x 800 x 242	Élément à poser	Duplex inox rainuré 20 dm <sup>2</sup>	8	MONO230+T	<b>4618€</b>
<b>CRORX39449155</b>	400 x 800 x 900	Baie ouverte	Duplex inox rainuré 20 dm <sup>2</sup>	8	MONO230+T	<b>4744€</b>
<b>CRORX39449156</b>	400 x 800 x 900	Placard fermé	Duplex inox rainuré 20 dm <sup>2</sup>	8	MONO230+T	<b>4851€</b>

### PLAQUE À SNACKER CHROMÉE LISSE GAZ

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Caractéristiques	Puiss. gaz (kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39448919</b>	400 x 800 x 242	Élément à poser	Chrome lisse 20 dm <sup>2</sup>	8	MONO230+T	<b>4987€</b>
<b>CRORX39449036</b>	400 x 800 x 900	Baie ouverte	Chrome lisse 20 dm <sup>2</sup>	8	MONO230+T	<b>5107€</b>
<b>CRORX39449037</b>	400 x 800 x 900	Placard fermé	Chrome lisse 20 dm <sup>2</sup>	8	MONO230+T	<b>5165€</b>

### PLAQUE À SNACKER CHROME RAINURÉE GAZ

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Caractéristiques	Puiss. gaz (kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39448920</b>	400 x 800 x 242	Élément à poser	Chrome rainuré 20 dm <sup>2</sup>	8	MONO230+T	<b>5070€</b>
<b>CRORX39449038</b>	400 x 800 x 900	Baie ouverte	Chrome rainuré 20 dm <sup>2</sup>	8	MONO230+T	<b>5193€</b>
<b>CRORX39449039</b>	400 x 800 x 900	Placard fermé	Chrome rainuré 20 dm <sup>2</sup>	8	MONO230+T	<b>5248€</b>



### Grillade pierre de laves

- A barreaux
- Brûleurs avec dispositif de sécurité et veilleuse
- Allumage électrique par train d'étincelles
- Pare-éclaboussures amovible
- Livrée avec crochet de grille et pierres de lave
- Gratin 3 niveaux pour la grille

### GRILL GAZ À PIERRE DE LAVE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Caractéristiques	Puiss. gaz (kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39448953</b>	400 x 800 x 900	Placard fermé	Barreaudé	12	MONO230+T	<b>3779€</b>

Référence	Accessoires & options pour grillade gaz P.D.L	Prix
<b>CRORX39449310</b>	Sac de pierre de lave	<b>24€</b>



### MONTAGE A POSER SUR BAIE AU PLACARD

Sélectionner les éléments supérieurs à poser - prévoir les 2 pignons de finition qui ne sont pas livrés avec les éléments. Suivant le nombre d'appareils retenus prévoir 4 vérins de mise à niveau par appareil.

Référence	ACCESSOIRES COMMUNS SUPPLÉMENTAIRES	Prix
<b>CRORX39448770</b>	4 vérins de mise à niveau en remplacement des pieds pour montage sur socle ou montage à poser	<b>81€</b>
<b>CRORX39448852</b>	Barre de dressage inox AISI304L diamètre 33 mm non montée prix au mètre linéaire	<b>280€</b>



### Plaque à snacker électrique

- Éléments de chauffe inox blindés
- Commande par doseur d'énergie
- Collecteur de graisse incorporé avec bac de récupération
- Pare-éclaboussures amovible
- Pignons latéraux à rajouter



#### PLAQUE À SNACKER INOX DUPLEX LISSE ÉLECTRIQUE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Caractéristiques	Puiss. élec.(kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39449062</b>	400 x 800 x 242	Élément à poser	Inox lisse 20 dm <sup>2</sup>	8	TRI 400+N+T	<b>4660€</b>
<b>CRORX39449063</b>	400 x 800 x 900	Baie ouverte	Inox lisse 20 dm <sup>2</sup>	8	TRI 400+N+T	<b>4895€</b>
<b>CRORX39449064</b>	400 x 800 x 900	Placard fermé	Inox lisse 20 dm <sup>2</sup>	8	TRI 400+N+T	<b>4948€</b>

#### PLAQUE À SNACKER INOX DUPLEX RAINURÉE ÉLECTRIQUE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Caractéristiques	Puiss. élec.(kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39449157</b>	400 x 800 x 242	Élément à poser	Inox nervuré 20 dm <sup>2</sup>	6	TRI 400+N+T	<b>4720€</b>
<b>CRORX39449158</b>	400 x 800 x 900	Baie ouverte	Inox nervuré 20 dm <sup>2</sup>	6	TRI 400+N+T	<b>4840€</b>
<b>CRORX39449159</b>	400 x 800 x 900	Placard fermé	Inox nervuré 20 dm <sup>2</sup>	6	TRI 400+N+T	<b>4898€</b>

#### PLAQUE À SNACKER CHROME LISSE ÉLECTRIQUE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Caractéristiques	Puiss. élec.(kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39448890</b>	400 x 800 x 242	Élément à poser	Chrome lisse 20 dm <sup>2</sup>	6	TRI 400+N+T	<b>5750€</b>
<b>CRORX39449065</b>	400 x 800 x 900	Baie ouverte	Chrome lisse 20 dm <sup>2</sup>	6	TRI 400+N+T	<b>5871€</b>
<b>CRORX39449066</b>	400 x 800 x 900	S/ Placard fermé	Chrome lisse 20 dm <sup>2</sup>	6	TRI 400+N+T	<b>5928€</b>

#### PLAQUE À SNACKER CHROME RAINURÉE ÉLECTRIQUE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Caractéristiques	Puiss. élec.(kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39448891</b>	400 x 800 x 242	Élément à poser	Chrome rainurée 20 dm <sup>3</sup>	6	TRI 400+N+T	<b>5860€</b>
<b>CRORX39449067</b>	400 x 800 x 900	Baie ouverte	Chrome rainurée 20 dm <sup>3</sup>	6	TRI 400+N+T	<b>5986€</b>
<b>CRORX39449068</b>	400 x 800 x 900	Placard fermé	Chrome rainurée 20 dm <sup>3</sup>	6	TRI 400+N+T	<b>6038€</b>



### Grillade électrique

- Éléments de chauffe inox blindés
- Régulation thermostatique
- Collecteur de graisse incorporé
- Pare-éclaboussures amovible
- Plaque de grillade en fonte nervurée

#### GRILLADE ÉLECTRIQUE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Caractéristiques	Puiss. élec.(kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39448884</b>	400 x 800 x 242	Élément à poser	20 dm <sup>3</sup>	6	TRI 400+N+T	<b>3368€</b>
<b>CRORX39449102</b>	400 x 800 x 900	Baie ouverte	20 dm <sup>3</sup>	6	TRI 400+N+T	<b>3588€</b>
<b>CRORX39449103</b>	400 x 800 x 900	Placard fermé	20 dm <sup>3</sup>	6	TRI 400+N+T	<b>3700€</b>

#### ACCESSOIRES COMMUNS POUR MONTAGE

Caractéristiques	Hauteur 245 mm	Prix	Hauteur 750 mm	Prix
Habillage latéral à gauche pour élément	<b>CRORX39448698</b>	<b>110€</b>	<b>CRORX39448692</b>	<b>175€</b>
Habillage latéral à droite pour élément	<b>CRORX39448699</b>	<b>110€</b>	<b>CRORX39448691</b>	<b>175€</b>
Habillage arrière inox pour élément compact 200	<b>CRORX39448948</b>	<b>47€</b>	<b>CRORX39448949</b>	<b>52€</b>
Habillage arrière inox pour élément compact 400	<b>CRORX39451198</b>	<b>60€</b>	<b>CRORX39451190</b>	<b>71€</b>
Habillage arrière inox pour élément compact 600	<b>CRORX39449145</b>	<b>71€</b>	<b>CRORX39449146</b>	<b>118€</b>
Habillage arrière inox pour élément compact 800	<b>CRORX39448712</b>	<b>81€</b>	<b>CRORX39448728</b>	<b>128€</b>
Habillage arrière inox pour élément compact 1000	-	-	<b>CRORX39448729</b>	<b>165€</b>



## PLAN DE CUISSON 4 FEUX NUS - 2 X 7KW/2 X 4,5 KW

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Puiss.gaz (kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39448703</b>	800 x 800 x 242	Élément à poser	23	MONO230+T	<b>3496€</b>
<b>CRORX39448976</b>	800 x 800 x 900	Baie ouverte	23	MONO230+T	<b>3719€</b>
<b>CRORX39448977</b>	800 x 800 x 900	Placard fermé	23	MONO230+T	<b>3954€</b>
<b>CRORX39448978</b>	800 x 800 x 900	Four élec. GN2/1 - 8 Kw	23	TRI400+N+T	<b>6875€</b>
<b>CRORX39448979</b>	800 x 800 x 900	Four gaz GN2/1 - 9,1 Kw	32,1	MONO230+T	<b>6543€</b>
<b>CRORX39448980</b>	800 x 800 x 900	Placard chauffant	23	MONO230+T	<b>5936€</b>

## PLAN DE CUISSON 4 FEUX NUS - 4 X 4,5KW

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Puiss.gaz (kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39448704</b>	800 x 800 x 242	Élément à poser	18	MONO230+T	<b>3496€</b>
<b>CRORX39448983</b>	800 x 800 x 900	Baie ouverte	18	MONO230+T	<b>3719€</b>
<b>CRORX39448984</b>	800 x 800 x 900	Placard fermé	18	MONO230+T	<b>3954€</b>
<b>CRORX39448985</b>	800 x 800 x 900	Four élec. GN2/1 - 8 Kw	18	TRI400+N+T	<b>6875€</b>
<b>CRORX39448986</b>	800 x 800 x 900	Four gaz GN2/1 - 9,1 Kw	27,1	MONO230+T	<b>6543€</b>
<b>CRORX39448987</b>	800 x 800 x 900	Placard chauffant	18	MONO230+T	<b>5936€</b>

## 4 ZONES DE CUISSON VITROCÉRAMIQUES - 4 X 4KW

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Puiss. élec. (kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39448924</b>	800 x 800 x 242	Élément à poser	16	TRI400+N+T	<b>7591€</b>
<b>CRORX39449024</b>	800 x 800 x 900	Baie ouverte	16	TRI400+N+T	<b>7816€</b>
<b>CRORX39449025</b>	800 x 800 x 900	Placard fermé	16	TRI400+N+T	<b>7931€</b>
<b>CRORX39449026</b>	800 x 800 x 900	Four élec. GN2/1 - 8 Kw	24	TRI400+N+T	<b>10570€</b>
<b>CRORX39449027</b>	800 x 800 x 900	four gaz GN2/1 - 9,1 Kw	16	TRI400+N+T	<b>10413€</b>
<b>CRORX39449028</b>	800 x 800 x 900	placard chauffant	18	TRI400+N+T	<b>9456€</b>

## 4 ZONES DE CUISSON INDUCTION - 4 X 5KW

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Puiss. élec. (kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39448936</b>	800 x 800 x 242	Élément à poser	20	TRI400+N+T	<b>12100€</b>
<b>CRORX39449031</b>	800 x 800 x 900	Baie ouverte	20	TRI400+N+T	<b>12866€</b>
<b>CRORX39449032</b>	800 x 800 x 900	Placard fermé	20	TRI400+N+T	<b>13258€</b>

## PLAQUE MULTIFONCTION ÉLEC. 40 DM²

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Puiss. élec. (kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39448910</b>	800 x 800 x 242	Élément à poser	12	TRI400+N+T	<b>7042€</b>
<b>CRORX39449017</b>	800 x 800 x 900	Baie ouverte	12	TRI400+N+T	<b>7858€</b>
<b>CRORX39449018</b>	800 x 800 x 900	Placard fermé	12	TRI400+N+T	<b>8269€</b>
<b>CRORX39449019</b>	800 x 800 x 900	Four élec. GN2/1 - 8 Kw	20	TRI400+N+T	<b>11020€</b>
<b>CRORX39449020</b>	800 x 800 x 900	Four gaz GN2/1 - 9,1 Kw	12	TRI400+N+T	<b>10905€</b>
<b>CRORX39449021</b>	800 x 800 x 900	Placard chauffant	14	TRI400+N+T	<b>9111€</b>

# GAMME 800

**FRANSTAL**  
Gold




## Plans de cuisson gaz

- Largeur 800 mm
- Feux nus et plaque coup de feu
- Grille inox
- Cuvette de propreté amovible
- Brûleurs avec dispositif de sécurité et veilleuse sur feux nus et PCF
- Structure porteuse en tôle inox 20/10e d'épaisseur
- Allumage électrique par train d'étincelles sur PCF
- **Pignons lateraux à rajouter**



Référence	Accessoires et options pour plaque de cuisson	Prix
<b>CRORX39443458</b>	Allumage électrique pour 2 feux nus	<b>201€</b>
<b>CRORX39443474</b>	Allumage électrique pour 4 feux nus	<b>259€</b>
<b>CRORX39482691</b>	Induct'Flam : Système électrique de détection de récipients, équipement pour 2 feux nus. Lot de 5 tresses fournies, nécessite l'option allumage électrique	<b>824€</b>
<b>CRORX39448777</b>	Cuvette à eau avec trop plein sous 2 feux nus - cuvette amovible	<b>293€</b>
<b>CRORX39449147</b>	Cuvette à eau avec trop plein et remplissage par électrovanne sous 2 feux nus. Cuvette amovible avec vidange à l'arrière	<b>960€</b>



## MONTAGE A POSER SUR BAIE AU PLACARD

Sélectionner les éléments supérieurs à poser, prévoir les 2 pignons de finition qui ne sont pas livrés avec les éléments. Suivant le nombre d'appareils retenus prévoir 4 vérins de mise à niveau par appareil.

Référence	ACCESSOIRES COMMUNS SUPPLÉMENTAIRES	Prix
<b>CRORX39448698</b>	Habillage latéral à gauche pour élément supérieur - H. 245 mm	<b>110€</b>
<b>CRORX39448699</b>	Habillage latéral à droite pour élément supérieur - H. 245 mm	<b>110€</b>
<b>CRORX39448692</b>	Habillage latéral à gauche pour élément compact - H. 750 mm	<b>175€</b>
<b>CRORX39448691</b>	Habillage latéral à droite pour élément compact - H. 750 mm	<b>175€</b>
<b>CRORX39448927</b>	Habillage latéral à droite pour élément supérieur sur soubassement réfrigéré	<b>165€</b>
<b>CRORX39448928</b>	Habillage latéral à gauche pour élément supérieur sur soubassement réfrigéré	<b>165€</b>
<b>CRORX39448948</b>	Habillage arrière inox pour élément supérieur 200 mm - H. 245 mm	<b>47€</b>
<b>CRORX39451198</b>	Habillage arrière inox pour élément supérieur 400 mm - H. 245 mm	<b>60€</b>
<b>CRORX39449145</b>	Habillage arrière inox pour élément supérieur 600 mm - H. 245 mm	<b>71€</b>
<b>CRORX39448712</b>	Habillage arrière inox pour élément supérieur 800 mm - H. 245 mm	<b>81€</b>
<b>CRORX39448949</b>	Habillage arrière inox pour élément compact 200 mm - H. 750 mm	<b>52€</b>
<b>CRORX39451190</b>	Habillage arrière inox pour élément compact 400 mm - H. 750 mm	<b>71€</b>
<b>CRORX39449146</b>	Habillage arrière inox pour élément compact 600 mm - H. 750 mm	<b>118€</b>
<b>CRORX39448728</b>	Habillage arrière inox pour élément compact 800 mm - H. 750 mm	<b>128€</b>
<b>CRORX39448729</b>	Habillage arrière inox pour élément compact 1000 mm - H. 750 mm	<b>165€</b>
<b>CRORX39448770</b>	4 vérins de mise à niveau en remplacement des pieds pour montage sur socle ou montage à pose	<b>81€</b>
<b>CRORX39451192</b>	4 roulettes dont 2 avec frein	<b>384€</b>
<b>CRORX39448852</b>	Barre de dressage inox 304 - diamètre 33 mm non montée - Prix au mètre linéaire	<b>280€</b>



### Plaque multifonction

- 4 zones de chauffe 4x3 kW
- Inox duplex
- Pare-éclaboussures amovible
- Éléments de chauffe inox blindés
- Commandés par doseur d'énergie
- Collecteur de graisse incorporé avec bac de récupération
- Multizones
- Pignons lateraux à rajouter



### PLAQUE COUP DE FEU GAZ 25DM<sup>2</sup> - TAMPON - 6,75KW 2 FEUX NUS À DROITE - 2X4,5KW

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Puiss.gaz (kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39448709</b>	800 x 800 x 242	Élément à poser	15,75	MONO230+T	<b>3771€</b>
<b>CRORX39449005</b>	800 x 800 x 900	Baie ouverte	15,75	MONO230+T	<b>3870€</b>
<b>CRORX39449006</b>	800 x 800 x 900	Placard fermé	15,75	MONO230+T	<b>4116€</b>
<b>CRORX39449007</b>	800 x 800 x 900	Four élec. GN2/1 - 8 Kw	15,75	TRI400+N+T	<b>7678€</b>
<b>CRORX39449008</b>	800 x 800 x 900	Four gaz GN2/1 - 9,1 Kw	24,85	MONO230+T	<b>7563€</b>
<b>CRORX39449009</b>	800 x 800 x 900	Placard chauffant	15,75	MONO230+T	<b>5769€</b>

### PLAQUE COUP DE FEU GAZ 25DM<sup>2</sup> - TAMPON - 6,75KW 2 FEUX NUS À GAUCHE - 2X4,5KW

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Puiss.gaz (kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39448710</b>	800 x 800 x 242	Élément à poser	15,75	MONO230+T	<b>3771€</b>
<b>CRORX39449010</b>	800 x 800 x 900	Baie ouverte	15,75	MONO230+T	<b>3870€</b>
<b>CRORX39449011</b>	800 x 800 x 900	Placard fermé	15,75	MONO230+T	<b>4116€</b>
<b>CRORX39449012</b>	800 x 800 x 900	Four élec. GN2/1 - 8 Kw	15,75	TRI400+N+T	<b>7678€</b>
<b>CRORX39449013</b>	800 x 800 x 900	Four gaz GN2/1 - 9,1 Kw	24,85	MONO230+T	<b>7563€</b>
<b>CRORX39449014</b>	800 x 800 x 900	Placard chauffant	15,75	MONO230+T	<b>5769€</b>

### PLAQUE COUP DE FEU GAZ 25DM<sup>2</sup> - TAMPON - 6,75KW - 2 FEUX NUS À DROITE - 7KW /4,5KW

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Puiss.gaz (kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39448707</b>	800 x 800 x 242	Élément à poser	18,25	MONO230+T	<b>3771€</b>
<b>CRORX39448995</b>	800 x 800 x 900	Baie ouverte	18,25	MONO230+T	<b>3870€</b>
<b>CRORX39448996</b>	800 x 800 x 900	Placard fermé	18,25	MONO230+T	<b>4116€</b>
<b>CRORX39448997</b>	800 x 800 x 900	Four élec. GN2/1 - 8 Kw	18,25	TRI400+N+T	<b>7699€</b>
<b>CRORX39448998</b>	800 x 800 x 900	Four gaz GN2/1 - 9,1 Kw	27,35	MONO230+T	<b>7589€</b>
<b>CRORX39448999</b>	800 x 800 x 900	Placard chauffant	18,25	MONO230+T	<b>5795€</b>

### PLAQUE COUP DE FEU GAZ 25DM<sup>2</sup> - TAMPON - 6,75KW - 2 FEUX NUS À GAUCHE - 7KW+4,5KW

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Puiss.gaz (kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39448708</b>	800 x 800 x 242	Élément à poser	18,25	MONO230+T	<b>3771€</b>
<b>CRORX39449000</b>	800 x 800 x 900	Baie ouverte	18,25	MONO230+T	<b>3870€</b>
<b>CRORX39449001</b>	800 x 800 x 900	Placard fermé	18,25	MONO230+T	<b>4116€</b>
<b>CRORX39449002</b>	800 x 800 x 900	Four élec. GN2/1 - 8 Kw	18,25	TRI400+N+T	<b>7699€</b>
<b>CRORX39449003</b>	800 x 800 x 900	Four gaz GN2/1 - 9,1 Kw	27,35	MONO230+T	<b>7589€</b>
<b>CRORX39449004</b>	800 x 800 x 900	Placard chauffant	18,25	MONO230+T	<b>5795€</b>

### PLAQUE COUP DE FEU GAZ 50 DM<sup>2</sup> TAMPON ET COURONNE DE DILATATION - 8KW

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Puiss. gaz (kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39451111</b>	800 x 800 x 242	Élément à poser	8	MONO230+T	<b>3593€</b>
<b>CRORX39448990</b>	800 x 800 x 900	Baie ouverte	8	MONO230+T	<b>3823€</b>
<b>CRORX39448991</b>	800 x 800 x 900	Placard fermé	8	MONO230+T	<b>3936€</b>
<b>CRORX39448992</b>	800 x 800 x 900	Four élec. GN2/1 - 8 Kw	8	TRI400+N+T	<b>7296€</b>
<b>CRORX39448993</b>	800 x 800 x 900	Four gaz GN2/1 - 9,1 Kw	17,1	MONO230+T	<b>7186€</b>
<b>CRORX39448994</b>	800 x 800 x 900	Placard chauffant	8	MONO230+T	<b>5392€</b>

### Plans de cuisson électrique vitrocéramique

- 4 zones - 4x4kw
- Dimensions plaques 650 x 325 mm
- Régulation séparée par thermostat de précision
- Protection contre la surchauffe
- **Pignons lateraux à rajouter**

### Plaque coup de feu

- Brûleur avec dispositif de sécurité et veilleuse
- Allumage électrique par train d'étincelles sur PCF
- **Pignons lateraux à rajouter**

### Plaque à snacker gaz

- Brûleurs avec dispositif de sécurité et veilleuse
- Allumage électrique par train d'étincelles
- Collecteur de graisse incorporé avec bac de récupération
- Pare-éclaboussures amovible
- **Pignons lateraux à rajouter**
- NE PAS POSITIONNER SUR FOUR GAZ

### Plaque induction

- Plaque de cuisson vitrocéramique à induction
- Régulation séparée
- Dimensions plaques 650 x 325 mm
- Commande par potentiomètre
- Sécurité thermique
- **Pignons lateraux à rajouter**
- NE PAS POSITIONNER SUR FOUR OU PLACARD CHAUFFANT



Référence	Accessoires et options pour plaque de cuisson	Prix
<b>CRORX39449311</b>	Grattoir lisse pour plaques multifonctions et à snacker	<b>68€</b>
<b>CRORX39448908</b>	Commandes sensibles avec affichage digital des niveaux de puissance - 4 foyers induction	<b>2003€</b>



### MONTAGE À POSER SUR BAIE AU PLACARD

Sélectionner les éléments supérieurs à poser, prévoir les 2 pignons de finition qui ne sont pas livrés avec les éléments. Suivant le nombre d'appareils retenus prévoir 4 vérins de mise à niveau par appareil.

Référence	ACCESSOIRES COMMUNS SUPPLÉMENTAIRES	Prix
<b>CRORX39448698</b>	Habillage latéral à gauche pour élément supérieur - H. 245 mm	<b>110€</b>
<b>CRORX39448699</b>	Habillage latéral à droite pour élément supérieur - H. 245 mm	<b>110€</b>
<b>CRORX39448692</b>	Habillage latéral à gauche pour élément compact - H. 750 mm	<b>175€</b>
<b>CRORX39448691</b>	Habillage latéral à droite pour élément compact - H. 750 mm	<b>175€</b>
<b>CRORX39448927</b>	Habillage latéral à droite pour élément supérieur sur soubassement réfrigéré	<b>165€</b>
<b>CRORX39448928</b>	Habillage latéral à gauche pour élément supérieur sur soubassement réfrigéré	<b>165€</b>
<b>CRORX39448948</b>	Habillage arrière inox pour élément supérieur 200 mm - H. 245 mm	<b>47€</b>
<b>CRORX39451198</b>	Habillage arrière inox pour élément supérieur 400 mm - H. 245 mm	<b>60€</b>
<b>CRORX39449145</b>	Habillage arrière inox pour élément supérieur 600 mm - H. 245 mm	<b>71€</b>
<b>CRORX39448712</b>	Habillage arrière inox pour élément supérieur 800 mm - H. 245 mm	<b>81€</b>
<b>CRORX39448949</b>	Habillage arrière inox pour élément compact 200 mm - H. 750 mm	<b>52€</b>
<b>CRORX39451190</b>	Habillage arrière inox pour élément compact 400 mm - H. 750 mm	<b>71€</b>
<b>CRORX39449146</b>	Habillage arrière inox pour élément compact 600 mm - H. 750 mm	<b>118€</b>
<b>CRORX39448728</b>	Habillage arrière inox pour élément compact 800 mm - H. 750 mm	<b>128€</b>
<b>CRORX39448729</b>	Habillage arrière inox pour élément compact 1000 mm - H. 750 mm	<b>165€</b>
<b>CRORX39448770</b>	4 vérins de mise à niveau en remplacement des pieds pour montage sur socle ou montage à pose	<b>81€</b>
<b>CRORX39451192</b>	4 roulettes dont 2 avec frein	<b>384€</b>
<b>CRORX39448852</b>	Barre de dressage inox 304 diamètre 33 mm non montée - prix au mètre linéaire	<b>280€</b>



## PLAQUE À SNACKER GAZ CHROME LISSE 40 DM<sup>2</sup> - 15,7KW

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Puiss. gaz (kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39448921</b>	800 x 800 x 242	Élément à poser	15,7	MONO230+T	<b>6718€</b>
<b>CRORX39449045</b>	800 x 800 x 900	Baie ouverte	15,7	MONO230+T	<b>6940€</b>
<b>CRORX39449046</b>	800 x 800 x 900	Placard fermé	15,7	MONO230+T	<b>7053€</b>
<b>CRORX39449047</b>	800 x 800 x 900	Four élec. GN2/1 - 8 Kw	15,7	TRI400+N+T	<b>11054€</b>
<b>CRORX39449048</b>	800 x 800 x 900	Placard chauffant	15,7	MONO230+T	<b>10128€</b>

## PLAQUE À SNACKER GAZ INOX 40 DM<sup>2</sup> - 15,7KW

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Puiss. gaz (kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39449040</b>	800 x 800 x 242	Élément à poser	15,7	MONO230+T	<b>7186€</b>
<b>CRORX39449041</b>	800 x 800 x 900	Baie ouverte	15,7	MONO230+T	<b>7411€</b>
<b>CRORX39449042</b>	800 x 800 x 900	Placard fermé	15,7	MONO230+T	<b>7521€</b>
<b>CRORX39449043</b>	800 x 800 x 900	Four élec. GN2/1 - 8 Kw	15,7	TRI400+N+T	<b>11639€</b>
<b>CRORX39449044</b>	800 x 800 x 900	Placard chauffant	15,7	MONO230+T	<b>10664€</b>

## PLAQUE À SNACKER GAZ CHROME LISSE 2/3 RAINURÉE 1/3 À GAUCHE 40 DM<sup>2</sup> - 15,7KW

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Puiss. gaz (kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39448922</b>	800 x 800 x 242	Élément à poser	15,7	MONO230+T	<b>6935€</b>
<b>CRORX39449049</b>	800 x 800 x 900	Baie ouverte	15,7	MONO230+T	<b>7157€</b>
<b>CRORX39449050</b>	800 x 800 x 900	Placard fermé	15,7	MONO230+T	<b>7267€</b>
<b>CRORX39449051</b>	800 x 800 x 900	Four électrique - 8 Kw	15,7	TRI400+N+T	<b>11273€</b>
<b>CRORX39449052</b>	800 x 800 x 900	Placard chauffant - 2 Kw	15,7	MONO230+T	<b>10345€</b>

## PLAQUE À SNACKER GAZ CHROME LISSE 1/2 RAINURÉE 1/2 À GAUCHE 40 DM<sup>2</sup> - 15,7KW

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Puiss. gaz (kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39448923</b>	800 x 800 x 242	Élément à poser	15,7	MONO230+T	<b>6979€</b>
<b>CRORX39449053</b>	800 x 800 x 900	Baie ouverte	15,7	MONO230+T	<b>7202€</b>
<b>CRORX39449054</b>	800 x 800 x 900	Placard fermé	15,7	MONO230+T	<b>7312€</b>
<b>CRORX39449055</b>	800 x 800 x 900	Four électrique - 8 Kw	15,7	TRI400+N+T	<b>11318€</b>
<b>CRORX39449056</b>	800 x 800 x 900	Placard chauffant - 2 Kw	15,7	MONO230+T	<b>10389€</b>

## PLAQUE À SNACKER GAZ CHROME RAINURÉE 40 DM<sup>2</sup> - 15,7KW

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Puiss. gaz (kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39449057</b>	800 x 800 x 242	Élément à poser	15,7	MONO230+T	<b>7152€</b>
<b>CRORX39449058</b>	800 x 800 x 900	Baie ouverte	15,7	MONO230+T	<b>7369€</b>
<b>CRORX39449059</b>	800 x 800 x 900	Placard fermé	15,7	MONO230+T	<b>7476€</b>
<b>CRORX39449060</b>	800 x 800 x 900	Four électrique - 8 Kw	15,7	TRI400+N+T	<b>11739€</b>
<b>CRORX39449061</b>	800 x 800 x 900	Placard chauffant - 2 Kw	15,7	MONO230+T	<b>10810€</b>

### Plaque à snacker gaz

- Brûleurs avec dispositif de sécurité et veilleuse
- Allumage électrique par train d'étincelles
- Collecteur de graisse incorporé avec bac de récupération
- Pare-éclaboussures amovible
- **Pignons latéraux à rajouter**
- NE PAS POSITIONNER SUR FOUR GAZ

### Plaque à snacker électrique

- Éléments de chauffe inox blindés
- Commandé par doseur d'énergie
- Collecteur de graisse incorporé avec bac de récupération
- Pare-éclaboussures amovible
- **Pignons latéraux à rajouter**

### Soubassement four

- Électrique puissance 8Kw
- Gaz Puissance 9,1kw
- GN 2/1
- **Pignons latéraux à rajouter**



Référence	Accessoires et options pour plaque de cuisson	Prix
<b>CRORX39449311</b>	Grattoir lisse pour plaques multifonctions et à snacker	<b>68€</b>



### MONTAGE À POSER SUR BAIE AU PLACARD

Sélectionner les éléments supérieurs à poser, prévoir les 2 pignons de finition qui ne sont pas livrés avec les éléments. Suivant le nombre d'appareils retenus prévoir 4 vérins de mise à niveau par appareil.

Référence	ACCESSOIRES COMMUNS SUPPLÉMENTAIRES	Prix
<b>CRORX39448698</b>	Habillage latéral à gauche pour élément supérieur - H. 245 mm	<b>110€</b>
<b>CRORX39448699</b>	Habillage latéral à droite pour élément supérieur - H. 245 mm	<b>110€</b>
<b>CRORX39448692</b>	Habillage latéral à gauche pour élément compact - H. 750 mm	<b>175€</b>
<b>CRORX39448691</b>	Habillage latéral à droite pour élément compact - H. 750 mm	<b>175€</b>
<b>CRORX39448927</b>	Habillage latéral à droite pour élément supérieur sur soubassement réfrigéré	<b>165€</b>
<b>CRORX39448928</b>	Habillage latéral à gauche pour élément supérieur sur soubassement réfrigéré	<b>165€</b>
<b>CRORX39448948</b>	Habillage arrière inox pour élément supérieur 200 mm - H. 245 mm	<b>47€</b>
<b>CRORX39451198</b>	Habillage arrière inox pour élément supérieur 400 mm - H. 245 mm	<b>60€</b>
<b>CRORX39449145</b>	Habillage arrière inox pour élément supérieur 600 mm - H. 245 mm	<b>71€</b>
<b>CRORX39448712</b>	Habillage arrière inox pour élément supérieur 800 mm - H. 245 mm	<b>81€</b>
<b>CRORX39448949</b>	Habillage arrière inox pour élément compact 200 mm - H. 750 mm	<b>52€</b>
<b>CRORX39451190</b>	Habillage arrière inox pour élément compact 400 mm - H. 750 mm	<b>71€</b>
<b>CRORX39449146</b>	Habillage arrière inox pour élément compact 600 mm - H. 750 mm	<b>118€</b>
<b>CRORX39448728</b>	Habillage arrière inox pour élément compact 800 mm - H. 750 mm	<b>128€</b>
<b>CRORX39448729</b>	Habillage arrière inox pour élément compact 1000 mm - H. 750 mm	<b>165€</b>
<b>CRORX39448770</b>	4 vérins de mise à niveau en remplacement des pieds pour montage sur socle ou montage à pose	<b>81€</b>
<b>CRORX39451192</b>	4 roulettes dont 2 avec frein	<b>384€</b>
<b>CRORX39448852</b>	Barre de dressage inox 304 diamètre 33 mm non montée - prix au mètre linéaire	<b>280€</b>



### PLAQUE À SNACKER ÉLECTRIQUE CHROME LISSE 40 DM<sup>2</sup> - 12KW

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Puiss. élec.(kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39448892</b>	800 x 800 x 242	Élément à poser	12	TRI400+N+T	<b>7638€</b>
<b>CRORX39449075</b>	800 x 800 x 900	Baie ouverte	12	TRI400+N+T	<b>7863€</b>
<b>CRORX39449076</b>	800 x 800 x 900	Placard fermé	12	TRI400+N+T	<b>7973€</b>
<b>CRORX39449077</b>	800 x 800 x 900	Four électrique	20	TRI400+N+T	<b>11616€</b>
<b>CRORX39449078</b>	800 x 800 x 900	Four gaz - 9 Kw	12	TRI400+N+T	<b>11059€</b>
<b>CRORX39449079</b>	800 x 800 x 900	Placard chauffant - 2 Kw	14	TRI400+N+T	<b>9487€</b>

### PLAQUE À SNACKER ÉLECTRIQUE CHROME LISSE 2/3 RAINURÉE 1/3 À GAUCHE 40 DM<sup>2</sup> - 12KW

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Puiss. élec.(kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39448893</b>	800 x 800 x 242	Élément à poser	12	TRI400+N+T	<b>7751€</b>
<b>CRORX39449080</b>	800 x 800 x 900	Baie ouverte	12	TRI400+N+T	<b>7973€</b>
<b>CRORX39449081</b>	800 x 800 x 900	Placard fermé	12	TRI400+N+T	<b>8086€</b>
<b>CRORX39449082</b>	800 x 800 x 900	Four électrique	20	TRI400+N+T	<b>11835€</b>
<b>CRORX39449083</b>	800 x 800 x 900	Four gaz - 9 Kw	12	TRI400+N+T	<b>11278€</b>
<b>CRORX39449084</b>	800 x 800 x 900	Placard chauffant- 2 Kw	14	TRI400+N+T	<b>9665€</b>

### PLAQUE À SNACKER ÉLECTRIQUE CHROME LISSE 1/2 RAINURÉE 1/2 À GAUCHE 40 DM<sup>2</sup> - 12KW

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Puiss. élec.(kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39448894</b>	800 x 800 x 242	Élément à poser	12	TRI400+N+T	<b>7863€</b>
<b>CRORX39449085</b>	800 x 800 x 900	Baie ouverte	12	TRI400+N+T	<b>8086€</b>
<b>CRORX39449086</b>	800 x 800 x 900	Placard fermé	12	TRI400+N+T	<b>8195€</b>
<b>CRORX39449087</b>	800 x 800 x 900	Four électrique	20	TRI400+N+T	<b>11943€</b>
<b>CRORX39449088</b>	800 x 800 x 900	Four gaz - 9 Kw	12	TRI400+N+T	<b>11388€</b>
<b>CRORX39449089</b>	800 x 800 x 900	Placard chauffant - 2 Kw	14	TRI400+N+T	<b>9772€</b>

### PLAQUE À SNACKER ÉLECTRIQUE CHROME RAINURÉE 40 DM<sup>2</sup> - 12 KW

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Puiss. élec. (kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39449090</b>	800 x 800 x 242	Élément à poser	12	TRI400+N+T	<b>7970€</b>
<b>CRORX39449091</b>	800 x 800 x 900	Baie ouverte	12	TRI400+N+T	<b>8193€</b>
<b>CRORX39449092</b>	800 x 800 x 900	Placard fermé	12	TRI400+N+T	<b>8303€</b>
<b>CRORX39449093</b>	800 x 800 x 900	Four électrique	20	TRI400+N+T	<b>12052€</b>
<b>CRORX39449094</b>	800 x 800 x 900	Four gaz - 9 Kw	12	TRI400+N+T	<b>11496€</b>
<b>CRORX39449095</b>	800 x 800 x 900	Placard chauffant	14	TRI400+N+T	<b>9882€</b>

### PLAQUE À SNACKER ÉLECTRIQUE INOX DUPLEX LISSE 40 DM<sup>2</sup> - 12KW

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Puiss. élec. (kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39449069</b>	800 x 800 x 242	Élément à poser	12	TRI400+N+T	<b>7463€</b>
<b>CRORX39449070</b>	800 x 800 x 900	Baie ouverte	12	TRI400+N+T	<b>7688€</b>
<b>CRORX39449071</b>	800 x 800 x 900	Placard fermé	12	TRI400+N+T	<b>7808€</b>
<b>CRORX39449072</b>	800 x 800 x 900	Four électrique	20	TRI400+N+T	<b>11399€</b>
<b>CRORX39449073</b>	800 x 800 x 900	Four gaz - 9 Kw	12	TRI400+N+T	<b>10732€</b>
<b>CRORX39449074</b>	800 x 800 x 900	Placard chauffant	14	TRI400+N+T	<b>9377€</b>

### Plaque à snacker électrique

- Éléments de chauffe inox blindés
- Commandé par doseur d'énergie
- Collecteur de graisse incorporé avec bac de récupération
- Pare-éclaboussures amovible
- **Pignons lateraux à rajouter**

### Grillade gaz

- Brûleurs avec dispositif de sécurité et veilleuse
- Allumage électrique par train d'étincelles
- Collecteur de graisse incorporé avec bac de récupération
- Pare-éclaboussures amovible
- Plaque de grillade en fonte nervurée
- **Pignons lateraux à rajouter**
- NE PAS POSITIONNER SUR FOUR GAZ

### Soubassement four

- Électrique puissance 8 Kw
- Gaz Puissance 9,1 kw
- GN 2/1



#### GRILLADE GAZ 2 X 20 DM<sup>2</sup> - 2X8KW

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Puiss. (kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39448914</b>	800 x 800 x 242	Élément à poser	16	MONO230+T	<b>3792€</b>
<b>CRORX39449098</b>	800 x 800 x 900	Baie ouverte	16	MONO230+T	<b>4019€</b>
<b>CRORX39449099</b>	800 x 800 x 900	Placard fermé	16	MONO230+T	<b>4132€</b>
<b>CRORX39449100</b>	800 x 800 x 900	Four électrique - 8 Kw	16	TRI400+N+T	<b>8308€</b>
<b>CRORX39449101</b>	800 x 800 x 900	Placard chauffant	18	TRI400+N+T	<b>7340€</b>

#### GRILLADE ÉLECTRIQUE 2 X 20 DM<sup>2</sup> - 2X6KW

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Puiss. élec. (kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39448885</b>	800 x 800 x 242	Élément à poser	12	TRI400+N+T	<b>5533€</b>
<b>CRORX39449104</b>	800 x 800 x 900	Baie ouverte	12	TRI400+N+T	<b>5758€</b>
<b>CRORX39449105</b>	800 x 800 x 900	Placard fermé	12	TRI400+N+T	<b>5873€</b>
<b>CRORX39449106</b>	800 x 800 x 900	Four électrique	20	TRI400+N+T	<b>9958€</b>
<b>CRORX39449107</b>	800 x 800 x 900	Four gaz - 9 Kw	12	TRI400+N+T	<b>9623€</b>
<b>CRORX39449108</b>	800 x 800 x 900	Placard chauffant	14	TRI400+N+T	<b>8418€</b>



#### MONTAGE À POSER SUR BAIE AU PLACARD

Sélectionner les éléments supérieurs à poser, prévoir les 2 pignons de finition qui ne sont pas livrés avec les éléments. Suivant le nombre d'appareils retenus prévoir 4 vérins de mise à niveau par appareil.

Référence	ACCESSOIRES COMMUNS SUPPLÉMENTAIRES	Prix
<b>CRORX39448698</b>	Habillage latéral à gauche pour élément supérieur - H. 245 mm	<b>110€</b>
<b>CRORX39448699</b>	Habillage latéral à droite pour élément supérieur - H. 245 mm	<b>110€</b>
<b>CRORX39448692</b>	Habillage latéral à gauche pour élément compact - H. 750 mm	<b>175€</b>
<b>CRORX39448691</b>	Habillage latéral à droite pour élément compact - H. 750 mm	<b>175€</b>
<b>CRORX39448927</b>	Habillage latéral à droite pour élément supérieur sur soubassement réfrigéré	<b>165€</b>
<b>CRORX39448928</b>	Habillage latéral à gauche pour élément supérieur sur soubassement réfrigéré	<b>165€</b>
<b>CRORX39448948</b>	Habillage arrière inox pour élément supérieur 200 mm - H. 245 mm	<b>47€</b>
<b>CRORX39451198</b>	Habillage arrière inox pour élément supérieur 400 mm - H. 245 mm	<b>60€</b>
<b>CRORX39449145</b>	Habillage arrière inox pour élément supérieur 600 mm - H. 245 mm	<b>71€</b>
<b>CRORX39448712</b>	Habillage arrière inox pour élément supérieur 800 mm - H. 245 mm	<b>81€</b>
<b>CRORX39448949</b>	Habillage arrière inox pour élément compact 200 mm - H. 750 mm	<b>52€</b>
<b>CRORX39451190</b>	Habillage arrière inox pour élément compact 400 mm - H. 750 mm	<b>71€</b>
<b>CRORX39449146</b>	Habillage arrière inox pour élément compact 600 mm - H. 750 mm	<b>118€</b>
<b>CRORX39448728</b>	Habillage arrière inox pour élément compact 800 mm - H. 750 mm	<b>128€</b>
<b>CRORX39448729</b>	Habillage arrière inox pour élément compact 1000 mm - H. 750 mm	<b>165€</b>
<b>CRORX39448770</b>	4 vérins de mise à niveau en remplacement des pieds pour montage sur socle ou montage à poser	<b>81€</b>
<b>CRORX39451192</b>	4 roulettes dont 2 avec frein	<b>384€</b>
<b>CRORX39448852</b>	Barre de dressage inox 304 diamètre 33 mm non montée - Prix au mètre linéaire	<b>280€</b>



## FRITEUSE GAZ

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Capacité Panier	Capacité (L)	Rendement (Kg/H)*	Puiss. Gaz (kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39449148</b>	400 x 800 x 900	Placard fermé	1 panier 1,25 kg	12	14kg	10	MONO230+T	<b>5706€</b>
<b>CRORX39449149</b>	400 x 800 x 900	Placard fermé	1 panier 1,50 kg	18	30kg	17,5	MONO230+T	<b>6551€</b>

\*Frites surgelés 6x6 mm

## FRITEUSE ÉLECTRIQUE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Capacité Panier	Capacité (L)	Rendement (Kg/H)*	Puiss. élec. (kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39451131</b>	400 x 800 x 242	Élément à poser	1 panier 1,25 kg	12	14kg	9	TRI400+N+T	<b>3716€</b>
<b>CRORX39449116</b>	400 x 800 x 900	Baie ouverte	1 panier 1,25 kg	12	14kg	9	TRI400+N+T	<b>3933€</b>
<b>CRORX39448937</b>	400 x 800 x 900	Placard fermé	1 panier 1,25 kg	12	14kg	9	TRI400+N+T	<b>4163€</b>

\*Frites surgelés 6x6 mm

## FRITEUSE ÉLECTRIQUE HAUTE PERFORMANCE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Capacité Panier	Capacité (L)	Rendement (Kg/H)*	Puiss. élec. (kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39448895</b>	400 x 800 x 900	Placard fermé	1 panier 1,5 kg	15	30kg	13,5	TRI400+N+T	<b>4686€</b>

\*Frites surgelés 6x6 mm

## FRITEUSE ÉLECTRIQUE - 2 CUVES

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Panier	Capacité (L)	Rendement (Kg/H)*	Puiss. élec. (kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39448938</b>	400 x 800 x 900	Placard fermé	2 paniers	2x8	2 x14kg	14	TRI400+N+T	<b>4678€</b>

\*Frites surgelés 6x6 mm

Référence	Accessoires & options pour friteuse	Prix
<b>CRORX39482258</b>	Bac de filtration indépendant sur roulettes avec pompe de remplissage	<b>3669€</b>
<b>CRORX39488613</b>	2 demi-paniers en remplacement d'un grand panier dimensions : 345 x 95 x 190 mm	<b>128€</b>
<b>CRORX39488235</b>	Grand panier pour friteuses 8/15 litres dimensions : 345 x 210 x 190 mm	<b>115€</b>
<b>CRORX39488354</b>	Demi-panier dimensions : 345 x 95 x 190 mm	<b>115€</b>
<b>CRORX39448952</b>	Panier pour friteuses 8/15 litres	<b>65€</b>
<b>CRORX39448955</b>	Système de filtration intégré avec bac et pompe de remplissage - pour 15 E HP	<b>2971€</b>
<b>CRORX39448954</b>	Bac récupérateur d'huile pour friteuses électriques avec élément filtrant contenance 35 litres	<b>565€</b>
<b>CRORX39448943</b>	Relevage automatique 1 panier sur friteuse électrique Haute Performance	<b>1674€</b>

# GAMME 800

## FRITEUSES **FRANSTAL** Gold

### Friteuse gaz

- 1 panier
- Couvercle amovible et panier
- Brûleur type "torche" avec dispositif de sécurité et veilleuse
- Allumage électronique par train d'étincelles
- Thermostat électronique à commandes sensibles
- Fonction dégivrage
- Bac récupérateur d'huile non inclus

### Friteuse électrique et HP

- Couvercle amovible et panier
- Éléments de chauffe blindés
- Thermostat de sécurité
- Thermostat électronique à commandes sensibles
- Fonction fonte lente des graisses
- Bac récupérateur d'huile non inclus

### Bac de salage électrique

- Bac chauffant GN 1/1
- Élément de chauffe électrique
- Doseur d'énergie
- Accès frontal



### BAC DE SALAGE GN1/1 ÉLECTRIQUE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Vidange	Puiss. élec. (kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39448897</b>	400 x 800 x 242	Élément à poser	En façade	0,75	MONO230+T	<b>2374€</b>
<b>CRORX39449117</b>	400 x 800 x 900	Baie ouverte	En façade	0,75	MONO230+T	<b>2503€</b>
<b>CRORX39449118</b>	400 x 800 x 900	Placard fermé	En façade	0,75	MONO230+T	<b>2618€</b>

Référence	Accessoires & options pour bac de salage	Prix
<b>CRORX39447957</b>	Rampe chauffante céramique	<b>808€</b>



### MONTAGE À POSER SUR BAIE AU PLACARD

Sélectionner les éléments supérieurs à poser, prévoir les 2 pignons de finition qui ne sont pas livrés avec les éléments. Suivant le nombre d'appareils retenus prévoir 4 vérins de mise à niveau par appareil.

Référence	ACCESSOIRES COMMUNS SUPPLÉMENTAIRES	Prix
<b>CRORX39448770</b>	4 vérins de mise à niveau en remplacement des pieds pour montage sur socle ou montage à poser	<b>81€</b>
<b>CRORX39451192</b>	4 roulettes dont 2 avec frein (attention aucun élément de 400 mm de largeur sur roulettes)	<b>384€</b>
<b>CRORX39448852</b>	Barre de dressage inox 304 diamètre 33 mm non montée prix au mètre linéaire	<b>280€</b>

### ACCESSOIRES COMMUNS POUR MONTAGE

Caractéristiques	Hauteur 245 mm	Prix	Hauteur 750 mm	Prix
Habillage latéral à gauche pour élément	<b>CRORX39448698</b>	<b>110€</b>	<b>CRORX39448692</b>	<b>175€</b>
Habillage latéral à droite pour élément	<b>CRORX39448699</b>	<b>110€</b>	<b>CRORX39448691</b>	<b>175€</b>
Habillage arrière inox pour élément compact 200	<b>CRORX39448948</b>	<b>47€</b>	<b>CRORX39448949</b>	<b>52€</b>
Habillage arrière inox pour élément compact 400	<b>CRORX39451198</b>	<b>60€</b>	<b>CRORX39451190</b>	<b>71€</b>
Habillage arrière inox pour élément compact 600	<b>CRORX39449145</b>	<b>71€</b>	<b>CRORX39449146</b>	<b>118€</b>
Habillage arrière inox pour élément compact 800	<b>CRORX39448712</b>	<b>81€</b>	<b>CRORX39448728</b>	<b>128€</b>
Habillage arrière inox pour élément compact 1000	-	-	<b>CRORX39448729</b>	<b>165€</b>



### CUISEUR à pâtes gaz

- Cuve et échangeur en inox AISI 316 L
- Couvercle et 2 paniers 1/2
- Brûleurs avec dispositif de sécurité et veilleuse
- Allumage électrique par train d'étincelles
- Électrovanne de remplissage d'eau
- Pare-éclaboussures amovible
- Pignons latéraux à rajouter

### CUISEUR à pâtes électrique

- Cuve et échangeur en inox AISI 316 L
- Couvercle et 2 paniers 1/2
- Élément de chauffe inox blindés
- Thermostat de sécurité
- Électrovanne de remplissage d'eau
- Pare-éclaboussures amovible
- Pignons latéraux à rajouter



### BAIN-MARIE ÉLECTRIQUE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Puiss. élec. (kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39448899</b>	400 x 800 x 242	Élément à poser	2,2	MONO230+T	<b>2523€</b>
<b>CRORX39449109</b>	400 x 800 x 900	Baie ouverte	2,2	MONO230+T	<b>2748€</b>
<b>CRORX39449110</b>	400 x 800 x 900	Placard fermé	2,2	MONO230+T	<b>2858€</b>
<b>CRORX39448901</b>	800 x 800 x 242	Élément à poser	4,4	TRI400+N+T	<b>3554€</b>
<b>CRORX39449111</b>	800 x 800 x 900	Baie ouverte	4,4	TRI400+N+T	<b>3787€</b>
<b>CRORX39449112</b>	800 x 800 x 900	Placard fermé	4,4	TRI400+N+T	<b>3954€</b>
<b>CRORX39449113</b>	800 x 800 x 900	Four électrique	12,4	TRI400+N+T	<b>7978€</b>
<b>CRORX39449114</b>	800 x 800 x 900	Four gaz - 9 Kw	4,4	TRI400+N+T	<b>7654€</b>
<b>CRORX39449115</b>	800 x 800 x 900	Placard chauffant	6,4	MONO230+T	<b>5994€</b>

### CUISEUR À PÂTES GAZ

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassements	Capacité (L)	Puiss. gaz (kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39451146</b>	400 x 800 x 900	S/ Placard fermé	30	10	MONO230+T	<b>5240€</b>

### CUISEUR À PÂTES ÉLECTRIQUE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassements	Capacité (L)	Puiss. élec. (kW)	Tension	Prix
<b>CRORX9448933</b>	400 x 800 x 900	Placard fermé	30	12	TRI400+N+T	<b>5131€</b>

Référence	Accessoires pour cuiseur à pâtes					Prix
<b>CRORX39470057</b>	Grand panier - Dim. (mm) : 295 x 300 x 215					<b>152€</b>
<b>CRORX39470068</b>	Panier 1/2 - Dim. (mm) : 150 x 300 x 215					<b>115€</b>
<b>CRORX39470079</b>	Panier 1/6 - Dim. (mm) : 130 x 130 x 215					<b>60€</b>
<b>CRORX39448946</b>	Relevage automatique - 1 panier ou 2 paniers 1/2 - pour 30 L électrique					<b>1467€</b>
<b>CRORX39448934</b>	Revages automatiques indépendants - 2 paniers 1/2 - pour 30 L électrique					<b>2853€</b>
<b>CRORX39448947</b>	Relevage automatique - 1 panier ou 2 paniers 1/2 - pour 30 L gaz					<b>1467€</b>

### CUVE DE RINCAGE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Élément	Caractéristiques	Prix
<b>CRORX39449119</b>	400 x 800 x 900	Placard fermé	Mélangeur eau chaude / eau froide Grille de fond de cuve	<b>1959€</b>



### MONTAGE À POSER SUR BAIE AU PLACARD

Sélectionner les éléments supérieurs à poser - Prévoir les 2 pignons de finition qui ne sont pas livrés avec les éléments supérieurs suivant le nombre d'appareils retenus prévoir 4 vérins de mise à niveau par appareil.

Référence	ACCESSOIRES COMMUNS SUPPLÉMENTAIRES	Prix
<b>CRORX39448770</b>	4 vérins de mise à niveau en remplacement des pieds pour montage sur socle ou montage à poser	<b>81€</b>
<b>CRORX39451192</b>	4 roulettes dont 2 avec frein (attention aucun élément de 400 mm de largeur sur roulettes)	<b>384€</b>
<b>CRORX39448852</b>	Barre de dressage inox 304 diam 33 mm non montée prix au mètre linéaire	<b>280€</b>

# GAMME 800

## BAIN-MARIE

**FRANSTAL**  
Gold



### Bains-Marie électrique

- Éléments de chauffe inox blindés
- Régulation thermostatique
- Robinet avec rejet 15/21 non raccordé
- Pare-éclaboussures amovible
- **Pignons latéraux à rajouter**

### Cuve de rinçage à pâtes

- Avec vidange sous cuve sur placard avec porte
- Mélangeur eau chaude / eau froide
- Cuve en acier inoxydable AISI304 L
- Tube de vidange avec robinet à boisseau placé sous la cuve
- Grille de fond de cuve
- Pare-éclaboussures amovible
- **Pignons latéraux à rajouter**

### Meuble neutre

- Plan de travail inox
- Épaisseur 30/10
- **Pignons latéraux à rajouter**



#### MEUBLE NEUTRE LARGEUR 200MM

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassements	Prix
<b>CRORX39448905</b>	200 x 800 x 242	Élément à poser	<b>536€</b>
<b>CRORX39449120</b>	200 x 800 x 900	Placard fermé par tôle inox	<b>907€</b>

#### MEUBLE NEUTRE LARGEUR 400MM

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassements	Prix
<b>CRORX39448902</b>	400 x 800 x 242	Élément à poser	<b>900€</b>
<b>CRORX39449121</b>	400 x 800 x 900	Baie ouverte	<b>1281€</b>
<b>CRORX39449122</b>	400 x 800 x 900	Placard fermé	<b>1394€</b>

#### MEUBLE NEUTRE LARGEUR 600MM

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassements	Prix
<b>CRORX39449123</b>	600 x 800 x 242	Élément à poser	<b>1140€</b>
<b>CRORX39449124</b>	600 x 800 x 900	Baie ouverte	<b>1362€</b>
<b>CRORX39449125</b>	600 x 800 x 900	Placard fermé	<b>1475€</b>

#### MEUBLE NEUTRE LARGEUR 800MM

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassements	Prix
<b>CRORX39448904</b>	800 x 800 x 242	Élément à poser	<b>1271€</b>
<b>CRORX39449126</b>	800 x 800 x 900	Baie ouverte	<b>1496€</b>
<b>CRORX39449127</b>	800 x 800 x 900	Placard fermé	<b>1606€</b>

#### MEUBLE NEUTRE LARGEUR 800MM

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassements	Puiss. (kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39449128</b>	800 x 800 x 242	Four élec. GN2/1	Élec. : 8	TRI400+N+T	<b>5695€</b>
<b>CRORX39449129</b>	800 x 800 x 900	Four gaz GN2/1	Gaz : 9,1	TRI400+N+T	<b>5374€</b>
<b>CRORX39449130</b>	800 x 800 x 900	Placard chauffant	Élec. : 2	MONO230+T	<b>3711€</b>

#### BAC DU CHEF NEUTRE LARGEUR 400MM

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassements	Caractéristiques	Prix
<b>CRORX39448906</b>	400 x 800 x 242	Élément à poser	Vidange - Robinet d'alimentation eau chaude / eau froide	<b>2131€</b>
<b>CRORX39449131</b>	400 x 800 x 900	Baie ouverte		<b>2387€</b>
<b>CRORX39449132</b>	400 x 800 x 900	Placard fermé		<b>2568€</b>

#### ACCESSOIRES COMMUNS POUR MONTAGE À POSER

Caractéristiques	Hauteur 245 mm	Prix	Hauteur 750 mm	Prix
Habillage latéral à gauche pour élément	<b>CRORX39448698</b>	<b>110€</b>	<b>CRORX39448692</b>	<b>175€</b>
Pignon latéral à droite pour élément	<b>CRORX39448699</b>	<b>110€</b>	<b>CRORX39448691</b>	<b>175€</b>
Habillage arrière inox pour élément compact 200	<b>CRORX39448948</b>	<b>47€</b>	<b>CRORX39448949</b>	<b>52€</b>
Habillage arrière inox pour élément compact 400	<b>CRORX39451198</b>	<b>60€</b>	<b>CRORX39451190</b>	<b>71€</b>
Habillage arrière inox pour élément compact 600	<b>CRORX39449145</b>	<b>71€</b>	<b>CRORX39449146</b>	<b>118€</b>
Habillage arrière inox pour élément compact 800	<b>CRORX39448712</b>	<b>81€</b>	<b>CRORX39448728</b>	<b>128€</b>
Habillage arrière inox pour élément compact1000	-	-	<b>CRORX39448729</b>	<b>165€</b>



## Marmites gaz/électriques & Bain-Marie

- Cuve ronde fixe avec fond thermodiffuseur inox AISI 316L épaisseur 8 mm
- Couvercle doublé, articulé et équilibré- robinet d'alimentation EC/EF
- Vidange par robinet à boisseau
- Brûleurs avec dispositif de sécurité et veilleuse (gaz)
- Allumage électrique par train d'étincelle (gaz)
- Remplissage et mise à niveau automatiques du bain-marie
- Thermoplongeurs commandés par doseur d'énergie (électrique)
- **Pignons lateraux à rajouter**



### MARMITE CHAUFFE DIRECTE GAZ

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité Cuve (L)	Puiss. Gaz (kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39448792</b>	800 x 800 x 900	80	19,6	MONO230+T	<b>8355€</b>

### MARMITE CHAUFFE DIRECTE ÉLECTRIQUE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité Cuve (L)	Puiss. élec.(kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39448793</b>	800 x 800 x 900	80	12	TRI400+N+T	<b>7241€</b>

### MARMITE BAIN-MARIE GAZ

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité Cuve (L)	Puiss. Gaz (kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39451124</b>	800 x 800 x 900	80	19,6	MONO230+T	<b>9137€</b>

### MARMITE BAIN-MARIE ÉLECTRIQUE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité Cuve (L)	Puiss. élec.(kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39451125</b>	800 x 800 x 900	80	18	TRI400+N+T	<b>8245€</b>



### MONTAGE EN PONT

- 1 / Sélectionner les appareils **A** de gauche et de droite (appareils sur pieds de la gamme tels que fourneaux, marmites, sauteuses...)
- 2 / Prévoir les 2 pignons de finition **B** (hauteur 750 mm) qui ne sont pas livrés avec les appareils
- 3 / Sélectionner les éléments supérieurs **C** à mettre en pont
- 4 / Sélectionner un jeu de traverses porteuses **D** de longueur équivalente aux appareils placés en pont
- 5 / Prévoir les 2 habillages internes supports traverses porteuses **E**

# GAMME 800

## MARMITES & SAUTEUSES

**FRANSTAL**  
Gold



### Sauteuses gaz & électriques

- Sauteuse basculantes
- Fond thermo-diffuseur bimétallique (8 mm + 2 mm)
- Couvercle doublé articulé et équilibré
- Basculement électrique par vérin
- Robinet d'alimentation eau chaude / eau froide
- Brûleurs avec dispositif de sécurité et veilleuse (gaz)
- Allumage électrique par train d'étincelles et surveillance de flamme par ionisation (gaz)
- Eléments de chauffe inox blindés commandés par doseur d'énergie (ref. électrique)
- **Pignons lateraux à rajouter**

### Sauteuses fixe électriques

- 2 zones de chauffe séparées
- Evacuation, bouchon et guides support bac
- **Pignons lateraux à rajouter**



### SAUTEUSE BASCULANTE GAZ

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité Cuve (L)	Surface (DM <sup>2</sup> )	Puiss. Gaz (kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39451126</b>	800 x 800 x 900	80	35	12	MONO230+T	<b>11090€</b>

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité Cuve (L)	Surface (DM <sup>2</sup> )	Puiss. Gaz (kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39448771</b>	1000 x 800 x 900	110	50	22	MONO230+T	<b>12189€</b>

### SAUTEUSE BASCULANTE ÉLECTRIQUE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité Cuve (L)	Surface (DM <sup>2</sup> )	Puiss. élec. (kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39451127</b>	800 x 800 x 900	80	35	10,5	TRI400+N+T	<b>10562€</b>

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité Cuve (L)	Surface (DM <sup>2</sup> )	Puiss. Gaz (kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39448772</b>	1000 x 800 x 900	110	50	16,7	TRI400+N+T	<b>11365€</b>

### SAUTEUSE FIXE ÉLECTRIQUE MULTIFONCTIONS

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Surface (DM <sup>2</sup> )	Dimension cuve L x P x H (mm)	Soubassement	Puiss. (kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39448939</b>	800 x 800 x 900	25	520 x 480 x 100	Placard avec portes	8,1	TRI400+N+T	<b>5960€</b>

Référence	Accessoires & options pour montage de pont	Prix
<b>CRORX39448714</b>	Traverses porteuses - Montage en pont 600 mm	<b>115€</b>
<b>CRORX39448715</b>	Traverses porteuses - Montage en pont 800 mm	<b>128€</b>
<b>CRORX39448716</b>	Traverses porteuses - Montage en pont 1000 mm	<b>141€</b>
<b>CRORX39448717</b>	Traverses porteuses - Montage en pont 1200 mm	<b>152€</b>
<b>CRORX39448718</b>	Traverses porteuses - Montage en pont 1400 mm	<b>165€</b>
<b>CRORX39448719</b>	Traverses porteuses - Montage en pont 1600 mm	<b>175€</b>
<b>CRORX39448950</b>	Traverses porteuses - Montage en pont 1800 mm	<b>186€</b>
<b>CRORX39448720</b>	Traverses porteuses - Montage en pont 2000 mm	<b>199€</b>
<b>CRORX39448951</b>	Traverses porteuses - Montage en pont 2200 mm	<b>209€</b>
<b>CRORX39448721</b>	Traverses porteuses - Montage en pont 2400 mm	<b>220€</b>
<b>CRORX39451200</b>	2 habillages internes droite & gauche	<b>233€</b>

## SAUTEUSE MULTIFONCTION



Mise en service par démonstrateur culinaire **FRANSTAL OFFERTE.**



SNACKER - FRIRE  
MIJOTER - POCHER



### CARACTÉRISTIQUES

- Douchette en façade
- Support 3 niveaux GN2/1 en soubassement
- 30 litres (10 litres en mode friteuse)
- Capacité horaire mode friteuse : 15 kg/h
- Cuve gauche : fonctions friteuse, cuiseur à pâtes, sauteuse, marmite - 9 kW - volume utile
- Cuve droite : fonctions marmite, sauteuse braisière - 9 kW - volume utile 16 litres
- 2 cuves indépendantes
- 2 écrans de contrôle tactiles
- Fond de cuve inox 304
- Couvercles doublés et équilibrés avec joint d'étanchéité
- 1 sonde à coeur avec régulation électronique multipoint par cuve
- 1 sonde à coeur multipoint par cuve avec régulation électronique
- Régulation de température fond de cuve multipoints
- Remplissage des cuves par rejet eau chaude / eau froide avec compteur volumétrique
- Douchette en façade
- Systèmes de vidange séparés des jus et eaux de nettoyage
- Pignons lateraux à rajouter

» **IMPORTANTE MONTÉE EN TEMPÉRATURE** «  
en assurant une maîtrise au degré près : 250°C en 3 minutes

### SAUTEUSE MULTIFONCTION

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Cuve	Caractéristiques	Puissance (kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39449141</b>	800 x 800 x 900	Double	Appareil multifonctions	18	TRI400+N+T	<b>17811€</b>

Référence	Accessoires & options pour Dual Cook	Prix
<b>CRORX39449153</b>	Chariot support bac GN2/1	<b>1551€</b>



#### CUVE DE GAUCHE :

- Fonctions friteuse, cuiseur à pâtes, sauteuse, marmite - 9 kW
- Volume utile 30 litres (10 litres en mode friteuse)
- Capacité horaire mode friteuse : 15 kg/h

#### CUVE DE DROITE :

- Fonctions marmite, sauteuse braisière - 9 kW
- Volume utile 16 litres





### Soubassement réfrigéré

- Livré 1 clayette par porte et avec détendeur au R134A (pour les référence sans groupe)
  - Revêtement intérieur et extérieur inox
  - Tableau de commandes et logement du groupe à droite
  - Groupe hermétique à condensation par air
  - Groupe au R134A
  - **Pignons lateraux à rajouter**
- ATTENTION : L'option "Cadre de superposition" est obligatoire pour superposition d'élément supérieur

#### SOUBASSEMENT 800MM GN1/1

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Groupe	Température	Porte	Puiss. (KW)	Tension	Prix
<b>CROFX39469902</b>	800 x 700 x 635	Logé	+0 °C/+10 °	1	0,3	MONO230+T	<b>3441€</b>
<b>CROFX39472071</b>	800 x 700 x 635	À distance	+0 °C/+10 °	1	-	-	<b>3151€</b>

Référence	Accessoires & options pour soubassement 800mm	Prix
<b>CRORX39451201</b>	Cadre de superposition 800 mm	<b>337€</b>

#### SOUBASSEMENT 1200MM GN1/1

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Groupe	Température	Porte	Puiss. (KW)	Tension	Prix
<b>CROFX39469789</b>	1200 x 700 x 635	Logé	+0 °C/+10 °	2	0,45	MONO230+T	<b>4179€</b>
<b>CROFX39472072</b>	1200 x 700 x 635	À distance	+0 °C/+10 °	2	-	-	<b>3823€</b>

Référence	Accessoires & options pour soubassement 1200mm	Prix
<b>CRORX39448722</b>	Cadre de superposition 1200 mm	<b>431€</b>

#### SOUBASSEMENT 1600MM GN1/1

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Groupe	Température	Porte	Puiss. (KW)	Tension	Prix
<b>CROFX39469791</b>	1600 x 700 x 635	Logé	+0 °C/+10 °	3	0,45	MONO230+T	<b>5214€</b>
<b>CROFX39472073</b>	1600 x 700 x 635	À distance	+0 °C/+10 °	3	-	-	<b>4856€</b>

Référence	Accessoires & options pour soubassement 1600mm	Prix
<b>CRORX39448723</b>	Cadre de superposition 1600 mm	<b>526€</b>



### Soubassement Four gaz /électrique GN2/1

- Soubassement four GN 1/1
- Dimension intérieur 300 x 540 x P 700 mm
- Régulation par thermostatique
- Bruleurs avec dispositif de securite et veilleuse
- Allumage électrique par train d'étincelles
- Livré avec 1 étagère intermédiaire
- **Pignons lateraux à rajouter**

#### SOUBASSEMENT FOURS

Référence	Élément	Dimensions L x P x H (mm)		GN	Puiss. (kW)	Tension	Prix
		Exterieurs	Intérieures				
<b>CRORX39449150</b>	Gaz	800 x 800 x 658	540 x 700 x 300	GN2/1	9,1	MONO 230+T	<b>4103€</b>
<b>CRORX39448684</b>	Électrique	800 x 800 x 658	540 x 700 x 300	GN2/1	8	TRI400+N+T	<b>4425€</b>

Référence	ACCESSOIRES COMMUNS SUPPLÉMENTAIRES	Prix
<b>CROFX39469793</b>	Module à 2 tiroirs en remplacement d'une porte - Pour bacs GN 1/1 hauteur 100/150 mm	<b>578€</b>
<b>CROFX39484955</b>	Paire de glissières en "U" pour clayettes et bacs GN 1/1	<b>16€</b>
<b>CROFX39480318</b>	Grille inox GN 1/1	<b>21€</b>
<b>CRORX39448927</b>	Pignon d'extrémité droite pour élément supérieurs sur soubassements réfrigérés	<b>165€</b>
<b>CRORX39448928</b>	Pignon d'extrémité gauche pour élément supérieurs sur soubassements réfrigérés	<b>165€</b>



## Placards neutres 400 mm et 600 mm

- Construction inox AISI 304L
- Moufle intérieure hygiénique et amovible
- Partie arrière du moufle amovible
- Équipé de porte en acier inox, doublée, à fermeture mécanique, munie d'une poignée et articulée sur 2 pivots inox
- Pignons latéraux à rajouter



### PLACARDS 400 MM

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Élément	Porte	Prix
<b>CRORX39448619</b>	400 x 800 x 658	ouvert	1	<b>656€</b>
<b>CRORX39449136</b>	400 x 800 x 658	fermé	1	<b>868€</b>

Référence	Accessoires & options pour meuble neutre 400mm	Prix
<b>CRORX39451195</b>	Kit 2 échelles 6 niveaux pour platerie format GN1/1 - livré avec 1 étagère	<b>160€</b>
<b>CRORX39448609</b>	Étagère intermédiaire pour placard	<b>68€</b>
<b>CRORX39451188</b>	Porte ferrage à droite pour soubassement neutre largeur 400 mm	<b>209€</b>

### PLACARDS 600 MM

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Élément	Porte	Prix
<b>CRORX39449135</b>	600 x 800 x 658	ouvert	2	<b>732€</b>
<b>CRORX39449137</b>	600 x 800 x 658	fermé	2	<b>1172€</b>

Référence	Accessoires & options pour meuble neutre 600mm	Prix
<b>CRORX39449139</b>	Kit 2 échelles 6 niveaux pour platerie format GN 1/1 - livré avec 1 étagère	<b>204€</b>
<b>CRORX39449140</b>	Étagère intermédiaire pour placard	<b>92€</b>
<b>CRORX39449336</b>	2 portes pour soubassement neutre largeur 600 mm	<b>377€</b>

## Sens de DEVIS /COMMANDE



### MONTAGE EN PONT

- 1 / Sélectionner les appareils porteurs **A** de gauche et de droite (appareils sur pieds de la gamme tels que fourneaux, marmites, sauteuses...)
- 2 / Prévoir les 2 pignons de finition **B** (hauteur 750 mm) qui ne sont pas livrés avec les appareils
- 3 / Sélectionner les éléments supérieurs **C** à mettre en pont
- 4 / Sélectionner un jeu de traverses porteuses **D** de longueur équivalente aux appareils placés en pont
- 5 / Prévoir les 2 habillages internes supports traverses porteuses **E**

# PLACARDS NEUTRES /CHAUFFANTS

# GAMME 800

**FRANSTAL**  
Gold



### Placards chauffants électriques 2 kW

- 2 portes calorifugée
- Chauffe par 2 éléments inox blindés
- Régulation par thermostat de précision (30 °C - 110 °C)
- Mouflé intérieur hygiénique et amovible
- Livré avec 1 étagère intermédiaire
- **Pignons latéraux à rajouter**



### PLACARDS 800 MM

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Élément	Porte	Puiss. (kW)	Tension	Prix
<b>CRORX39448620</b>	800 x 800 x 658	ouvert	2		-	<b>803€</b>
<b>CRORX39449138</b>	800 x 800 x 658	fermé	2		-	<b>1213€</b>
<b>CRORX39448689</b>	800 x 800 x 658	chauffant	2	2	MONO 230+T	<b>2450€</b>

Référence	Accessoires & options pour meuble neutre 800mm	Prix
<b>CRORX39451197</b>	Kit 2 x 2 échelles 6 niveaux pour platerie format GN 1/1 - livré avec 2 étagères	<b>251€</b>
<b>CRORX39448611</b>	Étagère intermédiaire pour placard	<b>123€</b>
<b>CRORX39451189</b>	2 portes pour soubassement neutre largeur 800 mm	<b>405€</b>

Hauteur 245 mm		Accessoires communs pour montage à poser	Prix
<b>CRORX39448698</b>	Habillage latéral à gauche pour élément		<b>110€</b>
<b>CRORX39448699</b>	Habillage latéral à droite pour élément		<b>110€</b>
<b>CRORX39448948</b>	Habillage arrière inox pour élément compact 200		<b>47€</b>
<b>CRORX39451198</b>	Habillage arrière inox pour élément compact 400		<b>60€</b>
<b>CRORX39449145</b>	Habillage arrière inox pour élément compact 600		<b>71€</b>
<b>CRORX39448712</b>	Habillage arrière inox pour élément compact 800		<b>81€</b>


Hauteur 750 mm		Accessoires communs pour montage à poser	Prix
<b>CRORX39448692</b>	Habillage latéral à gauche pour élément		<b>175€</b>
<b>CRORX39448691</b>	Habillage latéral à droite pour élément		<b>175€</b>
<b>CRORX39448949</b>	Habillage arrière inox pour élément compact 200		<b>52€</b>
<b>CRORX39451190</b>	Habillage arrière inox pour élément compact 400		<b>71€</b>
<b>CRORX39449146</b>	Habillage arrière inox pour élément compact 600		<b>118€</b>
<b>CRORX39448728</b>	Habillage arrière inox pour élément compact 800		<b>128€</b>
<b>CRORX39448729</b>	Habillage arrière inox pour élément compact 1000		<b>165€</b>

Référence	Accessoires communs supplémentaires	Prix
<b>CRORX39448770</b>	4 vérins de mise à niveau en remplacement des pieds pour montage sur socle ou montage à poser	<b>81€</b>
<b>CRORX39451192</b>	4 roulettes dont 2 avec frein (attention aucun élément de 400 mm de largeur sur roulettes)	<b>384€</b>
<b>CRORX39448852</b>	Barre de dressage inox 304 diamètre 33 mm non montée prix au mètre linéaire	<b>280€</b>

## ÉLÉMENT À POSER

### MONTAGE A POSER

Sélectionner les éléments supérieurs à poser  
 - Prévoir les 2 pignons de finition (hauteur 250 mm)  
 qui ne sont pas livrés avec les éléments supérieurs  
 Suivant le nombre d'appareils retenus prévoir 4 vérins de mise à niveau  
 par appareil. (Voir pages accessoires communs).



**1 - Préciser la nature du gaz**  
 (Gaz naturel / Butane/ Propane)

**2 - Commander le fourneau de la gauche vers la droite de manière à ce que cela soit complètement compréhensible par le fabricant.**

**3 - Transmettre si possible un plan du fourneau pour éviter toute erreur d'interprétation.**

**Attention les pignons d'extrémités sont à commander séparément**



### Système modulaire

- Composé de 53 modèles avec des modules de 400, 800 mm de largeur
- Matériaux de première qualité : acier inox AISI 304
- Dessus en 20/10 mm d'épaisseur, finitions Scotch Brite
- Faible impact environnemental : consommation réduite et haute efficacité

### Plan de cuisson gaz

- Brûleurs en fonte et diffuseurs de flamme en laiton étanches aux liquides, scellés au plan en acier AISI 304 à moulage profond
- Brûleurs garantis à vie et actionnés par un robinet à vanne
- Dotés de soupape de sécurité à thermocouple et de veilleuse protégée par un couvercle en acier pour faciliter les opérations de nettoyage et de maintenance

#### 2 FEUX VIFS 2 X 6KW

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Puiss. gaz (kW)	Prix
<b>CBE07701000</b>	SG7F2B	400 x 730 x 280	Élément à poser	12	<b>1780€</b>

#### 4 FEUX VIFS 4 X 6KW

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Puiss. gaz (kW)	Prix
<b>CBE07702000</b>	SG7F4B	800 x 730 x 280	ÉLÉMENT à poser	24	<b>2874€</b>

Référence	Option pour plan de cuisson gaz	Prix
<b>CBESC2</b>	Vidange plan 2 feux vifs	<b>87€</b>
<b>CBESC4</b>	Vidange plan 4 feux vifs	<b>171€</b>

### Four à gaz

- Avec brûleur à flamme auto-stabilisée positionné sous la sole nervurée en acier et thermostat réglable de 160° à 280°C
- Chambre du four en AISI 430, avec supports à 4 niveaux et contreporte moulée et nervurée en acier inoxydable
- Cheminée interne en acier inoxydable et brûleur en acier inoxydable AISI 304
- Poignée de porte à haute résistance en acier AISI 304 d'une épaisseur 20/10
- Pieds réglables. Standard : 1 grille four anti-renversement

#### 4 FEUX VIFS 4 X 6KW SUR FOUR GAZ

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Puiss. gaz (kW)	Prix
<b>CBE07704000</b>	SG7F4+FG	800 x 730 x 900	Four gaz	31,8	<b>4755€</b>

### Four électrique

- A convection avec ventilateur à inversion de rotation, chambre du four en AISI 430 entièrement en acier inoxydable avec support à 3 niveaux pour grilles/plaques de four GN1/1
- Thermostat qui permet le réglage précis de la température de 50° à 270°C
- Voyant de tension et voyant d'atteinte de la température
- Porte et contre-porte moulées en acier inoxydable AISI 304
- Poignée de la porte à haute résistance en acier AISI 304 épaisseur 20/10
- Pieds réglables

#### 4 FEUX VIFS 4 X 6KW SUR FOUR CONVECTION

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Puissance (kW) gaz	Tension	Puissance (kW) élec.	Prix
<b>CBE07704800</b>	SG7F4+FE2	800 x 730 x 900	Four convection	24	TRI400N + T	4,68	<b>5179€</b>



### Plaque coup de feu gaz

- Brûleur central en fonte à combustion optimisée
- Puissance maximale de 10 kW, avec soupape de sécurité à thermocouple et veilleuse protégée
- Allumage piézoélectrique et revêtement de la chambre de combustion en vermiculite, un matériel à hautes prestations d'isolation
- Plaque en acier à haute épaisseur avec des zones thermiques différenciées : température maximale au centre et décroissante vers les bords

#### PLAQUE COUP DE FEU GAZ 1 BRÛLEUR 10 KW

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Puiss. gaz (kW)	Prix
<b>CBE07862500</b>	SG7TPB	800 x 730 x 280	Elément à poser	10	<b>3110€</b>

### Plaque coup de feu électrique

- Surface en acier spécial très épais avec 4 zones de cuisson indépendantes
- Chauffage par résistances électriques à filament, fixées sous la plaque et activables par les thermostats
- Voyant électrique de fonctionnement

#### PLAQUE COUP DE FEU ÉLECTRIQUE 4 X 2,5 KW

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Puiss. élec.(kW)	Tension	Prix
<b>CBE07880000</b>	SE7TPB	800 x 730 x 280	Elément à poser	10	TRI 400N + T	<b>4210€</b>

#### PLAQUES COUP DE FEU AU GAZ À POSER

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Puiss. gaz (kW)	Prix
<b>CBE07871000</b>	SG7T4PB	400 x 730 x 290	Elément à poser	7	<b>2332€</b>

#### PLAQUES COUP DE FEU + DEUX FEUX VIFS À POSER

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Puiss. gaz (kW)	Prix
<b>CBE07872000</b>	SG7T4P2FB	800 x 730 x 290	Elément à poser	19	<b>3790€</b>

#### PLAQUES COUP DE FEU + DEUX FEUX VIFS SUR FOUR AU GAZ GN2/1

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Puiss. gaz (kW)	Prix
<b>CBE07874000</b>	SG7T4P2F+FG	800 x 730 x 900	Four gaz	26,8	<b>5684€</b>



## Une gamme complète de plancha à gaz et électriques à plaque lisse, nervurée ou mixte

- La cuisson uniforme est garantie par le plan en acier Compound : la partie supérieure en acier inoxydable AISI 316 offre une résistance et une hygiène parfaites
- La partie inférieure en acier assure la diffusion maximale de la chaleur en optimisant l'économie d'énergie
- Le plan, le tiroir et le trou ont des bords arrondis

### PLANCHA GAZ PLAQUE LISSE

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Surface de cuisson	Puiss. gaz (kW)	Prix
<b>CBE07301300</b>	SG7FL4B/CPD	400X730X280	Elément à poser	simple	6,9 kw	<b>3084€</b>
<b>CBE07302300</b>	SG7FL8B-2/CPD	800 x 730 x 280	Elément à poser	Double	13,8 kw	<b>5156€</b>

### PLANCHA GAZ NERVURÉE

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Surface de cuisson	Puiss. gaz (kW)	Prix
<b>CBE07303300</b>	SG7FR4B/CPD	400 x 730 x 280	Elément à poser	simple	6,9 kw	<b>3198€</b>
<b>CBE07304300</b>	SG7FR8B-2/CPD	800 x 730 x 280	Elément à poser	Double	13,8 kw	<b>5336€</b>

### PLANCHA GAZ 2/3 LISSE ET 1/3 NERVURÉE

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Surface de cuisson	Puiss. gaz (kW)	Prix
<b>CBE07305300</b>	SG7FM8B-2/CPD	800 x 730 x 280	Elément à poser	2/3 lisse 1/3 nervurée	13,8 kw	<b>5229€</b>

### PLANCHA ÉLECTRIQUE PLAQUE LISSE

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Surface de cuisson	Puiss. élec.(kW)	Tension	Prix
<b>CBE07401300</b>	SE7FL4B/CPD	400 x 730 x 280	Elément à poser	simple	4,8 kw	TRI400+N+T	<b>2883€</b>
<b>CBE07402100</b>	SE7FL8B-2/CPD	800 x 730 x 280	Elément à poser	Double	9,6 Kw	TRI400+N+T	<b>4686€</b>

### PLANCHA ÉLECTRIQUE NERVURÉE

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Surface de cuisson	Puiss. élec.(kW)	Tension	Prix
<b>CBE07403300</b>	SE7FR4B/CPD	400 x 730 x 280	Elément à poser	simple	4,8 kw	TRI400+N+T	<b>3030€</b>
<b>CBE07404300</b>	SE7FR8B-2/CPD	800 x 730 x 280	Elément à poser	Double	9,6 kw	TRI400+N+T	<b>4889€</b>

### PLANCHA ÉLECTRIQUE 2/3 LISSE ET 1/3 NERVURÉE

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Surface de cuisson	Puiss. élec.(kW)	Tension	Prix
<b>CBE07405300</b>	SE7FM8B-2/CPD	800 x 730 x 280	Elément à poser	2/3 lisse 1/3 nervurée	9,6 KW	TRI400+N+T	<b>4787€</b>

Référence	Accessoires et options pour plancha		Prix
<b>CBE7PSFT40</b>	Ecran anti-éclaboussures plancha simple		<b>91€</b>
<b>CBE7PSFT80</b>	Ecran anti-éclaboussures plancha double		<b>166€</b>
<b>CBESPL</b>	Raclette lisse		<b>63€</b>
<b>CBESPR</b>	Raclette nervurée		<b>63€</b>
<b>CBETPTO</b>	Bouchon en teflon		<b>182€</b>



### Grillade gaz, pierre de lave

- Grande surface de cuisson avec une grille en fonte facilement amovible
- Design particulier permettant de cuire le poisson, la viande et les légumes, en prévenant la combustion des graisses
- Tous les composants sont facilement démontables pour les opérations régulières de maintenance et de nettoyage
- Tiroir étanche entièrement réalisé en acier de grande longueur pour la récolte de la cendre et des graisses
- Pierres de lave en dotation
- Pieds réglables

#### GRILLADE GAZ PIERRE DE LAVE

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Puiss. gaz (kW)	Prix
<b>CBE07050100</b>	SG7PL40B	400 x 730 x 280	Elément à poser	7 kw	<b>2487€</b>

#### GRILLADE DOUBLE GAZ PIERRE DE LAVE

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Puiss. gaz (kW)	Prix
<b>CBE07110100</b>	SG7PL80B	800 x 730 x 280	Elément à poser	14 KW	<b>3404€</b>

### Grillade gaz

- Allumage piézoélectrique avec protection en silicone
- Brûleurs et chapeaux de protection en acier inoxydable 304
- Grande surface de cuisson avec une grille en fonte facilement amovible
- Composants facilement démontables pour les opérations de maintenance et de nettoyage
- Grand tiroir extractible en acier inoxydable pour la récolte des résidus de cuisson et pour contenir l'eau

#### GRILLADE GAZ

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Puiss. gaz (kW)	Prix
<b>CBE07070500</b>	SG7WG40M	400 x 730 x 900	Placard ouvert	9 kw	<b>2602€</b>

#### GRILLADE DOUBLE GAZ

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Puiss. gaz (kW)	Prix
<b>CBE07130500</b>	SG7WG80M	800 x 730 x 900	Placard ouvert	18 kw	<b>3770€</b>

### Grillade électrique

- Réglage de la puissance par un régulateur d'énergie, température maximale de 400 °C
- Voyants lumineux de signalisation
- Résistances cuirassées à haute puissance permettant la cuisson des aliments par contact direct
- Cycle de nettoyage à pyrolyse qui pulvérise les résidus de la cuisson en quelques minutes
- Résistances rotatives et composants pouvant être démontés facilement pour les opérations de maintenance et de nettoyage
- Cuvette extractible en acier inoxydable pour la récolte des résidus de cuisson et pour contenir l'eau

#### GRILLADE ÉLECTRIQUE

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Caractéristiques	Puiss. élec.(kW)	Tension	Prix
<b>CBE07155100</b>	SE7CG40B	400 x 730 x 280	Elément à poser	Résistances pivotantes	4,08 kw	TRI400+N+T	<b>4004€</b>

#### GRILLADE DOUBLE ÉLECTRIQUE

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Caractéristiques	Puiss. élec.(kW)	Tension	Prix
<b>CBE07155600</b>	SE7CG80B	800 x 730 x 280	Elément à poser	Résistances pivotantes	8,16 KW	TRI400+N+T	<b>5516€</b>

### Cuiseur à pâtes

- Équipement idéal pour cuire les pâtes, le riz, les légumes et les oeufs grâce à la rapidité d'ébullition de l'eau dans la version à gaz et dans la version électrique.
- Le robinet de remplissage de l'eau, positionné dans la partie arrière du plan, facilite le réglage du débit de l'eau et garantit le nettoyage en cuve, favorisant l'évacuation de l'amidon et des résidus
- La cuve emboutie en acier AISI 316 de 30 l, caractérisée par de larges bords arrondis, dispose d'un faux fond pour poser les larges paniers
- L'égouttoir est un plan d'appui large et confortable

#### CUISEUR À PÂTES

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Éléments	Capacité (l)	Puiss. élec.(kW)	Tension	Prix
<b>CBE07180000</b>	SG7CP40M	400 x 730 x 900	Gaz	30	10 KW	MONO 230+T	<b>3373€</b>
<b>CBE07230000</b>	SE7CP40M	400 x 730 x 900	Électrique	30	6 KW	TRI400+N+T	<b>3165€</b>

Référence	Accessoires et options pour cuiseur à pâtes		Prix
<b>CBEC51/1</b>	Grand panier 1/1		<b>115€</b>
<b>CBEC51/2</b>	Panier 1/2		<b>168€</b>
<b>CBEC51/3</b>	Panier 1/3		<b>113€</b>
<b>CBEC51/6DX</b>	Panier 1/6 poignée à droite		<b>77€</b>
<b>CBEC51/6SX</b>	Panier 1/6 poignée à gauche		<b>77€</b>



## Friteuse électrique

- Cuve moulée et arrondie dotée de résistances rotatives spéciales en acier inoxydable incoloy à durée élevée pouvant atteindre très rapidement la température de fonctionnement, garantissant une économie d'huile de 60%
- La rotation de la résistance facilite les opérations de nettoyage
- Contrôle de la température par le biais du thermostat électronique et du thermostat de sécurité à redémarrage manuel
- Temps moyen de friture 4 minutes
- Préchauffage 4-5 minutes (de 20 à 190°C)

### FRITEUSE ÉLECTRIQUE - 1 BAC

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Éléments	Capacité (l)	Rendement (KG/ H)	Puiss. élec.(kW)	Tension	Prix
<b>CBE07501000</b>	SE7F10-4B	400 x 730 x 280	À poser	10	18/20 KG	9	TRI400+N+T	<b>2218€</b>
<b>CBE07501500</b>	SE7F10-4M	400 x 730 x 900	Placard fermé	10	18/20 KG	9	TRI400+N+T	<b>2821€</b>
<b>CBE07505600</b>	SE7F18-4MS	400 x 730 x 900	Placard fermé	18	25/30 KG	18	TRI400+N+T	<b>3487€</b>

### FRITEUSE ÉLECTRIQUE - 2 BACS

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Éléments	Capacité (l)	Rendement (KG/ H)	Puiss. élec.(kW)	Tension	Prix
<b>CBE07520500</b>	SE7F7+7-4M	400 x 730 x 900	Placard fermé	7+7	20 KG	16	TRI400+N+T	<b>4384€</b>

Référence	Accessoires et options friteuse électrique							Prix
<b>CBE39612000</b>	Demi-panier 7 litres							<b>95€</b>
<b>CBE39501600</b>	Demi-panier 10 litres							<b>95€</b>
<b>CBE39610000</b>	Panier 10 litres							<b>160€</b>
<b>CBE32502400</b>	Demi-panier 18 litres							<b>95€</b>

## Friteuse gaz

- Cuve moulée avec une large zone froide pour la récupération des résidus alimentaires assurant un nettoyage facile
- Deux brûleurs en acier inoxydable, placés à l'extérieur de la cuve, commandés par une électrovanne à contrôle de température grâce à un thermostat électrique de haute précision. Veulleuse et système de sécurité avec vanne à thermocouple et thermostat
- Réglage de la température de 110 à 190°C. Temps moyen de friture 6 minutes. Préchauffage 10 minutes (de 20 à 190°C.)
- Allumage électrique

### FRITEUSE GAZ - 1 BAC

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Éléments	Capacité (l)	Rendement (KG/ H)	Puiss. gaz (kW)	Tension	Prix
<b>CBE07560000</b>	SGL18MI	400 x 730 x 900	Placard fermé	18	25/30 kg	14	MONO 230 +T	<b>3956€</b>

Référence	Accessoires et options friteuse gaz							Prix
<b>CBE39611100</b>	Demi-panier 18 litres							<b>95€</b>
<b>CBE39611000</b>	Panier 18 litres							<b>160€</b>

## Bac de salage

- Cuvette 1/1GN de récolte en acier inoxydable et système de chauffage supérieur et inférieur
- Le faux fond amovible perforé et moulé facilite l'égouttement et la récolte du produit
- Présence de goutlotte et d'évacuation des graisses, interrupteur d'allumage

### BAC DE SALAGE

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)		Éléments	Puissance élec. (kW)	Tension	Prix
		intérieur	cuve				
<b>CBE07803000</b>	SE7SP-4B	400 x 730 x 280	325 x 530 x 150 h	À poser	1,1	MONO 230 +T	<b>1749€</b>



### Bain-marie

- Idéal pour maintenir les aliments chauds
- Gastronomes disponibles jusqu'à une hauteur de 150 mm
- La cuve emboutie, caractérisée par des bords arrondis et larges, assure facilité de nettoyage et hygiène maximale

### BAIN-MARIE ÉLECTRIQUE

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)		Éléments	Puiss. élec.(kW)	Tension	Prix
		intérieur	cuve				
<b>CBE07801000</b>	SE7BM4B	400 x 730 x 280	GN1/1 - 305 x 510 x 175h	A poser	1,2 kw	MONO 230 +T	<b>1755€</b>
<b>CBE07801500</b>	SE7BM4M	400 x 730 x 900	GN1/1 - 305 x 510 x 175h	Placard fermé	1,2 kw	MONO 230 +T	<b>2258€</b>

### PLONGE INOX

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)		Éléments	Prix
		intérieur	cuve		
<b>CBE07804200</b>	SN7LA-4M	400 x 730 x 900	340 x 400 x 300	Placard fermé	<b>1741€</b>
<b>CBE07804700</b>	SN7LA-8M	800 x 730 x 900	340 x 400 x 300	Placard fermé	<b>2635€</b>



### Sauteuse électrique multifonction

- Le plan de cuisson bimétal allie une plaque en acier, pour optimiser l'uniformité de la cuisson, avec un revêtement supérieur en acier inox AISI 316 finition brillante
- Trou d'évacuation de 50 mm de diamètre et convoyeur dans un bac en acier inox GN1/1
- Distribution de la puissance contrôlée par un interrupteur et un thermostat (100°C - 300°C)

### SAUTEUSE ÉLECTRIQUE MULTIFONCTIONS

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)		Soubassement	Capacité (L)	Puiss. élec. (kW)	Tension	Prix
		intérieur	cuve					
<b>CBE07825000</b>	SE7BR4/FIX	400 x 730 x 900	306 x 508 x 75	Baie fermée avec 1 porte	11,5	4,8	TRI400N+T	<b>4583€</b>
<b>CBE07822000</b>	SE7BR8/FIX	800 x 730 x 900	630 x 508 x 75	Baie fermée avec 2 portes	24	9,6	TRI400N+T	<b>5983€</b>



### Plaque induction

- Plan en vitrocéramique d'une épaisseur de 6 mm
- Epargne énergétique maximale grâce au réchauffement de la zone de cuisson qui s'active lorsque la casserole se trouve en contact direct avec la surface
- La zone de réchauffement se règle automatiquement en fonction du diamètre de la casserole
- Interruption automatique immédiate lorsque la casserole est enlevée du plan
- Réglage électronique de la température

\*En photo version induction électronique

### PLAQUE INDUCTION 2 ZONES

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Puissance élec. (kW)	Tension	Prix
<b>CBE07736500</b>	SE7P2B/IND	400 x 730 x 280	A poser	7	TRI400+N+T	<b>7076€</b>
<b>CBE07736000</b>	SE7P2M/IND	400 x 730 x 900	Placard ouvert	7	TRI400+N+T	<b>7182€</b>

### PLAQUE INDUCTION 2 ZONES POWER

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Puiss. élec.(kW)	Tension	Prix
<b>CBE07736600</b>	SE7P2PB/IND	400 x 730 x 280	A poser	10	TRI400+N+T	<b>8495€</b>
<b>CBE07736100</b>	SE7P2PM/IND	400 x 730 x 900	Placard ouvert	10	TRI400+N+T	<b>8843€</b>

### PLAQUE INDUCTION 2 ZONES ELECTRONIQUE

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Puiss. élec.(kW)	Tension	Prix
<b>CBE07736020</b>	SE7P2M/IND-BFLEX	400 x 730 x 900	Placard ouvert	7	TRI400+N+T	<b>8275€</b>
<b>CBE07736120</b>	SE7P2PM/IND-BFLEX	400 x 730 x 900	Placard ouvert	10	TRI400+N+T	<b>9936€</b>

### PLAQUE INDUCTION 4 ZONES

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Puiss. élec.(kW)	Tension	Prix
<b>CBE07736700</b>	SE7P4B/IND	800 x 730 x 280	A poser	14	TRI400+N+T	<b>13199€</b>
<b>CBE07736200</b>	SE7P4M/IND	800 x 730 x 900	Placard ouvert	14	TRI400+N+T	<b>13253€</b>

### PLAQUE INDUCTION 4 ZONES POWER

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Puiss. élec.(kW)	Tension	Prix
<b>CBE07736800</b>	SE7P4PB/IND	800 x 730 x 280	A poser	20	TRI400+N+T	<b>15647€</b>
<b>CBE07736300</b>	SE7P4PM/IND	800 x 730 x 900	Placard ouvert	20	TRI400+N+T	<b>15926€</b>

### PLAQUE À INDUCTION WOK

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Puiss. élec.(kW)	Tension	Prix
<b>CBE07738500</b>	SE7WOK-B/IND	400 x 730 x 280	A poser	3,5	TRI400+N+T	<b>4942€</b>

# GAMME 700

**FRANSTAL**  
Gold



## Plan de cuisson vitrocéramique

- Plan en vitrocéramique d'une épaisseur de 6 mm
- Résistances électriques qui atteignent une température de 500°C. Chauffage par rayonnement
- Circuit de réchauffement à zone Carrée de 230x230 mm, avec réglage de la puissance jusqu'à 3,2 kW
- Les zones sont indiquées par des sérigraphies spécifiques permettant le bon positionnement des casseroles
- Après l'extinction de chaque zone, un voyant signale la chaleur résiduelle jusqu'à 60°C, afin de protéger l'opérateur

## Élément neutre

- Plan de travail en acier inox AISI 304 d'une épaisseur de 20/10, panneaux avant et latéraux en acier inoxydable AISI 304, finition Scotch Brite

### PLAQUE VITROCERAMIQUE 2 ZONES (2X3,2 KW)

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Puiss. élec.(kW)	Tension	Prix
<b>CBE07730000</b>	SE7P2B/VTR	400x730x280	A poser	6,4	TRI400+N+T	<b>2275€</b>

### PLAQUE VITROCERAMIQUE 4 ZONES (4X3,2 KW)

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Puiss. élec(kW)	Tension	Prix
<b>CBE07732000</b>	SE7P4B/VTR	800 x 730 x 280	A poser	12,8	TRI400+N+T	<b>3852€</b>
<b>CBE07734400</b>	SE7P4/VTR+FE2	800 x 730 x 900	Four à convection 4,68 kw	17,49	TRI400+N+T	<b>5894€</b>

### ÉLÉMENT NEUTRE

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Prix
<b>CBE07899000</b>	SN7T2B	200 x 730 x 280	A poser	<b>654€</b>
<b>CBE07899100</b>	SN7T2M	200 x 730 x 900	Support fermé	<b>765€</b>
<b>CBE07900000</b>	SN7T4B	400 x 730 x 280	A poser	<b>802€</b>
<b>CBE07901000</b>	SN7T8B+S	800 x 730 x 280	A poser	<b>1489€</b>
<b>CBE07901100</b>	SN7T8B	800 x 730 x 280	A poser	<b>989€</b>

### SOUBASSEMENT NEUTRE EN 400MM

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Soubassement	Prix
<b>CBE07810300</b>	S7SG40	400 x 570 x 650	Placard ouvert	<b>468€</b>
<b>CBE07810500</b>	S7SGC40	400 x 570 x 650	2 tiroirs	<b>1263€</b>
<b>CBE07810700</b>	S7SG80	800 x 570 x 650	Placard ouvert	<b>627€</b>
<b>CBE07810900</b>	S7SGC80	800 x 570 x 650	4 tiroirs	<b>2308€</b>
<b>CBE07811100</b>	S7SG120	1200 x 570 x 650	Placard ouvert	<b>765€</b>

Référence	Accessoires et options	Prix
<b>CBE07920000</b>	Porte droite	<b>316€</b>
<b>CBE07920100</b>	Porte gauche	<b>316€</b>
<b>CBE07920200</b>	2 portes 400+400mm	<b>612€</b>
<b>CBE07920400</b>	2 portes 600+600mm	<b>656€</b>
<b>CBEZCT</b>	Plinthe en inox	<b>226€</b>
<b>CBEB0C7/1</b>	Joint en inox fin ligne	<b>44€</b>
<b>CBEB0C7/2</b>	Joint en inox	<b>44€</b>
<b>CBES7PC1DX</b>	Panneau laterale en inox fin ligne droite	<b>368€</b>
<b>CBES7PC1SX</b>	Panneau laterale en inox fin ligne gauche	<b>368€</b>
<b>CBES7PC2</b>	Panneau inox laterale pour îlot	<b>736€</b>
<b>CBECA/1</b>	Colonne d'eau	<b>410€</b>
<b>CBEV3/A</b>	Voltage 220-240 triphase module simple	<b>246€</b>
<b>CBEV3/B</b>	Voltage 220-240 triphase module double	<b>402€</b>



## Généralités

- Conçu en acier inox AISI 304, de 20/10 d'épaisseur (fond de cuve des marmites et des cuiseurs à pâtes en AISI 316)
- L'ensemble du plan de travail est embouti en une seule pièce
- Découpe laser entièrement robotisée garantissant l'assemblage des modules, le nettoyage et l'entretien
- Les soudures, l'emboutissage et le polissage entièrement automatisés garantissent au matériel robustesse, résistance et un ajustement parfait entre les éléments
- 200, 400, 800 ou 1200 mm de large pour s'adapter aux contraintes dimensionnelles de chaque cuisine
- Jonction parfaite pour un maximum d'hygiène et un nettoyage optimisé
- Indice de protection IPX5
- Une gamme complète de plus de 150 produits et accessoires pour répondre aux besoins de vos clients

## Fourneau gaz et électrique avec ou sans four

- Brûleurs d'une conception unique pouvant aller jusqu'à 34 kW pour 4 feux
- Grilles fontes de nouvelles conception (397x350mm) acceptant tous type de récipients
- Four gaz ou électrique GN 2/1 statique
- Plaque de sole en fonte d'une épaisseur de 6 mm pour un meilleur rendement et une diffusion uniforme de la chaleur
- Plaques carrées pour la version électrique de 4 kW de puissance chacune
- Gaz propane
- GN : Gaz naturel

### FOURNEAU GAZ À POSER

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Brûleurs (kW)	Gaz	Puiss. gaz (kW)	Prix
<b>CFA19080335</b>	FRC-G920	400 x 930 x 290	1x5,25 kW et 1x8 kW	Propane	13,25	<b>1432€</b>
<b>CFA19080338</b>	FRC-G920	400 x 930 x 290	1x5,25 kW et 1x8 kW	GN	13,25	<b>1432€</b>
<b>CFA19080370</b>	FRC-G920 H	400 x 930 x 290	1x8 kW et 1x10,2 kW	Propane	18,2	<b>1503€</b>
<b>CFA19080374</b>	FRC-G920 H	400 x 930 x 290	1x8 kW et 1x10,2 kW	GN	18,2	<b>1503€</b>
<b>CFA19080377</b>	FRC-G940	800 x 930 x 290	2x5,25 kW, 1x8 kW et 1x10,2 kW	Propane	28,7	<b>2373€</b>
<b>CFA19080391</b>	FRC-G940	800 x 930 x 290	2x5,25 kW, 1x8 kW et 1x10,2 kW	GN	28,7	<b>2373€</b>
<b>CFA19080393</b>	FRC-G940 H	800 x 930 x 290	3x8 kW et 1x10,2 kW	Propane	34,2	<b>2492€</b>
<b>CFA19080395</b>	FRC-G940 H	800 x 930 x 290	3x8 kW et 1x10,2 kW	GN	34,2	<b>2492€</b>
<b>CFA19080397</b>	FRC-G960	1200 x 930 x 290	3x5,25 kW, 2x8 kW et 1x10,2 kW	Propane	41,95	<b>3706€</b>
<b>CFA19080399</b>	FRC-G960	1200 x 930 x 290	3x5,25 kW, 2x8 kW et 1x10,2 kW	GN	41,95	<b>3706€</b>
<b>CFA19080420</b>	FRC-G960 H	1200 x 930 x 290	5x8 kW et 1x10,2 kW	Propane	50,2	<b>3893€</b>
<b>CFA19080421</b>	FRC-G960 H	1200 x 930 x 290	5x8 kW et 1x10,2 kW	GN	50,2	<b>3893€</b>

### FOURNEAU GAZ AVEC FOUR STATIQUE GAZ GN2/1 DE 8,60 KW

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Brûleurs (kW)	Four	Gaz	Puiss. gaz (kW)	Prix
<b>CFA19080429</b>	FRC-G941	800 x 930 x 850	2x5,25 kW, 1x8 kW et 1x10,2 kW	8,60 kW	Propane	37,3	<b>4123€</b>
<b>CFA19080450</b>	FRC-G941	800 x 930 x 850	2x5,25 kW, 1x8 kW et 1x10,2 kW	8,60 kW	GN	37,3	<b>4123€</b>
<b>CFA19080451</b>	FRC-G941 H	800 x 930 x 850	3x8 kW et 1x10,2 kW	8,60 kW	Propane	42,80	<b>4330€</b>
<b>CFA19080452</b>	FRC-G941 H	800 x 930 x 850	3x8 kW et 1x10,2 kW	8,60 kW	GN	42,80	<b>4330€</b>
<b>CFA19080453</b>	FRC-G961	1200 x 930 x 850	3x5,25 kW, 2x8 kW et 1x10,2 kW	8,60 kW	Propane	50,55	<b>5744€</b>
<b>CFA19080454</b>	FRC-G961	1200 x 930 x 850	3x5,25 kW, 2x8 kW et 1x10,2 kW	8,60 kW	GN	50,55	<b>5744€</b>
<b>CFA19080455</b>	FRC-G961 H	1200 x 930 x 850	5x8 kW et 1x10,2 kW	8,60 kW	Propane	58,80	<b>6033€</b>
<b>CFA19080493</b>	FRC-G961 H	1200 x 930 x 850	5x8 kW et 1x10,2 kW	8,60 kW	GN	58,80	<b>6033€</b>

### FOURNEAU GAZ AVEC FOUR STATIQUE GAZ OUVERTURE PANORAMIQUE DE 14 KW (1000X700X290MM)

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Brûleurs (kW)	Gaz	Puiss. gaz (kW)	Prix
<b>CFA19080508</b>	FRC-G961 OP	1200 x 930 x 850	3x5,25 kW, 2x8 kW et 1x10,2 kW	Propane	55,95	<b>6142€</b>
<b>CFA19080514</b>	FRC-G961 OP	1200 x 930 x 850	3x5,25 kW, 2x8 kW et 1x10,2 kW	GN	55,95	<b>6142€</b>
<b>CFA19080515</b>	FRC-G961 OP H	1200 x 930 x 850	5x8 kW et 1x10,2 kW	Propane	64,20	<b>6452€</b>
<b>CFA19080516</b>	FRC-G961 OP H	1200 x 930 x 850	5x8 kW et 1x10,2 kW	GN	64,20	<b>6452€</b>

### FOURNEAU GAZ SUR FOUR GN2/1 ÉLECTRIQUE

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Brûleurs	Gaz	Four	Puiss. (kW)	Prix
<b>CFA19080543</b>	FRC-GE941	800x930x850	2x5,25 kW, 1x8 kW et 1x10,2 kW	Propane	6 kW	28,7 + 6	<b>5577€</b>
<b>CFA19080545</b>	FRC-GE941	800 x 930 x 850	2x5,25 kW, 1x8 kW et 1x10,2 kW	GN	6 kW	28,7 + 6	<b>5577€</b>



### Fourneau plaque coup de feu avec ou sans four

- Brûleur de 11 kW pour le modèle gaz
- 4 zones de chauffe indépendante pour les plaques coup de feu, chacune d'une puissance de 4 kW (total 16 kW)
- Gaz propane
- GN : Gaz naturel

#### FOURNEAU GAZ PLAQUE COUP DE FEU À POSER

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Brûleurs (kW)	Gaz	Puiss. gaz (kW)	Prix
<b>CFA19080517</b>	FRC-G910	800 x 930 x 290	1x11 kW	Propane	11,00	<b>2621€</b>
<b>CFA19080518</b>	FRC-G910	800 x 930 x 290	1x11 kW	GN	11,00	<b>2621€</b>

#### FOURNEAU GAZ PLAQUE COUP DE FEU AVEC FOUR GN2/1 DE 8,60 KW

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Brûleurs (kW)	Four	Gaz	Puiss. gaz (kW)	Prix
<b>CFA19080519</b>	FRC-G911	800 x 930 x 850	1x11 kW	8,60 kW	Propane	19,60	<b>4484€</b>
<b>CFA19080520</b>	FRC-G911	800 x 930 x 850	1x11 kW	8,60 kW	GN	19,60	<b>4484€</b>

#### FOURNEAU GAZ POUR PAELLAS À POSER

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Couronnes	Gaz	Puiss. (kW)	Prix
<b>CFA19080342</b>	FRC-GP910 LPG	800 x 930 x 290	450 ext et 330 int	Propane	27	<b>2090€</b>
<b>CFA19080343</b>	FRC-GP910 NG	800 x 930 x 290	450 ext et 330 int	GN	27	<b>2090€</b>

#### FOURNEAU GAZ POUR PAELLAS SUR FOUR GAZ DE 7,30 KW

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Couronnes	Gaz	Puiss. gaz (kW)	Prix
<b>CFA19080344</b>	FRC-GP911 LPG	800 x 930 x 850	450 ext et 330 int	Propane	34,30	<b>4496€</b>
<b>CFA19080345</b>	FRC-GP911 NG	800 x 930 x 850	450 ext et 330 int	GN	34,30	<b>4496€</b>

#### FOURNEAU ÉLECTRIQUE À POSER

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Plaques	Puiss. élec.(kW)	Prix
<b>CFA19080531</b>	FRC-E920	400 x 930 x 290	2x4 kW (300x300)	8	<b>2448€</b>
<b>CFA19080533</b>	FRC-E940	800 x 930 x 290	4x4 kW (300x300)	16	<b>4183€</b>
<b>CFA19080536</b>	FRC-E960	1200 x 930 x 290	6x4 kW (300x300)	24	<b>4993€</b>

#### FOURNEAU ÉLECTRIQUE SUR FOUR GN2/1 OU PANORAMIQUE (OP)

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Plaques	Four	Puiss. élec.(kW)	Prix
<b>CFA19080539</b>	FRC-E941	800 x 930 x 850	4x4 kW (300x300)	6 kW	22	<b>5927€</b>
<b>CFA19080541</b>	FRC-E961	1200 x 930 x 850	6x4 kW (300x300)	6 kW	30	<b>7253€</b>
<b>CFA19080542</b>	FRC-E961 OP	1200 x 930 x 850	6x4 kW (300x300)	12 kW	36	<b>7818€</b>

#### FOURNEAU ÉLECTRIQUE COUP DE FEU À POSER

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Coup de feu	Puiss. élec.(kW)	Prix
<b>CFA19080512</b>	FRC-E910	800 x 930 x 290	4 zones de 4 kW de 720x720	16	<b>4409€</b>

#### FOURNEAU ÉLECTRIQUE COUP DE FEU SUR FOUR GN2/1

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Coup de feu	Four	Puiss. élec.(kW)	Prix
<b>CFA19080513</b>	FRC-E911	800 x 930 x 850	4 zones de 4 kW de 720x720	6 kW	20	<b>5927€</b>





### Induction et Wok

- Grande puissance par zone de chauffe de 5 kW
- Epaisseur du plan de travail : 6 mm
- 50% d'économie d'énergie par rapport aux plaques électriques traditionnelles pour un rendement optimal

### INDUCTION À POSER

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Plaques	Puiss. (kW)	Tension	Prix
<b>CFA19080331</b>	FRC-I925	400 x 930 x 290	2x5 kW - 280 mm	10	TRI400+N+T	<b>6466€</b>
<b>CFA19080369</b>	FRC-I945	800 x 930 x 290	4x5 kW - 280 mm	20	TRI400+N+T	<b>9699€</b>

### WOK À POSER

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Plaques	Puiss. (kW)	Tension	Prix
<b>CFA19080380</b>	FRW-I905	400 x 930 x 290	1x5 kW - 300 mm	5	TRI400+N+T	<b>6809€</b>



### Fry-top gaz

- Une gamme complète de fry-tops aussi bien lisses que nervurés, chrome ou acier
- 30 modèles de fry-tops en 1/2 module, modules complets, entièrement lisses ou nervuré ou 2/3 + 1/3 lisses et nervurés
- Une surface utile de travail optimale
- Les plaques acier sont de 20 mm d'épaisseur et celle des plaques chromées est de 20 mm avec un bain de chrome de 50 microns afin de garantir une température uniforme et homogène
- Contrôle du chauffage par vanne ou thermostat
- Élément à poser

### FRY-TOP GAZ LISSE

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Plaques	Gaz	Puiss. gaz (kW)	Tension	Prix
<b>CFA19080381</b>	FRFT-G905 V L	400 x 930 x 290	1 zone de 21,50 dm <sup>2</sup>	Propane	9,25	MON0230+T	<b>2076€</b>
<b>CFA19080382</b>	FRFT-G905 V L	400 x 930 x 290	1 zone de 21,50 dm <sup>2</sup>	GN	9,25	MON0230+T	<b>2076€</b>
<b>CFA19080385</b>	FRFT-G910 V L	800 x 930 x 290	2 zones de 23,50dm <sup>2</sup>	Propane	18,5	MON0230+T	<b>3013€</b>
<b>CFA19080386</b>	FRFT-G910 V L	800 x 930 x 290	2 zones de 23,50 dm <sup>2</sup>	GN	18,5	MON0230+T	<b>3013€</b>

### FRY-TOP GAZ NERVURÉ

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Plaques	Gaz	Puiss. gaz (kW)	Tension	Prix
<b>CFA19080383</b>	FRFT-G905 V R	400 x 930 x 290	1 zone de 21,50 dm <sup>2</sup>	Propane	9,25	MON0230+T	<b>2123€</b>
<b>CFA19080384</b>	FRFT-G905 V R	400 x 930 x 290	1 zone de 21,50 dm <sup>2</sup>	GN	9,25	MON0230+T	<b>2123€</b>
<b>CFA19080387</b>	FRFT-G910 V R	800 x 930 x 290	2 zones de 23,50 dm <sup>2</sup>	Propane	18,5	MON0230+T	<b>3296€</b>
<b>CFA19080388</b>	FRFT-G910 V R	800 x 930 x 290	2 zones de 23,50 dm <sup>2</sup>	GN	18,5	MON0230+T	<b>3296€</b>

### FRY-TOP GAZ LISSE ET NERVURÉ (2/3+1/3)

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Plaques	Gaz	Puiss. gaz (kW)	Tension	Prix
<b>CFA19080389</b>	FRFT-G910 V LR	800 x 930 x 290	2 zones de 23,50 dm <sup>2</sup>	Propane	18,5	MON0230+T	<b>3158€</b>
<b>CFA19080400</b>	FRFT-G910 V LR	800 x 930 x 290	2 zones de 23,50 dm <sup>2</sup>	GN	18,5	MON0230+T	<b>3158€</b>

# GAMME 900

**FRANSTAL**  
Silver



## Fry-top gaz

- Une gamme complète de fry-tops aussi bien lisses que nervurés, chrome ou acier
- 30 modèles de fry-tops en 1/2 modules, modules complets, entièrement lisses ou nervurés ou 2/3 + 1/3 lisses et nervurés
- Une surface utile de travail optimale
- Les plaques acier sont de 20 mm d'épaisseur et celle des plaques chromées est de 20 mm avec un bain de chrome de 50 microns afin de garantir une température uniforme et homogène
- Contrôle du chauffage par vanne
- Élément à poser
- Gaz propane
- GN : Gaz naturel

L : Plaque lisse  
R : Plaque rainurée  
C : Chrome  
L+ R : Plaque 2/3 lisse - 1/3 rainurée

### FRY-TOP GAZ CHROME LISSE

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Plaques	Gaz	Puiss. gaz (kW)	Tension	Prix
<b>CFA19080401</b>	FRFT-G905 C L	400 x 930 x 290	1 zone de 21,50 dm <sup>2</sup>	Propane	9,25	MONO230+T	<b>2944€</b>
<b>CFA19080402</b>	FRFT-G905 C L	400 x 930 x 290	1 zone de 21,50 dm <sup>2</sup>	GN	9,25	MONO230+T	<b>2944€</b>
<b>CFA19080405</b>	FRFT-G910 C L	800 x 930 x 290	2 zones de 23,50 dm <sup>2</sup>	Propane	18,5	MONO230+T	<b>4348€</b>
<b>CFA19080406</b>	FRFT-G910 C L	800 x 930 x 290	2 zones de 23,50 dm <sup>2</sup>	GN	18,5	MONO230+T	<b>4348€</b>

### FRY-TOP GAZ CHROME NERVURÉ

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Plaques	Gaz	Puiss. gaz (kW)	Tension	Prix
<b>CFA19080403</b>	FRFT-G905 C R	400 x 930 x 290	1 zone de 21,50 dm <sup>2</sup>	Propane	9,25	MONO230+T	<b>3003€</b>
<b>CFA19080404</b>	FRFT-G905 C R	400 x 930 x 290	1 zone de 21,50 dm <sup>2</sup>	GN	9,25	MONO230+T	<b>3003€</b>
<b>CFA19080407</b>	FRFT-G910 C R	800 x 930 x 290	2 zones de 23,50 dm <sup>2</sup>	Propane	18,5	MONO230+T	<b>4595€</b>
<b>CFA19080408</b>	FRFT-G910 C R	800 x 930 x 290	2 zones de 23,50 dm <sup>2</sup>	GN	18,5	MONO230+T	<b>4595€</b>

### FRY-TOP GAZ CHROME LISSE ET NERVURÉ (2/3+1/3)

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Plaques	Gaz	Puiss. gaz (kW)	Tension	Prix
<b>CFA19080409</b>	FRFT-G910 C LR	800 x 930 x 290	2 zones de 23,50 dm <sup>2</sup>	Propane	18,5	MONO230+T	<b>4469€</b>
<b>CFA19080410</b>	FRFT-G910 C LR	800 x 930 x 290	2 zones de 23,50 dm <sup>2</sup>	GN	18,5	MONO230+T	<b>4469€</b>



## Fry top électrique

- Une gamme complète de fry-tops aussi bien lisses que nervurés ou acier
- 30 modèles de fry-tops en 1/2 module, modules complets, entièrement lisses ou nervurés ou 2/3 + 1/3 lisse et nervuré
- Une surface utile de travail optimale
- Les plaques acier sont de 20 mm d'épaisseur et celle des plaques chromées est de 20 mm avec un bain de chrome de 50 microns afin de garantir une température uniforme et homogène
- Contrôle du chauffage par vanne ou thermostat

L+ R : Plaque 2/3 lisse - 1/3 rainurée

CR : Chrome lisse

CR : Chrome rainurée

CLR : Chrome lisse et nervuré

### FRY-TOP ÉLECTRIQUE LISSE

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Plaques	Puiss. élec.(kW)	Prix
<b>CFA19080411</b>	FRFT-E905 L	400 x 930 x 290	1 zone de 21,50 dm <sup>2</sup>	7,50	<b>2144€</b>
<b>CFA19080413</b>	FRFT-E910 L	800 x 930 x 290	2 zones de 23,50 dm <sup>2</sup>	15,00	<b>3026€</b>

### FRY-TOP ÉLECTRIQUE NERVURÉ

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Plaques	Puiss. élec.(kW)	Prix
<b>CFA19080412</b>	FRFT-E905 R	400 x 930 x 290	1 zone de 21,50 dm <sup>2</sup>	7,50	<b>2442€</b>
<b>CFA19080414</b>	FRFT-E910 R	800 x 930 x 290	2 zones de 23,50 dm <sup>2</sup>	15,00	<b>3250€</b>

### FRY-TOP ÉLECTRIQUE LISSE ET NERVURÉ (2/3+1/3)

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Plaques	Puiss. élec.(kW)	Prix
<b>CFA19080415</b>	FRFT-E910 LR	800 x 930 x 290	2 zones de 23,50 dm <sup>2</sup>	15,00	<b>3123€</b>

### FRY-TOP ÉLECTRIQUE CHROME LISSE

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Plaques	Puiss. élec.(kW)	Prix
<b>CFA19080416</b>	FRFT-E905 C L	400 x 930 x 290	1 zone de 21,50 dm <sup>2</sup>	7,50	<b>3186€</b>
<b>CFA19080418</b>	FRFT-E910 C L	800 x 930 x 290	2 zones de 23,50 dm <sup>2</sup>	15,00	<b>4439€</b>

### FRY-TOP ÉLECTRIQUE CHROME NERVURÉ

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Plaques	Puiss. élec.(kW)	Prix
<b>CFA19080417</b>	FRFT-E905 C R	400 x 930 x 290	1 zone de 21,50 dm <sup>2</sup>	7,50	<b>3342€</b>
<b>CFA19080419</b>	FRFT-E910 C R	800 x 930 x 290	2 zones de 23,50 dm <sup>2</sup>	15,00	<b>4607€</b>

### FRY-TOP ÉLECTRIQUE CHROME LISSE ET NERVURÉ (2/3+1/3)

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Plaques	Puiss. élec.(kW)	Prix
<b>CFA19080430</b>	FRFT-E910 C LR	800 x 930 x 290	2 zones de 23,50 dm <sup>2</sup>	15,00	<b>4544€</b>

# GAMME 900

**FRANSTAL**  
Silver



## Friteuses

- Gamme complète en gaz et électrique d'une capacité de 15 L ou 21 L sur pieds et avec 1 ou 2 cuves
- La puissance est adaptée à chaque type de friteuse pour un rendement optimal
- Montée en température rapide
- Cuve intégrée au plan de travail
- Contrôle de la température par thermostat entre 60°C et 200°C

- Gaz propane
- GN : Gaz naturel

### FRITEUSE GAZ 1 CUVE DE 15 L SUR PIEDS

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Paniers	Gaz	Puiss. gaz (kW)	Tension	Prix
<b>CFA19081749</b>	FRF-G9115	400 x 930 x 850	1 grand	Propane	15	MONO230+T	<b>2899€</b>
<b>CFA19081750</b>	FRF-G9115	400 x 930 x 850	1 grand	GN	15	MONO230+T	<b>2899€</b>

### FRITEUSE GAZ 2 CUVES DE 15 L SUR PIEDS

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Paniers	Gaz	Puiss. gaz (kW)	Tension	Prix
<b>CFA1908</b>	FRF-G9215	800 x 930 x 850	2 grands	Propane	30	MONO230+T	<b>4874€</b>
<b>CFA19080372</b>	FRF-G9215	800 x 930 x 850	2 grands	GN	30	MONO230+T	<b>4874€</b>

### FRITEUSE GAZ 1 CUVE DE 21 L SUR PIEDS

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Paniers	Gaz	Puiss. gaz (kW)	Tension	Prix
<b>CFA19080373</b>	FRF-G9121 R	400 x 930 x 850	2 petits	Propane	21	MONO230+T	<b>3478€</b>
<b>CFA19080375</b>	FRF-G9121 R	400 x 930 x 850	2 petits	GN	21	MONO230+T	<b>3478€</b>

### FRITEUSE GAZ 2 CUVES DE 21 L SUR PIEDS

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Paniers	Gaz	Puiss. gaz (kW)	Tension	Prix
<b>CFA19080376</b>	FRF-G9221 R	800 x 930 x 850	4 petits	Propane	42	MONO230+T	<b>5848€</b>
<b>CFA19080379</b>	FRF-G9221 R	800 x 930 x 850	4 petits	GN	42	MONO230+T	<b>5848€</b>

### FRITEUSE ÉLECTRIQUE SUR PIEDS

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Cuves	Paniers	Tension	Prix
<b>CFA19081697</b>	FRF-E9115	400 x 930 x 850	1 de 15 L	1 grand	TRI400+N+T	<b>2869€</b>
<b>CFA19081698</b>	FRF-E9215	800 x 930 x 850	2 de 15 L	2 grands	TRI400+N+T	<b>4732€</b>
<b>CFA19080394</b>	FRF-E9121 R	400 x 930 x 850	1 de 21 L	2 petits	TRI400+N+T	<b>3390€</b>
<b>CFA19080396</b>	FRF-E9121 R D *	400 x 930 x 850	1 de 21 L	2 petits	TRI400+N+T	<b>3757€</b>
<b>CFA19080398</b>	FRF-E9221 R	800 x 930 x 850	2 de 21 L	4 petits	TRI400+N+T	<b>5692€</b>

\* Contrôle numérique



## Chauffe-frites

- Cuve GN1/1
- Lampe infrarouge d'une puissance de 1 kW
- Double fond perforé et incliné pour une meilleure élimination de l'huile

### CHAUFFE-FRITES

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Cuve	Tension	Prix
<b>CFA19080428</b>	FRMF-E905	400 x 930 x 290	GN 1/1	MONO230+T	<b>2292€</b>



## Grillade

- Gamme polyvalente et complète en ½ module et module, gaz et électrique, grille fonte ou inox
- Grilles réversibles pour s'adapter à différents types de cuisson : cannelée pour marquer la viande, horizontale et plate pour les légumes et le poisson
- Puissance de 11 kW par ½ module en gaz
- Puissance de 7,5 kW par ½ module en électrique
- Gaz propane
- GN : Gaz nature

### GRILLADE GAZ SUR PIEDS

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Type	Zones	Gaz	Puiss. gaz (kW)	Tension	Prix
<b>CFA19080550</b>	FRB-G9051	400 x 930 x 850	Fonte	1 zone de 24 dm <sup>2</sup>	Propane	11	MONO230+T	<b>2103€</b>
<b>CFA19080553</b>	FRB-G9051	400 x 930 x 850	Fonte	1 zone de 24 dm <sup>2</sup>	GN	11	MONO230+T	<b>2103€</b>
<b>CFA19080555</b>	FRB-G9051 I	400 x 930 x 850	Inox	1 zone de 24 dm <sup>2</sup>	Propane	11	MONO230+T	<b>2132€</b>
<b>CFA19080556</b>	FRB-G9051 I	400 x 930 x 850	Inox	1 zone de 24 dm <sup>2</sup>	GN	11	MONO230+T	<b>2132€</b>
<b>CFA19080558</b>	FRB-G9101	800 x 930 x 850	Fonte	2 zones de 24 dm <sup>2</sup>	Propane	22	MONO230+T	<b>3038€</b>
<b>CFA19080559</b>	FRB-G9101	800 x 930 x 850	Fonte	2 zones de 24 dm <sup>2</sup>	GN	22	MONO230+T	<b>3038€</b>
<b>CFA19080560</b>	FRB-G9101 I	800 x 930 x 850	Inox	2 zones de 24 dm <sup>2</sup>	Propane	22	MONO230+T	<b>3087€</b>
<b>CFA19080562</b>	FRB-G9101 I	800 x 930 x 850	Inox	2 zones de 24 dm <sup>2</sup>	GN	22	MONO230+T	<b>3087€</b>

### GRILLADE ÉLECTRIQUE SUR PIEDS

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Type	Zones	Puiss. élec.(kW)	Tension	Prix
<b>CFA19080563</b>	FRB-E9051	400 x 930 x 850	Fonte	1 zone de 24 dm <sup>2</sup>	7,5	TRI400+N+T	<b>2103€</b>
<b>CFA19080564</b>	FRB-E9051 I	400 x 930 x 850	Inox	1 zone de 24 dm <sup>2</sup>	7,5	TRI400+N+T	<b>2132€</b>
<b>CFA19080566</b>	FRB-E9101	800 x 930 x 850	Fonte	2 zones de 24 dm <sup>2</sup>	15	TRI400+N+T	<b>3038€</b>
<b>CFA19080580</b>	FRB-E9101 I	800 x 930 x 850	Inox	2 zones de 24 dm <sup>2</sup>	15	TRI400+N+T	<b>3087€</b>



## Sauteuse

- Gamme gaz et électrique avec une capacité de cuve de 90 L ou 120 L
- Cuve en acier inoxydable d'une épaisseur de 10 mm et 730x616 mm pour les modèles 90 L et 1130x616 mm pour les modèles 120 L
- Thermostat de régulation de 100 à 310°C
- Levage manuel de la cuve à 90° pour une vidange totale ou motorisé
- Couvercle à double paroi et à fermeture compensée avec récupération des eaux de condensation à l'arrière
- I : Relevage manuel
- IM : Relevage motorisé
- Gaz propane
- GN : Gaz nature

### SAUTEUSE BASCULANTE GAZ DE 65 OU 90 L

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Cuve	Gaz	Puiss. gaz (kW)	Tension	Prix
<b>CFA19080431</b>	FRSB-G910 I	800 x 930 x 850	Inox	Propane	18	MONO230+T	<b>7407€</b>
<b>CFA19080432</b>	FRSB-G910 I	800 x 930 x 850	Inox	GN	18	MONO230+T	<b>7407€</b>
<b>CFA19080433</b>	FRSB-G910 IM	800 x 930 x 850	Inox	Propane	18	MONO230+T	<b>8644€</b>
<b>CFA19080434</b>	FRSB-G910 IM	800 x 930 x 850	Inox	GN	18	MONO230+T	<b>8644€</b>
<b>CFA19080435</b>	FRSB-G915 IM	1200 x 930 x 850	Inox	Propane	25	MONO230+T	<b>10346€</b>
<b>CFA19080436</b>	FRSB-G915 IM	1200 x 930 x 850	Inox	GN	25	MONO230+T	<b>10346€</b>

### SAUTEUSE BASCULANTE ÉLECTRIQUE DE 65 OU 90 L

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Cuve	Puiss. élec.(kW)	Tension	Prix
<b>CFA19080437</b>	FRSB-E910 I	800 x 930 x 850	Inox	15	TRI400+N+T	<b>7168€</b>
<b>CFA19080438</b>	FRSB-E910 IM	800 x 930 x 850	Inox	15	TRI400+N+T	<b>8425€</b>
<b>CFA19080439</b>	FRSB-E915 IM	1200 x 930 x 850	Inox	22,5	TRI400+N+T	<b>10145€</b>

# GAMME 900

**FRANSTAL**  
Silver



## Marmite

- Gamme gaz et électrique avec capacité de cuve de 100L, 150L ou 200L, fond de cuve en AISI 316
- Dimensions de la cuve de 600x400 mm pour les 100 L, 600x550 mm pour les 150 L et 600x650 mm pour les 200 L
- Puissance allant de 20 kW jusqu'à 24 kW pour un rendement optimal
- 3 systèmes de sécurité : pressostat de contrôle de la pression de la chambre, thermostat de limiteur de surchauffe de la chambre, soupape de sécurité en cas de surpression
- Gaz propane
- GN : Gaz naturel

### MARMITE GAZ

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Volume (L)	Gaz	Puiss. gaz (kW)	Tension	Prix
<b>CFA19080582</b>	FRM-G910	800 x 930 x 850	100	Propane	20	MON0230+T	<b>5405€</b>
<b>CFA19080583</b>	FRM-G910	800 x 930 x 850	100	GN	20	MON0230+T	<b>5405€</b>
<b>CFA19080584</b>	FRM-G915	800 x 930 x 850	150	Propane	24	MON0230+T	<b>5804€</b>
<b>CFA19080585</b>	FRM-G915	800 x 930 x 850	150	GN	24	MON0230+T	<b>5804€</b>
<b>CFA19080586</b>	FRM-G920	800 x 930 x 850	200	Propane	24	MON0230+T	<b>6483€</b>
<b>CFA19080587</b>	FRM-G920	800 x 930 x 850	200	GN	24	MON0230+T	<b>6483€</b>

### MARMITE GAZ PRESSION

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Volume (L)	Gaz	Puiss. gaz (kW)	Tension	Prix
<b>CFA19080588</b>	FRMP-G910	800 x 930 x 850	100	Propane	20	MON0230+T	<b>6771€</b>
<b>CFA19080589</b>	FRMP-G910	800 x 930 x 850	100	GN	20	MON0230+T	<b>6771€</b>
<b>CFA19080590</b>	FRMP-G915	800 x 930 x 850	150	Propane	24	MON0230+T	<b>7269€</b>
<b>CFA19080591</b>	FRMP-G915	800 x 930 x 850	150	GN	24	MON0230+T	<b>7269€</b>
<b>CFA19080592</b>	FRMP-G920	800 x 930 x 850	200	Propane	24	MON0230+T	<b>8106€</b>
<b>CFA19080593</b>	FRMP-G920	800 x 930 x 850	200	GN	24	MON0230+T	<b>8106€</b>

### MARMITE GAZ BAIN-MARIE

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Volume (L)	Gaz	Puiss. gaz (kW)	Tension	Prix
<b>CFA19080594</b>	FRM-G910 BM	800 x 930 x 850	100	Propane	20	MON0230+T	<b>7206€</b>
<b>CFA19080595</b>	FRM-G910 BM	800 x 930 x 850	100	GN	20	MON0230+T	<b>7206€</b>
<b>CFA19080597</b>	FRM-G915 BM	800 x 930 x 850	150	Propane	24	MON0230+T	<b>7726€</b>
<b>CFA19080598</b>	FRM-G915 BM	800 x 930 x 850	150	GN	24	MON0230+T	<b>7726€</b>

### MARMITE ÉLECTRIQUE

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Volume (L)	Puiss. élec.(kW)	Tension	Prix
<b>CFA19080599</b>	FRM-E910 BM	800 x 930 x 850	100	22	TRI400+N+T	<b>7300€</b>
<b>CFA19080600</b>	FRM-E915 BM	800 x 930 x 850	150	22	TRI400+N+T	<b>7917€</b>



## Bain-Marie

- Gamme gaz et électrique, ½ module d'une capacité de 22 L (GN 4/3) et module d'une capacité de 44 L (GN 8/3)
- Montée en température rapide
- Régulation par thermostat entre 30°C et 90°C
- Puissance : 3,25 kW pour le ½ module gaz et 6,5 kW pour le module gaz, 3 kW pour le ½ module électrique et 6 kW pour le module électrique
- A poser
- Gaz propane
- GN : Gaz naturel

### BAIN-MARIE À GAZ

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Volume (L)	Gaz	Puiss. gaz (kW)	Prix
<b>CFA19080422</b>	FRBM-G905 LPG	400 x 930 x 290	22	Propane	3,25	<b>2082€</b>
<b>CFA19080423</b>	FRBM-G905 NG	400 x 930 x 290	22	GN	3,25	<b>2082€</b>
<b>CFA19080424</b>	FRBM-G910 LPG	800 x 930 x 290	44	Propane	6,5	<b>2397€</b>
<b>CFA19080425</b>	FRBM-G910 NG	800 x 930 x 290	44	GN	6,5	<b>2397€</b>

### BAIN-MARIE ÉLECTRIQUE

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Volume (L)	Puiss. élec.(kW)	Tension	Prix
<b>CFA19080426</b>	FRBM-E905	400 x 930 x 290	22	3	TRI400+N+T	<b>1915€</b>
<b>CFA19080427</b>	FRBM-E910	800 x 930 x 290	44	6	TRI400+N+T	<b>2359€</b>



## Cuiseur à pâtes

- Gamme complète gaz et électrique de 1 ou 2 cuves d'une capacité de 40 L (GN 1/1) fond de cuve en AISI 316
- Dotation : 3 paniers GN 1/3 par cuve
- Puissance de 16 kW pour une cuve de 40 L sur les modèles gaz
- Gaz propane
- GN : Gaz naturel

### CUISEUR À PÂTES GAZ

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Paniers (1/3)	Gaz	Puiss. gaz (kW)	Tension	Prix
<b>CFA19080348</b>	FRCP-G905 LPG	400 x 930 x 850	3	Propane	16		<b>3311€</b>
<b>CFA19080350</b>	FRCP-G905 NG	400 x 930 x 850	3	GN	16		<b>3311€</b>
<b>CFA19080351</b>	FRCP-G910 LPG	800 x 930 x 850	6	Propane	32		<b>6541€</b>
<b>CFA19080353</b>	FRCP-G910 NG	800 x 930 x 850	6	GN	32		<b>6541€</b>

### CUISEUR À PÂTES ÉLECTRIQUES

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Paniers (1/3)	Puiss. élec.(kW)	Tension	Prix
<b>CFA19080333</b>	FRCP-E905	400 x 930 x 850	3	12	TRI400+N+T	<b>3493€</b>
<b>CFA19080334</b>	FRCP-E910	800 x 930 x 850	6	24	TRI400+N+T	<b>6955€</b>



## Soubassement réfrigéré

- Gamme en 1200 et 1600 mm avec portes ou tiroirs GN 2/3 ou GN 4/3
- 50 mm d'isolation en polyuréthane injecté de 40 kg/m3 de densité
- Alarme afin d'éviter une ouverture prolongée de la porte
- Hauteur réglable entre 580 et 600 mm pour placer des machines à poser
- Froid ventilé
- Groupe logé
- Température de travail : -2 °C, +8 °C, temp. ambiante de 38 °C
- Contrôle électronique de la température et du dégivrage, avec un écran numérique indicateur

### SOUBASSEMENT RÉFRIGÉRÉS

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Type	Capacité	Puiss. (kW)	Prix
<b>CFA19098338</b>	FRCCP9-2G BS NT	1200 x 900 x 590	2 portes	169	250	<b>2209€</b>
<b>CFA19098339</b>	FRCCP9-2G W BS NT	1200 x 900 x 590	2 tiroirs GN 2/3	169	250	<b>2305€</b>
<b>CFA19098410</b>	FRCCP9-2G W2 BS NT	1200 x 900 x 590	2 tiroirs GN 2/1	169	250	<b>2144€</b>
<b>CFA19098411</b>	FRCCP9-3G BS NT	1600 x 900 x 590	3 portes	240	250	<b>2496€</b>
<b>CFA19098412</b>	FRCCP9-3G W BS NT	1600 x 900 x 590	3 tiroirs GN 1/1	240	250	<b>2605€</b>



## Élément neutre et placard

- Dessus embouti, soudé et poli garantissant un ajustement parfait
- 3 versions pour les éléments neutres : 200 mm, 400 mm et 800 mm permettant de répondre à l'ensemble des contraintes dimensionnelles d'une cuisine
- 4 versions pour les placards allant jusqu'à 1200 mm répondant ainsi à tous les besoins
- Possibilité d'adapter un robinet de remplissage sur les éléments neutres
- Avec ou sans portes

### ÉLÉMENT DESSUS NEUTRE

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Options	Prix
<b>CFA19080440</b>	FREN -9025	200 x 930x 290	-	<b>582€</b>
<b>CFA19080441</b>	FREN-905	400 x 930 x 290	-	<b>785€</b>
<b>CFA19080442</b>	FREN-910	800 x 930 x 290	-	<b>993€</b>
<b>CFA19080443</b>	FREN-905C	400 x 930 x 290	Tiroir 300x590x105 (GN 1/1)	<b>969€</b>
<b>CFA19080444</b>	FREN-910 C	800 x 930x 290	Tiroir 700x590x105	<b>1371€</b>

### PLACARD OUVERT

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Options	Prix
<b>CFA19080445</b>	FRMB-9025	200 x 930 x 560		<b>368€</b>
<b>CFA19080446</b>	FRMB-905	400 x 930 x 560	Portes	<b>514€</b>
<b>CFA19080447</b>	FRMB-910	800 x 930 x 560	Portes	<b>651€</b>
<b>CFA19080448</b>	FRMB-915	1200 x 930 x 560	Portes	<b>828€</b>

Référence	Accessoires & options pour placard	Prix
<b>CFA19080449</b>	Porte réversible - 400 x 480mm	<b>162€</b>

## Accessoires / Blocs suspendus et ponts

- Kit suspendu mural ou central
- Panneaux latéraux
- Kit pont et plinthes pour blocs gaz ou électriques

Référence	ACCESSOIRES MONTAGE SUSPENDU MURAL	Prix
<b>CFA19044933</b>	Kit suspendu mural 1,5M	<b>3335€</b>
<b>CFA19044934</b>	Kit suspendu mural 2M	<b>3921€</b>
<b>CFA19044935</b>	Kit suspendu mural 2,5M	<b>4684€</b>
<b>CFA19044936</b>	Kit suspendu mural 3M	<b>5227€</b>
<b>CFA19044937</b>	Kit suspendu mural 3,5M	<b>6100€</b>
<b>CFA19044938</b>	Kit suspendu mural 4M	<b>6757€</b>
<b>CFA19044939</b>	Kit suspendu mural 4,5M	<b>7626€</b>
<b>CFA19044940</b>	Kit suspendu mural 5M	<b>8714€</b>
<b>CFA19044941</b>	Kit suspendu mural 5,5M	<b>10095€</b>
<b>CFA19044942</b>	Kit suspendu mural 6M	<b>11408€</b>

Référence	ACCESSOIRES MONTAGE SUSPENDU CENTRAL	Prix
<b>CFA19044944</b>	Kit suspendu central 1,5M	<b>4576€</b>
<b>CFA19044945</b>	Kit suspendu central 2M	<b>5882€</b>
<b>CFA19044946</b>	Kit suspendu central 2,5M	<b>7283€</b>
<b>CFA19044947</b>	Kit suspendu central 3M	<b>8281€</b>
<b>CFA19044948</b>	Kit suspendu central 3,5M	<b>9587€</b>
<b>CFA19044949</b>	Kit suspendu central 4M	<b>10894€</b>
<b>CFA19044950</b>	Kit suspendu central 4,5M	<b>12419€</b>
<b>CFA19044951</b>	Kit suspendu central 5M	<b>13944€</b>
<b>CFA19044952</b>	Kit suspendu central 5,5M	<b>14282€</b>
<b>CFA19044953</b>	Kit suspendu central 6M	<b>16042€</b>

Référence	ACCESSOIRES MONTAGE EN PONT	Prix
<b>CFA19044954</b>	Kit pont 900 1M	<b>265€</b>
<b>CFA19044955</b>	Kit pont 900 1,5M	<b>289€</b>
<b>CFA19044956</b>	Kit pont 900 2M	<b>395€</b>
<b>CFA19044957</b>	Kit pont 900 2,5M	<b>481€</b>
<b>CFA19044958</b>	Kit pont 900 3M	<b>532€</b>
<b>CFA19044959</b>	Kit pont 900 3,5M	<b>601€</b>
<b>CFA19044960</b>	Kit pont 900 4M	<b>672€</b>

Référence	ACCESSOIRES PLINTHES POUR BLOCS GAZ	Prix
<b>CFA19081800</b>	Kit plinthe gaz 1M	<b>31€</b>
<b>CFA19081789</b>	Kit plinthe gaz 1,5M	<b>37€</b>
<b>CFA19081788</b>	Kit plinthe gaz 2M	<b>54€</b>
<b>CFA19081787</b>	Kit plinthe gaz 2,5M	<b>65€</b>
<b>CFA19081786</b>	Kit plinthe gaz 3M	<b>73€</b>
<b>CFA19081785</b>	Kit plinthe gaz 3,5M	<b>85€</b>
<b>CFA19081784</b>	Kit plinthe gaz 4M	<b>321€</b>
<b>CFA19081783</b>	Kit plinthe gaz 4,5M	<b>340€</b>
<b>CFA19081782</b>	Kit plinthe gaz 5M	<b>468€</b>

Référence	ACCESSOIRES PLINTHES POUR BLOCS ÉLECTRIQUES	Prix
<b>CFA19081809</b>	Kit plinthe électrique 1M	<b>28€</b>
<b>CFA19081808</b>	Kit plinthe électrique 1,5M	<b>31€</b>
<b>CFA19081807</b>	Kit plinthe électrique 2M	<b>42€</b>
<b>CFA19081806</b>	Kit plinthe électrique 2,5M	<b>54€</b>
<b>CFA19081805</b>	Kit plinthe électrique 3M	<b>62€</b>
<b>CFA19081804</b>	Kit plinthe électrique 3,5M	<b>64€</b>
<b>CFA19081803</b>	Kit plinthe électrique 4M	<b>313€</b>
<b>CFA19081802</b>	Kit plinthe électrique 4,5M	<b>334€</b>
<b>CFA19081801</b>	Kit plinthe électrique 5M	<b>450€</b>



## Généralités

- Conçu en acier inox AISI 304, de 15/10 d'épaisseur (fond de cuve des marmites et des cuiseurs à pâtes en AISI 316)
- L'ensemble du plan de travail est embouti en une seule pièce
- Découpe laser entièrement robotisée garantissant l'assemblage des modules, le nettoyage et l'entretien
- Les soudures, l'emboutissage et le polissage entièrement automatisés garantissent au matériel robustesse, résistance et un ajustement parfait entre les éléments
- 200, 400, 800 ou 1200 mm de large afin de répondre aux différentes contraintes dimensionnelles d'une cuisine
- Jonction parfaite pour un maximum d'hygiène rendant le nettoyage optimisé
- Indice de protection IPX5
- Une gamme complète de plus de 150 produits et accessoires pour répondre aux besoins de vos clients
- Allumeur gaz Piezzo

## Fourneau gaz et électrique avec ou sans four

- Brûleurs d'une conception unique, puissance jusqu'à 32 kW pour 4 feux
- Les grilles en fonte permettent l'utilisation d'ustensiles du plus grand jusqu'au plus petit diamètre (8 cm)
- Four gaz ou électrique GN2/1 statique
- Plaque de sole en fonte d'une épaisseur de 4 mm pour un meilleur rendement et une diffusion uniforme de la chaleur
- 2 types de plaques pour la version électrique de même puissance de 2,6 kW : rondes ou carrées
- Définition four style Anglais : R : Roulettes - H : Brûleur puissant 8 Kw
- Gaz propane
- GN : Gaz naturel

### FOURNEAU GAZ À POSER

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Brûleurs	Gaz	Puiss. gaz (kW)	Prix
<b>CFA19080606</b>	FRC-G720 LPG	400 x 730 x 290	2x5,25 kW	Propane	10,5	<b>1254€</b>
<b>CFA19080607</b>	FRC-G720 NG	400 x 730 x 290	2x5,25 kW	GN	10,5	<b>1254€</b>
<b>CFA19080608</b>	FRC-G720 H LPG	400 x 730 x 290	2x8 kW	Propane	16	<b>1318€</b>
<b>CFA19080609</b>	FRC-G720 H NG	400 x 730 x 290	2x8 kW	GN	16	<b>1318€</b>
<b>CFA19080610</b>	FRC-G740 LPG	800 x 730 x 290	3x5,25 kW et 1x8 kW	Propane	23,75	<b>2021€</b>
<b>CFA19080611</b>	FRC-G740 NG	800 x 730 x 290	3x5,25 kW et 1x8 kW	GN	23,75	<b>2021€</b>
<b>CFA19080612</b>	FRC-G740 H LPG	800 x 730 x 290	4x8 kW	Propane	32	<b>2123€</b>
<b>CFA19080613</b>	FRC-G740 H NG	800 x 730 x 290	4x8 kW	GN	32	<b>2123€</b>
<b>CFA19080614</b>	FRC-G760 LPG	1200 x 730 x 290	4x5,25 kW et 2x8 kW	Propane	37	<b>2415€</b>
<b>CFA19080615</b>	FRC-G760 NG	1200 x 730 x 290	4x5,25 kW et 2x8 kW	GN	37	<b>2415€</b>
<b>CFA19080616</b>	FRC-G760 H LPG	1200 x 730 x 290	6x8 kW	Propane	48	<b>2482€</b>
<b>CFA19080617</b>	FRC-G760 H NG	1200 x 730 x 290	6x8 kW	GN	48	<b>2482€</b>

### FOURNEAU GAZ AVEC FOUR STATIQUE GAZ GN2/1

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Brûleurs	Gaz	Four	Puiss. gaz (kW)	Prix
<b>CFA19080618</b>	FRC-G741 LPG	800 x 730 x 850	3x5,25 kW et 1x8 kW	Propane	8,60 kW	32,35	<b>3657€</b>
<b>CFA19080619</b>	FRC-G741 NG	800 x 730 x 850	3x5,25 kW et 1x8 kW	GN	8,60 kW	32,35	<b>3657€</b>
<b>CFA19080620</b>	FRC-G741 H LPG	800 x 730 x 850	4x8 kW	Propane	8,60 kW	40,60	<b>3842€</b>
<b>CFA19080621</b>	FRC-G741 H NG	800 x 730 x 850	4x8 kW	GN	8,60 kW	40,60	<b>3842€</b>
<b>CFA19080622</b>	FRC-G761 LPG	1200 x 730 x 850	4x5,25 kW et 2x8 kW	Propane	8,60 kW	45,60	<b>4937€</b>
<b>CFA19080623</b>	FRC-G761 NG	1200 x 730 x 850	4x5,25 kW et 2x8 kW	GN	8,60 kW	45,60	<b>4937€</b>
<b>CFA19080624</b>	FRC-G761 H LPG	1200 x 730 x 850	6x8 kW	Propane	8,60 kW	56,60	<b>5188€</b>
<b>CFA19080625</b>	FRC-G761 H NG	1200 x 730 x 850	6x8 kW	GN	8,60 kW	56,60	<b>5188€</b>

### FOURNEAU GAZ AVEC FOUR À GAZ STYLE ANGLAIS

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Brûleurs	Gaz	Four	Puiss. gaz (kW)	Prix
<b>CFA19080626</b>	FRC-GB761 LPG	1200 x 730 x 850	4x5,25 kW et 2x8 kW	Propane	8,60 kW	45,60	<b>5679€</b>
<b>CFA19080627</b>	FRC-GB761 NG	1200 x 730 x 850	4x5,25 kW et 2x8 kW	GN	8,60 kW	45,60	<b>5679€</b>
<b>CFA19080628</b>	FRC-GB761 R LPG	1200 x 730 x 850	4x5,25 kW et 2x8 kW	Propane	8,60 kW	45,60	<b>6622€</b>
<b>CFA19080629</b>	FRC-GB761 R NG	1200 x 730 x 850	4x5,25 kW et 2x8 kW	GN	8,60 kW	45,60	<b>6622€</b>
<b>CFA19080630</b>	FRC-GB761 H LPG	1200 x 730 x 850	6x8 kW	Propane	8,60 kW	56,60	<b>5965€</b>
<b>CFA19080631</b>	FRC-GB761 H NG	1200 x 730 x 850	6x8 kW	GN	8,60 kW	56,60	<b>5965€</b>
<b>CFA19080632</b>	FRC-GB761 R H LPG	1200 x 730 x 850	6x8 kW	Propane	8,60 kW	56,60	<b>6961€</b>
<b>CFA19080633</b>	FRC-GB761 R H NG	1200 x 730 x 850	6x8 kW	GN	8,60 kW	56,60	<b>6961€</b>

### FOURNEAU ÉLECTRIQUE AVEC FOUR STATIQUE GAZ GN2/1

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Brûleurs	Gaz	Four	Puiss. gaz (kW)	Prix
<b>CFA19080634</b>	FRC-GE741 LPG	800x730x850	3x5,25 kW et 1x8 kW	Propane	6 kW	23,75	<b>3953€</b>
<b>CFA19080635</b>	FRC-GE741 NG	800x730x850	3x5,25 kW et 1x8 kW	GN	6 kW	23,75	<b>3953€</b>
<b>CFA19080636</b>	FRC-GE741 H LPG	800x730x850	4x8 kW	Propane	6 kW	32	<b>4061€</b>
<b>CFA19080637</b>	FRC-GE741 H NG	800x730x850	4x8 kW	GN	6 kW	32	<b>4061€</b>

# GAMME 700

**FRANSTAL**  
Silver



## Fourneau plaque coup de feu avec ou sans four

- Brûleur de 8,4 kW pour le modèle gaz
- 4 zones de chauffe indépendante pour les plaques coup de feu électriques, chacune d'une puissance de 2.6 KW (total 10.4 KW)
- Allumeur gaz Piezzo
- Gaz propane
- GN : Gaz naturel

### FOURNEAU GAZ DEMI PLAQUE COUP DE FEU À POSER

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Brûleurs	Grill	Gaz	Puiss. gaz (kW)	Prix
<b>CFA19080638</b>	FRC-G730 I LPG	800 x 730 x 290	1x5,25 kW et 1x8 kW	Gauche 5,25 kW	Propane	18,50	<b>2298€</b>
<b>CFA19080639</b>	FRC-G730 I NG	800 x 730 x 290	1x5,25 kW et 1x8 kW	Gauche 5,25 kW	GN	18,50	<b>2298€</b>
<b>CFA19080640</b>	FRC-G730 D LPG	800 x 730 x 290	1x5,25 kW et 1x8 kW	Droite 5,25 kW	Propane	18,50	<b>2301€</b>
<b>CFA19080641</b>	FRC-G730 D NG	800 x 730 x 290	1x5,25 kW et 1x8 kW	Droite 5,25 kW	GN	18,50	<b>2301€</b>
<b>CFA19080642</b>	FRC-G750 LPG	1200 x 730 x 290	2x5,25 kW et 2x8 kW	Centre 5,25 kW	Propane	31,75	<b>2636€</b>
<b>CFA19080643</b>	FRC-G750 NG	1200 x 730 x 290	2x5,25 kW et 2x8 kW	Centre 5,25 kW	GN	31,75	<b>2636€</b>

### FOURNEAU GAZ DEMI PLAQUE COUP DE FEU SUR FOUR GAZ DE 8 KW

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Brûleurs	Grill	Gaz	Puiss. gaz (kW)	Prix
<b>CFA19080644</b>	FRC-G731 I LPG	800 x 730 x 850	1x5,25 kW et 1x8 kW	Gauche 5,25 kW	Propane	27,10	<b>4114€</b>
<b>CFA19080645</b>	FRC-G731 I NG	800 x 730 x 850	1x5,25 kW et 1x8 kW	Gauche 5,25 kW	GN	27,10	<b>4114€</b>
<b>CFA19080647</b>	FRC-G731 D LPG	800 x 730 x 850	1x5,25 kW et 1x8 kW	Droite 5,25 kW	Propane	27,10	<b>4114€</b>
<b>CFA19080648</b>	FRC-G731 D NG	800 x 730 x 850	1x5,25 kW et 1x8 kW	Droite 5,25 kW	GN	27,10	<b>4114€</b>
<b>CFA19080649</b>	FRC-G751 LPG	1200 x 730 x 850	2x5,25 kW et 2x8 kW	Centre 5,25 kW	Propane	40,35	<b>5351€</b>
<b>CFA19080650</b>	FRC-G751 NG	1200 x 730 x 850	2x5,25 kW et 2x8 kW	Centre 5,25 kW	GN	40,35	<b>5351€</b>

### FOURNEAU GAZ PLAQUE COUP DE FEU À POSER

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Brûleurs	Gaz	Puiss. gaz (kW)	Prix
<b>CFA19080651</b>	FRC-G710 LPG	800 x 730 x 290	1x8,4 kW	Propane	8,40	<b>2296€</b>
<b>CFA19080652</b>	FRC-G710 NG	800 x 730 x 290	1x8,4 kW	GN	8,40	<b>2296€</b>

### FOURNEAU GAZ PLAQUE COUP DE FEU SUR FOUR GAZ GN 2/1

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Brûleur	Gaz	Four	Puiss. gaz (kW)	Prix
<b>CFA19080653</b>	FRC-G711 LPG	800 x 730 x 850	1x8,4 kW	Propane	8,60 kW	17,00	<b>3880€</b>
<b>CFA19080654</b>	FRC-G711 NG	800 x 730 x 850	1x8,4 kW	GN	8,60 kW	17,00	<b>3880€</b>

### FOURNEAU GAZ POUR PAELLAS À POSER

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Couronnes	Gaz	Puiss. gaz (kW)	Prix
<b>CFA19080521</b>	FRC-GP710 LPG	800 x 730 x 290	450 ext et 330 int	Propane	27,00	<b>3633€</b>
<b>CFA19080522</b>	FRC-GP710 NG	800 x 730 x 290	450 ext et 330 int	GN	27,00	<b>3633€</b>

### FOURNEAU GAZ POUR PAELLAS SUR FOUR GAZ

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Couronnes	Gaz	Four	Puiss. gaz (kW)	Prix
<b>CFA19080523</b>	FRC-GP711 LPG	800 x 730 x 850	450 ext et 330 int	Propane	7,30 kW	34,00	<b>4645€</b>
<b>CFA19080524</b>	FRC-GP711 NG	800 x 730 x 850	450 ext et 330 int	GN	7,30 kW	34,00	<b>4645€</b>



### Fourneau plaque coup de feu avec ou sans four

- Brûleur de 8,4 kW pour le modèle gaz
- 4 zones de chauffe indépendante pour les plaques coup de feu électriques, chacune d'une puissance de 2.6 KW (total 10.4 KW)

### FOURNEAU ÉLECTRIQUE À POSER

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Plaques	Plaques	Puiss. élec.(kW)	Tension	Prix
<b>CFA19080655</b>	FRC-E720	400 x 730 x 290	2x2,6 kW	Rondes	5,20	TRI400+N+T	<b>1334€</b>
<b>CFA19080656</b>	FRC-E740	800 x 730 x 290	4x2,6 kW	Rondes	10,40	TRI400+N+T	<b>2189€</b>
<b>CFA19080657</b>	FRC-E760	1200 x 730 x 290	6x2,6 kW	Rondes	15,60	TRI400+N+T	<b>2668€</b>
<b>CFA19080660</b>	FRC-E720Q	400 x 730 x 290	2x2,6 kW	Carrées	5,20	TRI400+N+T	<b>1861€</b>
<b>CFA19080661</b>	FRC-E740Q	800 x 730 x 290	4x2,6 kW	Carrées	10,40	TRI400+N+T	<b>3320€</b>

### FOURNEAU ÉLECTRIQUE SUR FOUR ÉLECTRIQUE GN 2/1

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Plaques	Four	Puiss. (kW)	Puiss. élec.(kW)	Tension	Prix
<b>CFA19080658</b>	FRC-E741	800 x 730 x 850	4x2,6 kW rondes	6 kW	16,40	34,00	TRI400+N+T	<b>3813€</b>
<b>CFA19080659</b>	FRC-E761	1200 x 730 x 850	6x2,6 kW rondes	6 kW	21,60		TRI400+N+T	<b>4406€</b>
<b>CFA19080662</b>	FRC-E741Q	800 x 730 x 850	4x2,6 kW carrées	6 kW	16,40		TRI400+N+T	<b>4942€</b>

### FOURNEAU ÉLECTRIQUE PLAQUE COUP DE FEU À POSER

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Gril	Puiss. élec.(kW)	Tension	Prix
<b>CFA19080460</b>	FRC-E710	800 x 730 x 290	4 zones de 2,60 kW de 720x455 mm	10,40	TRI400+N+T	<b>3579€</b>

### FOURNEAU ÉLECTRIQUE COUP DE FEU SUR FOUR GN 2/1

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Gril	Four	Puiss. élec.(kW)	Tension	Prix
<b>CFA19080461</b>	FRC-E711	800 x 730 x 850	4 zones de 2,60 kW de 720x455 mm	6 kW	16,40	TRI400+N+T	<b>5061€</b>



### Inductions et Wok

- Grande puissance par zone de chauffe de 5 kW
- Epaisseur du plan de travail : 6 mm
- 50% d'économie d'énergie par rapport aux plaques électriques traditionnelles pour un rendement optimal

### INDUCTIONS À POSER

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Gril	Puiss. (kW)	Tension	Prix
<b>CFA19080462</b>	FRC-I725	400 x 730 x 290	2x5 kW - 300 mm	10	TRI400+N+T	<b>6119€</b>
<b>CFA19080463</b>	FRC-I745	800 x 730 x 290	4x5 kW - 300 mm	20	TRI400+N+T	<b>9579€</b>

### WOK À POSER

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Plaque	Puiss. (kW)	Tension	Prix
<b>CFA19080464</b>	FRW-I705	400 x 730 x 290	1x5 kW - 300 mm	5	TRI400+N+T	<b>6227€</b>

# GAMME 700

**FRANSTAL**  
Silver



## Fry-top gaz

- Une gamme complète de fry-tops aussi bien lisse que nervuré, chrome ou acier
- 30 modèles de fry-tops en 1/2 module, modules complets, entièrement lisses ou nervurés ou 2/3 + 1/3 lisse et nervurés
- Une surface utile de travail optimale
- Les plaques aciers sont de 12 mm d'épaisseur et celle des plaques chromées est de 15 mm avec un bain de chrome de 50 microns afin de garantir une température uniforme et homogène
- Contrôle du chauffage par vanne
- Allumeur gaz Piezzo
- Gaz propane
- GN : Gaz naturel

### FRY-TOP GAZ LISSE

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Plaques	Gaz	Puiss. gaz (kW)	Prix
<b>CFA19080465</b>	FRFT-G705 V L LPG	400 x 730 x 290	1 zone de 15,40 dm <sup>2</sup>	Propane	7,5	<b>1796€</b>
<b>CFA19080466</b>	FRFT-G705 V L NG	400 x 730 x 290	1 zone de 15,40 dm <sup>2</sup>	GN	7,5	<b>1796€</b>
<b>CFA19080467</b>	FRFT-G710 V L LPG	800 x 730 x 290	2 zones de 15,40 dm <sup>2</sup>	Propane	15	<b>2541€</b>
<b>CFA19080468</b>	FRFT-G710 V L NG	800 x 730 x 290	2 zones de 15,40 dm <sup>2</sup>	GN	15	<b>2541€</b>

### FRY-TOP GAZ NERVURÉ

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Plaques	Gaz	Puiss. gaz (kW)	Prix
<b>CFA19080469</b>	FRFT-G705 V R LPG	400 x 730 x 290	1 zone de 15,40 dm <sup>2</sup>	Propane	7,5	<b>1911€</b>
<b>CFA19080470</b>	FRFT-G705 V R NG	400 x 730 x 290	1 zone de 15,40 dm <sup>2</sup>	GN	7,5	<b>1911€</b>
<b>CFA19080471</b>	FRFT-G710 V R LPG	800 x 730 x 290	2 zones de 15,40 dm <sup>2</sup>	Propane	15	<b>2778€</b>
<b>CFA19080472</b>	FRFT-G710 V R NG	800 x 730 x 290	2 zones de 15,40 dm <sup>2</sup>	GN	15	<b>2778€</b>

### FRY-TOP GAZ LISSE ET NERVURÉ (2/3+1/3)

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Plaques	Gaz	Puiss. gaz (kW)	Prix
<b>CFA19080473</b>	FRFT-G710 V L+R LPG	800 x 730 x 290	2 zones de 15,40 dm <sup>2</sup>	Propane	15	<b>2915€</b>
<b>CFA19080474</b>	FRFT-G710 V L+R NG	800 x 730 x 290	2 zones de 15,40 dm <sup>2</sup>	GN	15	<b>2915€</b>

### FRY-TOP GAZ CHROME LISSE

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Plaques	Gaz	Puiss. gaz (kW)	Prix
<b>CFA19080475</b>	FRFT-G705 C L LPG	400 x 730 x 290	1 zone de 15,40 dm <sup>2</sup>	Propane	7,5	<b>2268€</b>
<b>CFA19080476</b>	FRFT-G705 C L NG	400 x 730 x 290	1 zone de 15,40 dm <sup>2</sup>	GN	7,5	<b>2268€</b>
<b>CFA19080477</b>	FRFT-G710 C L LPG	800 x 730 x 290	2 zones de 15,40 dm <sup>2</sup>	Propane	15	<b>3932€</b>
<b>CFA19080357</b>	FRFT-G710 C L NG	800 x 730 x 290	2 zones de 15,40 dm <sup>2</sup>	GN	15	<b>3932€</b>

### FRY-TOP GAZ CHROME NERVURÉ

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Plaques	Gaz	Puiss. gaz (kW)	Prix
<b>CFA19080358</b>	FRFT-G705 C R LPG	400x 730 x 290	1 zone de 15,40 dm <sup>2</sup>	Propane	7,5	<b>2318€</b>
<b>CFA19080359</b>	FRFT-G705 C R NG	400x 730 x 290	1 zone de 15,40 dm <sup>2</sup>	GN	7,5	<b>2318€</b>
<b>CFA19080480</b>	FRFT-G710 C R LPG	800 x 730 x 290	2 zones de 15,40 dm <sup>2</sup>	Propane	15	<b>3984€</b>
<b>CFA19080481</b>	FRFT-G710 C R NG	800 x 730 x 290	2 zones de 15,40 dm <sup>2</sup>	GN	15	<b>3984€</b>

### FRY-TOP GAZ CHROME LISSE ET NERVURÉ (2/3+1/3)

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Plaques	Gaz	Puiss. gaz (kW)	Prix
<b>CFA19080482</b>	FRFT-G710 C L+R LPG	800 x 730 x 290	2 zones de 15,40 dm <sup>2</sup>	Propane	15,00	<b>4043€</b>
<b>CFA19080483</b>	FRFT-G710 C L+R NG	800 x 730 x 290	2 zones de 15,40 dm <sup>2</sup>	GN	15,00	<b>4043€</b>



## Fry-top électrique

- Une gamme complète de fry-tops aussi bien lisses que nervurés, chrome ou acier
- 30 modèles de fry-tops en 1/2 module, modules complets, entièrement lisse ou nervurés ou 2/3 + 1/3 lisses et nervurés
- Une surface utile de travail optimale
- Les plaques aciers sont de 12 mm d'épaisseur et les plaques chromées sont de 15 mm avec un bain de chrome de 50 microns afin de garantir une température uniforme et homogène
- Contrôle du chauffage par thermostat

### FRY-TOP ÉLECTRIQUE LISSE

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Plaques	Puiss. élec.(kW)	Tension	Prix
<b>CFA19080484</b>	FRFT-E705 L	400 x 730 x 290	1 zone de 15,40 dm <sup>2</sup>	5,00	TRI400+N+T	<b>1723€</b>
<b>CFA19080485</b>	FRFT-E710 L	800 x 730 x 290	2 zones de 15,40 dm <sup>2</sup>	10,00	TRI400+N+T	<b>2467€</b>

### FRY-TOP ÉLECTRIQUE NERVURÉ

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Plaques	Puiss. élec.(kW)	Tension	Prix
<b>CFA19080486</b>	FRFT-E705 R	400 x 730 x 290	1 zone de 15,40 dm <sup>2</sup>	5,00	TRI400+N+T	<b>1772€</b>
<b>CFA19080487</b>	FRFT-E710 R	800 x 730 x 290	2 zones de 15,40 dm <sup>2</sup>	10,00	TRI400+N+T	<b>2758€</b>

### FRY-TOP ÉLECTRIQUE LISSE ET NERVURÉ (2/3+1/3)

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Plaques	Puiss. élec.(kW)	Tension	Prix
<b>CFA19080488</b>	FRFT-E710 L+R	800 x 730 x 290	2 zones de 15,40 dm <sup>2</sup>	10,00	TRI400+N+T	<b>2709€</b>

### FRY-TOP ÉLECTRIQUE CHROME LISSE

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Plaques	Puiss. élec.(kW)	Tension	Prix
<b>CFA19080490</b>	FRFT-E705 C L	400 x 730 x 290	1 zone de 15,40 dm <sup>2</sup>	5,00	TRI400+N+T	<b>2313€</b>
<b>CFA19080491</b>	FRFT-E710 C R	800 x 730 x 290	2 zones de 15,40 dm <sup>2</sup>	10,00	TRI400+N+T	<b>3953€</b>

### FRY-TOP ÉLECTRIQUE CHROME NERVURÉ

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Plaques	Puiss. élec.(kW)	Tension	Prix
<b>CFA19080871</b>	FRFT-E705 C R	400 x 730 x 290	1 zone de 15,40 dm <sup>2</sup>	5,00	TRI400+N+T	<b>2251€</b>
<b>CFA19080494</b>	FRFT-E710 C L	800 x 730 x 290	2 zones de 15,40 dm <sup>2</sup>	10,00	TRI400+N+T	<b>3877€</b>

### FRY-TOP ÉLECTRIQUE CHROME LISSE ET NERVURÉ (2/3+1/3)

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Plaques	Puiss. élec.(kW)	Tension	Prix
<b>CFA19080495</b>	FRFT-E710 C L+R	800 x 730 x 290	2 zones de 15,40 dm <sup>2</sup>	10,00	TRI400+N+T	<b>3933€</b>

# GAMME 700

**FRANSTAL**  
Silver



## Friteuse

- Une gamme complète de friteuses en gaz et électriques d'une capacité de 8 L et 15 L à poser ou sur pieds avec 1 ou 2 cuves
- La puissance est adaptée à chaque type de friteuses pour un rendement optimal
- Montée en température rapide
- Cuve intégrée au plan de travail
- Contrôle de la température par thermostat entre 60°C et 200°C
- Gaz propane
- GN : Gaz naturel

### FRITEUSE GAZ 1 CUVE DE 15 L SUR PIEDS

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Cuves	Gaz	Puiss. gaz (kW)	Tension	Prix
<b>CFA19080544</b>	FRF-G7115 LPG	400 x 730 x 850	1	Propane	15	MONO230+T	<b>2871€</b>
<b>CFA19080546</b>	FRF-G7115 NG	400 x 730 x 850	1	GN	15	MONO230+T	<b>2871€</b>

### FRITEUSE GAZ 2 CUVES DE 15 L SUR PIEDS

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Cuves	Gaz	Puiss. gaz (kW)	Tension	Prix
<b>CFA19080547</b>	FRF-G7215 LPG	800 x 730 x 850	2	Propane	30	MONO230+T	<b>4647€</b>
<b>CFA19080548</b>	FRF-G7215 NG	800 x 730 x 850	2	GN	30	MONO230+T	<b>4647€</b>

### FRITEUSE ÉLECTRIQUE À POSER DE 8L

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Cuves	Paniers	Puiss. élec.(kW)	Tension	Prix
<b>CFA19080549</b>	FRF-E7108	400 x 730 x 290	1	1 petit	6	TRI400+N+T	<b>1671€</b>
<b>CFA19080551</b>	FRF-E7208	800 x 730 x 290	2	2 petits	12	TRI400+N+T	<b>3015€</b>

### FRITEUSE ÉLECTRIQUE SUR PIEDS DE 15L

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Cuves	Paniers	Puiss. élec.(kW)	Tension	Prix
<b>CFA19080552</b>	FRF-E7115	400 x 730 x 850	1	1 grand	12	TRI400+N+T	<b>2842€</b>
<b>CFA19080554</b>	FRF-E7215	800 x 730 x 850	2	2 grands	24	TRI400+N+T	<b>4615€</b>



## Chauffe-Frites

- Cuve GN1/1
- Lampe infrarouge d'une puissance de 1 kW
- Double fond perforé et incliné pour une meilleure élimination de l'huile

### CHAUFFE-FRITES

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Cuve	Puiss. élec.(kW)	Tension	Prix
<b>CFA19080557</b>	FRMF-E705	400 x 730 x 290	GN 1/1	1	MONO230+T	<b>1464€</b>



## Grillade


- Gamme polyvalente et complète en ½ module et module, gaz et électrique, grille fonte ou inox
- Grilles réversibles pour s'adapter à différents types de cuisson : cannelée pour marquer la viande, horizontale et plate pour les légumes et le poisson
- Puissance de 8,1 kW par ½ module
- Allumeur gaz Piezzo
- Gaz propane
- GN : Gaz naturel

## GRILLADE GAZ

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Type	Zones	Gaz	Puiss. gaz (kW)	Prix
<b>CFA19080666</b>	FRB-G705 LPG	400 x 730 x 290	Fonte	1 zone de 17,72 dm <sup>2</sup>	Propane	8,1	<b>2159€</b>
<b>CFA19080667</b>	FRB-G705 NG	400 x 730 x 290	Fonte	1 zone de 17,72 dm <sup>2</sup>	GN	8,1	<b>2159€</b>
<b>CFA19080668</b>	FRB-G705 I LPG	400 x 730 x 290	Inox	1 zone de 17,72 dm <sup>2</sup>	Propane	8,1	<b>2193€</b>
<b>CFA19080669</b>	FRB-G705 I NG	400 x 730 x 290	Inox	1 zone de 17,72 dm <sup>2</sup>	GN	8,1	<b>2193€</b>
<b>CFA19080670</b>	FRB-G710 LPG	800 x 730 x 290	Fonte	2 zones de 17,72 dm <sup>2</sup>	Propane	16,2	<b>3088€</b>
<b>CFA19080671</b>	FRB-G710 NG	800 x 730 x 290	Fonte	2 zones de 17,72 dm <sup>2</sup>	GN	16,2	<b>3088€</b>
<b>CFA19080672</b>	FRB-G710 I LPG	800 x 730 x 290	Inox	2 zones de 17,72 dm <sup>2</sup>	Propane	16,2	<b>3136€</b>
<b>CFA19080673</b>	FRB-G710 I NG	800 x 730 x 290	Inox	2 zones de 17,72 dm <sup>2</sup>	GN	16,2	<b>3136€</b>

## GRILLADE ÉLECTRIQUE

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Type	Zones	Puiss. élec.(kW)	Prix
<b>CFA19080674</b>	FRB-E705	400 x 730 x 290	Inox	1 zone de 11,61 dm <sup>2</sup>	4,08	<b>2193€</b>
<b>CFA19080675</b>	FRB-E710	800 x 730 x 290	Inox	2 zones de 23,44 dm <sup>2</sup>	8,16	<b>3136€</b>



## Cuiseur à pâtes

- Gamme complète gaz et électrique de 1 ou 2 cuves d'une capacité de 26 L (GN 2/3) ou 40 L (GN 1/1)
- Rendement maximal dans un espace minimal avec notre modèle de 40 L sur élément de 400 mm
- Puissance de 10 kW pour une cuve de 26 L sur les modèles gaz

## CUISEUR À PÂTES GAZ

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Volume (L)	Paniers (1/3)	Gaz	Puiss. gaz (kW)	Tension	Prix
<b>CFA19080525</b>	FRCP-G7126 LPG	400 x 730 x 850	26	2	Propane	10	MONO230+T	<b>2869€</b>
<b>CFA19080526</b>	FRCP-G7126 NG	400 x 730 x 850	26	2	GN	10	MONO230+T	<b>2869€</b>
<b>CFA19080527</b>	FRCP-G7226 LPG	800 x 730 x 850	26	4	Propane	20	MONO230+T	<b>4834€</b>
<b>CFA19080528</b>	FRCP-G7226 NG	800 x 730 x 850	26	4	GN	20	MONO230+T	<b>4834€</b>
<b>CFA19080529</b>	FRCP-G7140 LPG	400 x 730 x 850	40	3	Propane	16,5	MONO230+T	<b>3213€</b>
<b>CFA19080530</b>	FRCP-G7140 NG	400 x 730 x 850	40	3	GN	16,5	MONO230+T	<b>3213€</b>
<b>CFA19080532</b>	FRCP-G7240 LPG	800 x 730 x 850	40	6	Propane	33	MONO230+T	<b>5180€</b>
<b>CFA19080534</b>	FRCP-G7240 NG	800 x 730 x 850	40	6	GN	33	MONO230+T	<b>5180€</b>

## CUISEUR À PÂTES ÉLECTRIQUE

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Volume (L)	Paniers (1/3)	Puiss. élec.(kW)	Tension	Prix
<b>CFA19080535</b>	FRCP-E7126	400 x 730 x 850	26	2	9	TRI400+N+T	<b>3094€</b>
<b>CFA19080537</b>	FRCP-E7226	800 x 730 x 850	26	4	18	TRI400+N+T	<b>4537€</b>
<b>CFA19080538</b>	FRCP-E7140	400 x 730 x 850	40	3	12	TRI400+N+T	<b>3233€</b>
<b>CFA19080540</b>	FRCP-E7240	800 x 730 x 850	40	6	24	TRI400+N+T	<b>5210€</b>

Référence	Accessoires pour cuiseur à pâtes	Prix
<b>CFA19036341</b>	Kit paniers 40 L - 6x1/6 carrés	<b>1004€</b>
<b>CFA19036342</b>	Kit paniers 40 L - 6x1/6 ronds	<b>859€</b>
<b>CFA19036344</b>	Kit paniers 40 L - 4x1/4	<b>506€</b>
<b>CFA19036340</b>	Kit paniers 40 L - 2x1/2	<b>507€</b>
<b>CFA19076807</b>	Kit paniers 26 L - 4x1/6 carrés	<b>616€</b>
<b>CFA19076809</b>	Kit paniers 26 L - 4x1/6 ronds	<b>534€</b>



### Sauteuse

- Gamme gaz et électrique avec une capacité de cuve de 60 L
- Cuve en acier inoxydable d'une épaisseur de 10 mm et dimensions de 734x464 mm
- Levage manuel de la cuve à 90° pour une vidange totale
- Couvercle à double paroi et à fermeture compensée avec récupération des eaux de condensation à l'arrière
- Thermostat de régulation de 100°C à 310 °C
- Gaz propane
- GN : Gaz naturel

#### SAUTEUSE BASCULANTE GAZ DE 60 L

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Cuve	Gaz	Puiss. gaz (kW)	Tension	Prix
<b>CFA19080496</b>	FRSB-G710 LPG	800 x 730 x 850	Inox	Propane	15	MONO230+T	<b>6439€</b>
<b>CFA19080497</b>	FRSB-G710 NG	800 x 730 x 850	Inox	GN	15	MONO230+T	<b>6439€</b>

#### SAUTEUSE BASCULANTE ÉLECTRIQUE DE 60 L

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Cuve	Puiss. élec.(kW)	Tension	Prix
<b>CFA19080498</b>	FRSB-E710	800 x 730 x 850	Inox	10	TRI400+N+T	<b>6223€</b>



### Marmite

- Gamme gaz et électrique avec une capacité de cuve de 80 L et diamètre de 420x605 mm
- Puissance allant de 9 kW jusqu'à 17 kW pour un rendement optimal
- 3 systèmes de sécurité : pressostat de contrôle de la pression de la chambre, thermostat de limiteur de surchauffe de la chambre, soupape de sécurité en cas de surpression

#### MARMITE GAZ

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Volume (L)	Gaz	Puiss. gaz (kW)	Tension	Prix
<b>CFA19080676</b>	FRM-G710 LPG	800 x 730 x 850	80	Propane	17	MONO230+T	<b>4587€</b>
<b>CFA19080677</b>	FRM-G710 NG	800 x 730 x 850	80	GN	17	MONO230+T	<b>4587€</b>

#### MARMITE GAZ BAIN-MARIE

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Volume (L)	Gaz	Puiss. gaz (kW)	Tension	Prix
<b>CFA19080678</b>	FRM-G710 BM LPG	800 x 730 x 850	80	Propane	17	MONO230+T	<b>6144€</b>
<b>CFA19080679</b>	FRM-G710 BM NG	800 x 730 x 850	80	GN	17	MONO230+T	<b>6144€</b>

#### MARMITE ÉLECTRIQUE

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Volume (L)	Puiss. élec.(kW)	Tension	Prix
<b>CFA19080680</b>	FRM-E710 BM	800 x 730 x 850	80	9	TRI400+N+T	<b>6416€</b>



## Bain-marie

- Gamme gaz et électrique, ½ module d'une capacité de 17 L (GN 1/1) et module d'une capacité de 30 L (GN 2/1)
- Montée en température rapide
- Régulation par thermostat entre 30°C et 90°C
- Puissance : 3,2 kW pour le ½ module gaz et 6,4 kW pour le module, 2 kW pour le ½ module électrique et 6 kW pour le module
- Gaz propane
- GN : Gaz naturel

### BAIN-MARIE À GAZ

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Volume (L)	Gaz	Puiss. gaz (kW)	Tension	Prix
<b>CFA19080561</b>	FRBM-G705 LPG	400 x 730 x 850	17	Propane	3,2	MONO230+T	<b>1680€</b>
<b>CFA19080565</b>	FRBM-G705 NG	400 x 730 x 850	17	GN	3,2	MONO230+T	<b>1680€</b>
<b>CFA19080567</b>	FRBM-G710 LPG	800 x 730 x 850	30	Propane	6,4	MONO230+T	<b>2021€</b>
<b>CFA19080568</b>	FRBM-G710 NG	800 x 730 x 850	30	GN	6,4	MONO230+T	<b>2021€</b>

### BAIN-MARIE ÉLECTRIQUE

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Volume (L)	Puiss. élec.(kW)	Tension	Prix
<b>CFA19080569</b>	FRBM-E705	400 x 730 x 850	17	2	MONO230+T	<b>1423€</b>
<b>CFA19080581</b>	FRBM-E710	800 x 730 x 850	30	6	TRI400+N+T	<b>1855€</b>

Référence	Accessoires pour bain-marie	Prix
<b>CFA19074221</b>	Kit robinet remplissage	<b>257€</b>



## Élément neutre et placard

- Dessus embouti, soudé et poli garantissant un ajustement parfait
- 3 versions pour les éléments neutres : 200 mm, 400 mm et 800 mm permettant de répondre à l'ensemble des contraintes dimensionnelles d'une cuisine
- 4 versions pour les placards allant jusqu'à 1200 mm répondant ainsi à tous les besoins
- Possibilité d'adapter un robinet de remplissage sur les éléments neutres
- Possibilité de tiroirs sur les placards
- Avec ou sans portes

### ÉLÉMENT DESSUS NEUTRE

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Options	Prix
<b>CFA19080499</b>	FREN-7025	200 x 730 x 290	-	<b>484€</b>
<b>CFA19080500</b>	FREN-705	400 x 730 x 290	-	<b>632€</b>
<b>CFA19080501</b>	FREN-710	800 x 730 x 290	-	<b>847€</b>
<b>CFA19080502</b>	FREN-705 C	400 x 730 x 290	Tiroir 300 x 590 x 105 mm (GN 1/1)	<b>722€</b>
<b>CFA19080503</b>	FREN-710 C	800 x 730 x 290	Tiroir 700 x 590 x 105 mm	<b>944€</b>

### PLACARD OUVERT

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Options	Prix
<b>CFA19080504</b>	FRMB-7025	200 x 730 x 290	-	<b>326€</b>
<b>CFA19080505</b>	FRMB-705	400 x 730 x 290	Portes	<b>467€</b>
<b>CFA19080506</b>	FRMB-705 C	400 x 730 x 290	2 tiroirs GN 1/1	<b>1305€</b>
<b>CFA19080509</b>	FRMB-705 G	400 x 730 x 290	Glissière 5 niveaux GN 1/1	<b>514€</b>
<b>CFA19080510</b>	FRMB-710	800 x 730 x 290	Portes	<b>575€</b>
<b>CFA19080511</b>	FRMB-715	1200 x 730 x 290	Portes	<b>721€</b>

Référence	Accessoires et options pour placard	Prix
<b>CFA19080449</b>	Porte réversible - 400x480 mm	<b>162€</b>

### Soubassement réfrigéré

- Gamme en 1200 et 1600 mm avec portes ou tiroirs GN2/3 ou GN4/3
- 50 mm d'isolation en polyuréthane injecté de 40 kg/m<sup>3</sup> de densité
- Alarme afin d'éviter une ouverture prolongée de la porte
- Hauteur entre 580 et 600 mm pour placer des machines à poser

- Groupe logé
- Froid ventilé
- Température de travail : -2°C, +8°C, temp. ambiante de 38°C
- Contrôle électronique de la température et du dégivrage, avec un écran numérique indicateur

### SOUBASSEMENT RÉFRIGÉRÉ

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Type	Capacité	Puiss.élec. (kW)	Tension	Prix
<b>CFA19098413</b>	FRCCP7-2G BS NT	1200 x 630 x 590	2 portes	110	0,249	MONO230+T	<b>2054€</b>
<b>CFA19098414</b>	FRCCP7-2G W BS NT	1200 x 630 x 590	2 tiroirs GN2/3	110	0,249	MONO230+T	<b>2144€</b>
<b>CFA19098415</b>	FRCCP7-2G W2 BS NT	1200 x 630 x 590	2 tiroirs GN4/3	110	0,262	MONO230+T	<b>1994€</b>
<b>CFA19098416</b>	FRCCP7-3G BS NT	1600 x 630 x 590	3 portes	169	0,249	MONO230+T	<b>2321€</b>
<b>CFA19098417</b>	FRCCP7-3G W BS NT	1600 x 630 x 590	3 tiroirs GN2/3	169	0,249	MONO230+T	<b>2420€</b>

## Accessoires / Bloc suspendu et pont

- Kit suspendu mural ou central
- Panneaux latéraux
- Blocs pont et plinthes pour blocs gaz ou électriques

Référence	Accessoires pour fourneau	Prix
CFA19076661	Kit colonne eau gauche	722€
CFA19076662	Kit colonne eau droite	722€
CFA19078476	Plaque lisse FRANSTAL	145€
CFA19078477	Adaptateur poêle wok	168€

Référence	Options roulettes	Prix
CFA19044983	Kit 4 roulettes dont 2 à frein	573€
CFA19044985	Kit 2 roulettes fixes	376€

Référence	Options kit marine	Prix
CFA19057294	Kit transformation sauteuses et marmites	668€

Référence	Accessoires pour grillade	Prix
CFA19045084	Raclette barbecue grille fonte	91€
CFA19058313	Raclette barbecue grille inox	91€

Référence	Accessoires pour fry-top	Prix
CFA19078921	Protection fry-top 0,5 M	101€
CFA19078920	Protection fry-top 1 M	134€
CFA19045083	Raclette fry-top	52€

Référence	Accessoires pour friteuse	Prix
CFA19078478	Petit panier 15 L	113€

Référence	Accessoires montage en pont	Prix
CFA19044954	Kit pont 900 1M	265€
CFA19044955	Kit pont 900 1,5M	289€
CFA19044956	Kit pont 900 2M	395€
CFA19044957	Kit pont 900 2,5M	481€
CFA19044958	Kit pont 900 3M	532€
CFA19044959	Kit pont 900 3,5M	601€
CFA19044960	Kit pont 900 4M	672€

Référence	Accessoires montage suspendu central	Prix
CFA19076825	Kit suspendu mural 1,5M	3494€
CFA19076826	Kit suspendu mural 2M	4106€
CFA19076827	Kit suspendu mural 2,5M	4906€
CFA19076828	Kit suspendu mural 3M	5475€
CFA19076829	Kit suspendu mural 3,5M	6390€
CFA19076830	Kit suspendu mural 4M	7077€
CFA19076831	Kit suspendu mural 4,5M	7988€
CFA19076832	Kit suspendu mural 5M	9127€
CFA19076833	Kit suspendu mural 5,5M	10574€
CFA19076834	Kit suspendu mural 6M	11949€

Référence	Accessoires montage suspendu central	Prix
CFA19076835	Kit suspendu central 1,5M	4793€
CFA19076836	Kit suspendu central 2M	6162€
CFA19076837	Kit suspendu central 2,5M	7628€
CFA19076838	Kit suspendu central 3M	8673€
CFA19076839	Kit suspendu central 3,5M	10042€
CFA19076840	Kit suspendu central 4M	11411€
CFA19076841	Kit suspendu central 4,5M	13008€
CFA19076842	Kit suspendu central 5M	14605€
CFA19076843	Kit suspendu central 5,5M	14960€
CFA19076844	Kit suspendu central 6M	16802€



### Friteuse haut rendement

- Productivité horaire supérieure à la moyenne
- Réglage de température au degré près +/- 1°C
- Système AQA : Adaptation à la quantité
- Corps de chauffe tubes aplatis / fonte de la graisse optimale
- Cuve emboutie d'une seule pièce / zone froide
- Affichage numérique / programmable
- Système de filtration manuel avec 2 bacs filtrants
- Système de pompage et de filtration électrique, relevage automatique en option

### FRITEUSE HAUT RENDEMENT

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité		Caractéristiques	Puiss. élec. (kW)	Tension	Prix
		Kg/h	Huile				
CPA876690	200 x 650 x 750 / 900	20	6	1 x bac	9,5	TRI 400 +N+T	4886€
CPA876713	200 x 650 x 750 / 900	20	6	Pompe / filtration / 1 x bac	9,5	TRI 400 +N+T	7070€
CPA876714	200 x 650 x 750 / 900	20	6	Relevage automatique / x 1 bac	9,5	TRI 400 +N+T	6446€
CPA876715	200 x 650 x 750 / 900	20	6	Pompe et relevage automatique / 1 x bac	9,5	TRI 400 +N+T	8632€
CPA876691	300 x 650 x 750 / 900	30	9,8	1 x bac	13	TRI 400 +N+T	5536€
CPA876716	300 x 650 x 750 / 900	30	9,8	Pompe / filtration / 1 x bac	13	TRI 400 +N+T	7720€
CPA876717	300 x 650 x 750 / 900	30	9,8	Relevage automatique 1 x bac	13	TRI 400 +N+T	7099€
CPA876718	300 x 650 x 750 / 900	30	9,8	Pompe et relevage automatique / 1 x bac	13	TRI 400 +N+T	9288€
CPA876692	400 x 650 x 750 / 900	40	13,5	1 x bac	19	TRI 400 +N+T	6552€
CPA876719	400 x 650 x 750 / 900	40	13,5	Pompe / filtration / 1 x bac	19	TRI 400 +N+T	8751€
CPA876725	400 x 650 x 750 / 900	40	13,5	Relevage automatique / 1 x bac	19	TRI 400 +N+T	8119€
CPA876726	400 x 650 x 750 / 900	40	13,5	Pompe et relevage automatique / 1 x bac	19	TRI 400 +N+T	10303€
CPA876694	400 x 650 x 750 / 900	2 x 20	2 x 6	2 x bacs	2 x 9,5	TRI 400 +N+T	8891€
CPA876727	400 x 650 x 750 / 900	2 x 20	2 x 6	Pompe / filtration / 2 x bacs	2 x 9,5	TRI 400 +N+T	11087€
CPA876728	400 x 650 x 750 / 900	2 x 20	2 x 6	Relevage automatique / 2 x bacs	2 x 9,5	TRI 400 +N+T	12011€
CPA876729	400 x 650 x 750 / 900	2 x 20	2 x 6	Pompe et relevage automatique 2 x bacs	2 x 9,5	TRI 400 +N+T	14202€



### Wok à induction


- Commandes par clavier avec commande M/A
- Touches +/- de sélection de puissance
- 3 touches de puissance programmables et mémorisables + timer

### WOK À INDUCTION

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Surface cuisson (mm)	Puiss. élec.(kW)	Tension	Prix
CADFTWP3600	BWIC3600	392 x 526 x 177	Diamètre 280 mm	3,6	MONO 230+T	2165€
CADFTWE3600	DWIC3600	440 x 580	Encastrable Diamètre 280 mm	3,6	MONO 230+T TRI 400+N+T	2394€

Référence	Accessoires & options : WOK		Prix
CADAC00001	Casserole wok mono-couche		116€
CADAC00005	Casserole wok multi-couche		230€

# PLAQUE À INDUCTION



## Plaque à induction

- Affichage et réglage de la puissance ou de la température en degrés de 30 à 250°C
- + 2 touches programmables + timer
- Alimentation : fonctionne de 185 à 270V et de 35 à 70Hz



## Plancha à induction

- Commandes par clavier avec commande M/A, touches +/-
- Température de 50°C à 250°C
- 3 touches de température programmables et mémorisables

### PLAQUE À INDUCTION

Référence	Dimensions l x P x H (mm)	Foyer	Surface cuisson (mm)	Puiss. élec.(kW)	Tension	Prix
<b>CADFT1P3600</b>	392 x 526 x 96	Posable	405 x 342 x ép 4mm	3,6	MONO 230+T	<b>1705€</b>
<b>CADFT1E3600</b>	440 x 580	Encastrable*	405 x 342 x ép 4mm	3,6	MONO 230+T	<b>1935€</b>
<b>CADFT2E6000</b>	440 x 580	Encastrable*	490 x 342 x ép 4mm	6	MONO 230+T	<b>2963€</b>

\*Côté encastrément 410 x 550 mm

### PLANCHA À INDUCTION

Référence	Dimensions l x P x H (mm)	Surface cuisson (mm)	Puiss. élec.(kW)	Tension	Prix
<b>CADFTPP3600</b>	392 x 526 x 236	363 x 297 mm. Cordon secteur de 1 m80 fourni. Livré avec spatule	3,6	MONO 230+T	<b>3314€</b>

Référence	Accessoires & options : Plancha	Prix
<b>CADADV1245</b>	Pare-éclaboussures	<b>63€</b>



## Plancha - Plaque coup de feu induction Duo Concept

- 300°C en moins de 4 minutes
- Dessus tripli spécial VMB inox + cœur aluminium : homogénéité parfaite de la température
- Usage «deux en un» : plancha et plaque coup de feu
- Incomparable qualité de cuisson grâce à la reprise instantanée de la température
- Grand confort d'utilisation grâce à la faible chaleur dégagée
- Possibilité de déporter les générateurs jusqu'à 20 mètres des inducteurs

### PLANCHA - PLAQUE COUP DE FEU - 2 X 4000W

Référence	Modèle	Dimensions l x P x H (mm)	Foyer	Surface cuisson (mm)	Puiss. élec. (kW)	Tension	Prix
<b>CSEDCE4492M</b>	DCE4492M	395 x 735 x 120	Encastrable	330 x 650	2 x 4	TRI 400+T	<b>7151€</b>

### PLANCHA - PLAQUE COUP DE FEU - 2 X 6000W

Référence	Modèle	Dimensions l x P x H (mm)	Foyer	Surface cuisson (mm)	Puiss. élec. (kW)	Tension	Prix
<b>CSEDCE6692M</b>	DCE6692M	395 x 735 x 120	Encastrable	330 x 650	2 x 6	TRI 400+T	<b>7503€</b>





### Salamandre PLATINIUM

- 2 zones de chauffage «HiLight» réglables séparément
- Commutateurs en acier inoxydable
- Réglable en hauteur des 3 côtés
- Contenance : 1 x GN 1/1 ou 2 assiettes de 30 cm
- Fonctionnement manuel ou autom./minuterie mécanique /reconnaissance automatique des plats permettant des économies d'énergie
- 4 puissances de chauffe : complète, droite, gauche, maintien au chaud

### SALAMANDRE À PLAFOND MOBILE PLATINIUM

Référence	Modèle	dimensions L x P x H (mm)	Zone de chauffe	Caractéristiques	Puiss. élec.(kW)	Tension	Prix
<b>CPA878381</b>	Variolift C	600 x 525/555 x 456	2HiLight réglables séparément	Détection automatique des assiettes	4,6	TRI400+N+T	<b>3672€</b>
<b>CPA881927</b>	Variolift C Plus	600 x 525/555 x 456	1	Écran tactile / minuterie électronique	4,6	TRI400+N+T	<b>3846€</b>

Référence	Accessoires & options : Set de montage mural pour salamandre	Prix
<b>CPASA373208</b>	Kit de montage - Dimensions : 406 x 125 x 34 mm	<b>94€</b>



### Salamandre GOLD

- Construction en inox AISI 304 avec grille en inox
- Plafond mobile de 19 à 9 cm des aliments et activation par simple contact. (uniquement pour le modèle SH30F)
- 3 foyers radiants protégés par vitre de diffusion
- Économie d'énergie et efficacité : 200°C en 20 secondes
- Contrôle électronique avec affichage digital, minuterie, fonction maintien en température, signal sonore et répétition du dernier cycle
- Livrée avec support mural

### SALAMANDRE GOLD

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Nb foyers	Surface cuisson (mm)	Plafond	Puiss. élec. (kW)	Tension	Prix
<b>CEB125830</b>	SH30F	570 x 581 x 519	3	560 x 358 GN1/1	Mobile	4,5	MONO 230+T / TRI 400+N+T	<b>3385€</b>
<b>CEB128221</b>	SHF30F	570 x 581 x 519	3	560 x 358 GN1/1	Fixe	4,5	MONO 230+T / TRI 400+N+T	<b>2651€</b>

# Sommaire

## FROID VERTICAL

### GAMME PLATINIUM

☛ Armoire réfrigérée PLATINIUM .....	2.04 à 2.06
☛ Cellule multifonction et mixte PLATINIUM .....	2.07
☛ Armoire à pâtisserie PLATINIUM .....	2.08

### GAMME GOLD

☛ Armoire réfrigérée GOLD .....	2.09 à 2.11
☛ Armoire cuve ABS GOLD .....	2.12 à 2.13
☛ Armoire à chariot traversante GOLD .....	2.14 à 2.15
☛ Cave à vin GOLD .....	2.16
☛ Cellule de refroidissement et/ou de surgélation rapide GOLD .....	2.17
☛ Cellule de refroidissement à chariot GOLD .....	2.18 à 2.19

### GAMME SILVER

☛ Armoire réfrigérée SILVER .....	2.20
☛ Armoire réfrigérée anti-empreinte SILVER .....	2.21
☛ Cellule multifonction SILVER .....	2.22
☛ Cellule mixte de refroidissement SILVER .....	2.23
☛ Armoire à chariot SILVER .....	2.24 à 2.29
☛ Armoire à chariot de maintien en température SILVER .....	2.30 à 2.31
☛ Armoire de fermentation SILVER .....	2.32 à 2.34
☛ Armoire pâtisserie statique positif SILVER .....	2.35
☛ Conservateur SILVER .....	2.36 à 2.37
☛ Surgélateur congélateur .....	2.38 à 2.39
☛ Armoire blocage SILVER .....	2.40 à 2.41
☛ Armoire petite profondeur SILVER .....	2.42 à 2.43
☛ Cellule de refroidissement à chariot SILVER .....	2.44 à 2.47
☛ Cellule mixte à chariot SILVER .....	2.48 à 2.51

## FROID HORIZONTAL

### GAMME PLATINIUM

☛ Table réfrigérée gastronomique GN1/1 PLATINIUM .....	2.52 à 2.58
☛ Table réfrigérée pâtisserie PLATINIUM .....	2.59
☛ Table soubassement GN1/1 PLATINIUM .....	2.60 à 2.61
☛ Table réfrigérée gastronomique et soubassement GN2/3 PLATINIUM .....	2.62 à 2.63
☛ Table réfrigérée boissons PLATINIUM .....	2.64 à 2.65

### GAMME GOLD

☛ Table réfrigérée gastronomique GOLD .....	2.66 à 2.71
---	-------------

### GAMME SILVER

☛ Table réfrigérée SILVER .....	2.72
☛ Table réfrigérée anti-empreinte SILVER .....	2.73
☛ Tour pâtissier statique SILVER .....	2.75
☛ Meuble traiteur SILVER .....	2.76 à 2.77
☛ Meuble bas SILVER .....	2.78 à 2.79
☛ Meuble petite profondeur SILVER .....	2.80 à 2.81

### AUTRE FROID HORIZONTAL

☛ Refroidisseur d'eau PLATINIUM GOLD SILVER .....	2.82 à 2.83
☛ Machine à glaçons PLATINIUM .....	2.84
☛ Machine à glaçons GOLD .....	2.85
☛ Machine à glaçons SILVER .....	2.86



# UNE ÉTIQUETTE ÉNERGIE : Pourquoi ?

Elle fait suite au **règlement européen UE2015/1094** et s'appuie sur la norme EN16825 qui définit les textes et mesures de la classe climatique et consommation énergétique.

The image shows a standard European Energy Label for a refrigerator. It includes the following information and callouts:

- Top Header:** European Union flag, 'ENERG' logo, and 'Y IJA' / 'IE IA' icons.
- Brand and Model:** 'FRANSTAL FCCHKMN059-ME'. Callout: 'Référence de l'armoire ou meuble frigorifique'.
- Energy Efficiency Scale:** A vertical bar with classes A+++ (green) to G (red). An arrow points to class 'A'. Callout: 'Classement énergétique de l'appareil'.
- Energy Consumption:** '325 kWh/annum'. Callout: 'Consommation électrique annuelle'.
- Storage Capacity:**
  - 424 L (positive temperatures). Callout: 'Volume net de stockage pour enceintes positives'.
  - L (negative temperatures). Callout: 'Volume net de stockage pour enceintes négatives'.
- Climate Class:** '5' (40°C-40%). Callout: 'Classe climatique'. A larger callout explains: 'Classe climatique : critère qui définit jusqu'à quelles conditions ambiantes de température et d'hygrométrie l'appareil peut maintenir la température des denrées stockées.'
- Bottom:** '2015/1094-IV'.


# LES FLUIDES FRIGORIGÈNES : quel avenir ?

**F-GAS Réglementation Européenne parue au Journal Officiel de mai 2014.**


Son objectif : réduire de manière drastique l'utilisation de fluides à fort impact sur le réchauffement climatique.

Les fluides sont classés à l'aide d'un indice :

**PRG (Potentiel de réchauffement global) ou GWP (Global Warming Potential)**



Le tableau ci-dessous donne le classement des fluides existants sur le marché en fonction de cet indice ainsi que les dates marquantes instaurées par la F-GAS.





## Armoire réfrigérée GN2/1

- Intérieur et extérieur complètement en inox AISI 304
- 90 mm d'isolation
- Monobloc extérieure
- Glissières embouties
- Dégivrage automatique
- Dégivrage à gaz chaud et auto-évaporant pour les modèles autonomes
- Cuve rayonnée et complètement hygiénique
- Fond de canalisation de l'air démontable sans outils
- Porte avec fermeture automatique et serrure
- Contrôle électronique, mode ECO automatique, écran LCD de 3 pouces
- Joints magnétiques démontables
- Poignées ergonomiques sans éléments plastifiés avec profils arrondis
- Porte rebombée vers l'intérieur du châssis pour garder l'épaisseur d'isolation à porte fermée
- La porte ne sort pas de la largeur maximale externe en ouverture
- 4 grilles en inox AISI 304 en dotation
- Pédale pour l'ouverture sans les mains
- Illumination par barre LED encastrée dans la cellule en partie supérieure
- Gaz R290 pour les modèles avec groupe logé
- Porte vitrée avec illumination avec Led sur toute la hauteur de la porte
- Eclairage à LED
- Glissières embouties

### ARMOIRE GN2/1 - 1 PORTE - POSITIVE - GLISSIÈRES EMBOUTIES

Référence	Dimensions L x P x h (mm)	Groupe	Température	Grilles	Fluide	Classe énergétique	Puiss. (kW)	Tension	Prix
<b>FCCHKMN059-ME</b>	720 x 840 x 2050	Logé	-2°C / +12°C	4	R290	A	0,23	MONO 230+T	<b>4566€</b>
<b>FCCHKON059-ME</b>	720 x 840 x 2050	A distance	-2°C / +12°C	4	-	-	0,15	MONO 230+T	<b>4456€</b>

### ARMOIRE GN2/1 - 1 PORTE - NÉGATIVE - GLISSIÈRES EMBOUTIES

Référence	Dimensions L x P x h (mm)	Groupe	Température	Grilles	Fluide	Classe énergétique	Puiss. (kW)	Tension	Prix
<b>FCCHKMT059-ME</b>	720 x 840 x 2050	Logé	-15°C / -22°C	4	R290	C	0,4	MONO 230+T	<b>5119€</b>
<b>FCCHKOT059-ME</b>	720 x 840 x 2050	A distance	-15°C / -22°C	4	-	-	0,23	MONO 230+T	<b>5009€</b>

### ARMOIRE GN2/1 - 1 PORTE VITRÉE - POSITIVE - GLISSIÈRES EMBOUTIES

Référence	Dimensions L x P x h (mm)	Groupe	Température	Grilles	Fluide	Classe énergétique	Puiss. (kW)	Tension	Prix
<b>FCCHKMNV59-ME</b>	720 x 840 x 2050	Logé	+2°C / +12°C	4	R290	B	0,23	MONO 230+T	<b>5396€</b>
<b>FCCHKONV59-ME</b>	720 x 840 x 2050	A distance	+2°C / +12°C	4	-	-	0,15	MONO 230+T	<b>5286€</b>

### ARMOIRE GN2/1 - 1 PORTE VITRÉE - NÉGATIVE - GLISSIÈRES EMBOUTIES

Référence	Dimensions L x P x h (mm)	Groupe	Température	Grilles	Fluide	Classe énergétique	Puiss. (kW)	Tension	Prix
<b>FCCHKMTV59-ME</b>	720 x 840 x 2050	Logé	-15°C / -22°C	4	R290	D	0,4	MONO 230+T	<b>6227€</b>
<b>FCCHKOTV59-ME</b>	720 x 840 x 2050	A distance	-15°C / -22°C	4	-	-	0,18	MONO 230+T	<b>6115€</b>

Référence	Accessoires & options	Prix
<b>FCC700068</b>	Grille en inox GN2/1 - 530x650 mm	<b>101€</b>
<b>FCC700198</b>	Inversion ouverture de porte	<b>119€</b>

# ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE



## Armoire réfrigérée GN2/1 à 2 portillons

- Intérieur et extérieur complètement en inox AISI 304
- Monobloc extérieure
- Porte avec fermeture automatique et serrure
- Conception hygiénique
- Contrôle électronique, mode ECO automatique, écran LCD de 3 pouces
- Dégivrage automatique
- Dégivrage à gaz chaud et auto-évaporant pour les modèles autonomes
- Joints magnétiques démontables
- Grilles en inox
- Illumination
- Gaz R290
- Armoire réfrigérée GN2/1 à 2 portillons :
  - Simple température positive avec éclairage LED
  - Simple température négative avec éclairage LED
  - Double température Positive + Positive
  - Double température Positive + Négative
- Glissières grilles (sans glissières embouties)
- Armoires double portes avec éclairage LED

### ARMOIRE GN2/1 - 2 PORTILLONS

Référence	Dimensions l x P x h (mm)	Température	Groupe	Grilles glissières	Puiss. (kW)	Tension	Prix
<b>FCCHKMN066-02</b>	720 x 790 x 2050	0°C / +12°C	Logé	4 - 4	0,26	MONO 230+T	<b>5135€</b>
<b>FCCHKON066-02</b>	720 x 790 x 2050	0°C / +12°C	A distance	4 - 4	0,2	MONO 230+T	<b>4959€</b>
<b>FCCHKMT066-02</b>	720 x 790 x 2050	-15°C / -22°C	Logé	4 - 4	0,42	MONO 230+T	<b>5848€</b>
<b>FCCHKOT066-02</b>	720 x 790 x 2050	-15°C / -22°C	A distance	4 - 4	0,2	MONO 230+T	<b>5575€</b>

### ARMOIRE GN2/1 - 2 PORTILLONS

Référence	Dimensions l x P x h (mm)	Température	Groupe	Grilles glissières	Puiss. (kW)	Tension	Prix
<b>FCCHKMNN62-02</b>	720 x 790 x 2050	T1: -2°C / +12°C * T2: -2°C / +12°C (Pos+Pos)	Logé	4 - 4	0,49	MONO 230+T	<b>6523€</b>
<b>FCCHKONN62-02</b>	720 x 790 x 2050	T1: -2°C / +12°C * T2: -2°C / +12°C (Pos+Pos)	A distance	4 - 4	0,09	MONO 230+T	<b>6245€</b>
<b>FCCHKMNT62-02</b>	720 x 790 x 2050	T1: -2°C / +12°C * T2: -18°C / -22°C (Pos+Neg)	Logé	4 - 4	0,88	MONO 230+T	<b>6784€</b>
<b>FCCHKONT62-02</b>	720 x 790 x 2050	T1: -2°C / +12°C * T2: -18°C / -22°C (Pos+Neg)	A distance	4 - 4	0,34	MONO 230+T	<b>6412€</b>

### ARMOIRE 2 PORTES GN2/1

Référence	Dimensions l x P x h (mm)	Température	Groupe	Grilles glissières	Puiss. (kW)	Tension	Prix
<b>FCCHKMN012-02</b>	1390 x 810 x 2020	-2°C / +12°C	Logé	6 - 6	0,38	MONO 230+T	<b>6811€</b>
<b>FCCHKON012-02</b>	1390 x 810 x 2020	-2°C / +12°C	A distance	6 - 6	0,14	MONO 230+T	<b>6610€</b>
<b>FCCHKMT012-02</b>	1390 x 810 x 2020	-15°C / -22°C	Logé	6 - 6	0,68	MONO 230+T	<b>7528€</b>
<b>FCCHKOT012-02</b>	1390 x 810 x 2020	-15°C / -22°C	A distance	6 - 6	0,16	MONO 230+T	<b>7262€</b>

Référence	Accessoires & options	Prix
<b>FCC700068</b>	Grille en inox GN2/1 - 530x650 mm	<b>101€</b>
<b>FCC700580</b>	Paire de glissières en inox AISI 304, anti-basculement	<b>58€</b>
<b>FCC700199</b>	Inversion ouverture de porte	<b>178€</b>
<b>FCC701518</b>	Paire de glissières en inox AISI 304, anti-basculement - pour armoire 2 portes	<b>58€</b>





### Armoire réfrigérée GN1/1 compact

- Intérieur et extérieur complètement en inox AISI 304
- Monobloc extérieure
- Porte avec fermeture automatique et serrure
- Conception hygiénique
- Contrôle électronique, mode ECO automatique, écran LCD de 3 pouces
- Dégivrage automatique
- Dégivrage à gaz chaud et auto-évaporant pour les modèles autonomes
- Joints magnétiques démontables
- Grilles en inox
- Éclairage LED, illumination intégrée pour les portes vitrées
- Gaz R290

#### ARMOIRE GN1/1 - 1 PORTE - POSITIVE

Référence	Dimensions l x P x h (mm)	Groupe	Température	Grilles glissières	Fluide	Classe énergétique	Puiss. (kW)	Tension	Prix
<b>FCCHKMN041-MS</b>	650 x 590 x 1900	Logé	+2°C / +12°C	3,3	R290	C	0,26	MONO 230+T	<b>3404€</b>
<b>FCCHKON041-MS</b>	650 x 590 x 1900	A distance	+2°C / +12°C	3,3	-	-	0,05	MONO 230+T	<b>3293€</b>

#### ARMOIRE GN1/1 - 1 PORTE - NÉGATIVE

Référence	Dimensions l x P x h (mm)	Groupe	Température	Grilles glissières	Fluide	Classe énergétique	Puiss. (kW)	Tension	Prix
<b>FCCHKMT041-MS</b>	650 x 590 x 1900	Logé	-15°C / -22°C	3,3	R290	F	0,42	MONO 230+T	<b>3902€</b>
<b>FCCHKOT041-MS</b>	650 x 590 x 1900	A distance	-15°C / -22°C	3,3	-	-	0,2	MONO 230+T	<b>3765€</b>

#### ARMOIRE GN1/1 - 1 PORTE VITRÉE - POSITIVE

Référence	Dimensions l x P x h (mm)	Groupe	Température	Grilles glissières	Fluide	Classe énergétique	Puiss. (kW)	Tension	Prix
<b>FCCHKMNV41-MS</b>	650 x 590 x 1900	Logé	+2°C / +12°C	3,3	R290	D	0,28	MONO 230+T	<b>4201€</b>
<b>FCCHKONV41-MS</b>	650 x 590 x 1900	A distance	+2°C / +12°C	3,3	-	-	0,22	MONO 230+T	<b>3950€</b>

#### ARMOIRE GN1/1 - 1 PORTE VITRÉE - NÉGATIVE

Référence	Dimensions l x P x h (mm)	Groupe	Température	Grilles glissières	Fluide	Classe énergétique	Puiss. (kW)	Tension	Prix
<b>FCCHKMTV41-MS</b>	650 x 590 x 1900	Logé	-15°C / -22°C	3,3	R290	F	0,44	MONO 230+T	<b>5116€</b>
<b>FCCHKOTV41-MS</b>	650 x 590 x 1900	A distance	-15°C / -22°C	3,3	-	-	0,22	MONO 230+T	<b>4845€</b>

Référence	Accessoires & options pour armoire réfrigérée	Prix
<b>FCC700220-N</b>	Grille 530x420	<b>77€</b>
<b>FCC700579</b>	Paire de glissières en inox AISI 304, anti-basculement	<b>58€</b>
<b>FCC700198</b>	Inversion ouverture de porte	<b>119€</b>

# CELLULE MULTIFONCTION ET MIXTE



## Cellule de refroidissement rapide et surgélation

- Charge : sens transversal, bacs profondeur 65 mm
- Les aliments sont refroidis jusqu'à +3°C au cœur, dans les 90 minutes et à -18°C dans les 280 minutes
- Contrôleur Easytouch avec écran tactile de 7" avec programmes pré-réglés et automatiques permettant une utilisation très simple et efficace
- Le couvercle du compartiment technique est facile à ouvrir pour permettre un nettoyage de l'évaporateur et du condenseur
- La sonde à 3 zones de température à cœur, est positionnée sur la face interne de la porte de l'appareil. En cas de dommage, elle peut être remplacée rapidement et facilement
- La prise USB est située derrière le couvercle à l'intérieur du compartiment technique, facilement accessible et entièrement conforme aux normes hygiéniques. Elle permet de lire les données HACCP, de charger des recettes et de mettre à jour la machine avec les dernières versions du logiciel
- Fluide réfrigérant R452A
- La version multifonction ajoute la fonction de :
  - Cuisson à basse température jusqu'à 80°C
  - Maintien en température
  - Cycle combinés
  - Stérilisation par ozone = «0,3»
  - Ouverture sans les mains sensor

FROID V

### CELLULE DE REFROIDISSEMENT RAPIDE ET SURGÉLATION - GROUPE LOGÉ

Référence	Dimensions L x P x h (mm)	Capacité de charge en GN1/1	Refroidissement 90 min surgélation 240 mm	Puiss. Frigo. -10°C (kW)	Puiss. élect. (kW)	Tension	Prix
<b>FCCSKFMEQ0411D</b>	790 x 846 x 900	4	15 kg	1,3	0,8	MONO 230+T	<b>9587€</b>
<b>FCCSKFMEQ0811D</b>	790 x 846 x 1583	8	29 kg	3,6	1,1	MONO 230+T	<b>12411€</b>
<b>FCCSKFMEQ1011D</b>	790 x 846 x 1753	10	36 kg	5,4	2,5	TRI 400+N+T	<b>15044€</b>
<b>FCCSKFMEQ1311D</b>	790 x 846 x 2008	13	47 kg	7,7	2,9	TRI 400+N+T	<b>17549€</b>

### CELLULE DE REFROIDISSEMENT RAPIDE ET SURGÉLATION - GROUPE À DISTANCE

Référence	Dimensions L x P x h (mm)	Capacité de charge en GN1/1	Refroidissement 90 min surgélation 240 mm	Puiss. Frigo. -10°C (kW)	Puiss. élect. (kW)	Tension	Prix
<b>FCCSKFZKQ0411D</b>	790 x 846 x 900	4	15 kg	1,3	0,8	MONO 230+T	<b>8050€</b>
<b>FCCSKFZKQ0811D</b>	790 x 846 x 1583	8	29 kg	3,6	1,1	MONO 230+T	<b>9583€</b>
<b>FCCSKFZKQ1011D</b>	790 x 846 x 1753	10	36 kg	5,4	2,5	TRI 400+N+T	<b>11501€</b>
<b>FCCSKFZKQ1311D</b>	790 x 846 x 2008	13	47 kg	7,7	2,9	TRI 400+N+T	<b>13331€</b>

### CELLULE DE REFROIDISSEMENT RAPIDE ET MULTIFONCTION - GROUPE LOGÉ

Référence	Dimensions L x P x h (mm)	Capacité de charge en GN1/1	Refroidissement 90 min surgélation 240 mm	Puiss. Frigo. -10°C (kW)	Puiss. élect. (kW)	Tension	Prix
<b>FCCSKFMEQ0411D-VP</b>	790 x 846 x 900	4	15 kg	1,3	0,8	MONO 230+T	<b>11680€</b>
<b>FCCSKFMEQ0811D-VP</b>	790 x 846 x 1583	8	29 kg	3,6	1,1	MONO 230+T	<b>14555€</b>
<b>FCCSKFMEQ1011D-VP</b>	790 x 846 x 1753	10	36 kg	5,4	2,5	TRI 400+N+T	<b>18767€</b>
<b>FCCSKFMEQ1311D-VP</b>	790 x 846 x 2008	13	47 kg	7,7	2,9	TRI 400+N+T	<b>22698€</b>

### CELLULE DE REFROIDISSEMENT RAPIDE ET MULTIFONCTION - GROUPE À DISTANCE

Référence	Dimensions L x P x h (mm)	Capacité de charge en GN1/1	Refroidissement 90 min surgélation 240 mm	Puiss. Frigo. -10°C (kW)	Puiss. élect. (kW)	Tension	Prix
<b>FCCSKFZKQ0411D-VP</b>	790 x 846 x 900	4	15 kg	1,3	0,8	MONO 230+T	<b>10329€</b>
<b>FCCSKFZKQ0811D-VP</b>	790 x 846 x 1583	8	29 kg	3,6	1,1	MONO 230+T	<b>12234€</b>
<b>FCCSKFZKQ1011D-VP</b>	790 x 846 x 1753	10	36 kg	5,4	2,9	TRI 400+N+T	<b>15223€</b>
<b>FCCSKFZKQ1311D-VP</b>	790 x 846 x 2008	13	47 kg	7,7	2,9	TRI 400+N+T	<b>18479€</b>

Référence	Accessoire et options pour cellule	Prix
<b>FCC700061</b>	Roulettes	<b>374€</b>
<b>FCC701099</b>	Inversion de porte	<b>119€</b>
<b>FCC702329</b>	Couple de glissières Inox U	<b>91€</b>
<b>FCC702328</b>	Couple de glissières Inox L	<b>91€</b>



### Armoire réfrigérée à pâtisserie

- Intérieur et extérieur complètement en inox AISI 304
- Monobloc extérieur
- Porte avec fermeture automatique et serrure
- Conception hygiénique
- Contrôle électronique, mode ECO automatique, écran LCD de 3 pouces
- Éclairage à LED
- 10 paires de glissières
- Fluide réfrigérant : R290
- Grilles 600 x 400 non fournies

### ARMOIRE À PÂTISSERIE EN6040 POSITIVE - 1 PORTE

Référence	Dimensions L x P x h (mm)	Groupe	Température	Grilles glissières	Fluide	Classe énergétique	Puiss. (kW)	Tension	Prix
<b>FCCHKMN066-B1</b>	720 x 790 x 2050	Logé	+2°C / +12°C	10	R290	D	0,26	MONO 230+T	<b>5198€</b>
<b>FCCHKON066-B1</b>	720 x 790 x 2050	A distance	+2°C / +12°C	10	-	-	0,2	MONO 230+T	<b>5021€</b>

### ARMOIRE À PÂTISSERIE EN6040 NÉGATIVE - 1 PORTE

Référence	Dimensions L x P x h (mm)	Groupe	Température	Grilles glissières	Fluide	Classe énergétique	Puiss. (kW)	Tension	Prix
<b>FCCHKMT066-B1</b>	720 x 790 x 2050	Logé	-18°C / -22°C	10	R290	F	0,42	MONO 230+T	<b>6103€</b>
<b>FCCHKOT066-B1</b>	720 x 790 x 2050	A distance	-18°C / -22°C	10	-	-	0,2	MONO 230+T	<b>5830€</b>


Référence	Accessoires & options pour armoire à pâtisserie	Prix
<b>FCC700081</b>	Plaque à pâtisserie 600 x 400 mm, aluminium	<b>58€</b>
<b>FCC700226</b>	Paire de glissières en inox AISI304, anti-basculement	<b>47€</b>
<b>FCC700198</b>	Inversion ouverture de porte	<b>119€</b>

# ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE

**FRANSTAL**  
Gold

## Armoire réfrigérée

- Moteur monobloc tropicalisé en classe 5 (43°)
- Dégivrage automatique à gaz chaud avec évaporation d'eau sans apport d'énergie électrique
- Évaporateur à haute prestation avec traitements en cataphorèse
- Ventilateurs électroniques à basse consommation avec 4 vitesses
- Épaisseur d'isolation 85 mm
- Serrure et lumière LED
- Joints magnétiques remplaçables sans outils
- Pieds réglables, roues sur demande
- Système de réfrigération : Froid ventilé
- **Fluide réfrigérant R290 pour groupe Logé**
- **Fluide réfrigérant R134A pour groupe à distance**



### ARMOIRE 700 L - 1 PORTE - GROUPE LOGÉ

Référence	Dimensions (x P x h (mm))	Porte/Capacité	Température	Classe énergétique	Puiss. élec. (kW)	Tension	Prix
<b>FHIM70TNN</b>	700 x 850 x 2080	1 porte - GN2/1	-2+8	B	0,295	MONO 230+T	<b>3138€</b>
<b>FHIM70I</b>	700 x 850 x 2080	1 porte - GN2/1 (pour le poisson)	-6+4	B	0,295	MONO 230+T	<b>3433€</b>
<b>FHIM70BT</b>	700 x 850 x 2080	1 porte - GN2/1	-15-25	C	0,540	MONO 230+T	<b>3816€</b>
<b>FHIM70TNNV</b>	700 x 850 x 2080	Porte vitrée - GN2/1	-2+8	E	0,295	MONO 230+T	<b>4070€</b>

### ARMOIRE 700 L - 2 X 1/2 PORTES - GROUPE LOGÉ

Référence	Dimensions (x P x h (mm))	Porte/Capacité	Température	Classe énergétique	Puiss. élec. (kW)	Tension	Prix
<b>FHIM72TNN</b>	700 x 850 x 2080	2 demi portes - GN2/1	-2+8	B	0,295	MONO 230+T	<b>3458€</b>
<b>FHIM72I</b>	700 x 850 x 2080	2 demi portes - GN2/1 (pour le poisson)	-6+4	B	0,295	MONO 230+T	<b>3753€</b>
<b>FHIM72BT</b>	700 x 850 x 2080	2 demi portes - GN2/1	-15-25	C	0,540	MONO 230+T	<b>4136€</b>

### ARMOIRE 1400 L - 2 PORTES - GROUPE LOGÉ

Référence	Dimensions (x P x h (mm))	Porte/Capacité	Température	Classe énergétique	Puiss. élec. (kW)	Tension	Prix
<b>FHIM140TNN</b>	1400 x 850 x 2080	2 portes - GN2/1	-2+8	D	0,470	MONO 230+T	<b>5134€</b>
<b>FHIM140I</b>	1400 x 850 x 2080	2 portes - GN2/1 (pour le poisson)	-6+4	D	0,470	MONO 230+T	<b>5721€</b>
<b>FHIM140BT</b>	1400 x 850 x 2080	2 portes - GN2/1	-15-25	D	0,910	MONO 230+T	<b>5755€</b>
<b>FHIM140TNNV</b>	1400 x 850 x 2080	Portes vitrées - GN2/1	-2+8	E	0,470	MONO 230+T	<b>6226€</b>

### ARMOIRE 1400 L - 1 PORTE + 2 X 1/2 PORTES - GROUPE LOGÉ

Référence	Dimensions (x P x h (mm))	Porte/Capacité	Température	Classe énergétique	Puiss. élec. (kW)	Tension	Prix
<b>FHIM143TNN</b>	1400 x 850 x 2080	1 porte et 2 demi portes - GN2/1	-2+8	D	0,470	MONO 230+T	<b>5981€</b>
<b>FHIM143I</b>	1400 x 850 x 2080	1 porte et 2 demi portes - GN2/1 (pour le poisson)	-6+4	D	0,470	MONO 230+T	<b>6612€</b>
<b>FHIM143BT</b>	1400 x 850 x 2080	1 porte et 2 demi portes - GN2/1	-15-25	D	0,910	MONO 230+T	<b>6276€</b>

### ARMOIRE 1400 L - 4 X 1/2 PORTES - GROUPE LOGÉ

Référence	Dimensions (x P x h (mm))	Porte/Capacité	Température	Classe énergétique	Puiss. élec. (kW)	Tension	Prix
<b>FHIM144TNN</b>	1400 x 850 x 2080	4 demi portes - GN2/1	-2+8	D	0,470	MONO 230+T	<b>6285€</b>
<b>FHIM144I</b>	1400 x 850 x 2080	4 demi portes - GN2/1 (pour le poisson)	-6+4	D	0,470	MONO 230+T	<b>6913€</b>
<b>FHIM144BT</b>	1400 x 850 x 2080	4 demi portes - GN2/1	-15-25	D	0,910	MONO 230+T	<b>6580€</b>



### ARMOIRE 700 L - 1 PORTE - GROUPE À DISTANCE

Référence	Dimensions L x P x h (mm)	Porte/Capacité	Température	Puiss. élec. (kW)	Tension	Prix
<b>FHIM70TNNR</b>	700 x 850 x 2080	1 porte - GN2/1	-2+8	0,3	MONO 230+T	<b>2981€</b>
<b>FHIM70IR</b>	700 x 850 x 2080	1 porte - GN2/1 (pour le poisson)	-6+4	0,3	MONO 230+T	<b>3264€</b>
<b>FHIM70BTR</b>	700 x 850 x 2080	1 porte - GN2/1	-15-25	0,54	MONO 230+T	<b>3624€</b>
<b>FHIM70TNNVR</b>	700 x 850 x 2080	Porte vitrée - GN2/1	-2+8	0,3	MONO 230+T	<b>3916€</b>
<b>FHIM70BTVR</b>	700 x 850 x 2080	Porte vitrée - GN2/1	-15-25	0,81	MONO 230+T	<b>4880€</b>

### ARMOIRE 700 L - 2 DEMI PORTES - GROUPE À DISTANCE

Référence	Dimensions L x P x h (mm)	Porte/Capacité	Température	Puiss. élec. (kW)	Tension	Prix
<b>FHIM72TNNR</b>	700 x 850 x 2080	2 demi portes - GN2/1	-2+8	0,3	MONO 230+T	<b>3285€</b>
<b>FHIM72IR</b>	700 x 850 x 2080	2 demi portes - GN2/1 (pour le poisson)	-6+4	0,3	MONO 230+T	<b>3565€</b>
<b>FHIM72BTR</b>	700 x 850 x 2080	2 demi portes - GN2/1	-15-25	0,54	MONO 230+T	<b>3932€</b>

### ARMOIRE 1400 L - 2 PORTES - GROUPE À DISTANCE

Référence	Dimensions L x P x h (mm)	Porte/Capacité	Température	Puiss. élec. (kW)	Tension	Prix
<b>FHIM140TNNR</b>	1400 x 850 x 2080	2 portes - GN2/1	-2+8	0,47	MONO 230+T	<b>4876€</b>
<b>FHIM140IR</b>	1400 x 850 x 2080	2 portes - GN2/1 (pour le poisson)	-6+4	0,47	MONO 230+T	<b>5435€</b>
<b>FHIM140BTR</b>	1400 x 850 x 2080	2 portes - GN2/1	-15-25	0,91	MONO 230+T	<b>5466€</b>
<b>FHIM140TNNVR</b>	1400 x 850 x 2080	Porte vitrée - GN2/1	-2+8	0,47	MONO 230+T	<b>5968€</b>
<b>FHIM140BTVR</b>	1400 x 850 x 2080	Porte vitrée - GN2/1	-15-25	1,08	MONO 230+T	<b>7977€</b>

### ARMOIRE 1400 L - 1 PORTE + 2 1/2 PORTES - GROUPE À DISTANCE

Référence	Dimensions L x P x h (mm)	Porte/Capacité	Température	Puiss. élec. (kW)	Tension	Prix
<b>FHIM143TNNR</b>	1400 x 850 x 2080	1 porte et 2 demi portes - GN2/1	-2+8	0,47	MONO 230+T	<b>5683€</b>
<b>FHIM143IR</b>	1400 x 850 x 2080	1 porte et 2 demi portes - GN2/1 (pour le poisson)	-6+4	0,47	MONO 230+T	<b>6279€</b>
<b>FHIM143BTR</b>	1400 x 850 x 2080	1 porte et 2 demi portes - GN2/1	-15-25	0,91	MONO 230+T	<b>5962€</b>

### ARMOIRE 1400 L - 4 X 1/2 PORTES - GROUPE À DISTANCE

Référence	Dimensions L x P x h (mm)	Porte/Capacité	Température	Puiss. élec. (kW)	Tension	Prix
<b>FHIM144TNNR</b>	1400 x 850 x 2080	4 demi portes - GN2/1	-2+8	0,47	MONO 230+T	<b>5972€</b>
<b>FHIM144IR</b>	1400 x 850 x 2080	4 demi portes - GN2/1 (pour le poisson)	-6+4	0,47	MONO 230+T	<b>6568€</b>
<b>FHIM144BTR</b>	1400 x 850 x 2080	4 demi portes - GN2/1	-15-25	0,91	MONO 230+T	<b>6251€</b>

# ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE

**FRANSTAL**  
Gold



## Armoire réfrigérée

- Moteur monobloc tropicalisé en classe 5 (43°)
- Dégivrage automatique à gaz chaud avec évaporation d'eau sans apport d'énergie électrique
- Évaporateur à haute prestation avec traitements en cataphorèse
- Ventilateurs électroniques à basse consommation avec 4 vitesses
- Épaisseur d'isolation 85 mm
- Serrure et lumière LED
- Joints magnétiques remplaçables sans outils
- Pieds réglables, roues sur demande
- Système de réfrigération : froid ventilé
- **Fluide réfrigérant R290 pour groupe logé**
- **Fluide réfrigérant R134A pour groupe à distance**



Référence	Accessoires & options	Prix
<b>FHIAIRREM1</b>	Groupe à distance cond. par air (non caréné) pour armoire positive 700	<b>763€</b>
<b>FHIAIRREM2</b>	Groupe à distance cond. par air (non caréné) pour armoire négative 700	<b>891€</b>
<b>FHIAIRREM3</b>	Groupe à distance cond. par air (non caréné) pour armoire positive 1400	<b>800€</b>
<b>FHIAIRREM4</b>	Groupe à distance cond. par air (non caréné) pour armoire négative 1400	<b>1048€</b>
<b>FHIH201</b>	Condensation par eau	<b>646€</b>
<b>FHIH202</b>	Condensation par eau	<b>785€</b>
<b>FHIGRGN21PLA</b>	Grille GN2/1 - 530x650 mm	<b>47€</b>
<b>FHIGRGN21ACC</b>	Grille GN2/1- 530x650 mm	<b>94€</b>
<b>FHITRAV1400PLA</b>	Grille de raccordement des étagères dans la vers. 1400 L	<b>19€</b>
<b>FHITRAV1400ACC</b>	Grille de raccordement des étagères dans la vers. 1400 L	<b>31€</b>
<b>FHIFSTAMPGUI</b>	Glissière pour porte-bacs central	<b>19€</b>
<b>FHIR04MENU</b>	Kit 4 roues, deux avec frein - H = 127 mm / Ø = 100 mm	<b>188€</b>
<b>FHIBAC60GN11</b>	Bassine en plastique - 530x325x60 mm	<b>47€</b>
<b>FHIBACPGN11</b>	Bassine à poisson avec faux-fond percé - 530x325x150 mm	<b>63€</b>
<b>FHISTERILOXXM</b>	Stérilisateur amovible STERILOX	<b>474€</b>
<b>FHISTERILOXXL</b>	Stérilisateur amovible STERILOX	<b>1116€</b>



### Armoire positive ventilée blanche - Température +2° à +9°C

- Carrosserie robuste traitée anti-corrosion époxy blanc
- Cuve en PS thermoformé avec angles arrondis pour faciliter le nettoyage
- Isolation haute densité 50 mm sans HFC
- Porte réversible avec serrure
- Grilles en fils acier plastifié, réglables sur toute la hauteur de la cuve
- Classe climatique 5 (+40°C)
- Fluide écologique R600A
- Thermostat électromécanique
- Thermomètre analogique dans la cuve
- Coupure de la ventilation à l'ouverture de porte
- Dégivrage automatique
- Livrée avec grilles

### ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE POSITIVE VENTILÉE BLANCHE

Référence	Dimensions l x P x h (mm)	Conso. élec. (kW/24h)	Capacité (L)	Grilles	Puissance (kW)	Tension	Prix
<b>FEB134823</b>	597 x 654 x 1684	1	327	4	0,13	MONO 230+T	<b>1172€</b>
<b>FEB134824</b>	747 x 768 x 1684	1,05	544	4	0,15	MONO 230+T	<b>1379€</b>

Référence	Accessoires & options	Prix
<b>FEB134971</b>	Jeu de 4 pieds H 100-130mm	<b>293€</b>
<b>FEB134970</b>	Grille blanche 645 x 550 mm pour FEB134824	<b>42€</b>
<b>FEB134969</b>	Grille blanche 498 x 425 mm pour FEB134823	<b>39€</b>



### Armoire positive - GN2/1 - température +1° à +15°C

- Carrosserie robuste traitée anti-corrosion époxy blanc ou inox
- Cuve en ABS thermoformé avec angles arrondis pour faciliter le nettoyage
- Isolation haute densité 50 mm sans CFC
- Porte réversible avec serrure et rappel automatique
- Pieds en acier inox réglables de 150 à 180 mm
- Classe climatique 5 (+40°C)
- Fluide écologique R600A
- Régulation électronique sous lexan pour faciliter le nettoyage, verrouillage des touches pour éviter tout dérèglement
- Coupure de la ventilation à l'ouverture de porte
- Dégivrage automatique et système d'évacuation des eaux de nettoyage
- Alarme porte et température
- Réglage du niveau d'hygrométrie bas ou élevé
- Livrée avec grilles en fils acier plastifiés, chargement 60 kg par grille

### ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE POSITIVE VENTILÉE BLANCHE GN 2/1

Référence	Dimensions l x P x h (mm)	Conso. élec. (kW/24h)	Capacité (L)	Grilles	Puissance (kW)	Tension	Prix
<b>FEB134825</b>	750 x 750 x 1864	1,76	586	5	0,15	MONO 230+T	<b>1691€</b>
<b>FEB134827</b>	750 x 750 x 2064	1,93	664	6	0,15	MONO 230+T	<b>2023€</b>

### ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE POSITIVE VENTILÉE INOX GN 2/1

Référence	Dimensions l x P x h (mm)	Conso. élec. (kW/24h)	Capacité (L)	Grilles	Puissance (kW)	Tension	Prix
<b>FEB134826</b>	750 x 750 x 1864	1,76	586	5	0,15	MONO 230+T	<b>1974€</b>
<b>FEB134828</b>	750 x 750 x 2064	1,93	664	6	0,15	MONO 230+T	<b>2276€</b>

Référence	Accessoires & options	Prix
<b>FEB125593</b>	Grille blanche GN2/1	<b>55€</b>
<b>FEB133677</b>	Jeu de 4 roulettes Ø 80mm	<b>207€</b>

# ARMOIRE NÉGATIVE

## CUVE ABS



### Armoire négative statique - Température -28° à -14°C

- Carrosserie robuste traitée anti-corrosion époxy blanc ou inox
- Cuve ABS alimentaire avec angles arrondis
- Isolation haute densité 70 mm sans CFC
- Porte réversible avec serrure et rappel automatique
- Pieds en acier inox réglables en hauteur de 150 à 180 mm
- Classe climatique 7 (+35°C)
- Fluide propre R290
- Soupape de décompression pour faciliter l'ouverture de la porte
- Régulation électronique sous lexan pour faciliter le nettoyage, verrouillage des touches pour éviter tout dérèglement
- Alarme porte et température
- Grande capacité de stockage avec 14 paniers acier plastifiés

### ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE NÉGATIVE STATIQUE BLANCHE

Référence	Dimensions L x P x h (mm)	Capacité (L)	Paniers	Conso. élec. (kW/24h)	Puissance (kW)	Tension	Prix
<b>FEB134829</b>	750 x 750 x 1864	513	14 paniers	1,21	0,25	MONO 230+T	<b>2130€</b>

### ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE NÉGATIVE STATIQUE INOX

Référence	Dimensions L x P x h (mm)	Capacité (L)	Paniers	Conso. élec. (kW/24h)	Puissance (kW)	Tension	Prix
<b>FEB134830</b>	750 x 750 x 1864	513	14 paniers	1,21	0,25	MONO 230+T	<b>2568€</b>

Référence	Accessoires & options	Prix
<b>FEB133677</b>	Jeu de 4 roulettes Ø 80mm	<b>207€</b>



ACH = Armoire à chariot  
 MU = Simple-accès  
 TR = Transversale  
 PR = Puissance renforcée  
 SE = Sans groupe  
 GL = Groupe logé

### ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE - 1 CHARIOT - GROUPE LOGÉ

Référence	Dimensions* L x P x h (mm)	Chariot	Porte	Puissance (kW)	Tension	Prix
<b>FFOACH1000MUPRGL</b>	730 x 1040 x 2250	GN1/1	1	0,4	MONO 230+T	<b>6426€</b>
<b>FFOACH1500MUPRGL</b>	930 x 1040 x 2250	GN2/1	1	0,55	MONO 230+T	<b>6903€</b>

### ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE - 1 CHARIOT - GROUPE À DISTANCE

Référence	Dimensions* L x P x h (mm)	Chariot	Porte	Puissance (kW)	Tension	Prix
<b>FFOACH1000MUPRSE</b>	730 x 1040 x 2250	GN1/1	1	0,4	MONO 230+T	<b>5899€</b>
<b>FFOACH1500MUPRSE</b>	930 x 1040 x 2250	GN2/1	1	0,55	MONO 230+T	<b>6502€</b>

Référence	Accessoires & options pour armoire simple accès 1 chariot	Prix
<b>FFOACHPOGN1/1POV1</b>	Option 1 porte vitrée GN1/1 au lieu de 1 porte pleine	<b>602€</b>
<b>FFOACHPOGN2/1POV1</b>	Option 1 porte vitrée GN2/1 au lieu de 1 porte pleine	<b>602€</b>
<b>FFOACHPOGN1/1ARR1</b>	Option arrière inox modèle 1 porte GN1/1	<b>452€</b>
<b>FFOACHPOGN2/1ARR2</b>	Option arrière inox modèle 2 portes	<b>904€</b>
<b>FFOACHPO2GN1/1POV</b>	Option porte vitrée au lieu de porte pleine 1 côté	<b>655€</b>
<b>FFOACHPR2GN1/1FRG</b>	Option : porte ferrée à gauche pour porte vitrée	<b>SUR DEMANDE</b>
<b>FFOACHPR2GN1/1FRD</b>	Option : porte ferrée à droite pour porte vitrée	<b>SUR DEMANDE</b>

### ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE - 2 CHARIOTS - GROUPE LOGÉ

Référence	Dimensions L x P x h (mm)	Chariot	Portes	Puissance (kW)	Tension	Prix
<b>FFOACH1800MUPRGL</b>	1130 x 1040 x 2250	GN1/1	1	0,55	MONO 230+T	<b>7769€</b>
<b>FFOACH2000MUPRGL</b>	1460 x 1040 x 2250	GN1/1	2	0,55	MONO 230+T	<b>9012€</b>
<b>FFOACH3000MUPRGL</b>	1860 x 1040 x 2250	GN2/1	2	0,8	MONO 230+T	<b>10117€</b>

### ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE - 2 CHARIOTS - GROUPE À DISTANCE

Référence	Dimensions L x P x h (mm)	Chariot	Portes	Puissance (kW)	Tension	Prix
<b>FFOACH1800MUPRSE</b>	1130 x 1040 x 2250	GN1/1	1	0,55	MONO 230+T	<b>7318€</b>
<b>FFOACH2000MUPRSE</b>	1460 x 1040 x 2250	GN1/1	2	0,55	MONO 230+T	<b>8309€</b>
<b>FFOACH3000MUPRSE</b>	1860 x 1040 x 2250	GN2/1	2	0,8	MONO 230+T	<b>9539€</b>

Référence	Accessoires & options pour armoire simple accès 2 chariots	Prix
<b>FFOACHPOGN1/1POV2</b>	Option 2 portes vitrées GN1/1 au lieu de 2 portes pleines	<b>1180€</b>
<b>FFOACHPOGN2/1POV2</b>	Option 2 portes vitrées GN2/1 au lieu de 2 portes pleines	<b>1180€</b>
<b>FFOACHPOGN1/1ARR2</b>	Option arrière inox modèle 2 portes GN1/1	<b>904€</b>
<b>FFOACHPOGN2/1ARR2</b>	Option arrière inox modèle 2 portes GN2/1	<b>1180€</b>
<b>FFOACH2GN1/1ARR1</b>	Option arrière inox	<b>655€</b>
<b>FFOACHPOGN2/1ARR2</b>	Option arrière inox modèle 2 portes	<b>1180€</b>
<b>FFOACHPO2GN1/2POV</b>	Option porte vitrée au lieu de porte pleine 2 côtés	<b>1308€</b>

# ARMOIRE À CHARIOT

## SIMPLE TRASVERSANTE



### Armoire réfrigérée à chariot GN1/1 & GN 2/1

- Température +1/+4°C (réglable +1/+10°C). Modèles 1000, 1800 et 2000L (GN1/1) & 1500 et 3000L (GN2/1)
- Conception modulaire. Isolation PU 83 mm 0%CFC/0%HCFC
- Int/ext/sol inox 304 (sauf arrière)
- Porte à rappel automatique
- Serrure et décondamnation intérieure
- Joint fongicide magnétique démontable sans outil
- Éclairage LED automatique à l'ouverture des portes
- Évaporateur traité cataphorèse
- Tampon frigorifique accessible depuis l'extérieur
- Réévaporation automatique des condensats
- Régulation électronique
- Affichage digital avec alarme haute/basse température
- Certification ISO9001
- Chariot non compris

\*Nota : Profondeur annoncée hors poignée de porte (ajouter 60 mm par poignée)

### ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE TRAVERSANTE 1 CHARIOT - GROUPE LOGÉ

Référence	Dimensions* L x P x h (mm)	Chariot	Portes	Puissance (kW)	Tension	Prix
<b>FFOACH1000TRPRGL</b>	730 x 1120 x 2250	GN1/1	2	0,4	MONO 230+T	<b>7631€</b>
<b>FFOACH1500TRPRGL</b>	930 x 1120 x 2250	GN2/1	2	0,55	MONO 230+T	<b>8635€</b>

### ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE TRAVERSANTE 1 CHARIOT - GROUPE À DISTANCE

Référence	Dimensions* L x P x h (mm)	Chariot	Portes	Puissance (kW)	Tension	Prix
<b>FFOACH1000TRPRSE</b>	730 x 1120 x 2250	GN1/1	2	0,4	MONO 230+T	<b>7079€</b>
<b>FFOACH1500TRPRSE</b>	930 x 1120 x 2250	GN2/1	2	0,55	MONO 230+T	<b>8209€</b>

Référence	Accessoires & options pour armoire traversante 1 chariot	Prix
<b>FFOACHPOGN1/1POV2</b>	Option 2 portes vitrées GN1/1 au lieu de 2 portes pleines	<b>1180€</b>
<b>FFOACHPOGN2/1POV2</b>	Option 2 portes vitrées GN2/1 au lieu de 2 portes pleines	<b>1180€</b>
<b>FFOACHPR2GN1/1BAC</b>	Option bac de réévaporation supplémentaire	<b>309€</b>

### ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE TRAVERSANTE 2 CHARIOTS - GROUPE LOGÉ

Référence	Dimensions* L x P x h (mm)	Chariot	Portes	Puissance (kW)	Tension	Prix
<b>FFOACH1800MUTRGL</b>	1130 x 1120 x 2250	GN1/1	2	0,55	MONO 230+T	<b>9722€</b>
<b>FFOACH2000TRPRGL</b>	1460 x 1120 x 2250	GN1/1	4	0,55	MONO 230+T	<b>11246€</b>
<b>FFOACH3000TRPRGL</b>	1860 x 1120 x 2250	GN2/1	4	0,8	MONO 230+T	<b>13355€</b>

### ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE TRAVERSANTE 2 CHARIOTS - GROUPE À DISTANCE

Référence	Dimensions* L x P x h (mm)	Chariot	Portes	Puissance (kW)	Tension	Prix
<b>FFOACH1800MUTRSE</b>	1130 x 1120 x 2250	GN1/1	2	0,55	MONO 230+T	<b>9271€</b>
<b>FFOACH2000TRPRSE</b>	1460 x 1120 x 2250	GN1/1	4	0,55	MONO 230+T	<b>10468€</b>
<b>FFOACH3000TRPRSE</b>	1860 x 1120 x 2250	GN2/1	4	0,8	MONO 230+T	<b>12777€</b>

Référence	Accessoires & options pour armoire traversante 2 chariots	Prix
<b>FFOACHPOGN1/1POV4</b>	Option 4 portes vitrées GN1/1 au lieu de 4 portes pleines	<b>2335€</b>
<b>FFOACHPOGN2/1POV4</b>	Option 4 portes vitrées GN2/1 au lieu de 4 portes pleines	<b>2335€</b>

RÉFÉRENCE	OPTIONS COMMUNES	Prix
<b>FFOACHPOGN1/1BAC</b>	Bac de réévaporation : option bac de réévaporation supplémentaire	<b>326€</b>
<b>FFOACHPOGN1/1FRG</b>	Option : porte ferrée à gauche	<b>SUR DEMANDE</b>
<b>FFOACHPOGN1/1FRD</b>	Option : porte ferrée à droite	<b>SUR DEMANDE</b>



### Cave à vin

- Structure monocoque en plastique recyclé et recyclable couleur noir
- Porte fumée et verre intérieur à faible émissivité
- Porte avec serrure et éclairage vertical à LED avec opaline
- 3 étagères fixes pour bouteilles verticales
- Réfrigération statique, multi-température. Thermostat numérique
- Bac pour eau de condensation incluse
- Classe climatique 4 et classe énergétique A
- Dégivrage automatique
- Gaz R290A


### CAVE À VIN

Référence	Dimensions L x P x h (mm)	Porte	Niveau sonore	Capacité (L)	Puissance (kW)		Tension	Prix
					frigo	élec.		
<b>FENAD1S1NN</b>	820 x 554 x 1820	1	38 dB	144	0,31	0,22	MONO 230+T	<b>4202€</b>



### Cave à vin

- Mise en valeur des bouteilles exposées et consommation énergétique réduite grâce à un éclairage LED sur la vitre de façade
- Isolation renforcée par des panneaux d'une épaisseur de 60 mm
- Porte à double vitrage 20 mm épaisseur à faible émissivité
- Froid statique à températures différenciées
- Gestion de 4 températures par compartiment permettant la conservation de vins blancs ou rouges
- Habillage stratifié gris aluminium satiné
- Agencement intérieur de 4 niveaux de tubes en acier pour placer les bouteilles en position inclinée
- Finition laminé gris aluminium 873
- Gaz R290A
- Classe climatique 4 (30°C/HR 55%)
- Fermeture à clefs
- Joint magnétique de porte facilement démontable




### CAVE À VIN

Référence	Dimensions L x P x h (mm)	Porte	Niveau sonore	Capacité (L)	Puissance (kW)		Tension	Prix
					frigo	élec.		
<b>FENAMIAMI/873</b>	820 x 550 x 1970	1	39 dB	126	0,38	0,15	MONO 230+T	<b>4914€</b>

# CELLULE DE REFROIDISSEMENT ET DE SURGÉLATION RAPIDE



## LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE PAR LE FROID Les cellules FRANSTAL



soumettent les aliments à un refroidissement ou surgélation très rapide pour les conserver dans les meilleures conditions possibles.

### Cellule de refroidissement et de surgélation rapide

- Revêtement intérieur entièrement rayonné en acier inox AISI 304 18/10
- Equipée d'afficheur custom à haute visibilité
- Sonde au coeur en serie
- Régulation électronique
- Type de dégivrage : ventilé

Référence	BASE	TOP
Refroidissement soft	non	oui
Refroidissement hard	non	oui
Surgélation soft	non	oui
Surgélation hard	non	oui
Defrost	oui	oui
Chauffage de la sonde	non	oui
Alarmes HACCP	non	oui
Programme	non	oui
Pré-cooling	non	non

### Bandeau de commande



COMMANDE BASE pour le mod. FHAB05ECO



COMMANDE TOP

FROID V

## CELLULE DE REFROIDISSEMENT RAPIDE POSITIF ET NÉGATIF TABLE TOP

Référence	Dimensions L x P x h (mm)	Capacité	Épaisseur isolation (mm)	Capacité litres (L)	Refroidissement / Surgélation		Puissance (kW)		Classe climatique	Tension	Prix
					+65°C/+10°C	+65°C/-18°C	Frigorifique	Électrique			
<b>FHIABM023S</b>	560 x 560 x 520	3 x GN2/3	35	43	9 Kg	6 Kg	0,12	0,587	4	MONO 230+T	<b>3485€</b>
<b>FHIABM031S</b>	560 x 700 x 520	3 x GN1/1	35	55	9 Kg	6 Kg	0,12	0,587	4	MONO 230+T	<b>3839€</b>



### Cellule de refroidissement rapide positif et négatif

- Construction monocoque en acier inoxydable satiné AISI 304
- Scotch-Brite sur 4 côtés et dessus
- Revêtement intérieur entièrement rayonné en acier inox AISI 304 18/10
- Support porte-bacs en acier inoxydable AISI 304
- Sonde au coeur avec 1 point de mesure
- Isolation en mousse polyuréthane haute densité (env.42 kg / m3) épaisseur 60 mm, sans HCFC
- Régulation électronique Eliwell

## CELLULE DE REFROIDISSEMENT RAPIDE POSITIF ET NÉGATIF

Référence	Dimensions L x P x h (mm)	Capacité	Épaisseur isolation (mm)	Capacité litres (L)	Refroidissement / Surgélation		Puissance (kW)		Classe climatique	Tension	Prix
					+65°C/+10°C	+65°C/-18°C	Frigorifique	Électrique			
<b>FHIAB05ECO</b>	790 x 700 x 850	5 x GN1/1	60	-	15 Kg	10 Kg	0,09	7,8	4	MONO 230+T	<b>3839€</b>
<b>FHIR06</b>	790 x 800 x 850	6 x GN1/1 600x400	60	109	20 Kg	12 Kg	0,12	1,370	5	MONO 230+T	<b>4932€</b>
<b>FHIR10</b>	790 x 850 x 1450	10 x GN1/1 600x400	60	225	32 Kg	24 Kg	0,09	2,620	5	MONO 230+T	<b>6674€</b>
<b>FHIR15</b>	790 x 850 x 1800	15 x GN1/1 600x400	60	296	44 Kg	32 Kg	0,18	6,050	5	TRI 400+N+T	<b>9451€</b>
<b>FHIR20</b>	790 x 850 x 1950	19 x GN1/1 600x400	60	360	70 Kg	54 Kg	0,11	6,050	5	TRI 400+N+T	<b>11814€</b>
<b>FHIR30</b>	1100 x 1030 x 1800	15 x GN2/1 600x800	60	500	80 Kg	60 Kg	0,08	6,027	5	TRI 400+N+T	<b>16244€</b>

Référence	Accessoires & options pour cellule de refroidissement	Prix
<b>FHIWH1</b>	Kit 4 roues 2 avec frein pour modèles FHIAB05ECO-06-10-15-20	<b>177€</b>
<b>FHIWH2</b>	Kit 5 roues 2 avec frein pour modèle FHIR30	<b>295€</b>
<b>FHIGRN23ACC</b>	Grille acier inoxydable GN 2/3	<b>65€</b>
<b>FHIGRN11ACC</b>	Grille acier inoxydable GN 1/1	<b>74€</b>
<b>FHICGANTIRIBALTA</b>	Paire de glissières GN1/1-EN1 anti-basculement	<b>89€</b>





### CELLULE DE REFRIGERATION SIMPLE-ACCÈS À CHARIOT GN1/1

	Référence	Dimensions** l x P x h (mm)	Groupe	Mannequin	Puissance (kW)	Tension	Prix
PETIT VOLUME	<b>FFOCCHPVGMU80SG</b>	930 x 1096 x 2245	Sans	À gauche	0,5	MONO 230+T	<b>12777€</b>
	<b>FFOCCHPVMDMU80SG</b>	930 x 1096 x 2245	Sans	À droite	0,5	MONO 230+T	<b>12777€</b>
	<b>FFOCCHPVGMU80GR</b>	930 x 1096 x 2402	Avec	À gauche	3,6	TRI 400+N+T	<b>17120€</b>
	<b>FFOCCHPVMDMU80GR</b>	930 x 1096 x 2402	Avec	À droite	3,6	TRI 400+N+T	<b>17120€</b>
	<b>FFOCCHPVGMU80GO</b>	930 x 1096 x 2345	Avec	À gauche	3,6	TRI 400+N+T	<b>21428€</b>
	<b>FFOCCHPVMDMU80GO</b>	930 x 1096 x 2345	Avec	À droite	3,6	TRI 400+N+T	<b>21428€</b>
GRAND VOLUME	<b>FFOCCHGVMGMU80SG</b>	1130 x 1096 x 2245	Sans	À gauche	0,5	MONO 230+T	<b>14133€</b>
	<b>FFOCCHGVMMDMU80SG</b>	1130 x 1096 x 2245	Sans	À droite	0,5	MONO 230+T	<b>14133€</b>
	<b>FFOCCHGVMFMU80SG</b>	1130 x 1096 x 2245	Sans	Au fond	0,5	MONO 230+T	<b>14133€</b>
	<b>FFOCCHGVMGMU80GR</b>	1130 x 1096 x 2402	Avec	À gauche	3,6	TRI 400+N+T	<b>18473€</b>
	<b>FFOCCHGVMMDMU80GR</b>	1130 x 1096 x 2402	Avec	À droite	3,6	TRI 400+N+T	<b>18473€</b>
	<b>FFOCCHGVMFMU80GR</b>	1130 x 1096 x 2402	Avec	Au fond	3,6	TRI 400+N+T	<b>18473€</b>
	<b>FFOCCHGVMGMU80GO</b>	1130 x 1096 x 2345	Avec	À gauche	3,6	TRI 400+N+T	<b>22809€</b>
	<b>FFOCCHGVMMDMU80GO</b>	1130 x 1096 x 2345	Avec	À droite	3,6	TRI 400+N+T	<b>22809€</b>
	<b>FFOCCHGVMFMU80GO</b>	1130 x 1096 x 2345	Avec	Au fond	3,6	TRI 400+N+T	<b>22809€</b>

### CELLULE DE REFRIGERATION TRAVERSANTE À CHARIOT GN1/1

	Référence	Dimensions** l x P x h (mm)	Groupe	Mannequin	Puissance (kW)	Tension	Prix
PETIT VOLUME	<b>FFOCCHPVMGTR80SG</b>	930 x 1233 x 2245	Sans	À gauche	0,5	MONO 230+T	<b>14083€</b>
	<b>FFOCCHPVMDTR80SG</b>	930 x 1233 x 2245	Sans	À droite	0,5	MONO 230+T	<b>14083€</b>
	<b>FFOCCHPVMGTR80GR</b>	930 x 1233 x 2402	Avec	À gauche	3,6	TRI 400+N+T	<b>18446€</b>
	<b>FFOCCHPVMDTR80GR</b>	930 x 1233 x 2402	Avec	À droite	3,6	TRI 400+N+T	<b>18446€</b>
	<b>FFOCCHPVMGTR80GO</b>	930 x 1233 x 2245	Avec	À gauche	3,6	TRI 400+N+T	<b>22781€</b>
	<b>FFOCCHPVMDTR80GO</b>	930 x 1233 x 2345	Avec	À droite	3,6	TRI 400+N+T	<b>22781€</b>
GRAND VOLUME	<b>FFOCCHGVMGTR80SG</b>	1130 x 1233 x 2245	Sans	À gauche	0,5	MONO 230+T	<b>15464€</b>
	<b>FFOCCHGVMMDTR80SG</b>	1130 x 1233 x 2245	Sans	À droite	0,5	MONO 230+T	<b>15464€</b>
	<b>FFOCCHGVMGTR80GR</b>	1130 x 1233 x 2402	Avec	À gauche	3,6	TRI 400+N+T	<b>19826€</b>
	<b>FFOCCHGVMMDTR80GR</b>	1130 x 1233 x 2402	Avec	À droite	3,6	TRI 400+N+T	<b>19826€</b>
	<b>FFOCCHGVMGTR80GO</b>	1130 x 1233 x 2345	Avec	À gauche	3,6	TRI 400+N+T	<b>24134€</b>
	<b>FFOCCHGVMMDTR80GO</b>	1130 x 1233 x 2345	Avec	À droite	3,6	TRI 400+N+T	<b>24134€</b>

# CELLULE DE REFROIDISSEMENT À CHARIOT

## Cellule refroidissement à chariot 80 et 160KG

- Conception modulaire
- Iso PU 83mm 0%CFC. Int/ext/sol isolé inox 304
- Porte à rappel automatique
- Poignée avec serrure et décondamnation intérieure
- Joint fongicide magnétique démontable sans outil
- Évaporateur à ailettes verticales traité cataphorèse
- Ventilateurs polypropylène
- Régulation autoadaptative fonction «soft-chill»
- Détection auto mode pilotage (sonde/chrono)
- Affichage digital
- Alarme et stockage auto en fin de cycle
- Certification ISO9001
- Tableau de commande à touches sensibles IP55
- Détendeur fourni
- Compatibilité = tous les chariots Franstal (selon format GN1/1 ou GN 2/1) - Chariot non compris
- Puissance frigorifique pour les cellules de 160 kg : 8700W -15/+55 °C
- Puissance frigorifique pour les cellules de 80 kg : 3400W -15/+55 °C
- Modèles groupes logés, livrés non chargés (R452)

- CCH** : Cellule à chariot
- PV** : Petit volume (échelle de cuisine)
- GV** : Grand volume (chariot GN2/1)
- MG** : Mannequin frigorifique positionné à gauche
- MD** : Mannequin frigorifique positionné à droite
- MF** : Mannequin frigorifique positionné au fond
- MU** : Simple-accès
- GL** : Groupe logé
- SG** : Sans groupe
- GR** : Groupe à air
- GO** : Groupe à eau
- TR** : Double-accès

### CELLULE DE REFROIDISSEMENT SIMPLE-ACCÈS À CHARIOT GN2/1\*

	Référence	Dimensions** L x P x h (mm)	Groupe	Mannequin	Puissance (kW)	Tension	Prix
PETIT VOLUME	<b>FFOCCHPVMGMU160SG</b>	1130 x 1096 x 2245	Sans	À gauche	0,68	MONO 230+T	<b>17497€</b>
	<b>FFOCCHPVMDMU160SG</b>	1130 x 1096 x 2245	Sans	À droite	0,68	MONO 230+T	<b>17497€</b>
	<b>FFOCCHPVMFMU160SG</b>	1130 x 1096x 2245	Sans	Au fond	0,68	MONO 230+T	<b>17497€</b>
GRAND VOLUME	<b>FFOCCHGVMGMU160SG</b>	1250 x 1180 x 2120	Sans	À gauche	3,6	MONO 230+T	<b>18576€</b>
	<b>FFOCCHGVMDMU160SG</b>	1250 x 1180 x 2120	Sans	À droite	3,6	MONO 230+T	<b>18576€</b>

### CELLULE DE REFROIDISSEMENT TRAVERSANTE À CHARIOT GN2/1\*

	Référence	Dimensions** L x P x h (mm)	Groupe	Mannequin	Puissance (kW)	Tension	Prix
PETIT VOLUME	<b>FFOCCHPVMGTR160SG</b>	1130 x 1233 x 2245	Sans	À gauche	0,68	MONO 230+T	<b>19204€</b>
	<b>FFOCCHPVMGTR160SG</b>	1130 x 1233 x 2245	Sans	À gauche	0,68	MONO 230+T	<b>19204€</b>
GRAND VOLUME	<b>FFOCCHGVMGTR160SG</b>	1250 x 1317 x 2120	Sans	À gauche	3,6	MONO 230+T	<b>20283€</b>
	<b>FFOCCHGVMGTR160SG</b>	1250 x 1317 x 2120	Sans	À droite	3,6	MONO 230+T	<b>20283€</b>

\*Nota : Vérifier les dimensions du chariot par rapport aux dimensions intérieures de la cellule

\*\*Nota : Profondeur annoncée hors poignée de porte (ajouter 60 mm par poignée)

RÉFÉRENCE	OPTIONS COMMUNES	Prix
<b>FFOCCHDEG</b>	Option dégivrage électrique (résistance 1000W)	<b>678€</b>
<b>FFOCCHFRG</b>	Ferrage : option porte ferrée à gauche	<b>SUR DEMANDE</b>
<b>FFOCCHFRD</b>	Ferrage : option porte ferrée à droite	<b>SUR DEMANDE</b>
<b>FFOCCHMAN</b>	Mannequin frigorifique positionné à droite	<b>SUR DEMANDE</b>



### Armoire frigorifique -GN2/1 « Inox »

- Structure monocoque isolation mousse polyuréthane de 75 mm
- Finition extérieure et intérieure en acier inoxydable AISI 304
- Compartiment unique pour 1 ou 2 portes
- Système de fermeture automatique des portes pour ouvertures à moins de 90°
- Charnières à droite / réversible sur place
- Parois latérales inox avec glissières pré-embouties 20 niveaux et un intervalle de 55 mm
- Livrée avec 3 grilles par porte (+ pour double porte : 3 grilles de raccord plastifiées)
- Réfrigération ventilée
- Réfrigérant écologique : R290
- Dégivrage automatique par résistance avec évaporation automatique des condensats
- Evaporateur encastré, traité anticorrosion
- Panneau de commandes thermostat-thermomètre digital
- Températures de service :
  - Armoire de réfrigération : -2/+8°C
  - Armoire de conservation négative : -20/-10°C
- Alarme optique et acoustique
- Fermeture à clé et éclairage de série
- Classe climatique 5 (+40°C, 40% R.H.)

#### ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE POSITIVE GN2/1

Référence	Dimensions l x P x h (mm)	Niveaux	Porte	Classe	Puissance frigo (kW)	Puissance (kW)	Tension	Prix
<b>FSANE7</b>	684 x 800 x 2040	20	1	C	0,355	0,22	MONO 230+T	<b>2713€</b>
<b>FSANE15</b>	1390 x 800 x 2040	20	2	C	0,533	0,28	MONO 230+T	<b>4077€</b>

#### ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE NÉGATIVE GN2/1

Référence	Dimensions l x P x h (mm)	Niveaux	Porte	Classe	Puissance frigo (kW)	Puissance (kW)	Tension	Prix
<b>FSANE7B</b>	684 x 800 x 2040	20	1	D	0,611	0,58	MONO 230+T	<b>3318€</b>
<b>FSANE15B</b>	1390 x 800 x 2040	20	2	F	1,186	0,92	MONO 230+T	<b>4742€</b>

Référence	Accessoires & options armoire	Prix
<b>FSACGXME</b>	Couple de guides inox pour modèles double portes	<b>35€</b>
<b>FSAGP21</b>	Clayette plastifiée GN2/1	<b>51€</b>

# ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE



## Armoire frigorifique - GN2/1 «anti-empainte»

- Structure monocoque isolation mousse polyuréthane de 75 mm
- Finition extérieure et intérieure en acier anti-empainte
- Compartiment unique pour 1 ou 2 portes
- Système de fermeture automatique des portes pour ouvertures à moins de 90°
- Crémaillères en inox avec 20 positions et un intervalle de 60 mm
- Livrée avec 3 couples de guides inox et 3 grilles plastifiées par porte
- Réfrigération ventilée
- Réfrigérant écologique : R290
- Dégivrage automatique à air pour les versions positives et par résistance pour les versions négative. Réévaporation automatique des condensats
- Evaporateur encastré, traité anticorrosion
- Panneau de commandes thermostat-thermomètre digital
- Températures de service :
  - Armoire de réfrigération : 0/+10°C
  - Armoire de conservation négative : -10/-20°C
- Alarme optique et acoustique
- Fermeture à clé et éclairage de série
- Classe climatique 5 (+40°C, 40% R.H.)

## ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE POSITIVE GN2/1

Référence	Dimensions l x P x h (mm)	Porte	Puissance frigo (kW)	Puissance (kW)	Tension	Prix
<b>FSAHD7</b>	750 x 800 x 2040	1	0,465	0,25	MONO 230+T	<b>1806€</b>
<b>FSAHD15</b>	1500 x 800 x 2040	2	0,601	0,33	MONO 230+T	<b>2609€</b>

## ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE NÉGATIVE GN2/1

Référence	Dimensions l x P x h (mm)	Porte	Puissance frigo (kW)	Puissance (kW)	Tension	Prix
<b>FSAHD7B</b>	750 x 800 x 2040	1	0,453	0,45	MONO 230+T	<b>2188€</b>
<b>FSAHD15B</b>	1500 x 800 x 2040	2	0,750	0,94	MONO 230+T	<b>3329€</b>

Référence	Accessoires & options armoire	Prix
<b>FSACGX</b>	Couple de guides inox	<b>43€</b>
<b>FSAGP21</b>	Clayette plastifiée GN2/1	<b>51€</b>



### Cellule multifonction

- Refroidissement rapide
- Surgélation rapide
- Décongélation à température contrôlée
- Sonde à coeur multipoints
- Conservation automatique en fin de cycle
- Fermentation contrôlée, système intelligent de réfrigération IFR
- Isolation par mousse polyurethane expansée haute densité sans CFC
- Épaisseur 55 mm pour les modèles 5 niveaux et 75 mm pour les modèles 10 niveaux
- Structure monocoque en acier inox AISI 304
- Commandes électroniques encastrées sur bandeau de façade incliné (pour modèle IF51M)
- Commandes électroniques encastrées sur bandeau incliné en façade
- Programmes spéciaux : Infinity, Smart on, Multy
- Carte commandes LCD + encodeur, multilingue, système de réfrigération I.F.R.
- Signalisation par barres LED colorées
- Poignée double opening
- Fluide R452A

### CELLULE DE REFROIDISSEMENT RAPIDE "SILVER TOP" - GOUPE LOGÉ RÉFRIGÉRANT R452A

Référence	Dimensions L x P x h (mm)	Modèle Capacité	Refroidissement +63°C/+10°C 90 min	Surgélation +63°C/-18°C 240 min	Puissance (kW)	Tension	Prix
<b>FSAIF51M</b>	745 x 720 x 900	5 niv GN 1/1	22 Kg	13 Kg	1,400	MONO 230+T	<b>6124€</b>
<b>FSAIF11L</b>	800 x 830 x 185	10 niv GN 1/1	45 Kg	27 Kg	4,000	TRI 400+N+T	<b>8840€</b>

Référence	Accessoires & options pour cellule de refroidissement	Prix
<b>FSA611X</b>	Clayette inox GN1/1	<b>57€</b>
<b>FSAKRP90</b>	Kit 4 roulettes pivotantes sur plaque en acier inox, dont deux avec freins, à fixer en remplacement des pieds pour cellules de refroidissement rapide 5 niveaux	<b>332€</b>
<b>FSAKRPX</b>	Kit 4 roulettes pivotantes sur plaque en acier inox, dont deux avec freins, à fixer en remplacement des pieds pour cellules de refroidissement 10 niveaux	<b>316€</b>

# CELLULE MIXTE DE REFROIDISSEMENT

## SURGÉLATION/DÉCONGÉLATION



### Cellule mixte de refroidissement et surgélation rapide

- Refroidissement rapide
- Surgélation rapide
- Structure monocoque en acier inox AISI 304
- Finition Scotch brite
- Isolation par mousse polyurethane expansée haute densité sans CFC
- Epaisseur 55 mm pour les modèles 5 niveaux et 75 mm pour le modèle 10 niveaux
- Sonde à coeur monopoint
- Porte, côtés et bandeau supérieur satinés
- Commandes sérigraphiées encastrées sur bandeau de façade incliné (uniquement sur le modèle DF51M)
- Fluide R452A

### CELLULE DE REFROIDISSEMENT RAPIDE "SILVER BASE" - GOUPE LOGÉ RÉFRIGÉRANT R452A

Référence	Dimensions L x P x h (mm)	Modèle Capacité	Refroidissement +63°C/+10°C 90 min	Surgélation +63°C/-18°C 240 min	Puissance (kW)	Tension	Prix
<b>FSADF41M</b>	745 x 700 x 870	5 niv GN 1/1	15 Kg	8 Kg	1,000	MONO 230+T	<b>3368€</b>
<b>FSADF51M</b>	745 x 720 x 900	5 niv GN 1/1	20 Kg	12 Kg	1,350	MONO 230+T	<b>3879€</b>
<b>FSADF11L</b>	800 x 830 x 1850	10 niv GN 1/1	42 kg	25 Kg	3,200	TRI 400+N+T	<b>6044€</b>

Référence	Accessoires & options pour cellule	Prix
<b>FSAKRP90</b>	Kit 4 roulettes pivotantes sur plaque en acier inox, dont deux avec freins, à fixer en remplacement des pieds pour cellules de refroidissement rapide 5 niveaux	<b>332€</b>
<b>FSAG11X</b>	Clayette inox GN1/1	<b>57€</b>
<b>FSAKRPX</b>	Kit 4 roulettes pivotantes sur plaque en acier inox, dont deux avec freins, à fixer en remplacement des pieds pour cellules de refroidissement 10 niveaux	<b>316€</b>



### Armoire froide à chariot GN1/1 +1°C +10°C

- Mono-coque simple d'accès
- Acier inoxydable sur toutes les parois intérieures et extérieures (compris arrière, dessus, dessous)
- Angles intérieurs arrondis
- Suppression du pont thermique par profilé PVC
- Sol inox
- Isolation 70mm
- Panneaux injectés par mousse de polyuréthane sans CFC
- Blocage de la porte à l'ouverture de 90° à 100°
- Poignée non débordante
- Joint magnétique démontable sans outil
- Balai racleur

### Équipement frigorifique

- Logé en partie haute de l'appareil
- Version sans groupe : fourniture de l'évaporateur, de la régulation et du détendeur pré-réglé

- Fonctionnement ambiant jusqu'à +43°C

### Régulation

- Touche tactile
- Électronique avec affichage digital de la température
- Voyants de contrôle dégivrage-groupe-ventilateur d'évaporateur
- Arrêt ventilation à l'ouverture des portes
- Éclairage intérieur
- Alarme visuelle et sonore de la température haute et basse programmable

### Évaporateur

- Ventilé
- Batterie traitée anti-acide
- Réévaporation des eaux de dégivrage par résistance auto-régulante ou par gaz chaud

### ARMOIRE FROIDE À CHARIOT MINI 1 PORTE - AVEC GROUPE

Référence	Dimensions L x P x h (mm)		Puissance frigo. (en kW) -10°C / +45°C	Fluide	Capacité	Puissance (kW)	Tension	Prix
	Extérieures	Intérieures						
<b>FODMINI1PR7</b>	706 x 805 x 2090	552 x 660 x 1500	0,380	R455A	1xGN1/1 15 niveaux	0,330	MONO 230+T	<b>5263€</b>
<b>FODMINI1PR2</b>	706 x 805 x 2090	552 x 660 x 1500	0,640	R290	1xGN1/1 15 niveaux	0,340	MONO 230+T	<b>5420€</b>

### ARMOIRE FROIDE À CHARIOT MINI 2 PORTES - AVEC GROUPE

Référence	Dimensions L x P x h (mm)		Puissance frigo. (en kW) -10°C / +45°C	Fluide	Capacité	Puissance (kW)	Tension	Prix
	Extérieures	Intérieures						
<b>FODMINI2PR7</b>	1450 x 840 x 2090	1296 x 660 x 1500	0,610	R455A	2xGN1/1 15 niveaux	0,432	MONO 230+T	<b>7626€</b>
<b>FODMINI2PR2</b>	1450 x 840 x 2090	1296 x 660 x 1500	0,640	R290	2xGN1/1 15 niveaux	0,340	MONO 230+T	<b>7853€</b>

### ARMOIRE FROIDE À CHARIOT 1 PORTE - SANS GROUPE

Référence	Dimensions L x P x h (mm)		Puissance frigo. (en kW) -10°C / +45°C	Fluide	Capacité	Puissance (kW)	Tension	Prix
	Extérieures	Intérieures						
<b>FODMINI1PSGR7</b>	706 x 805 x 2090	552 x 660 x 1500	0,380	R455A	1xGN1/1 15 niveaux	0,05	MONO 230+T	<b>4928€</b>

### ARMOIRE FROIDE À CHARIOT 2 PORTES - SANS GROUPE

Référence	Dimensions L x P x h (mm)		Puissance frigo. (en kW) -10°C / +45°C	Fluide	Capacité	Puissance (kW)	Tension	Prix
	Extérieures	Intérieures						
<b>FODMINI2PSGR7</b>	1450 x 840 x 2090	1296 x 660 x 1500	0,610	R455A	2xGN1/1 15 niveaux	0,05	MONO 230+T	<b>6221€</b>

Référence	Accessoires & options pour armoire froide à chariot	Prix
<b>FODCHAM15N</b>	Chariot GN1/1 15 niveaux dimensions : L454 x P 653 x H1490 mm	<b>942€</b>

# ARMOIRE À CHARIOT GN1/1



## Armoire froide à chariot GN1/1 +1°C +10°C - démontable

- Eco conception
- ISO 9001
- Surface au sol réduite
- Acier inoxydable 304 sur toutes les parois (compris arrière, dessus, dessous)
- Angles intérieurs arrondis
- Bac de récupération des eaux
- Matériel livré démonté (sauf sur demande spécifique)
- Sol inox de série
- Sol inox isolé en option (plaque PE haute densité de 18 mm)
- Cache groupe amovible monté sur charnières (accès au coffret électrique en façade)

### Isolation

- Isolation des joues et de la porte épaisseur 80mm
- Panneaux injectés par mousse de polyuréthane sans CFC à 42Kg/m<sup>3</sup>

### Porte

- Ferrage standard à droite (à gauche en option à la commande uniquement)
- Rappel de porte automatique
- Détecteur d'ouverture de porte mécanique
- 3 charnières renforcées en alliage d'aluminium avec réglage 3 axes
- Décondamnation intérieure
- Poignée ergonomique pour droitier et gaucher
- Préhension latérale pour faciliter l'ouverture de la porte
- Fermeture à clé
- Joint démontable sans outil
- Balai raqueur

### Équipement Frigorifique

- Réévaporation des eaux de condensat par gaz chaud
- Fonctionnement ambiant jusqu'à +43°C



## ARMOIRE FROIDE À CHARIOT SIMPLE ACCÈS - AVEC GROUPE

Référence	Dimensions L x P x h (mm)		Puissance frigo. (en kW) -10°C / +45°C	Fluide	Capacité	Puissance (kW)	Tension	Prix
	Extérieures	Intérieures						
<b>FODAC900FR7</b>	680 x 870 x 2270	520* x 730 x 1880	0,420	R455A	1xGN1/1	0,230	MONO 230+T	<b>5693€</b>
<b>FODAC900FR2</b>	680 x 870 x 2270	520* x 730 x 1880	0,460	R290	1xGN1/1	0,250	MONO 230+T	<b>5865€</b>

\*Dimension passage de porte

## ARMOIRE FROIDE À CHARIOT SIMPLE ACCÈS - SANS GROUPE

Référence	Dimensions L x P x h (mm)		Puissance frigo. (en kW) -10°C / +45°C	Fluide	Capacité	Puissance (kW)	Tension	Prix
	Extérieures	Intérieures						
<b>FODAC900FSGR7</b>	680 x 870 x 2270	520* x 730 x 1880	0,420	R455A	1xGN1/1	0,050	MONO 230+T	<b>5188€</b>

\*Dimension passage de porte

## ARMOIRE FROIDE À CHARIOT TRAVERSANTE - AVEC GROUPE

Référence	Dimensions L x P x h (mm)		Puissance frigo. (en kW) -10°C / +45°C	Fluide	Capacité	Puissance (kW)	Tension	Prix
	Extérieures	Intérieures						
<b>FODAC900FTR7</b>	680 x 940 x 2270	520* x 790 x 1880	0,420	R455A	1xGN1/1	0,230	MONO 230+T	<b>7050€</b>
<b>FODAC900FTR2</b>	680 x 940 x 2270	520* x 790 x 1880	0,460	R290	1xGN1/1	0,250	MONO 230+T	<b>7266€</b>

\*Dimension passage de porte

## ARMOIRE FROIDE À CHARIOT TRAVERSANTE - SANS GROUPE

Référence	Dimensions L x P x h (mm)		Puissance frigo. (en kW) -10°C / +45°C	Fluide	Capacité	Puissance (kW)	Tension	Prix
	Extérieures	Intérieures						
<b>FODAC900FTSGR7</b>	680 x 940 x 2270	520* x 790 x 1880	0,420	R455A	1xGN1/1	0,050	MONO 230+T	<b>6576€</b>

\*Dimension passage de porte

Référence	Accessoires & options pour armoire froide à chariot	Prix
<b>FODFGAC900</b>	Ferrage de la porte à gauche sur modèle FODAC900 à préciser à la commande	<b>162€</b>
<b>FODPVHAC900</b>	Porte à hublot vitrée avec fermeture à clé pour modèle FODAC900 à préciser à la commande	<b>458€</b>
<b>FODSOLISOLEAC900S</b>	Sol isolé simple accès pour modèle FODAC900 à préciser à la commande	<b>373€</b>
<b>FODSOLISOLEAC900T</b>	Sol isolé traversant pour modèle FODAC900 à préciser à la commande	<b>482€</b>
<b>FODPRISEUSB</b>	Prise USB pour armoire à chariot froide	<b>659€</b>





### Armoire froide à chariot GN2/1 ou 2 GN1/1 +1°C +10°C

- Eco conception
- ISO 9001
- Surface au sol réduite
- Acier inoxydable 304 sur toutes les parois (compris arrière, dessus, dessous)
- Angles intérieurs arrondis
- Bac de récupération des eaux
- Matériel livré démonté (sauf sur demande spécifique)
- Sol inox de série
- Sol inox isolé en option (plaque PE haute densité de 18 mm)
- Cache groupe amovible monté sur charnières (accès au coffret électrique en façade)
- Isolation des joues épaisseur 80mm
- Panneaux injectés par mousse de polyuréthane sans CFC à 42Kg/m<sup>3</sup>

#### Porte

- Ferrage standard à droite (à gauche en option à la commande uniquement)
- Rappel de porte automatique
- Détecteur d'ouverture de porte mécanique
- 3 charnières renforcées en alliage d'aluminium avec réglage 3 axes
- Décondamnation intérieure
- Poignée ergonomique pour droitier et gaucher



### ARMOIRE FROIDE À CHARIOT SIMPLE ACCÈS 1 PORTE - AVEC GROUPE

Référence	Dimensions L x P x h (mm)		Puissance frigo. (en kW) -10°C / +45°C	Fluide	Puissance (kW)	Tension	Prix
	Extérieures	Intérieures					
<b>FODAC1200FR7</b>	920 x 1030 x 2270	760* x 890 x 1880	0,670	R455A	0,430	MONO 230+T	<b>6339€</b>
<b>FODAC1200FR2</b>	920 x 1030 x 2270	760* x 890 x 1880	0,640	R290	0,340	MONO 230+T	<b>6635€</b>

\*Dimension passage de porte

### ARMOIRE FROIDE À CHARIOT SIMPLE ACCÈS 1 PORTE - SANS GROUPE

Référence	Dimensions L x P x h (mm)		Puissance frigo. (en kW) -10°C / +45°C	Fluide	Puissance (kW)	Tension	Prix
	Extérieures	Intérieures					
<b>FODAC1200FSGR7</b>	920 x 1030 x 2270	760* x 890 x 1880	0,670	R455A	0,050	MONO 230+T	<b>6048€</b>

\*Dimension passage de porte

### ARMOIRE FROIDE À CHARIOT TRAVERSANTE 1 PORTE - AVEC GROUPE

Référence	Dimensions L x P x h (mm)		Puissance frigo. (en kW) -10°C / +45°C	Fluide	Puissance (kW)	Tension	Prix
	Extérieures	Intérieures					
<b>FODAC1200FTR7</b>	920 x 1100 x 2270	760* x 950 x 1880	0,670	R455A	0,430	MONO 230+T	<b>7727€</b>
<b>FODAC1200FTR2</b>	920 x 1100 x 2270	760* x 950 x 1880	0,640	R290	0,340	MONO 230+T	<b>7974€</b>

\*Dimension passage de porte

# ARMOIRE À CHARIOT GN2/1



- Préhension latérale pour faciliter l'ouverture de la porte
- Fermeture à clé
- Joint démontable sans outil
- Balai racleur
- Réévaporation des eaux de condensat par gaz chaud

## Équipement frigorifique

- Possibilité avec groupe équipé ou semi-équipé
- Version semi-équipé : fourniture de l'évaporateur, de la régulation et du détendeur
- Dégivrage naturel

## Régulation

- Régulation électronique par touches affleurantes intégrées dans le bandeau en haut de l'armoire
- Gestion automatique de la température et du dégivrage
- Affichage digital de la température
- Voyants de contrôle dégivrage
- Alarme visuelle et sonore de la température haute et basse programmable
- Enregistrement des données par clé USB sous fichier compatible Excel en option pour armoire froide uniquement

## Sécurité produit

- Contact de sécurité : arrêt de la ventilation lors de l'ouverture de la porte
- Éclairage intérieur LED
- Capacité : 2 chariots GN1/1 ou 1 chariot GN2/1 ou 1 chariot 600 x 400 mm



## ARMOIRE FROIDE À CHARIOT TRAVERSANTE 1 PORTE - SANS GROUPE

Référence	Dimensions L x P x h (mm)		Puissance frigo. (en kW) -10°C / +45°C	Fluide	Puissance (kW)	Tension	Prix
	Extérieures	Intérieures					
<b>FODAC1200FTSGR7</b>	920 x 1100 x 2270	760* x 950 x 1880	0,670	R455A	0,050	MONO 230+T	<b>7050€</b>

\*Dimension passage de porte

Référence	Accessoires & options pour armoire froide à chariot	Prix
<b>FODFGAC1200</b>	Ferrage de la porte à gauche à préciser à la commande	<b>162€</b>
<b>FODPVHAC1200</b>	Porte à hublot vitrée avec fermeture à clé pour modèle FODAC1200 à préciser à la commande	<b>484€</b>
<b>FODPRISEUSB</b>	Prise USB pour armoire à chariot froide	<b>659€</b>
<b>FODSOLISOLEAC1200S</b>	Sol isolé simple accès à préciser à la commande	<b>397€</b>
<b>FODSOLISOLEAC1200T</b>	Sol isolé traversant à préciser à la commande	<b>505€</b>
<b>FODCHAM15N</b>	Chariot GN1/1 15 niveaux L454 x P653 x H1490 mm	<b>942€</b>
<b>FODCHAM20N</b>	Chariot GN1/1 20 niveaux de 77 mm sans grilles L454 x P653 x H1785 mm	<b>893€</b>
<b>FODCHAPAT20N</b>	Chariot 400 x 600 mm 20 niveaux de 77 mm sans grilles L544 x P650 x H1775 mm	<b>930€</b>
<b>FODCHAG20N</b>	Chariot GN2/1 20 niveaux de 77 mm sans grilles L659 x P773 x H1775 mm	<b>1012€</b>
<b>FODCLIGA11</b>	Grille inox GN1/1 325 x 530 mm	<b>31€</b>
<b>FODCLIGA21</b>	Grille inox GN2/1 650 x 530 mm	<b>41€</b>





### Armoire froide à chariot 2 portes

#### Construction

- Eco conception
- ISO 9001
- Surface au sol réduite
- Acier inoxydable 304 sur toutes les parois (compris arrière, dessus, dessous)
- Angles intérieurs arrondis
- Bac de récupération des eaux
- Matériel livré démonté (sauf sur demande spécifique)
- Sol inox de série
- Sol inox isolé en option (plaque PE haute densité de 18 mm)
- Cache groupe amovible monté sur charnières (accès au coffret électrique en façade)

#### Isolation

- Isolation des joues et de la porte épaisseur 80 mm
- Panneaux injectés par mousse de polyuréthane sans CFC à 42Kg/m<sup>3</sup>

### ARMOIRE FROIDE À CHARIOT SIMPLE ACCÈS 2 PORTES - AVEC GROUPE

Référence	Dimensions l x P x h (mm)		Puissance frigo. (en kW) -10°C / +45°C	Fluide	Capacité	Puissance (kW)	Tension	Prix
	Extérieures	Intérieures						
<b>FODAC1800FR7</b>	1370 x 870 x 2270	1210* x 730 x 1880	0,670	R455A	2xGN1/1	0,430	MONO 230+T	<b>8566€</b>
<b>FODAC1800FR2</b>	1370 x 870 x 2270	1210* x 730 x 1880	0,640	R290	2xGN1/1	0,340	MONO 230+T	<b>8826€</b>

\* Passage de porte = 520 mm

### ARMOIRE FROIDE À CHARIOT SIMPLE ACCÈS 2 PORTES - SANS GROUPE

Référence	Dimensions l x P x h (mm)		Puissance frigo. (en kW) -10°C / +45°C	Fluide	Capacité	Puissance (kW)	Tension	Prix
	Extérieures	Intérieures						
<b>FODAC1800FSGR7</b>	1370 x 870 x 2270	1210* x 730 x 1880	0,670	R455A	2xGN1/1	0,050	MONO 230+T	<b>7910€</b>

\* Passage de porte = 520 mm

### ARMOIRE FROIDE À CHARIOT SIMPLE ACCÈS 2 PORTES - AVEC GROUPE

Référence	Dimensions l x P x h (mm)		Puissance frigo. (en kW) -10°C / +45°C	Fluide	Capacité	Puissance (kW)	Tension	Prix
	Extérieures	Intérieures						
<b>FODAC2400FR7</b>	1850 x 1030 x 2270	1690* x 890 x 1880	2 x 0,670	R455A	4xGN1/1 ou 2xGN2/1 ou 2x400x600	0,860	MONO 230+T	<b>9169€</b>
<b>FODAC2400FR2</b>	1850 x 1030 x 2270	1690* x 890 x 1880	2 x 0,640	R290	4xGN1/1 ou 2xGN2/1 ou 2x600x400	0,680	MONO 230+T	<b>9444€</b>

\* Passage de porte = 700 mm

### ARMOIRE FROIDE À CHARIOT SIMPLE ACCÈS 2 PORTES - SANS GROUPE

Référence	Dimensions l x P x h (mm)		Puissance frigo. (en kW) -10°C / +45°C	Fluide	Capacité	Puissance (kW)	Tension	Prix
	Extérieures	Intérieures						
<b>FODAC2400FSGR7</b>	1850 x 1030 x 2270	1690* x 890 x 1880	2 x 0,670	R455A	4xGN1/1 ou 2xGN2/1 ou 2x400x600	0,080	MONO 230+T	<b>8458€</b>

\* Passage de porte = 760 mm

- Ferrage standard à droite (à gauche en option à la commande uniquement)
- Rappel de porte automatique
- Détecteur d'ouverture de porte mécanique
- 3 charnières renforcées en alliage d'aluminium avec réglage 3 axes
- Décondamnation intérieure
- Poignée ergonomique pour droitier et gaucher
- Préhension latérale pour faciliter l'ouverture de la porte
- Fermeture à clé
- Joint démontable sans outil
- Balai racleur

#### Équipement technique

- Réévaporation des eaux de condensat par gaz chaud

#### Équipement frigorifique

- Fluide R455A et R290
- Possibilité avec groupe équipé ou semi-équipé

- Version semi-équipé : fourniture de l'évaporateur, de la régulation et du détendeur
- Dégivrage naturel

#### Régulation

- Régulation électronique par touches affleurantes intégrées dans le bandeau en haut de l'armoire
- Gestion automatique de la température et du dégivrage
- Affichage digital de la température
- Voyants de contrôle dégivrage
- Alarme visuelle et sonore de la température haute et basse programmable
- Enregistrement des données par clé USB sous fichier compatible Excel en option pour armoire froide uniquement

#### Sécurité produit

- Contact de sécurité : arrêt de la ventilation lors de l'ouverture de la porte
- Éclairage intérieur LED

### ARMOIRE FROIDE À CHARIOT TRAVERSANTE 2 PORTES - AVEC GROUPE

Référence	Dimensions L x P x h (mm)		Puissance frigo. (en kW) -10°C / +45°C	Fluide	Capacité	Puissance (kW)	Tension	Prix
	Extérieures	Intérieures						
<b>FODAC1800FTR7</b>	1370 x 940 x 2270	1210* x 790 x 1880	0,670	R452A	2xGN1/1	0,430	MONO 230+T	<b>11043€</b>
<b>FODAC1800FTR2</b>	1370 x 940 x 2270	1210* x 790 x 1880	0,640	R290	2xGN1/1	0,340	MONO 230+T	<b>11386€</b>

### ARMOIRE FROIDE À CHARIOT TRAVERSANTE 2 PORTES - 2 CHARIOTS GN1/1 - SANS GROUPE

Référence	Dimensions L x P x h (mm)		Puissance frigo. (en kW) -10°C / +45°C	Fluide	Capacité	Puissance (kW)	Tension	Prix
	Extérieures	Intérieures						
<b>FODAC1800FTSGR7</b>	1370 x 940 x 2270	1210* x 790 x 1880	0,670	R452A	2xGN1/1	0,050	MONO 230+T	<b>9869€</b>

\* Passage de porte = 520 mm

### ARMOIRE FROIDE À CHARIOT TRAVERSANTE 2 PORTES - AVEC GROUPE

Référence	Dimensions L x P x h (mm)		Puissance frigo. (en kW) -10°C / +45°C	Fluide	Capacité	Puissance (kW)	Tension	Prix
	Extérieures	Intérieures						
<b>FODAC2400FTR7</b>	1850 x 1100 x 2270	1690* x 950 x 1880	2 x 0,670	R452A	4xGN1/1 - 2xGN2/1 - 2x600x400	0,860	MONO 230+T	<b>11311€</b>
<b>FODAC2400FTR2</b>	1850 x 1100 x 2270	1690* x 950 x 1880	2 x 0,640	R290	4xGN1/1 - 2xGN2/1 - 2x600x400	0,680	MONO 230+T	<b>11666€</b>

\* Passage de porte = 760 mm

### ARMOIRE FROIDE À CHARIOT TRAVERSANTE 2 PORTES - SANS GROUPE

Référence	Dimensions L x P x h (mm)		Puissance frigo. (en kW) -10°C / +45°C	Fluide	Capacité	Puissance (kW)	Tension	Prix
	Extérieures	Intérieures						
<b>FODAC2400FTSGR7</b>	1850 x 1100 x 2270	1690* x 950 x 1880	2 x 0,670	R452A	4xGN1/1 - 2xGN2/1 - 2x600x400	0,080	MONO 230+T	<b>10569€</b>

\* Passage de porte = 760 mm

Référence	Options et Accessoires armoire froide à chariot +1°C +10°C - 2 portes	Prix
<b>FODCHAM15N</b>	Chariot GN1/1 15 niveaux L454xP653xH1490mm	<b>942€</b>
<b>FODCHAM20N</b>	Chariot GN1/1 20 niveaux de 77mm sans grilles L454xP653xH1785mm	<b>893€</b>
<b>FODCHAPAT20N</b>	Chariot 600x400 mm 20 niveaux de 77mm sans grilles L544xP650xH1775mm	<b>930€</b>
<b>FODCHAG20N</b>	Chariot GN2/1 20 niveaux de 77mm sans grilles L659xP773xH1775mm	<b>1012€</b>
<b>FODCHARIOT600x800</b>	Chariot 600x800 mm 20 niveaux de 77mm sans grilles L925xP732xH1795mm	<b>1066€</b>

Référence	Options et Accessoires armoire froide à chariot +1°C +10°C - 2 portes - A préciser à la commande	Prix
<b>FODPRISEUSB</b>	Prise USB pour armoire froide à chariot	<b>659€</b>
<b>FODFGAC1800</b>	Ferrage de la porte à gauche sur modèle FODAC1800	<b>162€</b>
<b>FODSOLISOLEAC1800S</b>	Sol isolé simple accès pour modèle FODAC1800	<b>747€</b>
<b>FODSOLISOLEAC1800T</b>	Sol isolé traversant pour modèle FODAC1800	<b>963€</b>
<b>FODFGAC2400</b>	Ferrage de la porte à gauche sur modèle FODAC2400	<b>162€</b>
<b>FODSOLISOLEAC2400S</b>	Sol isolé simple accès pour modèle FODAC2400	<b>793€</b>
<b>FODSOLISOLEAC2400T</b>	Sol isolé traversant pour modèle FODAC2400	<b>1007€</b>





### ARMOIRE DE MAINTIEN EN TEMPERATURE À CHARIOT - 1 PORTE

Référence	Dimensions l x P x h (mm)		Accès	Chariot	Puissance thermique (en kW)	Puissance (kW)	Tension	Prix
	Extérieures	Intérieures						
<b>FODAC900M</b>	680 x 870 x 2270	520* x 730 x 1880	Simple accès	1xGN1/1	3,5	3,6	MONO 230+T	<b>6038€</b>
<b>FODAC900MT</b>	680 x 940 x 2270	520* x 790 x 1880	Traversant	1xGN1/1	3,5	3,6	MONO 230+T	<b>6803€</b>

\*Dimension passage de porte

Référence	Options et Accessoires armoire à chariot	Prix
<b>FODFGAC900</b>	Ferrage de la porte à gauche sur modèle FODAC900 à préciser à la commande	<b>162€</b>
<b>FODPVHAC900</b>	Porte à hublot vitrée avec fermeture à clé pour modèle FODAC900 à préciser à la commande	<b>458€</b>
<b>FODSOLISOLEAC900T</b>	Sol isolé traversant pour modèle FODAC900 à préciser à la commande	<b>482€</b>
<b>FODSOLISOLEAC900S</b>	Sol isolé simple accès pour modèle FODAC900 à préciser à la commande	<b>373€</b>

### ARMOIRE DE MAINTIEN EN TEMPERATURE À CHARIOT - 1 PORTE

Référence	Dimensions l x P x h (mm)		Accès	Chariot	Puissance thermique (en kW)	Puissance (kW)	Tension	Prix
	Extérieures	Intérieures						
<b>FODAC1200M</b>	920 x 1030 x 2270	760* x 890 x 1880	Simple accès	2xGN1/1 ou 1xGN2/1 ou 1x600 x 400	3,5	3,6	MONO 230+T	<b>6705€</b>
<b>FODAC1200MT</b>	920 x 1100 x 2270	760* x 950 x 1880	Traversant	2x GN1/1 ou 1xGN2/1 ou 1x600 x 400	3,5	3,6	MONO 230+T	<b>7539€</b>

\*Dimension passage de porte

Référence	Options et Accessoires armoire à chariot	Prix
<b>FODFGAC1200</b>	Ferrage de la porte à gauche sur modèle FODAC1200 à préciser à la commande	<b>162€</b>
<b>FODPVHAC1200</b>	Porte à hublot vitrée avec fermeture à clé pour modèle FODAC1200 à préciser à la commande	<b>484€</b>
<b>FODSOLISOLEAC1200S</b>	Sol isolé simple accès pour modèle FODAC1200 à préciser à la commande	<b>397€</b>
<b>FODSOLISOLEAC1200T</b>	Sol isolé traversant pour modèle FODAC1200 à préciser à la commande	<b>505€</b>

# ARMOIRE À CHARIOT DE MAINTIEN EN TEMPERATURE



## Armoire à chariot de maintien en température

- Eco conception
- ISO 9001
- Surface au sol réduite
- Acier inoxydable 304 sur toutes les parois (compris arrière, dessus, dessous)
- Angles intérieurs arrondis
- Matériel livré démonté (sauf sur demande spécifique)
- Sol inox de série
- Sol inox isolé avec rampe épaisseur 80 mm
- Isolation des joues épaisseur 80mm
- Panneaux injectés par mousse de polyuréthane sans CFC à 42Kg/m<sup>3</sup>
- Température : + 63°C

### Porte

- Ferrage standard à droite (à gauche en option à la commande uniquement)
- Rappel de porte automatique
- Détecteur d'ouverture de porte mécanique
- 3 charnières renforcées en alliage d'aluminium avec réglage 3 axes

- Décondamnation intérieure
- Poignée ergonomique pour droitier et gaucher
- Préhension latérale pour faciliter l'ouverture de la porte
- Fermeture à clé
- Joint démontable sans outil
- Balai racleur

### Équipement maintien en température

- Groupe équipé
- Résistance et ventilateur

### Régulation

- Régulation électronique par touches affleurantes intégrées dans le bandeau en haut de l'armoire
- Gestion automatique de la température
- Affichage digital de la température

### Sécurité produit

- Contact de sécurité : arrêt de la ventilation lors de l'ouverture de la porte
- Éclairage intérieur LED



## ARMOIRE DE MAINTIEN EN TEMPERATURE À CHARIOT - 2 PORTES

Référence	Dimensions l x P x h (mm)		Accès	Chariot	Puissance thermique (en kW)	Puissance (kW)	Tension	Prix
	Extérieures	Intérieures						
<b>FODAC1800M</b>	1370 x 870 x 2270	1210* x 730 x 1880	Simple accès	2xGN1/1	3,5	3,6	MONO 230+T	<b>9395€</b>
<b>FODAC1800MT</b>	1370 x 940 x 2270	1210* x 790 x 1880	Traversant	2xGN1/1	3,5	3,6	MONO 230+T	<b>10569€</b>

\* Passage de porte = 520 mm

Référence	Options et Accessoires armoire à chariot	Prix
<b>FODFGAC1800</b>	Ferrage de la porte à gauche sur modèle FODAC1800 à préciser à la commande	<b>162€</b>
<b>FODSOLISOLEAC1800S</b>	Sol isolé simple accès pour modèle FODAC1800 à préciser à la commande	<b>747€</b>
<b>FODSOLISOLEAC1800T</b>	Sol isolé traversant pour modèle FODAC1800 à préciser à la commande	<b>963€</b>

## ARMOIRE DE MAINTIEN EN TEMPERATURE À CHARIOT - 2 PORTES

Référence	Dimensions l x P x h (mm)		Accès	Chariot	Puissance thermique (en kW)	Puissance (kW)	Tension	Prix
	Extérieures	Intérieures						
<b>FODAC2400M</b>	1850 x 1030 x 2270	1690 x 890 x 1880	Simple accès	4xGN1/1 ou 2xGN2/1 ou 2x600 x 400	2x3,5	2 x 3,6 <sup>1)</sup>	MONO 230+T	<b>11162€</b>
<b>FODAC2400MT</b>	1850 x 1100 x 2270	1690 x 950 x 1880	Traversant	4xGN1/1 ou 2xGN2/1 ou 2x600 x 400	2x3,5	2 x 3,6 <sup>1)</sup>	MONO 230+T	<b>12343€</b>

\* Passage de porte = 760 mm

<sup>1)</sup> Prise 32 A

Référence	Options et Accessoires armoire à chariot	Prix
<b>FODFGAC2400</b>	Ferrage de la porte à gauche sur modèle FODAC2400 à préciser à la commande	<b>162€</b>
<b>FODSOLISOLEAC2400S</b>	Sol isolé simple accès pour modèle FODAC2400 à préciser à la commande	<b>793€</b>
<b>FODSOLISOLEAC2400T</b>	Sol isolé traversant pour modèle FODAC2400 à préciser à la commande	<b>1007€</b>
<b>FODKITHYGRO</b>	Kit hygrométrie automatique pour armoire maintien en température (1 kit par porte)	<b>904€</b>

Référence	Options et Accessoires armoire à chariot	Prix
<b>FODCHAM15N</b>	Chariot GN1/1 15 niveaux L454xP653xH1490mm	<b>942€</b>
<b>FODCHAM20N</b>	Chariot GN1/1 20 niveaux de 77mm sans grilles L454xP653xH1785mm	<b>893€</b>
<b>FODCHAPAT20N</b>	Chariot 600x400 mm 20 niveaux de 77mm sans grilles L544xP650xH1775mm	<b>930€</b>
<b>FODCHAG20N</b>	Chariot GN2/1 20 niveaux de 77mm sans grilles L659xP773xH1775mm	<b>1012€</b>





### Armoire de fermentation à chariot - avec hygrométrie contrôlée

- Tôle blanche sur toutes les parois intérieures et extérieures (compris arrière, dessus, dessous)
- Matériel livré monté
- Isolation 70mm
- Panneaux injectés par mousse de polyuréthane sans CFC
- Porte réversible sur demande
- Joint magnétique démontable sans outil
- Balai racleur

#### Équipement frigorifique

- Groupe logé en partie haute de l'appareil
- Évaporateur ventilé traité époxy
- Dégivrage automatique par gaz chaud pour modèle avec groupe
- Dégivrage par ventilation forcée pour modèle sans groupe
- Condenseur renforcé pour ambiance +43°C
- Révaporation des condensats
- Distribution de l'air par gaines toute hauteur
- Fluide R455A

#### Régulation

- Affichage digital - programme journalier
- Affichage automatique étape en cours
- Passage en mode «ralentissement fermentation» si décalage horaire cuisson

#### Chauffage


- Résistance de chauffe Inox - puissance 400W
- Thermostat de sécurité à disque

#### Hygrométrie contrôlée

- Contrôle de l'hygrométrie par sonde 4-20mA
- Contrôle du niveau d'eau par capteur électronique
- Electrovanne avec réducteur de débit
- Résistance de bouilleur inox - puissance 400W




### ARMOIRE DE FERMENTATION À CHARIOT - 1 CHARIOT 400X800 - AVEC GROUPE




Référence	Dimensions l x P x h (mm)		Puissance frigo. (en kW) -10°C / +45°C	Fluide	Puissance (kW)	Tension	Prix
	Extérieures	Intérieures					
<b>FODAFCH400X800R7</b>	730 x 1225 x 2300	570 x 870 x 1793	0,845	R455A	0,400	MONO 230+T	<b>7114€</b>

### ARMOIRE DE FERMENTATION À CHARIOT - 1 CHARIOT 400X800 - SANS GROUPE




Référence	Dimensions l x P x h (mm)		Puissance frigo. (en kW) -10°C / +45°C	Fluide	Puissance (kW)	Tension	Prix
	Extérieures	Intérieures					
<b>FODAFCH400X800SGR7</b>	730 x 1225 x 2300	570 x 870 x 1793	0,845	-	0,400	MONO 230+T	<b>6844€</b>

### ARMOIRE DE FERMENTATION À CHARIOT - 1 CHARIOT 600X800 - AVEC GROUPE



Référence	Dimensions l x P x h (mm)		Puissance frigo. (en kW) -10°C / +45°C	Fluide	Puissance (kW)	Tension	Prix
	Extérieures	Intérieures					
<b>FODAFCH600X800R7</b>	930 x 1225 x 2300	770 x 870 x 1793	0,845	R455A	0,400	MONO 230+T	<b>8113€</b>

### ARMOIRE DE FERMENTATION À CHARIOT - 1 CHARIOT 600X800 - SANS GROUPE



Référence	Dimensions l x P x h (mm)		Puissance frigo. (en kW) -10°C / +45°C	Fluide	Puissance (kW)	Tension	Prix
	Extérieures	Intérieures					
<b>FODAFCH600X800SGR7</b>	930 x 1225 x 2300	770 x 870 x 1793	0,845	-	0,400	MONO 230+T	<b>7297€</b>

Référence	Options & Accessoires pour armoire de fermentation
<b>Nous consulter</b>	Chariot 400 x 800 mm

# ARMOIRE DE FERMENTATION



## Armoire de fermentation à grilles 600 x 400 - avec ou sans hygrométrie contrôlée

- Tôle blanche sur toutes les parois intérieures et extérieures (compris arrière, dessus, dessous)
- Matériel livré monté (monocoque)
- Crémaillères intérieures démontables au pas de 60 mm

### Isolation

- Isolation 70mm
- Panneaux injectés par mousse de polyuréthane sans CFC

### Porte

- Réversible (ferrage à préciser à la commande)
- Joint magnétique démontable sans outil

### Équipement frigorifique

- Groupe logé en partie haute de l'appareil
- Évaporateur ventilé traité époxy
- Dégivrage automatique par gaz chaud pour modèle avec groupe
- Dégivrage par ventilation forcée pour modèle sans groupe
- Condenseur renforcé pour ambiance +43°C
- Réévaporation des condensats
- Fluide réfrigérant : R455A

### Aménagement

- Distribution de l'air par gaines toute hauteur
- Niveau utile au pas de 60 mm

### Régulation

- Affichage digital - programme journalier
- Affichage automatique étape en cours
- Passage en mode «ralentissement fermentation» si décalage horaire cuisson

### Chauffage

- Résistance de chauffe Inox - puissance 400W
- Thermostat de sécurité à disque

### Hygrométrie contrôlée

- Contrôle de l'hygrométrie par sonde 4-20mA
- Contrôle du niveau d'eau par capteur électronique
- Electrovanne avec réducteur de débit
- Résistance de bouilleur Inox - Puissance 400W
- Grilles non fournies, toutes les glissières fournies



## ARMOIRE DE FERMENTATION À GRILLES 600X400 - SANS HYGROMÉTRIE CONTRÔLÉE

Référence	Dim. extérieures L x P x h (mm)	Nbre de niveaux	Puiss frigo. (kW) -10°C / +45°C	Groupe	Nbre de porte ou portillon	Puissance (kW)	Tension	Prix
<b>FODPOUS601BR7</b>	706 x 860 x 2140	21	0,530	Avec	1 porte	0,550	MONO 230+T	<b>5680€</b>
<b>FODPOUS602CBR7</b>	706 x 860 x 2140	2x9	2x0,325	Avec	2 portillons	0,750	MONO 230+T	<b>8656€</b>

## ARMOIRE DE FERMENTATION À GRILLES 600X400 - AVEC HYGROMÉTRIE CONTRÔLÉE

Référence	Dim. extérieures L x P x h (mm)	Nbre de niveaux	Puiss frigo. (kW) -10°C / +45°C	Groupe	Nbre de porte ou portillon	Puissance (kW)	Tension	Prix
<b>FODPOUSHYGR0601BR7</b>	706 x 860 x 2140	21	0,530	Avec	1 porte	0,950	MONO 230+T	<b>6584€</b>

## ARMOIRE DE FERMENTATION À GRILLES 600X400 - SANS HYGROMÉTRIE CONTRÔLÉE

Référence	Dim. extérieures L x P x h (mm)	Nbre de niveaux	Puiss frigo. (kW) -10°C / +45°C	Groupe	Nbre de porte ou portillon	Puissance (kW)	Tension	Prix
<b>FODPOUS601BSGR7</b>	706 x 860 x 2140	21	0,530	Sans	1 porte	0,05	MONO 230+T	<b>5551€</b>
<b>FODPOUS602CBSGR7</b>	706 x 860 x 2140	2x9	2x0,390	Sans	2 portillons	0,05	MONO 230+T	<b>8396€</b>

## ARMOIRE DE FERMENTATION À GRILLES 600X400 - AVEC HYGROMÉTRIE CONTRÔLÉE

Référence	Dim. extérieures L x P x h (mm)	Nbre de niveaux	Puiss frigo. (kW) -10°C / +45°C	Groupe	Nbre de porte ou portillon	Puissance (kW)	Tension	Prix
<b>FODPOUSHYGR0601BSGR7</b>	706 x 860 x 2140	21	0,530	Sans	1 porte	0,05	MONO 230+T	<b>6455€</b>





### Armoire de fermentation à grilles - 600x800 - avec ou sans hygrométrie contrôlée

#### Construction

- Tôle blanche sur toutes les parois intérieures et extérieures (compris arrière, dessus, dessous)
- Matériel livré monté (monocoque)
- Crémaillères intérieures démontables au pas de 30 mm

#### Isolation

- Isolation 70 mm
- Panneaux injectés par mousse de polyuréthane sans CFC

#### Porte

- Réversible (ferrage à préciser à la commande)
- Joint magnétique démontable sans outil

#### Équipement frigorifique

- Groupe logé en partie haute de l'appareil
- Évaporateur ventilé traité époxy
- Dégivrage automatique par gaz chaud pour modèle avec groupe
- Dégivrage par ventilation forcée pour modèle sans groupe
- Condenseur renforcé pour ambiance +43°C
- Réévaporation des condensats
- Fluide R455A

#### Aménagement

- Distribution de l'air par gaines toute hauteur
- Niveau utile au pas de 60 mm

#### Régulation

- Affichage digital - programme journalier
- Affichage automatique étape en cours
- Passage en mode «ralentissement fermentation» si décalage horaire cuisson

#### Chauffage


- Résistance de chauffe inox - puissance 400W
- Thermostat de sécurité à disque

#### Hygrométrie contrôlée

- Contrôle de l'hygrométrie par sonde 4-20mA
- Contrôle du niveau d'eau par capteur électronique
- Electrovanne avec réducteur de débit
- Résistance de bouilleur Inox - Puissance 400W
- Grilles non fournies, toutes les glissières fournies



### ARMOIRE DE FERMENTATION À GRILLES 600X800 - SANS HYGROMÉTRIE CONTRÔLÉE




Référence	Dim. extérieures l x P x h (mm)	Nbre de niveaux	Puiss frigo. (kW) -10°C / +45°C	Groupe	Nbre de porte ou portillon	Puissance (kW)	Tension	Prix
<b>FODPOUS1001BSGR7</b>	800 x 1100 x 2435	24	0,845	Sans	1 porte	0,05	MONO 230+T	<b>6766€</b>

### ARMOIRE DE FERMENTATION À GRILLES 600X800 - AVEC HYGROMÉTRIE CONTRÔLÉE

Référence	Dim. extérieures l x P x h (mm)	Nbre de niveaux	Puiss frigo. (kW) -10°C / +45°C	Groupe	Nbre de porte ou portillon	Puissance (kW)	Tension	Prix
<b>FODPOUSHYGR1001BSGR7</b>	800 x 1100 x 2435	24	0,845	Sans	1 porte	0,05	MONO 230+T	<b>7750€</b>

### ARMOIRE DE FERMENTATION À GRILLES 600X800 - SANS HYGROMÉTRIE CONTRÔLÉE



Référence	Dim. extérieures l x P x h (mm)	Nbre de niveaux	Puiss frigo. (kW) -10°C / +45°C	Groupe	Nbre de porte ou portillon	Puissance (kW)	Tension	Prix
<b>FODPOUS1001BR7</b>	800 x 1100 x 2435	24	0,845	Avec	1 porte	0,650	MONO 230+T	<b>7400€</b>

### ARMOIRE DE FERMENTATION À GRILLES 600X800 - AVEC HYGROMÉTRIE CONTRÔLÉE

Référence	Dim. extérieures l x P x h (mm)	Nbre de niveaux	Puiss frigo. (kW) -10°C / +45°C	Groupe	Nbre de porte ou portillon	Puissance (kW)	Tension	Prix
<b>FODPOUSHYGR01001BR7</b>	800 x 1100 x 2435	24	0,845	Avec	1 porte	0,950	MONO 230+T	<b>8136€</b>

Référence	Options & Accessoires pour armoire de fermentation	Prix
<b>FODPVRP80</b>	4 roulettes pivotantes - diamètre 80 mm - 2 avec freins - 2 sans freins - H maxi 105 mm (modèle 600x800)	<b>221€</b>
<b>FODKITRP100</b>	2 roulettes pivotantes - diamètre 100 mm - 1 avec frein - 1 sans frein - non montées H maxi 125 mm (modèle 600x400)	<b>196€</b>
<b>FODKIT4RP50</b>	4 roulettes pivotantes - diamètre 50 mm - 2 avec freins - 2 sans freins - H maxi 70 mm (modèle 400x600)	<b>247€</b>
<b>FODPVPO1VB</b>	Porte blanche avec hublot vitré - 600x400	<b>397€</b>
<b>FODPVPO1VBGM</b>	Porte blanche avec hublot vitré - 600x800	<b>492€</b>
<b>FODPVPO1.2VB</b>	2 portillons blanc avec hublot vitré - 600x400	<b>839€</b>

# ARMOIRE PÂTISSERIE STATIQUE POSITIF



## Armoire pâtisserie statique +4°C +8°C

### Construction

- Tôle blanche sur toutes les parois intérieures et extérieures (compris arrière, dessus, dessous)
- Angles intérieurs arrondis
- Suppression du pont thermique par profilé PVC
- Crémaillères intérieures démontables sans outil au pas de 35 mm
- Glissières inox
- Pieds PVC réglables H min 150 mm/H maxi 170 mm
- Matériel livré monté ou pré-monté

### Isolation

- Isolation 70 mm
- Panneaux injectés par mousse de polyuréthane sans CFC

### Porte ou portillon

- Réversible
- Fixation sur pivot
- Loqueteau chromé (uniquement sur portillons)
- Joint magnétique démontable sans outil
- Rappel de porte sauf sur portillon

### Aménagement

- Dotation de glissière (nombre selon modèle)

### Équipement frigorifique

- Groupe logé en partie haute de l'appareil
- Fluide réfrigérant R455A
- Ambiance +43°C
- Éclairage intérieur en froid positif
- Entrée par les 400 mm
- Monocoque 400 x 600

### Régulation


- Électronique avec thermomètre - thermostat
- Marche-Arrêt avec voyant de mise sous tension
- Affichage digital de la température
- Voyant de contrôle dégivrage-groupe-ventilateur d'évaporateur
- Alarme visuelle et sonore de la température haute et basse programmable

### Évaporateur statique

- Statique traité anti-acide
- Dégivrage automatique
- Réévaporation des eaux par résistance thermo-régulée dans un bac situé à l'arrière de l'appareil
- Condensateur à air
- Condensateur renforcé avec grille de protection




## ARMOIRE PÂTISSIERE STATIQUE - 600X400 ENTREE PAR LES 400 MM



Référence	Dim. extérieures L x P x h (mm)	Nbre de niveaux Dotation paires de glissières	Puiss. frigo. (kW) -10°C / +45°C	Groupe	Nbre de portes ou portillons	Puissance (kW)	Tension	Prix
<b>FODB601P1.5STAR7</b>	706 x 860 x 2050	35 / 20	0,611	Avec	1 porte	0,331	MONO 230+T	<b>4969€</b>
<b>FODB602P1.5STAR7</b>	706 x 860 x 2050	30 / 18	0,611	Avec	2 portillons	0,331	MONO 230+T	<b>5641€</b>
<b>FODB1202P1.4STAR7</b>	1450 x 860 x 2050	70 / 40	0,611	Avec	2 portes	0,331	MONO 230+T	<b>7232€</b>
<b>FODB1204P1.4STAR7</b>	1450 x 860 x 2050	60 / 36	0,611	Avec	4 portillons	0,331	MONO 230+T	<b>8175€</b>

## ARMOIRE PÂTISSIERE STATIQUE - 600X400 ENTREE PAR LES 400 MM



Référence	Dim. extérieures L x P x h (mm)	Nbre de niveaux Dotation paires de glissières	Puiss. frigo. (kW) -10°C / +45°C	Groupe	Nbre de portes ou portillons	Puissance (kW)	Tension	Prix
<b>FODB601P1.5STASGR7</b>	706 x 860 x 2050	35 / 20	0,611	Sans	1 porte	0,1	MONO 230+T	<b>4632€</b>
<b>FODB602P1.5STASGR7</b>	706 x 860 x 2050	30 / 18	0,611	Sans	2 portillons	0,1	MONO 230+T	<b>5150€</b>
<b>FODB1202P1.4STASGR7</b>	1450 x 860 x 2050	70 / 40	0,611	Sans	2 portes	0,1	MONO 230+T	<b>6972€</b>
<b>FODB1204P1.4STASGR7</b>	1450 x 860 x 2050	60 / 36	0,611	Sans	4 portillons	0,1	MONO 230+T	<b>7905€</b>

Référence	Options et Accessoires pour tour pâtissier statique	Prix
<b>FODCLIREST</b>	Grille inox 600x400	<b>46€</b>
<b>FODPGLISSINOX597</b>	Paire de glissières inox pour armoire 600x400	<b>33€</b>



## Conservateur démontable ou monocoque -18°C -22°C

- Gamme blanche
- Tôle blanche sur toutes les parois intérieures et extérieures (compris arrière, dessus, dessous)
- Angles intérieurs arrondis
- Suppression du pont thermique par profilé PVC
- Crémaillères intérieures démontables sans outil au pas de 35 mm
- Glissières inox
- Pieds PVC réglables H min 150 mm/H maxi 170 mm
- Matériel livré monté ou démonté (sur demande)

### Isolation

- Isolation 70 mm
- Panneaux injectés par mousse de polyuréthane sans CFC

### Porte ou portillon

- Réversible avec rappel de porte et blocage à 105°C
- Fixation sur pivot
- Loqueteau chromé (uniquement sur portillon)
- Joint magnétique démontable sans outil
- Fluide R455A

## CONSERVATEUR DÉMONTABLE -18°C -22°C - 600X400 - ENTRÉE PAR LES 400MM - AVEC GROUPE



Référence	Dim. extérieures L x P x h (mm)	Nbre de niveaux Dotation paires de glissières	Puiss. frigo. (kW) -10°C / +45°C"	Groupe	Nbre de portes ou portillons	Puissance (kW)	Tension	Prix
<b>FODB552GELPPRR7*</b>	705 x 860 x 2210	30 / 15	0,701	Avec	2 portillons	0,658	MONO 230+T	<b>7335€</b>
<b>FODB1102GELPR7</b>	1260 x 860 x 2210	76 / 38	0,701	Avec	2 portes	0,658	MONO 230+T	<b>9444€</b>
<b>FODB1104GELPR7</b>	1260 x 860 x 2210	66 / 33	0,701	Avec	4 portillons	0,658	MONO 230+T	<b>10271€</b>
<b>FODB1102GELPPRR7*</b>	1260 x 860 x 2270	76 / 38	0,918	Avec	2 portes	0,914	MONO 230+T	<b>9897€</b>
<b>FODB1104GELPPRR7*</b>	1260 x 860 x 2270	66 / 33	0,918	Avec	4 portillons	0,914	MONO 230+T	<b>10724€</b>

\*Puissance renforcée


## CONSERVATEUR DÉMONTABLE -18°C -22°C - 600X400 - ENTRÉE PAR LES 400MM - SANS GROUPE



Référence	Dim. extérieures L x P x h (mm)	Nbre de niveaux Dotation paires de glissières	Puiss. frigo. (kW) -10°C / +45°C"	Groupe	Nbre de portes ou portillons	Puissance (kW)	Tension	Prix
<b>FODB552GELPPRSGR7*</b>	705 x 860 x 2210	30 / 15	0,701	Sans	2 portillons	0,5	MONO 230+T	<b>6844€</b>
<b>FODB1102GELPSGR7</b>	1260 x 860 x 2210	76 / 38	0,701	Sans	2 portes	0,5	MONO 230+T	<b>8798€</b>
<b>FODB1104GELPSGR7</b>	1260 x 860 x 2210	66 / 33	0,701	Sans	4 portillons	0,5	MONO 230+T	<b>8978€</b>
<b>FODB1102GELPPRSGR7*</b>	1260 x 860 x 2270	76 / 38	0,918	Sans	2 portes	0,5	MONO 230+T	<b>8991€</b>
<b>FODB1104GELPPRSGR7*</b>	1260 x 860 x 2270	66 / 33	0,918	Sans	4 portillons	0,5	MONO 230+T	<b>9367€</b>

\*Puissance renforcée

## CONSERVATEUR MONOCOQUE -18°C -22°C - 600X400 ENTRÉE PAR LES 400MM - AVEC GROUPE



Référence	Dim. extérieures L x P x h (mm)	Nbre de niveaux Dotation paires de glissières	Puiss. frigo. (kW) -10°C / +45°C"	Groupe	Nbre de portes ou portillons	Puissance (kW)	Tension	Prix
<b>FODB1202PGELPR7</b>	1450 x 850 x 2150	70 / 30	0,701	Avec	2 portes	0,658	MONO 230+T	<b>7969€</b>
<b>FODB1204PGELPR7</b>	1450 x 850 x 2150	60 / 30	0,701	Avec	4 portillons	0,658	MONO 230+T	<b>8824€</b>
<b>FODB1202PGELPSGR7</b>	1450 x 850 x 2150	70 / 30	0,701	Sans	2 portes	0,5	MONO 230+T	<b>7088€</b>
<b>FODB1204PGELPSGR7</b>	1450 x 850 x 2150	60 / 30	0,701	Sans	4 portillons	0,5	MONO 230+T	<b>7647€</b>

Référence	Options et Accessoires pour armoire conservateur	Prix
<b>FODFCL00</b>	Fermeture à clé - pour portillon loqueteau à clé	<b>41€</b>
<b>FODKITRP100</b>	2 roulettes pivotantes sur platine diamètre 100 mm - 1 sans frein - 1 avec frein non montées H maxi 125 mm	<b>196€</b>
<b>FODCLIREST</b>	Grille inox 600x400	<b>46€</b>
<b>FODPGLISSINOX597</b>	Paire de glissières Inox pour armoire 400x600	<b>33€</b>

# CONSERVATEUR



## Équipement frigorifique

- Groupe logé en partie haute de l'appareil
- Ambiance +43°C
- Éclairage intérieur en froid positif uniquement

## Régulation


- Électronique avec thermomètre - thermostat
- Marche-Arrêt avec voyant de mise sous tension
- Affichage digital de la température
- Voyant de contrôle dégivrage-groupe-ventilateur d'évaporateur
- Arrêt ventilation par interrupteur manuel Marche/Arrêt
- Alarme visuelle et sonore de la température haute et basse programmable

## Évaporateur

- Ventilé
- Dégivrage automatique
- Réévaporation des eaux par résistance thermo-régulée dans un bac situé à l'arrière de l'appareil
- Condensateur à air
- Condensateur renforcé avec grille de protection
- Fluide réfrigérant R455A




### CONSERVATEUR DÉMONTABLE -18°C -22°C - 600X800 ENTRÉE PAR LES 600MM



Référence	Dim. extérieures L x P x h (mm)	Nbre de niveaux Dotation paires de glissières	Puiss. frigo. (kW) -10°C / +45°C	Groupe	Nbre de portes ou portillons	Puissance (kW)	Tension	Prix
<b>FODBMP1002R7</b>	970 x 1090 x 2385	34 / 17	0,918	Avec	2 portillons	0,914	MONO 230+T	<b>8396€</b>
<b>FODBMP2004R7</b>	1740 x 1090 x 2385	71 / 35	2x0,701	Avec	4 portillons	2 x 0,658	MONO 230+T	<b>12748€</b>
<b>FODBMP3006R7</b>	2510 x 1090 x 2385	102 / 51	2x0,918	Avec	6 portillons	2 x 0,914	MONO 230+T	<b>21734€</b>

### CONSERVATEUR DÉMONTABLE -18°C -22°C - 600X800 ENTRÉE PAR LES 600MM



Référence	Dim. extérieures L x P x h (mm)	Nbre de niveaux Dotation paires de glissières	Puiss. frigo. (kW) -10°C / +45°C	Groupe	Nbre de portes ou portillons	Puissance (kW)	Tension	Prix
<b>FODBMP1002SGR7</b>	970 x 1090 x 2385	34 / 17	0,918	Sans	2 portillons	0,5	MONO 230+T	<b>7760€</b>
<b>FODBMP2004SGR7</b>	1740 x 1090 x 2385	71 / 35	2x0,701	Sans	4 portillons	0,5	MONO 230+T	<b>12220€</b>
<b>FODBMP3006SGR7</b>	2510 x 1090 x 2385	102 / 51	2x0,918	Sans	6 portillons	0,5	MONO 230+T	<b>17297€</b>

Référence	Options et Accessoires pour armoire conservateur	Prix
<b>FODFCLOQ</b>	Fermeture à clé - pour portillon loqueteau à clé	<b>41€</b>
<b>FODKITRP100</b>	2 roulettes pivotantes sur platine diamètre 100 mm - 1 sans frein - 1 avec frein non montées -H maxi 125 mm	<b>196€</b>
<b>FODCLIMAXI</b>	Grille Inox 600x800	<b>59€</b>
<b>FODPGLISINOX780</b>	Paire de glissières Inox pour armoire 600x800	<b>46€</b>





## Surgélateur / conservateur démontable 400x600 mm

### Construction

- Tôle blanche sur toutes les parois intérieures et extérieures (compris arrière, dessus, dessous)
- Angles intérieurs arrondis
- Suppression du pont thermique par profilé PVC
- Crémaillères intérieures démontables sans outil au pas de 35 mm
- Glissières Inox
- Pieds PVC réglables H min 150 mm/H maxi 170 mm
- Matériel livré monté ou non monté sur demande

### Isolation

- Isolation 70 mm
- Panneaux injectés par mousse de polyuréthane sans CFC

### Portillon

- Réversible avec rappel de porte et blocage 105°
- Fixation sur pivot Inox
- Loqueteau chromé sans fermeture à clé
- Joint magnétique démontable sans outil

### Équipement frigorifique

- Version sans groupe : fourniture à l'évaporateur, de la régulation et du détendeur pré réglé
- Groupe logé en partie haute de l'appareil
- Ambiance +43°C
- Température : -35°C / -18°C -22°C

### Régulation

- Électronique avec affichage digital de la température
- Marche-Arrêt avec voyant de mise sous tension
- Arrêt de la ventilation uniquement à l'ouverture du portillon supérieur

### Évaporateur

- Ventilé en froid négatif
- Ventilé en froid positif avec batterie traitée
- Dégivrage automatique
- Réévaporation des eaux par résistance auto-régulée dans un bac situé à l'arrière de l'appareil
- Condenseur à air
- Renforcé avec grille de protection
- Fluide réfrigérant R455A

## SURGÉLATEUR / CONSERVATEUR - 600X400 ENTRÉE PAR LES 400MM - 2 PORTILLONS -35°C - AVEC GROUPE

Référence	Dim. extérieures L x P x h (mm)	Nbre de niveaux Dotation paires de glissières	Puiss. frigo. (kW) -10°C / +45°C*	Fluide	Nbre de portillons	Puissance (kW)	Tension	Prix
FODB682P1.5SR7	835 x 850 x 2240	30 / 15	0,918	R455A	2	1,05	MONO 230+T	7750€
FODB1364SC2+2R7	1590 x 850 x 2250	30+30 / 30	0,918+0,701	R455A	4	1,05+0,700	MONO 230+T	14607€
FODB1786SC2+4R7	2015 x 850 x 2250	30+60 / 45	0,918+0,701	R455A	6	1,05+0,700	MONO 230+T	17284€
FODB2338SC2+6R7	2570 x 850 x 2250	30+102 / 66	2x0,918	R455A	8	1,05+1,05	MONO 230+T	19146€
FODB2468SC2+6PRR7	2700 x 850 x 2250	30+96 / 63	0,918+2x0,701	R455A	8	1,05+2x0,700	MONO 230+T	23389€

## SURGÉLATEUR / CONSERVATEUR - 600X400 ENTRÉE PAR LES 400MM - 2 PORTILLONS -35°C - SANS GROUPE

Référence	Dim. extérieures L x P x h (mm)	Nbre de niveaux Dotation paires de glissières	Puiss. frigo. (kW) -10°C / +45°C*	Fluide	Nbre de portillons	Puissance (kW)	Tension	Prix
FODB682P1.5SSGR7	835 x 850 x 2240	30 / 15	0,918	R455A	2	0,5	MONO 230+T	6450€
FODB1364SC2+2SGR7	1590 x 850 x 2250	30+30 / 30	0,918+0,701	R455A	4	0,5	MONO 230+T	11877€
FODB1786SC2+4SGR7	2015 x 850 x 2250	30+60 / 45	0,918+0,701	R455A	6	0,5	MONO 230+T	14166€
FODB2338SC2+6SGR7	2570 x 850 x 2250	30+102 / 66	2x0,918	R455A	8	0,5	MONO 230+T	16054€
FODB2468SC2+6PRSGR7	2700 x 850 x 2250	30+96 / 63	0,918+2x0,701	R455A	8	0,5	MONO 230+T	19223€

## SURGÉLATEUR / CONSERVATEUR - 600X400 ENTRÉE PAR LES 400MM - 1 PORTILLON -35°C - AVEC GROUPE

Référence	Dim. extérieures L x P x h (mm)	Nbre de niveaux Dotation paires de glissières	Puiss. frigo. (kW) -10°C / +45°C*	Fluide	Nbre de portillons	Puissance (kW)	Tension	Prix
FODBLAB0SC1+3R7	1610 x 850 x 2250	12+48 / 26	0,918+0,701	R455A	4	1,05+0,700	MONO 230+T	15137€
FODBLAB0SC1+3PRR7	1610 x 850 x 2250	12+48 / 30	0,918+0,918	R455A	4	1,05+1,05	MONO 230+T	15433€
FODBLAB0SC1+5PRR7	2035 x 850 x 2250	12+84 / 48	0,918+0,918	R455A	6	1,05+1,05	MONO 230+T	17802€
FODBLAB0SC1+7PRR7	2590 x 850 x 2250	12+120 / 66	0,918+2x0,701	R452A	8	1,05+2x0,700	MONO 230+T	23829€

## SURGÉLATEUR / CONSERVATEUR - 600X400 ENTRÉE PAR LES 400MM - 1 PORTILLON -35°C - SANS GROUPE

Référence	Dim. extérieures L x P x h (mm)	Nbre de niveaux Dotation paires de glissières	Puiss. frigo. (kW) -10°C / +45°C*	Fluide	Nbre de portillons	Puissance (kW)	Tension	Prix
FODBLAB0SC1+3SGR7	1610 x 850 x 2250	12+48 / 26	0,918+0,701	R455A	4	0,5	MONO 230+T	12405€
FODBLAB0SC1+3PRSGR7	1610 x 850 x 2250	12+48 / 30	0,918+0,918	R455A	4	0,5	MONO 230+T	12524€
FODBLAB0SC1+5PRSGR7	2035 x 850 x 2250	12+84 / 48	0,918+0,918	R455A	6	0,5	MONO 230+T	14671€
FODBLAB0SC1+7PRSGR7	2590 x 850 x 2250	12+120 / 66	0,918+2x0,701	R455A	8	0,5	MONO 230+T	19663€

Référence	Options et Accessoires pour armoire surgélateur conservateur	Prix
FODFCLOQ	Fermeture à clé - pour portillon - loqueteau à clé	41€
FODKITRP100	2 roulettes pivotantes sur platine - diamètre 100 mm - 1 sans frein - 1 avec frein - non montées -H maxi 125 mm	196€
FODCLIREST	Grille inox 400x600	46€
FODPGLISSINOX597	Paire de glissières inox - pour armoire 400x600	33€

# SURGELATEUR CONSERVATEUR



## Surgélateur / conservateur démontable 600x800 mm

### Construction

- Tôle blanche sur toutes les parois intérieures et extérieures (compris arrière, dessus, dessous)
- Angles intérieurs arrondis
- Suppression du pont thermique par profilé PVC
- Crémaillères intérieures démontables sans outil au pas de 35 mm
- Glissières Inox
- Pieds inox réglables H min 150 mm/H maxi 170 mm
- Matériel livré monté ou non monté sur demande

### Isolation

- Isolation 90 mm
- Panneaux injectés par mousse de polyuréthane sans CFC

### Portillon

- Réversible avec rappel de porte et blocage 105°
- Fixation sur pivot inox
- Loqueteau chromé sans fermeture à clé
- Joint magnétique démontable sans outil

### Équipement frigorifique

- Version sans groupe : fourniture à l'évaporateur, de la régulation et du détendeur pré réglé
- Groupe logé en partie haute de l'appareil
- Ambiance +43°C
- Température : -35°C / -18°C -22°C

### Régulation

- Électronique avec affichage digital de la température
- Marche-Arrêt avec voyant de mise sous tension
- Arrêt de la ventilation uniquement à l'ouverture du portillon supérieur

### Évaporateur

- Ventilé en froid négatif
- Ventilé en froid positif avec batterie traitée
- Dégivrage automatique
- Réévaporation des eaux par résistance auto-régulée dans un bac situé à l'arrière de l'appareil
- Condenseur à air
- Renforcé avec grille de protection
- Fluide réfrigérant R455A



## SURGÉLATEUR / CONSERVATEUR - 600X800 ENTRÉE PAR LES 600MM - 2 PORTILLONS -35°C - AVEC GROUPE

Référence	Dim. extérieures L x P x h (mm)	Nbre de niveaux Dotation paires de glissières	Puiss. frigo. (kW) -10°C / +45°C"	Fluide	Nbre de portillons	Puissance (kW)	Tension	Prix
FODBMAXIS2PR7	970 x 1090 x 2470	31 / 15	1,219	R455A	2	1,550	MONO 230+T	11798€
FODBMAXISC2+2PPRR7	1830 x 1090 x 2470	31+34 / 32	1,219+0,918	R455A	4	1,550+1	MONO 230+T	21981€
FODBMAXISC2+4R7	2600x1090 x 2470	31+71 / 51	1,219+0,918	R455A	6	1,550+1	MONO 230+T	25163€
FODBMAXISC2+4PRR7	2600x1090 x 2470	31+68 / 50	1,219+1,219	R455A	6	1,550+1,550	MONO 230+T	29365€
FODBMAXISC2+6PRR7	3370 x 1090 x 2470	31+105 / 68	1,219+2x0,918	R455A	8	1,550+2x1	MONO 230+T	34023€

## SURGÉLATEUR / CONSERVATEUR - 600X800 ENTRÉE PAR LES 600MM - 2 PORTILLONS -35°C - SANS GROUPE

Référence	Dim. extérieures L x P x h (mm)	Nbre de niveaux Dotation paires de glissières	Puiss. frigo. (kW) -10°C / +45°C"	Fluide	Nbre de portillons	Puissance (kW)	Tension	Prix
FODBMAXIS2PPRSGR7	970 x 1090 x 2470	31 / 15	1,219	R455A	2	0,5	MONO 230+T	10441€
FODBMAXISC2+2PPRSGR7	1830 x 1090 x 2470	31+34 / 32	1,219+0,918	R455A	4	0,5	MONO 230+T	17011€
FODBMAXISC2+4SGR7	2600x1090 x 2470	31+71 / 51	1,219+0,918	R455A	6	0,5	MONO 230+T	18886€
FODBMAXISC2+4PRSGR7	2600x1090 x 2470	31+68 / 50	1,219+1,219	R455A	6	0,5	MONO 230+T	20904€
FODBMAXISC2+6PRSGR7	3370 x 1090 x 2470	31+105 / 68	1,219+2x0,918	R455A	8	0,5	MONO 230+T	27645€

## SURGÉLATEUR / CONSERVATEUR - 600X800 ENTRÉE PAR LES 600MM - 1 PORTILLON -35°C - AVEC GROUPE

Référence	Dim. extérieures L x P x h (mm)	Nbre de niveaux Dotation paires de glissières	Puiss. frigo. (kW) -10°C / +45°C"	Fluide	Nbre de portillons	Puissance (kW)	Tension	Prix
FODBML1+3R7	1830 x 1090 x 2470	53 / 34	0,918+0,701	R455A	4	1,050+0,70	MONO 230+T	19741€
FODBML1+5R7	2600x1090 x 2470	90 / 52	0,918+0,701	R455A	6	2x1,050	MONO 230+T	23688€
FODBML1+7R7	3370 x 1090 x 2470	124 / 69	1,219+0,918	R455A	8	1,050+1	MONO 230+T	31824€

## SURGÉLATEUR / CONSERVATEUR - 600X800 ENTRÉE PAR LES 600MM - 1 PORTILLON -35°C - SANS GROUPE

Référence	Dim. extérieures L x P x h (mm)	Nbre de niveaux Dotation paires de glissières	Puiss. frigo. (kW) -10°C / +45°C"	Fluide	Nbre de portillons	Puissance (kW)	Tension	Prix
FODBML1+3SGR7	1830 x 1090 x 2470	53 / 34	0,918+0,701	R455A	4	0,5	MONO 230+T	16159€
FODBML1+5SGR7	2600x1090 x 2470	90 / 52	0,918+0,701	R455A	6	0,5	MONO 230+T	19367€
FODBML1+7SGR7	3370 x 1090 x 2470	124 / 69	1,219+0,918	R455A	8	0,5	MONO 230+T	25356€

Référence	Options et Accessoires pour armoire surgélateur conservateur		Prix
FODFCL00	Fermeture à clé - pour portillon - loqueteau à clé		41€
FODKITRP100	2 roulettes pivotantes sur platine - diamètre 100 mm - 1 sans frein - 1 avec frein - non montées -H maxi 125 mm		196€
FODCLIMAXI	Grille inox 600 x 800		59€
FODPGLISINOX780	Paire de glissières Inox - pour armoire 600 x 800		46€





### Armoire blocage de pâte +2°C+10°C - Démontable à grilles ou à chariot

- Acier inoxydable ou tôle blanche (sur toutes les parois compris arrière, dessus, dessous)
- Angles intérieurs arrondis
- Suppression du pont thermique par profilé PVC
- Crémaillères démontables au pas de 35 mm
- Pieds PVC réglables H min 150 mm/H maxi 170 mm
- Matériel livré monté ou non monté sur demande
- Fluide R455A

#### Isolation

- Isolation 70 mm (gamme 600x400)
- Isolation 90 mm (gamme 600x800)
- Panneaux injectés par mousse de polyuréthane sans CFC

#### Porte ou portillon

- Réversible avec rappel
- Fixation sur pivot
- Blocage à l'ouverture à 105° (sur portillon uniquement)
- Loqueteau chromé sans fermeture à clé
- Joint magnétique démontable sans outil



## GAMME BLANCHE

### ARMOIRE BLOCAGE DE PÂTE DÉMONTABLE À GRILLES - 600X400 POUR BAC PROF. 65MM

Référence	Dim. extérieures l x P x h (mm)	Nbre de niveaux Dotation paires de glissières	Puiss. frigo. [kW] -10°C / +45°C	Groupe	Nbre de portes ou portillons	Puissance (kW)	Tension	Prix
<b>FODB551BPPRR7</b>	705 x 870 x 2184	10 / 8	0,845	Avec	1 porte	0,494	MONO 230+T	<b>5937€</b>
<b>FODB552BPPRR7</b>	705 x 870 x 2184	10 / 6	0,845	Avec	2 portillons	0,494	MONO 230+T	<b>6197€</b>

### ARMOIRE BLOCAGE DE PÂTE DÉMONTABLE À GRILLES - 600X400 POUR BAC PROF. 65MM

Référence	Dim. extérieures l x P x h (mm)	Nbre de niveaux Dotation paires de glissières	Puiss. frigo. [kW] -10°C / +45°C	Groupe	Nbre de portes ou portillons	Puissance (kW)	Tension	Prix
<b>FODB551BPPRSGR7</b>	705 x 870 x 2184	10 / 8	0,845	Sans	1 porte	0,1	MONO 230+T	<b>5162€</b>
<b>FODB552BPPRSGR7</b>	705 x 870 x 2184	10 / 6	0,845	Sans	2 portillons	0,1	MONO 230+T	<b>5407€</b>

### ARMOIRE BLOCAGE DE PÂTE DÉMONTABLE À GRILLES - 600X800 POUR BAC PROF. 65MM

Référence	Dim. extérieures l x P x h (mm)	Nbre de niveaux Dotation paires de glissières	Puiss. frigo. [kW] -10°C / +45°C	Groupe	Nbre de portes ou portillons	Puissance (kW)	Tension	Prix
<b>FODBMAXI1001BPPRR7</b>	970 x 1090 x 2310	20 / 20	1,119	Avec	1 porte	0,653	MONO 230+T	<b>8007€</b>
<b>FODBMAXI1002BPPRR7</b>	970 x 1090 x 2310	10 / 2x6	1,119	Avec	2 portillons	0,653	MONO 230+T	<b>8306€</b>

### ARMOIRE BLOCAGE DE PÂTE DÉMONTABLE À GRILLES - 600X800 POUR BAC PROF. 65MM

Référence	Dim. extérieures l x P x h (mm)	Nbre de niveaux Dotation paires de glissières	Puiss. frigo. [kW] -10°C / +45°C	Groupe	Nbre de portes ou portillons	Puissance (kW)	Tension	Prix
<b>FODBMAXI1001BPPRSGR7</b>	970 x 1090 x 2310	20 / 20	1,119	Sans	1 porte	0,1	MONO 230+T	<b>6715€</b>
<b>FODBMAXI1002BPPRSGR7</b>	970 x 1090 x 2310	10 / 2x6	1,119	Sans	2 portillons	0,1	MONO 230+T	<b>6998€</b>

Référence	Accessoire et options pour les Armoires blocages	Prix
<b>FODFCLOQ</b>	Fermeture à clé - pour portillon - loqueteau à clé	<b>41€</b>
<b>FODKITRP100</b>	2 roulettes pivotantes dur platine - diamètre 100mm - 1 sans frein - 1 avec frein non montées - H maxi 125 mm	<b>196€</b>
<b>FODCLIREST</b>	Grille inox - 600x400	<b>46€</b>
<b>FODCLIMAXI</b>	Grille inox - 600x800	<b>59€</b>

# ARMOIRE BLOCCAGE



## Équipement frigorifique

- Avec ou sans groupe
- Logé en partie haute de l'appareil
- Fluide R455A sur armoire équipée
- Version sans groupe : fourniture de l'évaporateur, de la régulation et du détendeur pré-réglé
- Fonctionnement ambiant jusqu'à +43°C
- Éclairage intérieur en froid positif

## Régulation

- Électronique avec affichage digital de la température
- Marche-Arrêt avec voyant de mise sous tension
- Arrêt de la ventilation uniquement à l'ouverture du portillon supérieur

## Évaporateur

- Ventilé en froid positif avec batterie traitée
- Carrosserie démontable ABS
- Dégivrage automatique
- Réévaporation automatique des eaux par résistance auto-réglée dans un bac située à l'arrière de l'appareil
- Condenseur à air
- Condensateur avec grilles de protection




## GAMME INOX

### ARMOIRE BLOCCAGE DE PÂTE DÉMONTABLE À CHARIOT - SIMPLE ACCÈS 1 PORTE - 1 CHARIOT 400X600



Référence	Dim. extérieures L x P x h (mm)	Nbre de niveaux Dotation paire de glissière	Puiss. frigo. (kW) -10°C / +45°C	Groupe	Capacité	Puissance (kW)	Tension	Prix
<b>FODMACH900SPRBPR7</b>	780 x 1070 x 2250	615 x 825 x 1830	0,845	Logé	1x400x600	0,494	MONO 230+T	<b>7181€</b>
<b>FODMACH900SPRBPSGR7</b>	780 x 1070 x 2250	615 x 825 x 1830	0,845	Sans	1x400x600	0,1	MONO 230+T	<b>6146€</b>

### ARMOIRE BLOCCAGE DE PÂTE DÉMONTABLE À CHARIOT - SIMPLE ACCÈS 1 PORTE - 1 CHARIOT 600X800



Référence	Dim. extérieures L x P x h (mm)	Nbre de niveaux Dotation paires de glissières	Puiss. frigo. (kW) -10°C / +45°C	Groupe	Capacité	Puissance (kW)	Tension	Prix
<b>FODMACH1700SPRBPR7</b>	960 x 1190 x 2300	765 x 925 x 1815	1,119	Logé	1x600x800	0,653	MONO 230+T	<b>8641€</b>
<b>FODMACH1700SPRBPSGR7</b>	960 x 1190 x 2300	765 x 925 x 1815	1,119	Sans	1x600x800	0,1	MONO 230+T	<b>6895€</b>

Référence	Accessoire et options pour les armoires blocages	Prix
<b>FODPVH1700</b>	Porte à hublot vitré (H1390xL310mm) pour armoire gamme 1700 - montée	<b>605€</b>
<b>FODPVH900</b>	Porte à hublot vitré (H1390xL310mm) pour armoire gamme 900 - montée	<b>515€</b>
<b>FODKITRP100</b>	2 roulettes pivotantes sur platine - diamètre 100mm - 1 sans frein - 1 avec frein non montées - H maxi 125 mm	<b>196€</b>
<b>FODSSOL1700</b>	Sol isolé pour armoire simple accès gamme 1700	<b>633€</b>
<b>FODSSOL900</b>	Sol isolé pour armoire simple accès gamme 900	<b>412€</b>
<b>FODCHAPAT20N</b>	Chariot 600x400 20 niveaux de 77mm sans grilles L544xP650xH1775mm	<b>930€</b>
<b>FODCHARIOT600X800</b>	Chariot 600x800 20 niveaux de 77mm sans grilles L925xP732xH1795mm	<b>1066€</b>





## Armoire petite profondeur à grilles démontables 600x400 positive +1°C +10°C ou négative -18°C -22°C

- Inox ou tôle blanche sur toutes les parois intérieures et extérieures (compris arrière, dessus, dessous)
- Angles intérieurs arrondis
- Suppression du pont thermique par profilé PVC
- Crémaillères intérieures démontables sans outil au pas de 35 mm
- Glissières Inox
- Pieds PVC réglables H min 150mm/H maxi 170mm
- Matériel livré monté ou démonté
- Fluide R455A


### Isolation

- Isolation 70mm
- Panneaux injectés par mousse de polyuréthane sans CFC

### Porte


- Réversible avec rappel de porte et blocage à 105°C
- Fixation sur pivot
- Poignée non débordante
- Joint magnétique démontable sans outil
- Fermeture à clef en standard sur grande porte

### ARMOIRE PETITE PROFONDEUR À GRILLES - GAMME BLANCHE - POSITIVE +1°C +10°C



Référence	Dim. extérieures L x P x h (mm)	Nbre de niveaux Dotation paires de glissières	Puiss. frigo. (kW) -10°C / +45°C	Groupe	Nbre de porte ou portillon	Puissance (kW)	Tension	Prix
<b>FODB551T61.3R7</b>	903 x 675 x 2210	38 / 3	0,611	Logé	1 porte	0,331	MONO 230+T	<b>4436€</b>
<b>FODB1102T61.3R7</b>	1660 x 675 x 2210	79 / 6	0,611	Logé	2 portes	0,331	MONO 230+T	<b>6779€</b>
<b>FODB551T61.3SGR7</b>	903 x 675 x 2210	38 / 3	0,611	Sans	1 porte	0,1	MONO 230+T	<b>4282€</b>
<b>FODB1102T61.3SGR7</b>	1660 x 675 x 2210	79 / 6	0,611	Sans	2 portes	0,1	MONO 230+T	<b>6625€</b>

### ARMOIRE PETITE PROFONDEUR À GRILLES - GAMME INOX - POSITIVE +1°C +10°C



Référence	Dim. extérieures L x P x h (mm)	Nbre de niveaux Dotation paires de glissières	Puiss. frigo. (kW) -10°C / +45°C	Groupe	Nbre de porte ou portillon	Puissance (kW)	Tension	Prix
<b>FOD551T61.3R7</b>	903 x 675 x 2210	38 / 3	0,611	Logé	1 porte	0,331	MONO 230+T	<b>5407€</b>
<b>FOD1102T61.3R7</b>	1660 x 675 x 2210	79 / 6	0,611	Logé	2 portes	0,331	MONO 230+T	<b>8371€</b>
<b>FOD551T61.3SGR7</b>	903 x 675 x 2210	38 / 3	0,611	Sans	1 porte	0,1	MONO 230+T	<b>5240€</b>
<b>FOD1102T61.3SGR7</b>	1660 x 675 x 2210	79 / 6	0,611	Sans	2 portes	0,1	MONO 230+T	<b>8216€</b>

Référence	Options et Accessoires pour armoire froide positive	Prix
<b>FODCLIREST</b>	Grille inox 600x400	<b>46€</b>
<b>FODPGLISSINOX597</b>	Paire de glissières inox pour armoire 600x400	<b>33€</b>

# ARMOIRE

## PETITE PROFONDEUR



### Équipement frigorifique

- Avec ou sans groupe
- Groupe logé en partie haute de l'appareil
- Version sans groupe : fourniture de l'évaporateur, de la régulation, du détendeur pré-réglé
- Fluide R455A
- Ambiance +43°C

### Aménagement


- 3 grilles inox par porte en 600x400

### Régulation

- Électronique avec contrôle automatique du dégivrage par la sonde de température
- Marche-Arrêt avec voyant de mise sous tension
- Affichage digital de la température
- Voyant de contrôle dégivrage-groupe-ventilateur d'évaporateur
- Arrêt ventilation à l'ouverture des portes
- Alarme visuelle et sonore de la température haute et basse programmable
- Évaporateur statique traité anti-acide
- Dégivrage automatique
- Réévaporation des eaux par résistance thermo-réglée dans un bac situé à l'arrière de l'appareil
- Condensateur à air
- Condensateur renforcé avec grille de protection




### ARMOIRE PETITE PROFONDEUR À GRILLES - GAMME BLANCHE - NÉGATIVE -18°C -22°C



Référence	Dim. extérieures L x P x h (mm)	Nbre de niveaux Dotation paires de glissières	Puiss. frigo. (kW) -10°C / +45°C	Groupe	Nbre de porte ou portillon	Puissance (kW)	Tension	Prix
<b>FODB551TGEL6R7</b>	903 x 675 x 2210	38 / 3	0,368	Logé	1 porte	0,321	MONO 230+T	<b>5757€</b>
<b>FODB1102TGEL6R7</b>	1660 x 675 x 2210	79 / 6	0,701	Logé	2 portes	0,676	MONO 230+T	<b>6779€</b>
<b>FODB551TGEL6SGR7</b>	903 x 675 x 2210	38 / 3	0,368	Sans	1 porte	0,1	MONO 230+T	<b>5420€</b>
<b>FODB1102TGEL6SGR7</b>	1660 x 675 x 2210	79 / 6	0,701	Sans	2 portes	0,1	MONO 230+T	<b>6535€</b>

### ARMOIRE PETITE PROFONDEUR À GRILLES - GAMME INOX - NÉGATIVE -18°C -22°C



Référence	Dim. extérieures L x P x h (mm)	Nbre de niveaux Dotation paires de glissières	Puiss. frigo. (kW) -10°C / +45°C	Groupe	Nbre de porte ou portillon	Puissance (kW)	Tension	Prix
<b>FOD551TGEL6R7</b>	903 x 675 x 2210	38 / 3	0,368	Logé	1 porte	0,1	MONO 230+T	<b>6715€</b>
<b>FOD1102TGEL6R7</b>	1660 x 675 x 2210	79 / 6	0,701	Logé	2 portes	0,1	MONO 230+T	<b>11164€</b>
<b>FOD551TGEL6SGR7</b>	903 x 675 x 2210	38 / 3	0,368	Sans	1 porte	0,1	MONO 230+T	<b>6442€</b>
<b>FOD1102TGEL6SGR7</b>	1660 x 675 x 2210	79 / 6	0,701	Sans	2 portes	0,1	MONO 230+T	<b>10621€</b>

Référence	Options et Accessoires pour armoire petite profondeur	Prix
<b>FODCLIREST</b>	Grille inox 600x400	<b>46€</b>
<b>FODPGLISSINOX597</b>	Paire de glissières inox - pour armoire 600x400	<b>33€</b>





## Cellule à chariot de refroidissement 80 kg - compact et grand volume

- Eco conception
- ISO 9001
- Surface au sol réduite
- Acier inoxydable 304 sur toutes les parois (compris arrière, dessus, dessous)
- Angles intérieurs arrondis
- Bac de récupération des eaux
- Guide de chariot
- Matériel livré démonté (monté sur demande)
- Sol inox de série pour cellule de refroidissement
- Cache groupe amovible monté sur charnières (accès au coffret électrique en façade)
- Isolation épaisseur 70mm
- Panneaux injectés par mousse de polyuréthane sans CFC à 42Kg/m<sup>3</sup>

### Porte

- Ferrage standard à droite (à gauche en option à la commande uniquement)
- Rappel de porte automatique
- 3 charnières renforcées en alliage d'aluminium avec réglage 3 axes
- Décondensation intérieure
- Poignée ergonomique pour droitier et gaucher
- Préhension latérale pour faciliter l'ouverture de la porte
- Fermeture à clé
- Joint démontable sans outil
- Balai racleur



**COMPACT**

### CELLULE À CHARIOT COMPACT - 1 CHARIOT GN1/1 OU UN CHARIOT 600X400 SASA\* - AVEC GROUPE NON MONTÉ

Référence	Dimensions L x P x h (mm)		Puissance frigo. (kW) -10°C / +45°C	Fluide	Groupe	Puissance (kW)	Tension	Prix
	Extérieures	Intérieures						
<b>FODCC80RAIRR5</b>	880 x 1050 x 2500	520 x 910 x 1880	5	R452A	Air	3,7	TRI 400+N+T	<b>14406€</b>
<b>FODCC80REAU5</b>	880 x 1050 x 2400	520 x 910 x 1880	6,2	R452A	Eau	4	TRI 400+N+T	<b>15181€</b>

\* 400x600 SASA : Echelle boulangerie 16 niveaux SASA L400xP600xH1810mm

### CELLULE À CHARIOT COMPACT - 1 CHARIOT GN1/1 OU UN CHARIOT 600X400 SASA\* - SANS GROUPE

Référence	Dimensions L x P x h (mm)		Puissance frigo. (kW) -10°C / +45°C	Fluide	Groupe	Puissance (kW)	Tension	Prix
	Extérieures	Intérieures						
<b>FODCC80RSGR5</b>	880 x 1050 x 2250	520 x 910 x 1880	5	R452A	Sans	0,7	MONO 230+T	<b>11169€</b>
<b>FODCC80RSGC02</b>	880 x 1050 x 2250	520 x 910 x 1880	5	CO2	Sans	0,7	MONO 230+T	<b>11501€</b>

\* 400x600 SASA : Echelle boulangerie 16 niveaux SASA L400xP600xH1810mm

Référence	Accessoires & options pour cellule de refroidissement	Prix
<b>FODFGCC80</b>	Ferrage à gauche en option pour cellule à chariot FODCC80	<b>162€</b>
<b>FODRPREMIUM</b>	Régulation PREMIUM avec USB pour cellule à chariot FODCC et FODCS	<b>976€</b>
<b>FODSOLISOLECC80S</b>	Sol isolé en option pour cellule à chariot FODCC80 simple accès	<b>551€</b>
<b>FODKITSONDE3PTS</b>	Kit sonde 3 points monté (option disponible seulement avec FODRPREMIUM)	<b>577€</b>
<b>FODDETELEC80</b>	Détendeur électronique en option pour l'optimisation du temps de refroidissement des cellules à chariot FODCC80 et FODCS80	<b>662€</b>
<b>FODCHAPAT20N</b>	Chariot 400x600 mm 20 niveaux de 77mm sans grilles L544xP650xH1775mm	<b>930€</b>
<b>FODCHAM20N</b>	Chariot GN1/1 20 niveaux de 77mm sans grilles L454xP653xH1785mm	<b>893€</b>

# CELLULE DE REFROIDISSEMENT À CHARIOT

## Équipement technique

- Ventilateur silencieux profilé « aile de chouette » avec viroles optimisant le flux d'air et la réduction du bruit
- Ventilateur à commutation électronique : ERP 2018
- Évaporateur traité anti-corrosion à ailettes horizontales garantissant une meilleure homogénéité du refroidissement
- Évaporateur suspendu avec accès facilité sans outil (tôle support de ventilateur pivotante)
- Écoulement direct des eaux de condensat ou par raccordement avec deux points de piquage positionnés sur l'appareil (arrière et côté)

## Équipement frigorifique

- Fluide R452A ou CO2 subcritique (sans détendeur)
- Autres fluides : nous consulter
- Version sans groupe : fourniture de l'évaporateur, de la régulation et du détendeur
- Pour groupe livré à part, non monté sur la cellule, est fournis : électrovanne pump down, déshydrateur, détendeur et voyant liquide. Le groupe n'est pas chargé en gaz mais l'évaporateur et le groupe sont mis sous pression d'azote
- Fonctionnement ambiant jusqu'à +43°C
- Dégivrage : Automatique en début de cycle avec possibilité de le suspendre ou de le forcer (manuel)

## Régulation standard

- Régulation électronique par touches affleurantes intégrées dans la porte à hauteur des yeux
- Gestion automatique de la température et du temps
- Affichage digital de la température
- Voyants de contrôle dégivrage
- 2 modes de fonctionnement : par le temps / par sonde à piquer
- Basculement en « mode conservation » en fin de cycle
- Fonctionnement en mode « SOFT » ou « HARD »
- Alarme visuelle et sonore en fin de cycle
- Régulation PREMIUM en option

## Sécurité produit

- Passage en mode « temps » si défaut de sonde
- Contact de sécurité : arrêt de la ventilation lors de l'ouverture de la porte

## Conformité

- NF 60 335 chapitre 2-89 - HACCP- Régulation CEM - NF 378
- Norme EN17032 - Protection IP65 sur la face avant et IP44 sur les ventilateurs



## GRAND VOLUME

### CELLULE À CHARIOT GRAND VOLUME - 1 CHARIOT GN1/1 OU 1 CHARIOT 600X400 OU 1 CHARIOT DE FOUR POUR GN1/1 AVEC GROUPE NON MONTÉ

Référence	Dimensions l x P x h (mm)		Puissance frigo. (kW) -10°C / +45°C	Fluide	Groupe	Puissance (kW)	Tension	Prix
	Extérieures	Intérieures						
<b>FODCS80RAIRR5</b>	1010 x 1110 x 2500	650 x 910 x 1880	5	R452A	Air	3,7	TRI 400+N+T	<b>13984€</b>
<b>FODCS80REAU5</b>	1010 x 1110 x 2400	650 x 910 x 1880	6,2	R452A	Eau	4	TRI 400+N+T	<b>15047€</b>

### CELLULE À CHARIOT GRAND VOLUME - 1 CHARIOT GN1/1 OU 1 CHARIOT 600X400 OU 1 CHARIOT DE FOUR POUR GN1/1 SANS GROUPE

Référence	Dimensions l x P x h (mm)		Puissance frigo. (kW) -10°C / +45°C	Fluide	Capacité	Puissance (kW)	Tension	Prix
	Extérieures	Intérieures						
<b>FODCS80RSGR5</b>	1010 x 1110 x 2250	650 x 910 x 1880	5	R452A	Sans	0,7	MONO 230+T	<b>11656€</b>
<b>FODCS80RSGC02</b>	1010 x 1110 x 2250	650 x 910 x 1880	5	CO2	Sans	0,7	MONO 230+T	<b>11988€</b>

Référence	Accessoires & options pour cellule de refroidissement	Prix
<b>FODFGCS80</b>	Ferrage à gauche en option pour cellule à chariot FODCS80	<b>162€</b>
<b>FODPREMIUM</b>	Régulation PREMIUM avec USB pour cellule à chariot FODCC et FODCS	<b>976€</b>
<b>FODSOLISOLECS80S</b>	Sol isolé en option pour cellule à chariot FODCS80 simple accès	<b>551€</b>
<b>FODKITSONDE3PTS</b>	Kit sonde 3 points monté (option disponible seulement avec FODPREMIUM)	<b>577€</b>
<b>FODDETELEC80</b>	Détendeur électronique en option pour l'optimisation du temps de refroidissement des cellules à chariot FODCC80 et FODCS80	<b>662€</b>
<b>FODCHAPAT20N</b>	Chariot 600x400 mm 20 niveaux de 77mm sans grilles L544xP650xH1775mm	<b>930€</b>
<b>FODCHAM20N</b>	Chariot GN1/1 20 niveaux de 77mm sans grilles L454xP653xH1785mm	<b>893€</b>





## Cellule à chariot de refroidissement 160 kg compact et grand volume de +63°C à +10°C

- Eco conception
- ISO 9001
- Surface au sol réduite
- Acier inoxydable 304 sur toutes les parois (compris arrière, dessus, dessous)
- Angles intérieurs arrondis
- Bac de récupération des eaux
- Guide de chariot
- Matériel livré démonté (monté sur demande)
- Sol inox de série pour cellule de refroidissement
- Cache groupe amovible monté sur charnières (accès au coffret électrique en façade)
- Isolation épaisseur 70mm
- Panneaux injectés par mousse de polyuréthane sans CFC à 42Kg/m<sup>3</sup>

### Porte

- Ferrage standard à droite (à gauche en option à la commande uniquement)
- Rappel de porte automatique
- 3 charnières renforcées en alliage d'aluminium avec réglage 3 axes
- Décondamnation intérieure
- Poignée ergonomique pour droitier et gaucher
- Préhension latérale pour faciliter l'ouverture de la porte
- Fermeture à clé
- Joint démontable sans outil - Balai racleur



**COMPACT**

### CELLULE À CHARIOT COMPACT - 2 CHARIOTS GN1/1 OU 1 CHARIOT GN2/1 OU 1X600X400 OU 1X600X800 SASA\* - 1 CHARIOT DE FOUR GN1/1 - AVEC GROUPE NON MONTE

Référence	Dimensions l x P x h (mm)		Puissance frigo. (kW) -10°C / +45°C	Fluide	Groupe	Puissance (kW)	Tension	Prix
	Extérieures	Intérieures						
<b>FODCC160RAIRR5</b>	1100 x 1160 x 2250	740 x 1020 x 1880	11,5	R452A	Air	6,8	TRI 400+N+T	<b>17398€</b>
<b>FODCC160REAU5</b>	1100 x 1160 x 2350	740 x 1020 x 1880	11,5	R452A	Eau	6,8	TRI 400+N+T	<b>17887€</b>

\*600x800 SASA : Echelle boulangerie 16 niveaux SASA L600xP800xH1178mm

### CELLULE À CHARIOT COMPACT - 2 CHARIOTS GN1/1 OU 1 CHARIOT GN2/1 OU 600X400 OU 600X800 SASA\* - 1 CHARIOT DE FOUR GN1/1 - SANS GROUPE

Référence	Dimensions l x P x h (mm)		Puissance frigo. (kW) -10°C / +45°C	Fluide	Groupe	Puissance (kW)	Tension	Prix
	Extérieures	Intérieures						
<b>FODCC160RSGR5</b>	1100 x 1160 x 2250	740 x 1020 x 1880	11,5	R452A	Sans	1,4	MONO 230+T	<b>13574€</b>
<b>FODCC160RSGC02</b>	1100 x 1160 x 2250	740 x 1020 x 1880	11,5	CO2	Sans	1,4	MONO 230+T	<b>13906€</b>

\*600x800 SASA : Echelle boulangerie 16 niveaux SASA L600xP800xH1178mm

Référence	Accessoires & options pour cellule de refroidissement	Prix
<b>FODFGCC160</b>	Ferrage à gauche en option pour cellule à chariot FODCC160	<b>162€</b>
<b>FODRPREMIUM</b>	Régulation PREMIUM avec USB pour cellule à chariot FODCC et FODCS	<b>976€</b>
<b>FODSOLISOLECC160S</b>	Sol isolé en option pour cellule à chariot FODCC160 simple accès	<b>623€</b>
<b>FODKITSONDE3PTS</b>	Kit sonde 3 points monté (option disponible seulement avec FODPREMIUM)	<b>577€</b>
<b>FODDETELEC160</b>	Détendeur électronique en option pour l'optimisation du temps de refroidissement des cellules à chariot FODCC160 et FODCS160	<b>736€</b>
<b>FODCHAPAT20N</b>	Chariot 600x400 20 niveaux de 77mm sans grilles L544xP650xH1775mm	<b>930€</b>
<b>FODCHAM20N</b>	Chariot GN1/1 20 niveaux de 77mm sans grilles L454xP653xH1785mm	<b>893€</b>
<b>FODCHAG20N</b>	Chariot GN2/1 20 niveaux de 77mm sans grilles L659xP773xH1775mm	<b>1012€</b>

# CELLULE DE REFROIDISSEMENT À CHARIOT

## Équipement technique

- Ventilateur silencieux profilé « aile de chouette » avec viroles optimisant le flux d'air et la réduction du bruit
- Ventilateur à commutation électronique : ERP 2018
- Évaporateur traité anti-corrosion à ailettes horizontales garantissant une meilleure homogénéité du refroidissement
- Évaporateur suspendu avec accès facilité sans outil (tôle support de ventilateur pivotante)
- Écoulement direct des eaux de condensat ou par raccordement avec deux points de piquage positionnés sur l'appareil (arrière et côté)

## Équipement frigorifique

- Fluide R452A ou CO2 subcritique (sans détendeur)
- Autres fluides : nous consulter
- Version sans groupe : fourniture de l'évaporateur, de la régulation et du détendeur
- Pour groupe livré à part, non monté sur la cellule, est fournis : électrovanne pump down, déshydrateur, détendeur et voyant liquide. Le groupe n'est pas chargé en gaz mais l'évaporateur et le groupe sont mis sous pression d'azote
- Fonctionnement ambiant jusqu'à +43°C
- Dégivrage : Automatique en début de cycle avec possibilité de le suspendre ou de le forcer (manuel)

## Régulation standard

- Régulation électronique par touches affleurantes intégrées dans la porte à hauteur des yeux
- Gestion automatique de la température et du temps
- Affichage digital de la température
- Voyants de contrôle dégivrage
- 2 modes de fonctionnement : par le temps / par sonde à piquer
- Basculement en « mode conservation » en fin de cycle
- Fonctionnement en mode « SOFT » ou « HARD »
- Alarme visuelle et sonore en fin de cycle
- Régulation PREMIUM en option

## Sécurité produit

- Passage en mode « temps » si défaut de sonde
- Contact de sécurité : arrêt de la ventilation lors de l'ouverture de la porte

## Conformité

- NF 60 335 chapitre 2-89 - HACCP - Régulation CEM - NF 378 - Norme EN17032
- Protection IP65 sur la face avant et IP44 sur les ventilateurs



## GRAND VOLUME

### CELLULE À CHARIOT GRAND VOLUME - 2 CHARIOTS GN1/1 OU 1 CHARIOT GN2/1 OU 600X400 OU 600X800 - 1 CHARIOT DE FOUR GN1/1 - AVEC GROUPE NON MONTE

Référence	Dimensions L x P x h (mm)		Puissance frigo. (kW) -10°C / +45°C	Fluide	Groupe	Puissance (kW)	Tension	Prix
	Extérieures	Intérieures						
<b>FODCS160RAIRR5</b>	1170 x 1160 x 2250	810 x 1020 x 1880	11,5	R452A	Air	6,8	TRI 400+N+T	<b>18585€</b>
<b>FODCS160REAUERS</b>	1170 x 1160 x 2350	810 x 1020 x 1880	11,5	R452A	Eau	6,8	TRI 400+N+T	<b>19084€</b>

### CELLULE À CHARIOT GRAND VOLUME - 2 CHARIOTS GN1/1 OU 1 CHARIOT GN2/1 OU 600X400 OU 600X800 - 1 CHARIOT DE FOUR GN1/1 - SANS GROUPE

Référence	Dimensions L x P x h (mm)		Puissance frigo. (kW) -10°C / +45°C	Fluide	Groupe	Puissance (kW)	Tension	Prix
	Extérieures	Intérieures						
<b>FODCS160RSGR5</b>	1170 x 1160 x 2250	810 x 1020 x 1880	11,5	R452A	Sans	1,4	MONO 230+T	<b>14094€</b>
<b>FODCS160RSGCO2</b>	1170 x 1160 x 2250	810 x 1020 x 1880	11,5	CO2	Sans	1,4	MONO 230+T	<b>14426€</b>

Référence	Accessoires & options pour cellule de refroidissement	Prix
<b>FODFGCS160</b>	Ferrage à gauche en option pour cellule à chariot FODCS160	<b>162€</b>
<b>FODRPREMIUM</b>	Régulation PREMIUM avec USB pour cellule à chariot FODCC et FODCS	<b>976€</b>
<b>FODSOLISOLECS160S</b>	Sol isolé en option pour cellule à chariot FODCS160 simple accès	<b>623€</b>
<b>FODKITSONDE3PTS</b>	Kit sonde 3 points monté (option disponible seulement avec FODRPREMIUM)	<b>577€</b>
<b>FODDETELEC160</b>	Détendeur électronique en option pour l'optimisation du temps de refroidissement des cellules à chariot FODCC160 et FODCS160	<b>736€</b>
<b>FODCHAPAT20N</b>	Chariot 600x400 20 niveaux de 77mm sans grilles L544xP650xH1775mm	<b>930€</b>
<b>FODCHAM20N</b>	Chariot GN1/1 20 niveaux de 77mm sans grilles L454xP653xH1785mm	<b>893€</b>
<b>FODCHARIOT600X800</b>	Chariot 600x800 20 niveaux de 77mm sans grilles L925xP732xH1795mm	<b>1066€</b>
<b>FODCHAG20N</b>	Chariot GN2/1 20 niveaux de 77mm sans grilles L659xP773xH1775mm	<b>1012€</b>





**COMPACT**

## Cellule à chariot mixte 80kg compact et grand volume +63°C à +10°C - de +63°C à -18°C

- Eco conception
- ISO 9001
- Surface au sol réduite
- Acier inoxydable 304 sur toutes les parois (compris arrière, dessus, dessous)
- Angles intérieurs arrondis
- Bac de récupération des eaux
- Guide de chariot
- Matériel livré démonté (monté sur demande)
- Cache groupe amovible monté sur charnières (accès au coffret électrique en façade)
- Isolation épaisseur 70mm
- Panneaux injectés par mousse de polyuréthane sans CFC à 42Kg/m<sup>3</sup>
- Sol isolé de série pour modèle mixte

### Porte

- Ferrage standard à droite (à gauche en option à la commande uniquement)
- 3 charnières renforcées en alliage d'aluminium avec réglage 3 axes
- Décondamnation intérieure
- Poignée ergonomique pour droitier et gaucher
- Préhension latérale pour faciliter l'ouverture de la porte
- Fermeture à clé
- Joint démontable sans outil

### CELLULE À CHARIOT MIXTE COMPACT - 1 CHARIOT GN1/1 OU 600X400 SASA\* - AVEC GROUPE NON MONTÉ

Référence	Dimensions L x P x h (mm)		Puissance frigo. (kW) -30°C / +45°C	Fluide	Groupe	Puissance (kW)	Tension	Prix
	Extérieures	Intérieures						
<b>FODCC80MAIRR5</b>	880 x 1050 x 2280	520 x 910 x 1880	7,8	R452A	Air	6,2	TRI 400+N+T	<b>15127€</b>
<b>FODCC80MEURS5</b>	880 x 1050 x 2280	520 x 910 x 1880	7,8	R452A	Eau	6,2	TRI 400+N+T	<b>15940€</b>

\*400x600 SASA : Echelle boulangerie 16 niveaux SASA L400xP600xH1810mm

### CELLULE À CHARIOT MIXTE - COMPACT - 1 CHARIOT GN1/1 OU 600X400 SASA\* - SANS GROUPE

Référence	Dimensions L x P x h (mm)		Puissance frigo. (kW) -30°C / +45°C	Fluide	Groupe	Puissance (kW)	Tension	Prix
	Extérieures	Intérieures						
<b>FODCC80MSGR5</b>	880 x 1050 x 2280	520 x 910 x 1880	7,8	R452A	Sans	1,7	MONO 230+T	<b>11728€</b>
<b>FODCC80MSGC02</b>	880 x 1050 x 2280	520 x 910 x 1880	7,8	CO2	Sans	1,7	MONO 230+T	<b>12078€</b>

\*400x600 SASA : Echelle boulangerie 16 niveaux SASA L400xP600xH1810mm

Référence	Accessoires & options pour cellule de refroidissement	Prix
<b>FODFGCC80</b>	Ferrage à gauche en option pour cellule à chariot FODCC80	<b>162€</b>
<b>FODPREMIUM</b>	Régulation PREMIUM avec USB pour cellule à chariot FODCC et FODCS	<b>976€</b>
<b>FODKITSONDE3PTS</b>	Kit sonde 3 points monté (option disponible seulement avec FODPREMIUM)	<b>577€</b>
<b>FODDETELEC80</b>	Détendeur électronique en option pour l'optimisation du temps de refroidissement des cellules à chariot FODCC80 et FODCS80	<b>662€</b>
<b>FODCHAPAT20N</b>	Chariot 600x400 20 niveaux de 77mm sans grilles L544xP650xH1775mm	<b>930€</b>
<b>FODCHAM20N</b>	Chariot GN1/1 20 niveaux de 77mm sans grilles L454xP653xH1785mm	<b>893€</b>

# CELLULE MIXTE À CHARIOT

## Équipement technique

- Ventilateur silencieux profilé « aile de chouette » avec viroles optimisant le flux d'air et la réduction du bruit
- Ventilateur à commutation électronique : ERP 2018
- Évaporateur traité anti-corrosion à ailettes horizontales garantissant une meilleure homogénéité du refroidissement
- Évaporateur suspendu avec accès facilité sans outil (tôle support de ventilateur pivotante)
- Écoulement direct des eaux de condensat ou par raccordement avec deux points de piquage positionnés sur l'appareil (arrière et côté)

## Équipement frigorifique

- Fluide R452A ou CO2 subcritique (sans détendeur)
- Autres fluides : nous consulter
- Version sans groupe : fourniture de l'évaporateur, de la régulation et du détendeur
- Pour groupe livré à part, non monté sur la cellule, est fournis : électrovanne pump down, déshydrateur, détendeur et voyant liquide. Le groupe n'est pas chargé en gaz mais l'évaporateur et le groupe sont mis sous pression d'azote
- Fonctionnement ambiant jusqu'à +43°C
- Dégivrage : Automatique en début de cycle avec possibilité de le suspendre ou de le forcer (manuel)

## Régulation standard

- Régulation électronique par touches affleurantes intégrées dans la porte à hauteur des yeux
- Gestion automatique de la température et du temps
- Affichage digital de la température
- Voyants de contrôle dégivrage
- 2 modes de fonctionnement : par le temps / par sonde à piquer
- Basculement en « mode conservation » en fin de cycle
- Fonctionnement en mode « SOFT » ou « HARD »
- Alarme visuelle et sonore en fin de cycle
- Régulation PREMIUM en option

## Sécurité produit

- Passage en mode « temps » si défaut de sonde
- Contact de sécurité : arrêt de la ventilation lors de l'ouverture de la porte

## Conformité

- NF 60 335 chapitre 2-89 - HACCP
- Régulation CEM- NF 378 - Norme EN17032
- Protection IP65 sur la face avant
- Protection IP44 sur les ventilateurs



**GRAND VOLUME**

### CELLULE À CHARIOT MIXTE GRAND VOLUME - 1 CHARIOT GN1/1 OU 1X600X400 OU 1 CHARIOT DE FOUR GN1/1 AVEC GROUPE NON MONTE

Référence	Dimensions L x P x h (mm)		Puissance frigo. [kW] -30°C / +45°C	Fluide	Groupe	Puissance [kW]	Tension	Prix
	Extérieures	Intérieures						
<b>FODCS80MAIRR5</b>	1010 x 1110 x 2280	650 x 910 x 1880	7,8	R452A	Air	6,2	TRI 400+N+T	<b>14684€</b>
<b>FODCS80MEAURS</b>	1010 x 1110 x 2280	650 x 910 x 1880	7,8	R452A	Eau	6,2	TRI 400+N+T	<b>15801€</b>

### CELLULE À CHARIOT MIXTE GRAND VOLUME - 1 CHARIOT GN1/1 OU 600X400 OU 1 CHARIOT DE FOUR GN1/1 SANS GROUPE

Référence	Dimensions L x P x h (mm)		Puissance frigo. [kW] -30°C / +45°C	Fluide	Groupe	Puissance [kW]	Tension	Prix
	Extérieures	Intérieures						
<b>FODCS80MSGR5</b>	1010 x 1110 x 2280	650 x 910 x 1880	7,8	R452A	Sans	1,7	MONO 230+T	<b>12238€</b>
<b>FODCS80MSGC02</b>	1010 x 1110 x 2280	650 x 910 x 1880	7,8	CO2	Sans	1,7	MONO 230+T	<b>12588€</b>

Référence	Accessoires & options pour cellule de refroidissement	Prix
<b>FODFGCS80</b>	Ferrage à gauche en option pour cellule à chariot FODCS80	<b>162€</b>
<b>FODRPREMIUM</b>	Régulation PREMIUM avec USB pour cellule à chariot FODCC et FODCS	<b>976€</b>
<b>FODKITSONDE3PTS</b>	Kit sonde 3 points monté (option disponible seulement avec FODPREMIUM)	<b>577€</b>
<b>FODDETELEC80</b>	Détendeur électronique en option pour l'optimisation du temps de refroidissement des cellules à chariot FODCC80 et FODCS80	<b>662€</b>
<b>FODCHAPAT20N</b>	Chariot 600x400 20 niveaux de 77mm sans grilles L544xP650xH1775mm	<b>930€</b>
<b>FODCHAM20N</b>	Chariot GN1/1 20 niveaux de 77mm sans grilles L454xP653xH1785mm	<b>893€</b>



### Cellule à chariot mixte 160kg - compact et grand volume de +63°C à +10°C - de +63°C à -18°C

- Eco conception
- ISO 9001
- Surface au sol réduite
- Acier inoxydable 304 sur toutes les parois (compris arrière, dessus, dessous)
- Angles intérieurs arrondis
- Bac de récupération des eaux
- Guide de chariot
- Matériel livré démonté (monté sur demande)
- Sol isolé de série pour cellule mixte
- Cache groupe amovible monté sur charnières (accès au coffret électrique en façade)
- Isolation épaisseur 70mm
- Panneaux injectés par mousse de polyuréthane sans CFC à 42Kg/m3

#### Porte

- Ferrage standard à droite (à gauche en option à la commande uniquement)
- Rappel de porte automatique
- 3 charnières renforcées en alliage d'aluminium avec réglage 3 axes
- Décondamnation intérieure
- Poignée ergonomique pour droitier et gaucher
- Préhension latérale pour faciliter l'ouverture de la porte
- Fermeture à clé
- Joint démontable sans outil - Balai racleur



**COMPACT**

### CELLULE À CHARIOT MIXTE 160KG - COMPACT - 2 CHARIOTS GN1/1 OU 1 CHARIOT GN2/1 OU 1 CHARIOT 400X600 OU 1X600X800 SASA\* OU 1 CHARIOT DE FOUR GN1/1 - AVEC GROUPE NON MONTE

Référence	Dimensions L x P x h (mm)		Puissance frigo. (kW) -30°C / +45°C	Fluide	Groupe	Puissance (kW)	Tension	Prix
	Extérieures	Intérieures						
<b>FODCC160MAIRR5</b>	1100 x 1160 x 2280	740 x 1020 x 1880	12	R452A	Air	16	TRI 400+N+T	<b>18268€</b>
<b>FODCC160MEAUR5</b>	1100 x 1160 x 2280	740 x 1020 x 1880	12	R452A	Eau	16	TRI 400+N+T	<b>18780€</b>

\*600x800 : Echelle boulangerie 16 niveaux SASA L600xP800xH1178mm

### CELLULE A CHARIOT MIXTE 160KG - COMPACT - 2 CHARIOTS GN1/1 OU 1 CHARIOT GN2/1 OU 1X400X600 OU 1X600X800 SASA\* OU 1 CHARIOT DE FOUR GN1/1- SANS GROUPE

Référence	Dimensions L x P x h (mm)		Puissance frigo. (kW) -30°C / +45°C	Fluide	Groupe	Puissance (kW)	Tension	Prix
	Extérieures	Intérieures						
<b>FODCC160MSGR5</b>	1100 x 1160 x 2280	740 x 1020 x 1880	12	R452A	Sans	2,4	MONO 230+T	<b>14254€</b>
<b>FODCC160MSGC02</b>	1100 x 1160 x 2280	740 x 1020 x 1880	12	CO2	Sans	2,4	MONO 230+T	<b>14604€</b>

\*600x800 : Echelle boulangerie 16 niveaux SASA L600xP800xH1178mm

Référence	Accessoires & options pour cellule mixte	Prix
<b>FODFGCC160</b>	Ferrage à gauche en option pour cellule à chariot FODCC160	<b>162€</b>
<b>FODRPREMIUM</b>	Régulation PREMIUM avec USB pour cellule à chariot FODCC et FODCS	<b>976€</b>
<b>FODKITSONDE3PTS</b>	Kit sonde 3 points monté (option disponible seulement avec FODRPREMIUM)	<b>577€</b>
<b>FODDETELEC160</b>	Détendeur électronique en option pour l'optimisation du temps de refroidissement des cellules à chariot FODCC160 et FODCS160	<b>736€</b>
<b>FODCHAPAT20N</b>	Chariot 600x400 20 niveaux de 77mm sans grilles L544xP650xH1775mm	<b>930€</b>
<b>FODCHAM20N</b>	Chariot GN1/1 20 niveaux de 77mm sans grilles L454xP653xH1785mm	<b>893€</b>
<b>FODCHAG20N</b>	Chariot GN2/1 20 niveaux de 77mm sans grilles L659xP773xH1775mm	<b>1012€</b>

# CELLULE MIXTE À CHARIOT



## Équipement technique

- Ventilateur silencieux profilé « aile de chouette » avec viroles optimisant le flux d'air et la réduction du bruit
- Ventilateur à commutation électronique : ERP 2018
- Évaporateur traité anti-corrosion à ailettes horizontales garantissant une meilleure homogénéité du refroidissement
- Cordon chauffant intégré au profil de façade démontable sans outil (pour faciliter son remplacement) sur les cellules mixtes
- Évaporateur suspendu avec accès facilité sans outil (tôle support de ventilateur pivotante)
- Écoulement direct des eaux de condensat ou par raccordement avec deux points de piquage positionnés sur l'appareil (arrière et côté)

## Équipement frigorifique

- Fluide R452A ou CO2 subcritique (sans détendeur)
- Autres fluides : nous consulter
- Version sans groupe : fourniture de l'évaporateur, de la régulation et du détendeur
- Pour groupe livré à part, non monté sur la cellule, est fournis : électrovanne pump down, déshydrateur, détendeur et voyant liquide. Le groupe n'est pas chargé en gaz mais l'évaporateur et le groupe sont mis sous pression d'azote
- Fonctionnement ambiant jusqu'à +43°C
- Dégivrage : Automatique par résistance électrique en début de cycle avec possibilité de le suspendre ou de le forcer (manuel)

## Régulation standard

- Régulation électronique par touches affleurantes intégrées dans la porte à hauteur des yeux
- Gestion automatique de la température et du temps
- Affichage digital de la température
- Voyants de contrôle dégivrage
- 2 modes de fonctionnement : par le temps / par sonde à piquer
- Basculement en « mode conservation » en fin de cycle
- Fonctionnement en mode « SOFT » ou « HARD »
- Alarme visuelle et sonore en fin de cycle
- Régulation PREMIUM en option

## Sécurité produit

- Passage en mode « temps » si défaut de sonde
- Contact de sécurité : arrêt de la ventilation lors de l'ouverture de la porte

## Conformité

- NF 60 335 chapitre 2-89 - HACCP - Régulation CEM
- NF 378 - Norme EN17032
- Protection IP65 sur la face avant - Protection IP44 sur les ventilateurs



**GRAND VOLUME**

### CELLULE À CHARIOT MIXTE 160KG - GRAND VOLUME - 2 CHARIOTS GN1/1 OU 1 CHARIOT GN2/1 OU 1X600X400 OU 1X600X800 OU 1 CHARIOT DE FOUR GN1/1 OU GN2/1- AVEC GROUPE NON MONTE

Référence	Dimensions l x P x h (mm)		Puissance frigo. (kW) -30°C / +45°C	Fluide	Groupe	Puissance (kW)	Tension	Prix
	Extérieures	Intérieures						
<b>FODCS160MAIRR5</b>	1170 x 1160 x 2280	810 x 1020 x 1880	12	R452A	Air	16	TRI 400+N+T	<b>19517€</b>
<b>FODCS160MEAU5</b>	1170 x 1160 x 2280	810 x 1020 x 1880	12	R452A	Eau	16	TRI 400+N+T	<b>20016€</b>

### CELLULE À CHARIOT MIXTE 160 KG - GRAND VOLUME - 2 CHARIOTS GN1/1 OU 1 CHARIOT GN2/1 OU 1X600X400 OU 1X600X800 OU 1 CHARIOT DE FOUR GN1/1 OU GN2/1-SANS GROUPE

Référence	Dimensions l x P x h (mm)		Puissance frigo. (kW) -30°C / +45°C	Fluide	Groupe	Puissance (kW)	Tension	Prix
	Extérieures	Intérieures						
<b>FODCS160MSGR5</b>	1170 x 1160 x 2280	810 x 1020 x 1880	12	R452A	Sans	2,4	MONO 230+T	<b>14800€</b>
<b>FODCS160MSGC02</b>	1170 x 1160 x 2280	810 x 1020 x 1880	12	CO2	Sans	2,4	MONO 230+T	<b>15142€</b>

Référence	Accessoires & options pour cellule mixte	Prix
<b>FODFGCS160</b>	Ferrage à gauche en option pour cellule à chariot FODCS160	<b>162€</b>
<b>FODRPREMIUM</b>	Régulation PREMIUM avec USB pour cellule à chariot FODCC et FODCS	<b>976€</b>
<b>FODKITSONDE3PTS</b>	Kit sonde 3 points monté (option disponible seulement avec FODRPREMIUM)	<b>577€</b>
<b>FODDETELEC160</b>	Détendeur électronique en option pour l'optimisation du temps de refroidissement des cellules à chariot FODCC160 et FODCS160	<b>736€</b>
<b>FODCHAPAT20N</b>	Chariot 600x400 mm 20 niveaux de 77mm sans grilles L544xP650xH1775mm	<b>930€</b>
<b>FODCHAM20N</b>	Chariot GN1/1 20 niveaux de 77mm sans grilles L454xP653xH1785mm	<b>893€</b>
<b>FODCHAG20N</b>	Chariot GN2/1 20 niveaux de 77mm sans grilles L659xP773xH1775mm	<b>1012€</b>
<b>FODCHARIOT600X800</b>	Chariot 600x800 20 niveaux de 77mm sans grilles L925xP732x1795mm	<b>1066€</b>



## Table réfrigérée positive GN 1/1 H650 mm

- Profondeur 700 mm
- Hauteur corps de meuble 650 mm
- Intérieur & extérieur en inox AISI 304
- Évaporateur moussé dans le fond interne
- Cuve rayonnée et complètement libre, car évaporateur moussé, très hygiénique
- Écoulement accessible dans la cuve interne
- Joints magnétiques à profils arrondis pour un simple nettoyage
- Poignées ergonomiques sans éléments plastifiés
- Adapté à être positionné sur socle
- Réfrigération ventilée pour une homogénéité maximale de température
- Contrôle électronique contrôleur « intelligent » fonctions : mode ECO automatique, alarme, Haccp, etc...
- Température : -2/ +10°C
- Dotation 1 grille inox, 1 kit glissières par porte
- Tension : MONO 230 + T

### Modèle groupe logé

- Réfrigérant écologique R290
- Dégivrage automatisé à gaz chaud
- Auto évaporation des eaux de dégivrage

### Modèle groupe à distance

- Réfrigérant suivant demande client (détendeur NON fourni)
- CO<sup>2</sup> sur demande

### Finition dessus possibilité

- Sans plan
- Avec plan carré H50 mm sans dossier
- Avec plan carré H50 mm et dossier 100 mm

### Options

- Compartiment technique : disponible à gauche
- Tiroirs soit sur les tables positives soit négatives : 2 tiroirs 1/2 + 1/2 - 3 tiroirs, 2 tiroirs 1/3 + 2/3 (à l'exception du 1 compartiment négatif)

## TABLE RÉFRIGÉRÉE POSITIVE, GN 1/1 PROFONDEUR 700 MM – CORPS MEUBLE H650 MM GROUPE LOGÉ

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Porte	Plan de travail	Hauteur corps	Classe	Puissance (kW)* élec. frigo		Prix
FCCKTM711160	784 x 675 x 800	1	Sans plan	650mm	B	0,36	0,255	3680€
FCCKTM711161	790 x 700 x 950	1	Avec plan et dossier	650mm	C	0,36	0,255	4175€
FCCKTM711162	790 x 700 x 850	1	Avec plan lisse	650mm	B	0,36	0,255	4027€
FCCKTM721160	1246 x 675 x 800	2	Sans plan	650mm	A	0,4	0,322	4513€
FCCKTM721161	1250 x 700 x 950	2	Avec plan et dossier	650mm	A	0,4	0,322	5087€
FCCKTM721162	1250 x 700 x 850	2	Avec plan lisse	650mm	A	0,4	0,322	4939€
FCCKTM731160	1718 x 675 x 800	3	Sans plan	650mm	A	0,4	0,322	5402€
FCCKTM731161	1725 x 700 x 950	3	Avec plan et dossier	650mm	A	0,4	0,322	6012€
FCCKTM731162	1725 x 700 x 850	3	Avec plan lisse	650mm	A	0,4	0,322	5864€
FCCKTM741160	2190 x 675 x 800	4	Sans plan	650mm	B	0,42	0,346	6260€
FCCKTM741161	2195 x 700 x 950	4	Avec plan et dossier	650mm	B	0,42	0,346	6993€
FCCKTM741162	2195 x 700 x 850	4	Avec plan lisse	650mm	B	0,42	0,346	6844€

\*Température d'évaporation : -15°C

## TABLE RÉFRIGÉRÉE POSITIVE, GN 1/1 PROFONDEUR 700 MM – CORPS MEUBLE H650 MM GROUPE À DISTANCE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Porte	Plan de travail	Hauteur corps	Puissance (kW)* élec. frigo		Prix
FCCKT0711160	684 x 675 x 800	1	Sans plan	650mm	0,05	0,17	3167€
FCCKT0711161	690 x 700 x 950	1	Avec plan et dossier	650mm	0,05	0,17	3652€
FCCKT0711162	690 x 700 x 850	1	Avec plan lisse	650mm	0,05	0,17	3504€
FCCKT0721160	1146 x 675 x 800	2	Sans plan	650mm	0,08	0,31	4000€
FCCKT0721161	1150 x 700 x 950	2	Avec plan et dossier	650mm	0,08	0,31	4562€
FCCKT0721162	1150 x 700 x 850	2	Avec plan lisse	650mm	0,08	0,31	4414€
FCCKT0731160	1618 x 675 x 800	3	Sans plan	650mm	0,13	0,322	4886€
FCCKT0731161	1625 x 700 x 950	3	Avec plan et dossier	650mm	0,13	0,322	5485€
FCCKT0731162	1625 x 700 x 850	3	Avec plan lisse	650mm	0,13	0,322	5336€
FCCKT0741160	2090 x 675 x 800	4	Sans plan	650mm	0,18	0,346	5744€
FCCKT0741161	2095 x 700 x 950	4	Avec plan et dossier	650mm	0,18	0,346	6465€
FCCKT0741162	2095 x 700 x 850	4	Avec plan lisse	650mm	0,18	0,346	6317€

\*Température d'évaporation : -15°C

Référence	Accessoires & options table réfrigérée, profondeur 700, hauteur 650 mm	Prix
FCC700070	Kit 2 tiroirs - 2 x GN1/1 - H 216/216 mm	707€
FCC700071	Kit 3 tiroirs - 3 x GN1/1 - H 115/115/115 mm	1008€
FCC700072	Kit 2 tiroirs - 2 x GN1/1 - H 115/329 mm	729€
FCC701435	Grille GN 1/1 inox - 325 x 530 mm	43€
FCC700550	Paire guide pour GN	43€
FCC700606	Majoration compartiment technique à gauche (logé)	320€
FCC700605	Majoration compartiment technique à gauche (à distance)	320€

# TABLE RÉFRIGÉRÉE GASTRONORME

**FRANSTAL**  
Platinum



## Table réfrigérée négative GN 1/1 H650 mm

- Profondeur 700 mm
- Hauteur corps de meuble 650 mm
- Intérieur & extérieur en inox AISI 304
- Cuve rayonnée, très hygiénique
- Écoulement accessible dans la cuve interne
- Joints magnétiques à profilss arrondis pour un simple nettoyage
- Poignées ergonomiques sans éléments plastifiés
- Adapté à être positionné sur socle
- Réfrigération ventilée pour une homogénéité maximale de température
- Contrôle électronique contrôleur « intelligent » fonctions : mode ECO automatique, Alarme, Haccp, etc....
- Température : -18°C/ -20°C
- Dotation 1 grille inox, 1 kit glissières par porte
- Tension : MONO 230 + T

## Modèle groupe logé

- Réfrigérant écologique R290
- Dégivrage automatique à gaz chaud
- Auto évaporation des eaux de dégivrage

## Modèle groupe à distance

- Réfrigérant suivant demande client (détendeur NON fourni)
- CO<sup>2</sup> sur demande

## Finition dessus possibilité

- Sans plan
- Avec plan carré H50mm sans dossier
- Avec plan carré H50 mm et dossier 100 mm

## Options

- Compartiment technique : disponible à gauche pour les modèles 2 et 3 compartiments
- Tiroirs soit sur les tables positifs soit négatifs : 2 tiroirs 1/2 + 1/2 - 3 tiroirs, 2 tiroirs 1/3 + 2/3 (à l'exception du 1 compartiment négatif)

## TABLE RÉFRIGÉRÉE NÉGATIVE, GN 1/1 PROFONDEUR 700 MM – CORPS MEUBLE H650 MM GROUPE LOGÉ

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Porte	Plan de travail	Hauteur corps	Puissance (kW)*		Prix
					élec.	frigo	
<b>FCCTKM711160</b>	790 x 700 x 850	1	Sans plan	650mm	0,5	0,24	<b>4800€</b>
<b>FCCTKM711161</b>	790 x 700 x 950	1	Avec plan et dossier	650mm	0,5	0,24	<b>5293€</b>
<b>FCCTKM711162</b>	790 x 700 x 850	1	Avec plan lisse	650mm	0,5	0,24	<b>5144€</b>
<b>FCCTKM721160</b>	1246 x 675 x 800	2	Sans plan	650mm	0,5	0,24	<b>5838€</b>
<b>FCCTKM721161</b>	1250 x 700 x 950	2	Avec plan et dossier	650mm	0,5	0,24	<b>6410€</b>
<b>FCCTKM721162</b>	1250 x 700 x 850	2	Avec plan lisse	650mm	0,5	0,24	<b>6261€</b>
<b>FCCTKM731160</b>	1718 x 675 x 800	3	Sans plan	650mm	0,6	0,45	<b>6777€</b>
<b>FCCTKM731161</b>	1725 x 700 x 950	3	Avec plan et dossier	650mm	0,6	0,45	<b>7421€</b>
<b>FCCTKM731162</b>	1725 x 700 x 850	3	Avec plan lisse	650mm	0,6	0,45	<b>7272€</b>

\*Température d'évaporation : -30°C

## TABLE RÉFRIGÉRÉE NÉGATIVE, GN 1/1 PROFONDEUR 700 MM – CORPS MEUBLE H650 MM GROUPE À DISTANCE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Porte	Plan de travail	Hauteur corps	Puissance (kW)*		Prix
					élec.	frigo	
<b>FCCTK0711160</b>	684 x 675 x 800	1	Sans plan	650mm	0,18	0,24	<b>4283€</b>
<b>FCCTK0711161</b>	690 x 700 x 950	1	Avec plan et dossier	650mm	0,18	0,24	<b>4770€</b>
<b>FCCTK0711162</b>	690 x 700 x 850	1	Avec plan lisse	650mm	0,18	0,24	<b>4622€</b>
<b>FCCTK0721160</b>	1146 x 675 x 800	2	Sans plan	650mm	0,21	0,24	<b>5237€</b>
<b>FCCTK0721161</b>	1150 x 700 x 950	2	Avec plan et dossier	650mm	0,21	0,24	<b>5800€</b>
<b>FCCTK0721162</b>	1150 x 700 x 850	2	Avec plan lisse	650mm	0,21	0,24	<b>5652€</b>
<b>FCCTK0731160</b>	1618 x 675 x 800	3	Sans plan	650mm	0,3	0,45	<b>6258€</b>
<b>FCCTK0731161</b>	1625 x 700 x 950	3	Avec plan et dossier	650mm	0,3	0,45	<b>6897€</b>
<b>FCCTK0731162</b>	1625 x 700 x 850	3	Avec plan lisse	650mm	0,3	0,45	<b>6749€</b>

\*Température d'évaporation : -30°C

Référence	Accessoires & options table réfrigérée, profondeur 700, hauteur 650 mm	Prix
<b>FCC700070</b>	Kit 2 tiroirs - 2 x GN1/1 - H 216	<b>707€</b>
<b>FCC700071</b>	Kit 3 tiroirs - 3 x GN1/1 - H 115/115/115	<b>1008€</b>
<b>FCC700072</b>	Kit 2 tiroirs - 2 x GN1/1 - H 115/329	<b>729€</b>
<b>FCC701435</b>	Grille GN 1/1 inox - 325 x 530 mm	<b>43€</b>
<b>FCC700550</b>	Paire guide pour GN	<b>43€</b>
<b>FCC700606</b>	Majoration compartiment technique à gauche (logé)	<b>320€</b>
<b>FCC700605</b>	Majoration compartiment technique à gauche (à distance)	<b>320€</b>



### Table réfrigérée positive GN 1/1 H 700 mm

- Profondeur 700 mm
- Hauteur corps du meuble 700 mm
- Intérieur & extérieur en inox AISI 304
- Évaporateur moussé dans le fond interne
- Cuve rayonnée et complètement libre, car évaporateur moussé, très hygiénique
- Écoulement accessible dans la cuve interne
- Joints magnétiques à profils arrondis pour un simple nettoyage
- Poignées ergonomiques sans éléments plastifiés
- Adapté à être positionné sur socle
- Réfrigération ventilée pour une homogénéité maximale de température
- Contrôle électronique contrôleur « intelligent » fonctions : mode ECO automatique, alarme, Haccp, etc....
- Température : -2/ +10°C
- Dotation : 1 grille inox, 1 kit glissières par porte
- Tension : MONO 230 + T

#### Modèle groupe logé

- Réfrigérant écologique R290
- Dégivrage automatique à gaz chaud
- Auto évaporation des eaux de dégivrage

#### Modèle groupe à distance

- Réfrigérant suivant demande client (détendeur NON fourni)
- CO<sup>2</sup> sur demande

#### Finition dessus possibilité

- Sans plan
- Avec plan carré H50mm sans dossier
- Avec plan carré H50 mm et dossier 100 mm

#### Options

- Compartiment technique : disponible à gauche sur les modèles 1,2,3 compartiments
- Tiroirs soit sur les tables positifs soit négatives : 2 tiroirs 1/2 + 1/2 -3 tiroirs, 2 tiroirs 1/3 + 2/3 (à l'exception du 1 compartiment négatif)

### TABLE RÉFRIGÉRÉE POSITIVE, GN 1/1 PROFONDEUR 700 MM – CORPS MEUBLE H 700 MM GROUPE LOGÉ

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Porte	Plan de travail	Hauteur corps	Classe	Puissance (kW)* élec. frigo		Prix
<b>FCCKTM711170-70</b>	784 x 675 x 700	1	Sans plan	700mm	B	0,36	0,255	<b>4092€</b>
<b>FCCKTM711171-70</b>	790 x 700 x 750	1	Avec plan et dossier	700mm	B	0,36	0,255	<b>4587€</b>
<b>FCCKTM711172-70</b>	790 x 700 x 750	1	Avec plan lisse	700mm	B	0,36	0,255	<b>4439€</b>
<b>FCCKTM721170-70</b>	1246 x 675 x 700	2	Sans plan	700mm	A	0,4	0,322	<b>4970€</b>
<b>FCCKTM721171-70</b>	1250 x 700 x 750	2	Avec plan et dossier	700mm	A	0,4	0,322	<b>5540€</b>
<b>FCCKTM721172-70</b>	1250 x 700 x 750	2	Avec plan lisse	700mm	A	0,4	0,322	<b>5392€</b>
<b>FCCKTM731170-70</b>	1718 x 675 x 700	3	Sans plan	700mm	A	0,4	0,322	<b>5899€</b>
<b>FCCKTM731171-70</b>	1725 x 700 x 750	3	Avec plan et dossier	700mm	A	0,4	0,322	<b>6510€</b>
<b>FCCKTM731172-70</b>	1725 x 700 x 750	3	Avec plan lisse	700mm	A	0,4	0,322	<b>6362€</b>
<b>FCCKTM741170-70</b>	2190 x 675 x 700	4	Sans plan	700mm	B	0,42	0,346	<b>7418€</b>
<b>FCCKTM741171-70</b>	2195 x 700 x 750	4	Avec plan et dossier	700mm	B	0,42	0,346	<b>7269€</b>
<b>FCCKTM741172-70</b>	2195 x 700 x 750	4	Avec plan lisse	700mm	B	0,42	0,346	

\*Température d'évaporation : -15°C

### TABLE RÉFRIGÉRÉE POSITIVE, GN 1/1 PROFONDEUR 700 MM – CORPS MEUBLE H 700 MM GROUPE À DISTANCE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Porte	Plan de travail	Hauteur corps		Puissance (kW)* élec. frigo		Prix
<b>FCCKT0711170-70</b>	684 x 675 x 700	1	Sans plan	700mm		0,05	0,17	<b>3620€</b>
<b>FCCKT0711171-70</b>	690 x 700 x 750	1	Avec plan et dossier	700mm		0,05	0,18	<b>4106€</b>
<b>FCCKT0711172-70</b>	690 x 700 x 750	1	Avec Plan lisse	700mm		0,05	0,17	<b>3958€</b>
<b>FCCKT0721170-70</b>	1146 x 675 x 700	2	Sans plan	700mm		0,08	0,31	<b>4455€</b>
<b>FCCKT0721171-70</b>	1150 x 700 x 750	2	Avec plan et dossier	700mm		0,08	0,31	<b>5018€</b>
<b>FCCKT0721172-70</b>	1150 x 700 x 750	2	Avec plan lisse	700mm		0,08	0,31	<b>4870€</b>
<b>FCCKT0731170-70</b>	1618 x 675 x 700	3	Sans plan	700mm		0,13	0,322	<b>5384€</b>
<b>FCCKT0731171-70</b>	1625 x 700 x 750	3	Avec plan et dossier	700mm		0,13	0,322	<b>5985€</b>
<b>FCCKT0731172-70</b>	1625 x 700 x 750	3	Avec plan lisse	700mm		0,13	0,322	<b>5837€</b>
<b>FCCKT0741170-70</b>	2090 x 675 x 700	4	Sans plan	700mm		0,18	0,346	<b>6188€</b>
<b>FCCKT0741171-70</b>	2095 x 700 x 750	4	Avec plan et dossier	700mm		0,18	0,346	<b>6898€</b>
<b>FCCKT0741172-70</b>	2095 x 700 x 750	4	Avec plan lisse	700mm		0,18	0,346	<b>6750€</b>

\*Température d'évaporation : -15°C

Référence	Accessoires & options table réfrigérée, profondeur 700, hauteur 700 mm	Prix
<b>FCC701057</b>	Kit 2 tiroirs - 2 x GN1/1 - H 239 mm	<b>720€</b>
<b>FCC701058</b>	Kit 3 tiroirs - 3 x GN1/1 - H 110/160/160 mm	<b>1021€</b>
<b>FCC701059</b>	Kit 2 tiroirs - 2 x GN1/1 - H 115/407 mm	<b>734€</b>
<b>FCC701435</b>	Grille GN 1/1 inox - 325 x 530 mm	<b>43€</b>
<b>FCC700550</b>	Paire guide pour GN	<b>43€</b>
<b>FCC700606</b>	Majoration compartiment technique à gauche (logé)	<b>320€</b>
<b>FCC700605</b>	Majoration compartiment technique à gauche (à distance)	<b>320€</b>

# TABLE RÉFRIGÉRÉE GASTRONORME

## Table réfrigérée négative GN 1/1 H 700 mm

- Hauteur corps du meuble 700 mm
- Intérieur & extérieur en inox AISI 304
- Cuve rayonnée, très hygiénique
- Écoulement accessible dans la cuve interne
- Joints magnétiques à profils arrondis pour un simple nettoyage
- Poignées ergonomiques sans éléments plastifiés
- Adapté à être positionné sur socle
- Réfrigération ventilée pour une homogénéité maximale de température
- Contrôle électronique contrôleur « intelligent » fonctions : mode ECO automatique, Alarme, Haccp, etc....
- Température : -18°C/ -20°C
- Dotation 1 grille inox, 1 kit glissières par porte
- Tension : MONO 230 + T

### Modèle groupe logé

- Réfrigérant écologique R290.
- Dégivrage automatique à gaz chaud
- Auto évaporation des eaux de dégivrage

### Modèle groupe à distance

- Réfrigérant suivant demande client (détendeur NON fourni)
- CO<sup>2</sup> sur demande

### Finition dessus possibilité

- Sans plan
- Avec plan carré H50mm sans dossier
- Avec plan carré H50 mm et dossier 100 mm

### Options

- Compartiment technique : disponible à gauche sur les modèles 1,2,3 compartiments
- Tiroirs soit sur les tables positives soit négatives :  
2 tiroirs 1/2 + 1/2 -3 tiroirs, 2 tiroirs 1/3 + 2/3  
(à l'exception du 1 compartiment négatif)



## TABLE RÉFRIGÉRÉE NÉGATIVE, GN 1/1 PROFONDEUR 700 MM – CORPS MEUBLE H 700 MM GROUPE LOGÉ

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Porte	Plan de travail	Hauteur corps	Puissance (kW)*		Prix
					élec.	frigo	
<b>FCCTKM711170-70</b>	784 x 675 x 700	1	Sans plan	700mm	0,5	0,24	<b>5262€</b>
<b>FCCTKM711171-70</b>	790 x 700 x 850	1	Avec plan et dossier	700mm	0,5	0,24	<b>5755€</b>
<b>FCCTKM711172-70</b>	790 x 700 x 750	1	Avec plan lisse	700mm	0,5	0,24	<b>5606€</b>
<b>FCCTKM721170-70</b>	1246 x 675 x 700	2	Sans plan	700mm	0,5	0,24	<b>6303€</b>
<b>FCCTKM721171-70</b>	1250 x 700 x 850	2	Avec plan et dossier	700mm	0,5	0,24	<b>6875€</b>
<b>FCCTKM721172-70</b>	1250 x 700 x 750	2	Avec plan lisse	700mm	0,5	0,24	<b>6726€</b>
<b>FCCTKM731170-70</b>	1718 x 675 x 700	3	Sans plan	700mm	0,6	0,45	<b>7257€</b>
<b>FCCTKM731171-70</b>	1725 x 700 x 850	3	Avec plan et dossier	700mm	0,6	0,45	<b>7884€</b>
<b>FCCTKM731172-70</b>	1725 x 700 x 750	3	Avec plan lisse	700mm	0,6	0,45	<b>7736€</b>

\*Température d'évaporation : -30°C

## TABLE RÉFRIGÉRÉE NÉGATIVE, GN 1/1 PROFONDEUR 700 MM – CORPS MEUBLE H 700 MM GROUPE À DISTANCE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Porte	Plan de travail	Hauteur corps	Puissance (kW)*		Prix
					élec.	frigo	
<b>FCCTK0711170-70</b>	684 x 675 x 700	1	Sans plan	700mm	0,18	0,24	<b>4744€</b>
<b>FCCTK0711171-70</b>	690 x 700 x 850	1	Avec plan et dossier	700mm	0,18	0,24	<b>5231€</b>
<b>FCCTK0711172-70</b>	690 x 700 x 750	1	Avec plan lisse	700mm	0,18	0,24	<b>5083€</b>
<b>FCCTK0721170-70</b>	1146 x 675 x 700	2	Sans plan	700mm	0,21	0,24	<b>5743€</b>
<b>FCCTK0721171-70</b>	1150 x 700 x 850	2	Avec plan et dossier	700mm	0,21	0,24	<b>6307€</b>
<b>FCCTK0721172-70</b>	1150 x 700 x 750	2	Avec plan lisse	700mm	0,21	0,24	<b>6159€</b>
<b>FCCTK0731170-70</b>	1618 x 675 x 700	3	Sans plan	700mm	0,3	0,45	<b>6534€</b>
<b>FCCTK0731171-70</b>	1625 x 700 x 850	3	Avec plan et dossier	700mm	0,3	0,45	<b>7358€</b>
<b>FCCTK0731172-70</b>	1625 x 700 x 750	3	Avec plan lisse	700mm	0,3	0,45	<b>7210€</b>

\*Température d'évaporation : -30°C

Référence	Accessoires & options table réfrigérée, profondeur 700, hauteur 700 mm	Prix
<b>FCC701057</b>	Kit 2 tiroirs - 2 x GN1/1 - H 239 mm	<b>720€</b>
<b>FCC701058</b>	Kit 3 tiroirs - 3 x GN1/1 - H 110/160/160 mm	<b>1021€</b>
<b>FCC701059</b>	Kit 2 tiroirs - 2 x GN1/1 - H 115/407 mm	<b>734€</b>
<b>FCC701435</b>	Grille GN 1/1 inox - 325 x 530 mm	<b>43€</b>
<b>FCC700550</b>	Paire guide pour GN	<b>43€</b>
<b>FCC700606</b>	Majoration compartiment technique à gauche (logé)	<b>320€</b>
<b>FCC700605</b>	Majoration compartiment technique à gauche (à distance)	<b>320€</b>



## Table réfrigérée positive GN 1/1 H750 mm

- Profondeur 700 mm
- Hauteur corps du meuble 750 mm
- Intérieur & extérieur en inox AISI 304
- Évaporateur moussé dans le fond interne
- Cuve rayonnée et complètement libre, car évaporateur moussé, très hygiénique
- Écoulement accessible dans la cuve interne
- Joints magnétiques à profils arrondis pour un simple nettoyage
- Poignées ergonomiques sans éléments plastifiés
- Adapté à être positionné sur socle
- Réfrigération ventilée pour une homogénéité maximale de température
- Contrôle électronique contrôleur « intelligent » fonctions : mode ECO automatique, alarme, Haccp, etc....
- Température : -2/ +10°C
- Dotation : 1 grille inox, 1 kit glissières par porte
- Tension : MONO 230 + T

### Modèle groupe logé

- Réfrigérant écologique R290
- Dégivrage automatique à gaz chaud
- Auto évaporation des eaux de dégivrage

### Modèle groupe à distance

- Réfrigérant suivant demande client (détendeur NON fourni)
- CO<sup>2</sup> sur demande

### Finition dessus possibilité

- Sans plan
- Avec plan carré H50mm sans dossier
- Avec plan carré H50 mm et dossier 100 mm

### Options

- Compartiment technique : disponible sur les modèles 2,3 compartiments
- Tiroirs soit sur les tables positives soit négatives : 2 tiroirs 1/2 + 1/2 -3 tiroirs, 2 tiroirs 1/3 + 2/3 (à l'exception du 1 compartiment négatif)

## TABLE RÉFRIGÉRÉE POSITIVE, GN 1/1 PROFONDEUR 700 MM – CORPS MEUBLE H 750 MM GROUPE LOGÉ

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Porte	Plan de travail	Hauteur corps	Classe	Puissance (kW)* élec. frigo		Prix
FCCKTM711170	784 x 675 x 750	1	Sans plan	750 mm	B	0,36	0,255	4308€
FCCKTM711171	790 x 700 x 800	1	Avec plan et dossier	750 mm	B	0,36	0,255	4801€
FCCKTM711172	790 x 700 x 800	1	Avec plan lisse	750 mm	B	0,36	0,255	4652€
FCCKTM721170	1246 x 675 x 750	2	Sans plan	750 mm	A	0,4	0,322	5229€
FCCKTM721171	1250 x 700 x 800	2	Avec plan et dossier	750 mm	A	0,4	0,322	5797€
FCCKTM721172	1250 x 700 x 800	2	Avec plan lisse	750 mm	A	0,4	0,322	5649€
FCCKTM731170	1718 x 675 x 750	3	Sans plan	750 mm	A	0,4	0,322	6200€
FCCKTM731171	1725 x 700 x 800	3	Avec plan et dossier	750 mm	A	0,4	0,322	6808€
FCCKTM731172	1725 x 700 x 800	3	Avec plan lisse	750 mm	A	0,4	0,322	6660€
FCCKTM741170	2190 x 675 x 750	4	Sans plan	750 mm	B	0,42	0,346	6931€
FCCKTM741171	2195 x 700 x 800	4	Avec plan et dossier	750 mm	B	0,42	0,346	7647€
FCCKTM741172	2195 x 700 x 800	4	Avec plan lisse	750 mm	B	0,42	0,346	7499€

\*Température d'évaporation : -15°C

## TABLE RÉFRIGÉRÉE POSITIVE, GN 1/1 PROFONDEUR 700 MM – CORPS MEUBLE H 750 MM GROUPE À DISTANCE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Porte	Plan de travail	Hauteur corps	Puissance (kW)* élec. frigo		Prix
FCCKT0711170	684 x 675 x 750	1	Sans plan	750 mm	0,05	0,17	3876€
FCCKT0711171	690 x 700 x 800	1	Avec plan et dossier	750 mm	0,05	0,17	4365€
FCCKT0711172	690 x 700 x 800	1	Avec plan lisse	750 mm	0,05	0,17	4216€
FCCKT0721170	1146 x 675 x 750	2	Sans plan	750 mm	0,08	0,31	4711€
FCCKT0721171	1150 x 700 x 800	2	Avec plan et dossier	750 mm	0,08	0,31	5274€
FCCKT0721172	1150 x 700 x 800	2	Avec plan lisse	750 mm	0,08	0,31	5125€
FCCKT0731170	1618 x 675 x 750	3	Sans plan	750 mm	0,13	0,322	5685€
FCCKT0731171	1625 x 700 x 800	3	Avec plan et dossier	750 mm	0,13	0,322	6285€
FCCKT0731172	1625 x 700 x 800	3	Avec plan lisse	750 mm	0,13	0,322	6136€
FCCKT0741170	2090 x 675 x 750	4	Sans plan	750 mm	0,18	0,346	6437€
FCCKT0741171	2095 x 700 x 800	4	Avec plan et dossier	750 mm	0,18	0,346	7138€
FCCKT0741172	2095 x 700 x 800	4	Avec plan lisse	750 mm	0,18	0,346	6990€

\*Température d'évaporation : -15°C

Référence	Accessoires & options table réfrigérée, profondeur 700 mm	Prix
FCCK700084	Kit 2 tiroirs - 2 x GN1/1 - H 265/265 mm	729€
FCCK700085	Kit 3 tiroirs - 3 x GN1/1 - H 160/160 /160 mm	1035€
FCCK700086	Kit 2 tiroirs - 2 x GN1/1 - H 115/429 mm	741€
FCCK701435	Grille GN 1/1 inox - 325 x 530 mm	43€
FCCK700550	Paire guide pour GN	43€
FCCK700606	Majoration compartiment technique à gauche (logé)	320€
FCCK700605	Majoration compartiment technique à gauche (à distance)	320€

# TABLE RÉFRIGÉRÉE GASTRONORME

**FRANSTAL**  
Platinum

## Table réfrigérée négative GN 1/1 H750 mm



- Profondeur 700 mm
- Hauteur corps du meuble 750 mm
- Intérieur & extérieur en inox AISI 304
- Évaporateur moussé dans le fond interne
- Cuve rayonnée et très hygiénique
- Écoulement accessible dans la cuve interne
- Joints magnétiques à profils arrondis pour un simple nettoyage
- Poignées ergonomiques sans éléments plastifiés
- Adapté à être positionné sur socle
- Réfrigération ventilée pour une homogénéité maximale de température
- Contrôle électronique contrôleur « intelligent » fonctions : mode ECO automatique, alarme, Haccp, ect....
- Température : -2/ +10°C
- Dotation : 1 grille inox, 1 kit glissières par porte
- Tension : MONO 230 + T

### Modèle groupe logé

- Réfrigérant écologique R290
- Dégivrage automatique à gaz chaud
- Auto évaporation des eaux de dégivrage

### Modèle groupe à distance

- Réfrigérant suivant demande client (détendeur NON fourni)
- CO<sup>2</sup> sur demande

### Finition dessus possibilité

- Sans plan
- Avec plan carré H50mm sans dossier
- Avec plan carré H50 mm et dossier 100 mm

### Options

- Compartiment technique : disponible à gauche sur les modèles 2,3 compartiments
- Tiroirs soit sur les tables positives soit négatives : 2 tiroirs 1/2 + 1/1 -3 tiroirs, 2 tiroirs 1/3 + 2/3 (à l'exception du 1 compartiment négatif)

## TABLE RÉFRIGÉRÉE NÉGATIVE, GN 1/1 PROFONDEUR 700 MM – CORPS MEUBLE H 750 MM GROUPE LOGÉ

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Porte	Plan de travail	Hauteur corps	Puissance (kW)* élec. frigo		Prix
FCCTKM711170	784 x 675 x 750	1	Sans plan	750mm	0,5	0,24	5528€
FCCTKM711171	790 x 700 x 800	1	Avec plan et dossier	750mm	0,5	0,24	6019€
FCCTKM711172	790 x 700 x 800	1	Avec plan lisse	750mm	0,5	0,24	5870€
FCCTKM721170	1246 x 675 x 750	2	Sans plan	750mm	0,5	0,24	6571€
FCCTKM721171	1250 x 700 x 800	2	Avec plan et dossier	750mm	0,5	0,24	7140€
FCCTKM721172	1250 x 700 x 800	2	Avec plan lisse	750mm	0,5	0,24	6991€
FCCTKM731170	1718 x 675 x 750	3	Sans plan	750mm	0,6	0,45	7541€
FCCTKM731171	1725 x 700 x 800	3	Avec plan et dossier	750mm	0,6	0,45	8151€
FCCTKM731172	1725 x 700 x 800	3	Avec plan lisse	750mm	0,6	0,45	8002€

\*Température d'évaporation : -30°C

## TABLE RÉFRIGÉRÉE NÉGATIVE, GN 1/1 PROFONDEUR 700 MM – CORPS MEUBLE H 750 MM GROUPE À DISTANCE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Porte	Plan de travail	Hauteur corps	Puissance (kW)* élec. frigo		Prix
FCCTK0711170	684 x 675 x 750	1	Sans plan	750mm	0,18	0,24	5009€
FCCTK0711171	690 x 700 x 800	1	Avec plan et dossier	750mm	0,18	0,24	5495€
FCCTK0711172	690 x 700 x 800	1	Avec plan lisse	750mm	0,18	0,24	5347€
FCCTK0721170	1146 x 675 x 750	2	Sans plan	750mm	0,21	0,24	6053€
FCCTK0721171	1150 x 700 x 800	2	Avec plan et dossier	750mm	0,21	0,24	6614€
FCCTK0721172	1150 x 700 x 800	2	Avec plan lisse	750mm	0,21	0,24	6465€
FCCTK0731170	1618 x 675 x 750	3	Sans plan	750mm	0,3	0,45	6990€
FCCTK0731171	1625 x 700 x 800	3	Avec plan et dossier	750mm	0,3	0,45	7625€
FCCTK0731172	1625 x 700 x 800	3	Avec Plan lisse	750mm	0,3	0,45	7476€

\*Température d'évaporation : -30°C

Référence	Accessoires & options table réfrigérée, profondeur 700 mm	Prix
FCC700084	Kit 2 tiroirs - 2 x GN1/1 - H 265 mm	729€
FCC700085	Kit 3 tiroirs - 3 x GN1/1 - H 160 mm	1035€
FCC700086	Kit 2 tiroirs - 2 x GN1/1 - H 115/429 mm	741€
FCC701435	Grille GN 1/1 inox - 325 x 530 mm	43€
FCC700550	Paire guide pour GN	43€
FCC700606	Majoration compartiment technique à gauche (logé)	320€
FCC700605	Majoration compartiment technique à gauche (à distance)	320€

### Table réfrigérée GN1/1 double températures. 2 compartiments séparés à températures positives indépendantes.



- Profondeur 700 mm
- Hauteur meuble 650 mm
- Intérieur & extérieur en inox AISI 304
- Évaporateur moussé dans le fond interne
- Cuve rayonnée et complètement libre, car évaporateur moussé, très hygiénique
- Écoulement accessible dans la cuve interne
- Joints magnétiques à profils arrondis pour un simple nettoyage
- Poignées ergonomiques sans éléments plastifiés
- Adapté à être positionné sur socle
- Réfrigération ventilée pour une homogénéité maximale de température
- Contrôle électronique contrôleur « intelligent »
- Fonctions : mode ECO automatique, alarme, Haccp, etc...
- Double température : -2/ +10°C
- Dotation : 1 Grille et 1 set glissières par porte
- Tension : MONO 230 + T

#### Modèle groupe logé

- Réfrigérant écologique R134A
- Dégivrage automatique à gaz chaud
- Auto évaporation des eaux de dégivrage

#### Finition dessus possibilité

- Sans plan
- Avec plan carré H50mm sans dossier
- Avec plan carré H50 mm et dossier 100 mm

#### Options

- Tiroirs soit sur les tables positives soit négatives : 2 tiroirs 1/2 + 1/2 - 3 tiroirs, 2 tiroirs 1/3 + 3/3

#### Modèle groupe à distance

- Réfrigérant suivant demande client (détendeur NON fourni)
- CO2 sur demande

### TABLE RÉFRIGÉRÉE GN1/1, PROFONDEUR 700, DOUBLE TEMPÉRATURE - GROUPE LOGÉ

Référence	Dimensions (x P x H (mm))	Nombre de Porte Gauche-Droite	Température	Plan de travail	Puissance (kW)		Prix
					élec.	frigo	
FCCKM721160	1246 x 675 x 800	1 + 1	2 x [-2°C/+10°C]	Sans plan	0,6	0,380	5661€
FCCKM721161	1250 x 700 x 950	1 + 1	2 x [-2°C/+10°C]	Avec plan et dossier	0,6	0,380	6240€
FCCKM721162	1250 x 700 x 850	1 + 1	2 x [-2°C/+10°C]	Plan lisse	0,6	0,380	6091€
FCCKM731160	1718 x 675 x 800	1 + 2	2 x [-2°C/+10°C]	Sans plan	0,68	0,380	6761€
FCCKM731161	1725 x 700 x 950	1 + 2	2 x [-2°C/+10°C]	Avec plan et dossier	0,68	0,380	7421€
FCCKM731162	1725 x 700 x 850	1 + 2	2 x [-2°C/+10°C]	Plan lisse	0,68	0,380	7272€

### TABLE RÉFRIGÉRÉE GN1/1, PROFONDEUR 700, DOUBLE TEMPÉRATURE - GROUPE À DISTANCE

Référence	Dimensions (x P x H (mm))	Nombre de Porte Gauche-Droite	Température	Plan de travail	Puissance (kW)		Prix
					élec.	frigo	
FCCK0721160	1146 x 675 x 800	1 + 1	2 x [-2°C/+10°C]	Sans plan	0,2	0,31	5128€
FCCK0721161	1150 x 700 x 950	1 + 1	2 x [-2°C/+10°C]	Avec plan et dossier	0,2	0,31	5702€
FCCK0721162	1150 x 700 x 850	1 + 1	2 x [-2°C/+10°C]	Plan lisse	0,2	0,31	5553€
FCCK0731160	1618 x 675 x 800	1 + 2	2 x [-2°C/+10°C]	Sans plan	0,3	0,38	6232€
FCCK0731161	1625 x 700 x 950	1 + 2	2 x [-2°C/+10°C]	Avec plan et dossier	0,3	0,38	6879€
FCCK0731162	1625 x 700 x 850	1 + 2	2 x [-2°C/+10°C]	Plan lisse	0,3	0,38	6730€

Référence	Accessoires & options soubassement réfrigéré	Prix
FCC700070	Kit 2 tiroirs - 2 x GN1/1 - H 216 mm	707€
FCC700071	Kit 3 tiroirs - 3 x GN1/1 - H 115/115/115 mm	1008€
FCC700072	Kit 2 tiroirs - 2 x GN1/1 - H 115/329 mm	729€
FCC701435	Grille GN1/1 inox - 325 x 530 mm	43€
FCC700550	Paire inox guide pour GN	43€

# TABLE RÉFRIGÉRÉE PÂTISSERIE **FRANSTAL** Platinum

## Table réfrigérée pâtisserie positive et négative

- Profondeur 800 mm
- Pour EN60/40 = 600 x 400
- Hauteur meuble 650 mm
- Intérieur & extérieur en inox AISI 304
- Évaporateur moussé dans le fond interne
- Cuve rayonnée et très hygiénique (complètement libre, car évaporateur moussé pour les positives)
- Écoulement accessible dans la cuve interne
- Joints magnétiques à profils arrondis pour un simple nettoyage
- Poignées ergonomiques sans éléments plastifiés
- Adapté à être positionné sur socle
- Réfrigération ventilée pour une homogénéité maximale de température
- Contrôle électronique contrôleur « intelligent »
- Fonctions : mode ECO automatique, alarme, Haccp, etc...
- Température : positif -2/ +10°C - négatif -18/ -20°C
- Dotation : 5 sets glissières par porte, livrés sans grilles ou bacs
- Tension : MONO 230 + T

### Modèle groupe logé

- Réfrigérant écologique R290
- Dégivrage automatique à gaz chaud
- Auto évaporation des eaux de dégivrage

### Finition dessus possibilité

- Sans plan
- Avec plan carré H50mm sans dossier
- Avec plan carré H50 mm et dossier 100 mm

### Modèle groupe à distance

- Réfrigérant suivant demande client (détendeur NON fourni)
- CO<sup>2</sup> sur demande



## TABLE RÉFRIGÉRÉE PÂTISSERIE, PROFONDEUR 800, 600 X 400 - GROUPE LOGÉ

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Nombre de portes Gauche-Droite	Température	Classe	Plan de travail	Puissance (kW) élec.	Puissance (kW) frigo	Prix
FCCKTM824660	1394 x 775 x 800	Positif 2 p.	-2°C/+10°C	B	Sans plan	0,400	0,322	5351€
FCCKTM824661	1400 x 800 x 950	Positif 2 p.	-2°C/+10°C	B	Avec plan et dossier	0,400	0,322	6034€
FCCKTM824662	1400 x 800 x 850	Positif 2 p.	-2°C/+10°C	B	Plan lisse	0,400	0,322	5787€
FCCKTM834660	1940 x 775 x 800	Positif 3 p.	-2°C/+10°C	B	Sans plan	0,400	0,346	6563€
FCCKTM834661	1945 x 800 x 950	Positif 3 p.	-2°C/+10°C	B	Avec plan et dossier	0,400	0,346	7278€
FCCKTM834662	1945 x 800 x 850	Positif 3 p.	-2°C/+10°C	B	Plan lisse	0,400	0,346	7031€
FCCKTM824660	1394 x 775 x 800	Négatif 2 p.	-18°C/-20°C	D	Sans plan	0,500	0,240	6497€
FCCKTM824661	1400 x 800 x 950	Négatif 2 p.	-18°C/-20°C	D	Avec plan et dossier	0,500	0,240	7191€
FCCKTM824662	1400 x 800 x 850	Négatif 2 p.	-18°C/-20°C	D	Plan lisse	0,500	0,240	6944€
FCCKTM834660	1940 x 775 x 800	Négatif 3 p.	-18°C/-20°C	D	Sans plan	0,600	0,450	7336€
FCCKTM834661	1945 x 800 x 950	Négatif 3 p.	-18°C/-20°C	D	Avec plan et dossier	0,600	0,450	8064€
FCCKTM834662	1945 x 800 x 850	Négatif 3 p.	-18°C/-20°C	D	Plan lisse	0,600	0,450	7817€

## TABLE RÉFRIGÉRÉE PÂTISSERIE, PROFONDEUR 800, 600 X 400 GROUPE À DISTANCE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Nombre de portes Gauche-Droite	Température	Classe	Plan de travail	Puissance (kW) élec.	Puissance (kW) frigo	Prix
FCCKT0824660	1294 x 775 x 800	Positif 2 p.	-2°C/+10°C		Sans plan	0,080	0,310	4845€
FCCKT0824661	1300 x 800 x 950	Positif 2 p.	-2°C/+10°C		Avec plan et dossier	0,080	0,310	5515€
FCCKT0824662	1300 x 800 x 850	Positif 2 p.	-2°C/+10°C		Plan lisse	0,080	0,310	5267€
FCCKT0834660	1840 x 775 x 800	Positif 3 p.	-2°C/+10°C		Sans plan	0,130	0,346	6054€
FCCKT0834661	1845 x 800 x 950	Positif 3 p.	-2°C/+10°C		Avec plan et dossier	0,130	0,346	6763€
FCCKT0834662	1845 x 800 x 850	Positif 3 p.	-2°C/+10°C		Plan lisse	0,130	0,346	6516€
FCCKT0824660	1294 x 775 x 800	Négatif 2 p.	-18°C/-20°C		Sans plan	0,210	0,250	5963€
FCCKT0824661	1300 x 800 x 950	Négatif 2 p.	-18°C/-20°C		Avec plan et dossier	0,210	0,250	6650€
FCCKT0824662	1300 x 800 x 850	Négatif 2 p.	-18°C/-20°C		Plan lisse	0,210	0,250	6403€
FCCKT0834660	1840 x 775 x 800	Négatif 3 p.	-18°C/-20°C		Sans plan	0,300	0,460	6637€
FCCKT0834661	1845 x 800 x 950	Négatif 3 p.	-18°C/-20°C		Avec plan et dossier	0,300	0,460	7358€
FCCKT0834662	1845 x 800 x 850	Négatif 3 p.	-18°C/-20°C		Plan lisse	0,300	0,460	7110€

\*Température d'évaporation : -30°C

Référence	Accessoires & options table réfrigérée	Prix
FCCT00081	Plateaux aluminium 600 x 400 mm	58€
FCCT00126	Couple de glissières	43€



### Table soubassement réfrigérée positive GN 1/1

- Profondeur 700
- Hauteur corps meuble 430 mm
- Intérieur & extérieur en inox AISI 304
- Évaporateur moussé dans le fond interne
- Cuve rayonnée et complètement libre, car évaporateur moussé, très hygiénique
- Écoulement accessible dans la cuve interne
- Joints magnétiques à profils arrondis pour un simple nettoyage
- Poignées ergonomiques sans éléments plastifiés
- Adapté à être positionné sur socle
- Réfrigération ventilée pour une homogénéité maximale de température
- Contrôle électronique contrôleur « intelligent »
- Fonctions : mode ECO automatique, alarme, Haccp, etc....
- Température : -2/ +10°C
- Dotation : 1 grille inox, 1 kit glissières par porte
- Tension : MONO 230 + T

#### Modèle groupe logé

- Réfrigérant écologique R290
- Dégivrage automatique à gaz chaud
- Auto évaporation des eaux de dégivrage

#### Finition dessus possibilité

- Sans plan
- Avec Plan lisse H20mm
- Avec plan H20 mm et mini dossier

#### Modèle groupe à distance

- Réfrigérant suivant demande client (détendeur NON fourni)
- CO2 sur demande

#### Options

- Tiroirs soit sur les tables positives soit négatives :  
2 tiroirs 1/2 + 1/2 - H108/108, 1 tiroir H1250,  
1 x tiroir de 250 mm

### TABLES SOUBASSEMENT RÉFRIGÉRÉE POSITIVE, GN1/1 PROFONDEUR 700 - CORPS DE MEUBLE H430MM - GROUPE LOGÉ

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Porte	Plan de travail	Hauteur corps	Classe	Puissance (kW) élec. frigo*		Prix
FCCKTM721140	1246 x 675 x 580	2	Sans plan	Soub. H corps: 430mm	B	0,35	0,255	4480€
FCCKTM721141	1250 x 700 x 620	2	Avec petit plan soubassement et dossier	Soub. H corps: 430mm	B	0,36	0,255	4851€
FCCKTM721142	1250 x 700 x 600	2	Avec petit plan soubassement	Soub. H corps: 430mm	B	0,35	0,255	4900€
FCCKTM721140-C12	1195 x 675 x 580	2	Sans plan	Soub. H corps: 430mm	B	0,35	0,255	4827€
FCCKTM721140-C14	1395 x 675 x 580	2	Sans plan	Soub. H corps: 430mm	B	0,35	0,255	4827€
FCCKTM721142-C12	1200 x 700 x 600	2	Avec petit plan soubassement	Soub. H corps: 430mm	B	0,35	0,255	5247€
FCCKTM721142-C14	1400 x 700 x 600	2	Avec petit plan soubassement	Soub. H corps: 430mm	B	0,35	0,255	5247€
FCCKTM731140	1718 x 675 x 585	3	Sans plan	Soub. H corps: 430mm	B	0,36	0,255	5334€
FCCKTM731141	1725 x 700 x 620	3	Avec petit plan soubassement et dossier	Soub. H corps: 430mm	B	0,36	0,255	5744€
FCCKTM731142	1725 x 700 x 600	3	Avec petit plan soubassement	Soub. H corps: 430mm	B	0,36	0,255	5793€
FCCKTM731140-C18	1795 x 675 x 580	3	Sans plan	Soub. H corps: 430mm	B	0,36	0,255	5548€
FCCKTM731142-C18	1800 x 700 x 600	3	Avec petit plan soubassement	Soub. H corps: 430mm	B	0,36	0,255	6008€

\* Température d'évaporation : -15°C

### TABLES SOUBASSEMENT RÉFRIGÉRÉE POSITIVE, GN1/1 PROFONDEUR 700 - CORPS DE MEUBLE H430MM - GROUPE À DISTANCE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Porte	Plan de travail	Hauteur corps	Puissance (kW) élec. frigo*		Prix
FCCKT0721140	1146 x 675 x 580	2	Sans plan	Soub. H corps: 430mm	0,08	0,2	3965€
FCCKT0721141	1150 x 700 x 620	2	Avec petit plan soubassement et dossier	Soub. H corps: 430mm	0,08	0,2	4329€
FCCKT0721142	1150 x 700 x 600	2	Avec petit plan soubassement	Soub. H corps: 430mm	0,08	0,2	4378€
FCCKT0721140-C12	1195 x 675 x 580	2	Sans plan	Soub. H corps: 430mm	0,08	0,2	4318€
FCCKT0721142-C12	1200 x 700 x 600	2	Avec petit plan soubassement	Soub. H corps: 430mm	0,08	0,2	4732€
FCCKT0721140-C14	1395 x 675 x 580	2	Sans plan	Soub. H corps: 430mm	0,08	0,2	4318€
FCCKT0721142-C14	1400 x 700 x 600	2	Avec petit plan soubassement	Soub. H corps: 430mm	0,08	0,2	4732€
FCCKT0731140	1618 x 675 x 580	3	Sans plan	Soub. H corps: 430mm	0,13	0,255	4823€
FCCKT0731141	1625 x 700 x 620	3	Avec petit plan soubassement et dossier	Soub. H corps: 430mm	0,13	0,255	5221€
FCCKT0731142	1625 x 700 x 600	3	Avec petit plan soubassement	Soub. H corps: 430mm	0,13	0,255	5270€
FCCKT0731140-C18	1795 x 675 x 580	3	Sans plan	Soub. H corps: 430mm	0,13	0,255	5043€
FCCKT0731142-C18	1800 x 700 x 600	3	Avec petit plan soubassement	Soub. H corps: 430mm	0,13	0,255	5490€

\* Température d'évaporation : -15°C

Référence	Accessoires & options soubassement réfrigérée, profondeur 700 mm	Prix
FCC700116	Kit 2 tiroirs (Pas négatif) - 2 x GN1/1 - H 108 mm	708€
FCC700115	Kit 1 tiroir - GN1/1 - H 250 mm	485€
FCC701435	Grille GN 1/1 inox - 325 x 530 mm	43€
FCC700550	Paire guide pour GN	43€

# TABLE SOUBASSEMENT



## Table soubassement réfrigérée négative GN 1/1

- Profondeur 700
- Hauteur meuble 430 mm
- Intérieur & extérieur en inox AISI 304
- Évaporateur moussé dans le fond interne
- Cuve rayonnée et complètement libre, car évaporateur moussé, très hygiénique
- Écoulement accessible dans la cuve interne
- Joints magnétiques à profils arrondis pour un simple nettoyage
- Poignées ergonomiques sans éléments plastifiés
- Adapté à être positionné sur socle
- Réfrigération ventilée pour une homogénéité maximale de température
- Contrôle électronique contrôleur « intelligent »
- Fonctions : mode ECO automatique, alarme, Haccp, etc...
- Température : -18/ -20°C
- Dotation : 1 grille inox, 1 kit glissières par porte
- Tension : MONO 230 + T

### Modèle groupe logé

- Réfrigérant écologique R290
- Dégivrage automatique à gaz chaud
- Auto évaporation des eaux de dégivrage

### Finition dessus possibilité

- Sans plan
- Avec Plan lisse H20mm
- Avec plan H20 mm et mini dossier

### Modèle groupe à distance

- Réfrigérant suivant demande client (détendeur NON fourni)
- CO<sup>2</sup> sur demande

### Options

- Compartiment technique : disponible à gauche sur la majorité des modèles.
- Tiroir soit sur les tables positives soit négatives : 1 x tiroir de 250 mm

## TABLES SOUBASSEMENT RÉFRIGÉRÉE NÉGATIVE, GN1/1 PROFONDEUR 700 - CORPS DE MEUBLE H430MM GROUPE LOGE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Porte	Plan de travail	Hauteur corps	Classe	Puissance (kW)*		Prix
						élec.	frigo	
<b>FCCTKM721140</b>	1246 x 675 x 580	2	Sans plan	430 mm	C	0,4	0,2	<b>5916€</b>
<b>FCCTKM721141</b>	1250 x 700 x 620	2	Avec petit plan soubassement et dossier	430 mm	C	0,4	0,2	<b>6291€</b>
<b>FCCTKM721142</b>	1250 x 700 x 600	2	Avec petit plan soubassement	430 mm	C	0,4	0,2	<b>6341€</b>
<b>FCCTKM721140-C12</b>	1195 x 675 x 580	2	Sans plan	430 mm	C	0,4	0,2	<b>6269€</b>
<b>FCCTKM721142-C12</b>	1200 x 700 x 600	2	Avec petit plan soubassement	430 mm	C	0,4	0,2	<b>6693€</b>
<b>FCCTKM721140-C14</b>	1395 x 675 x 580	2	Sans plan	430 mm	C	0,6	0,45	<b>6269€</b>
<b>FCCTKM721142-C14</b>	1400 x 700 x 600	2	Avec petit plan soubassement	430 mm	C	0,6	0,45	<b>6693€</b>
<b>FCCTKM731140</b>	1725 x 700 x 580	3	Sans plan	430 mm	D	0,68	0,29	<b>6835€</b>
<b>FCCTKM731141</b>	1725 x 700 x 620	3	Avec petit plan soubassement et dossier	430 mm	D	0,6	0,45	<b>7288€</b>
<b>FCCTKM731142</b>	1725 x 700 x 600	3	Avec petit plan soubassement	430 mm	D	0,6	0,45	<b>7338€</b>
<b>FCCTKM731140-C18</b>	1795 x 675 x 580	3	Sans plan	430 mm	D	0,68	0,29	<b>7053€</b>
<b>FCCTKM731142-C18</b>	1800 x 700 x 600	3	Avec petit plan soubassement	430 mm	D	0,68	0,29	<b>7556€</b>

\*Température d'évaporation : -30°C

## TABLES SOUBASSEMENT RÉFRIGÉRÉE NÉGATIVE, GN1/1 PROFONDEUR 700 - CORPS DE MEUBLE H430MM GROUPE A DISTANCE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Porte	Plan de travail	Hauteur corps		Puissance (kW)*		Prix
						élec.	frigo	
<b>FCCTK0721140</b>	1146 x 675 x 580	2	Sans plan	430 mm		0,18	0,2	<b>5300€</b>
<b>FCCTK0721141</b>	1150 x 700 x 620	2	Avec petit plan soubassement et dossier	430 mm		0,18	0,2	<b>5672€</b>
<b>FCCTK0721142</b>	1150 x 700 x 600	2	Avec petit plan soubassement	430 mm		0,18	0,2	<b>5721€</b>
<b>FCCTK0721140-C12</b>	1195 x 675 x 580	2	Sans plan	430 mm		0,18	0,16	<b>5661€</b>
<b>FCCTK0721142-C12</b>	1200 x 700 x 600	2	Avec petit plan soubassement	430 mm		0,18	0,16	<b>6082€</b>
<b>FCCTK0721140-C14</b>	1395 x 675 x 580	2	Sans plan	430 mm		0,18	0,16	<b>5661€</b>
<b>FCCTK0721142-C14</b>	1718 x 700 x 600	2	Avec petit plan soubassement	430 mm		0,18	0,16	<b>6082€</b>
<b>FCCTK0731140</b>	1618 x 675 x 580	3	Sans plan	430 mm		0,21	0,29	<b>6313€</b>
<b>FCCTK0731141</b>	1625 x 700 x 620	3	Avec petit plan soubassement et dossier	430 mm		0,21	0,29	<b>6759€</b>
<b>FCCTK0731142</b>	1625 x 700 x 600	3	Avec petit plan soubassement	430 mm		0,21	0,29	<b>6808€</b>
<b>FCCTK0731140-C18</b>	1795 x 675 x 580	3	Sans plan	430 mm		0,21	0,29	<b>6538€</b>
<b>FCCTK0731142-C18</b>	1800 x 700 x 600	3	Avec petit plan soubassement	430 mm		0,21	0,29	<b>7033€</b>

\*Température d'évaporation : -30°C

Référence	Accessoires & options soubassement réfrigéré, profondeur 700 mm	Prix
<b>FCC700115</b>	Kit 1 tiroir - GN1/1 - H 250 mm	<b>485€</b>
<b>FCC701435</b>	Grille GN 1/1 inox - 325 x 530 mm	<b>43€</b>
<b>FCC700550</b>	Paire guide pour GN	<b>43€</b>



### Table réfrigérée positive GN 2/3 profondeur 600 mm / H650 mm

- Intérieur & extérieur en inox AISI 304
- Hauteur corps meuble : H650 mm
- Évaporateur moussé dans le fond interne
- Cuve rayonnée et complètement libre, car évaporateur moussé, très hygiénique
- Écoulement accessible dans la cuve interne
- Joints magnétiques à profils arrondis pour un simple nettoyage
- Poignées ergonomiques sans éléments plastifiés
- Adapté à être positionné sur socle
- Réfrigération ventilée pour une homogénéité maximale de température
- Contrôle électronique contrôleur « intelligent »
- Fonctions : mode ECO automatique, Alarme, Haccp, etc....
- Température : -2/ +10°C
- Dotation 1 grille inox, 1 kit glissières par porte
- Modèle : - Sans plan
  - Avec Plan lisse H50mm
  - Avec plan mm et dossier 100 mm
- Tension : MONO 230 + T

#### Modèle groupe logé

- Réfrigérant écologique R290
- Dégivrage automatique à gaz chaud
- Auto évaporation des eaux de dégivrage

#### Options

- Tiroirs disponibles : 2 tiroirs 1/2 + 1/2 - 3 tiroirs, 2 tiroirs 1/3 + 2/3

#### Modèle groupe à distance

- Réfrigérant suivant demande client (détendeur NON fourni)
- CO<sup>2</sup> sur demande

### TABLE RÉFRIGÉRÉE GN2/3 - PROF. 600 MM - CORPS MEUBLE H650MM GROUPE LOGÉ

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Porte	Plan de travail	Hauteur corps	Puissance (kW)*		Prix
					élec.	frigo	
<b>FCCKTM622360</b>	1246 x 575 x 800	2	Sans plan	650 mm	0,4	0,322	<b>4707€</b>
<b>FCCKTM622361</b>	1250 x 600 x 950	2	Avec plan et dossier	650 mm	0,4	0,322	<b>5389€</b>
<b>FCCKTM622362</b>	1250 x 600 x 850	2	Avec Plan lisse	650 mm	0,4	0,322	<b>5141€</b>
<b>FCCKTM632360</b>	1718 x 575 x 800	3	Sans plan	650 mm	0,4	0,322	<b>5634€</b>
<b>FCCKTM632361</b>	1725 x 600 x 950	3	Avec plan et dossier	650 mm	0,4	0,322	<b>6367€</b>
<b>FCCKTM632362</b>	1725 x 600 x 850	3	Avec plan lisse	650 mm	0,4	0,322	<b>6119€</b>

\*Température d'évaporation : -15°C

### TABLE RÉFRIGÉRÉE GN2/3 - PROF. 600 MM - CORPS MEUBLE H650MM GROUPE À DISTANCE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Porte	3 portes	Hauteur corps	Puissance (kW)*		Prix
					élec.	frigo	
<b>FCCKT0622360</b>	1146 x 575 x 800	2	Sans plan	650 mm	0,08	0,25	<b>4160€</b>
<b>FCCKT0622361</b>	1150 x 600 x 950	2	Avec plan et dossier	650 mm	0,08	0,25	<b>4843€</b>
<b>FCCKT0622362</b>	1150 x 600 x 850	2	Avec plan lisse	650 mm	0,08	0,25	<b>4595€</b>
<b>FCCKT0632360</b>	1618 x 575 x 800	3	Sans plan	650 mm	0,13	0,322	<b>5095€</b>
<b>FCCKT0632361</b>	1625 x 600 x 950	3	Avec plan et dossier	650 mm	0,13	0,322	<b>5818€</b>
<b>FCCKT0632362</b>	1625 x 600 x 850	3	Avec Plan lisse	650 mm	0,13	0,322	<b>5571€</b>

\*Température d'évaporation : -15°C

Référence	Accessoires & options table réfrigérée, profondeur 600, hauteur 650 mm	Prix
<b>FCC700065</b>	Kit 2 tiroirs - 2 x GN2/3 - H216 mm	<b>748€</b>
<b>FCC700066</b>	Kit 3 tiroirs - 3 x GN2/3 - H115 mm	<b>1065€</b>
<b>FCC700067</b>	Kit 3 tiroirs - 2 x GN2/3 - H115/329 mm	<b>772€</b>
<b>FCC700119</b>	Grille GN 2/3 - 325 x 430 mm	<b>43€</b>
<b>FCC700579</b>	Paire guide pour GN	<b>58€</b>

# TABLE SOUBASSEMENT RÉFRIGÉRÉE GASTRONORME

## Table réfrigérée positive GN 2/3 profondeur 600 mm Soubassement H430 mm



- Intérieur & extérieur en inox AISI 304
- Évaporateur moussé dans le fond interne
- Cuve rayonnée et complètement libre, car évaporateur moussé, très hygiénique
- Écoulement accessible dans la cuve interne
- Joints magnétiques à profils arrondis pour un simple nettoyage
- Poignées ergonomiques sans éléments plastifiés
- Adapté à être positionné sur socle
- Réfrigération ventilée pour une homogénéité maximale de température
- Contrôle électronique contrôleur « intelligent »
- Fonctions : mode ECO automatique, Alarme, Haccp, etc....
- Température : -2/ +10°C
- Dotation 1 Grille inox, 1 kit glissières par porte
- Modèle : - Sans plan  
- Avec Plan lisse H50mm  
- Avec plan mm et dossier 100 mm
- Tension : MONO 230 + T

### Modèle groupe logé

- Réfrigérant écologique R290
- Classe climatique B
- Dégivrage automatique à gaz chaud
- Auto évaporation des eaux de dégivrage

### Modèle groupe à distance

- Réfrigérant suivant demande client (détendeur NON fourni)
- CO<sup>2</sup> sur demande

### Options

- Tiroirs disponibles : 2 tiroirs 1/2 + 1/2 - 3 tiroirs, 2 tiroirs 1/3 + 2/3

## TABLE SOUBASSEMENT RÉFRIGÉRÉE GN2/3 - PROF. 600 MM - CORPS MEUBLE H650MM GROUPE LOGÉ

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Porte	Plan de travail	Hauteur corps	Puissance (kW)*		Prix
					élec.	frigo	
<b>FCCKTM622340</b>	1246 x 575 x 585	2	Sans plan	430 mm	0,36	0,255	<b>4662€</b>
<b>FCCKTM622341</b>	1250 x 600 x 605	2	Avec petit plan soubassement	430 mm	0,36	0,255	<b>5047€</b>
<b>FCCKTM622342</b>	1250 x 600 x 600	2	Avec petit plan soubassement	430 mm	0,36	0,255	<b>5095€</b>
<b>FCCKTM632340</b>	1718 x 575 x 580	3	Sans plan	430 mm	0,36	0,255	<b>5569€</b>
<b>FCCKTM632341</b>	1725 x 600 x 600	3	Avec petit plan soubassement	430 mm	0,36	0,255	<b>5987€</b>
<b>FCCKTM632342</b>	1725 x 600 x 600	3	Avec petit plan soubassement	430 mm	0,36	0,255	<b>6036€</b>

\*Température d'évaporation : -15°C

## TABLE SOUBASSEMENT RÉFRIGÉRÉE GN2/3 - PROF. 600 MM - CORPS MEUBLE H650MM GROUPE À DISTANCE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Porte	Plan de travail	Hauteur corps	Puissance (kW)*		Prix
					élec.	frigo	
<b>FCCKT0622340</b>	1146 x 575 x 580	2	Sans plan	430 mm	0,08	0,17	<b>4125€</b>
<b>FCCKT0622341</b>	1150 x 600 x 600	2	Avec petit plan soubassement	430 mm	0,08	0,17	<b>4499€</b>
<b>FCCKT0622342</b>	1250 x 600 x 600	2	Avec petit plan soubassement	430 mm	0,08	0,17	<b>4546€</b>
<b>FCCKT0632340</b>	1618 x 575 x 580	3	Sans plan	430 mm	0,13	0,255	<b>5021€</b>
<b>FCCKT0632341</b>	1625 x 600 x 600	3	Avec petit plan soubassement	430 mm	0,13	0,255	<b>5433€</b>
<b>FCCKT0632342</b>	1625 x 600 x 600	3	Avec petit plan soubassement	430 mm	0,13	0,255	<b>5482€</b>

\*Température d'évaporation : -15°C

Référence	Accessoires & options soubassement, profondeur 600, hauteur 430 mm	Prix
<b>FCC700117</b>	Kit 1 tiroir - GN2/3 - H323 mm	<b>512€</b>
<b>FCC700118</b>	Kit 2 tiroirs - 2 x GN2/3 - H108 mm	<b>748€</b>
<b>FCC700119</b>	Grille GN 2/3 - 325 x 430 mm	<b>43€</b>
<b>FCC700579</b>	Paire guide pour GN	<b>58€</b>



### Table à bouteilles

- Table réfrigérée pour bouteilles avec grande capacité et profondeur de 560mm
- Porte vitrée à Led, modalité Energy-saving éclairage
- Température: +2°C/+10°C
- Dégivrage automatique gaz chaud pour équipements autonomes
- Dotation : 2 étagères inox par porte
- Gaz R290
- Tension : MONO 230 + T

#### TABLE À BOUTEILLES - GROUPE LOGÉ

Référence	Dimensions l x P x H (mm)	Portes	Puiss. élec. (kW)	Puiss. frigo (kW)	Prix
<b>FCCGTM520R91</b>	1450 x 560 x 902	2 portes	0,4	0,38	<b>3481€</b>
<b>FCCGTM530R91</b>	2000 x 560 x 902	3 portes	0,4	0,38	<b>4209€</b>
<b>FCCGTM540R91</b>	2550 x 560 x 902	4 portes	0,4	0,38	<b>5396€</b>

#### TABLE À BOUTEILLES - GROUPE À DISTANCE

Référence	Dimensions l x P x H (mm)	Portes	Puiss. élec. (kW)	Puiss. frigo (kW)	Prix
<b>FCCGT0520R91</b>	1300 x 560 x 902	2 portes	0,04	0,33	<b>3306€</b>
<b>FCCGT0530R91</b>	1850 x 560 x 902	3 portes	0,04	0,4	<b>4034€</b>
<b>FCCGT0540R91</b>	2400 x 560 x 902	4 portes	0,04	0,46	<b>5221€</b>

Référence	Options et accessoires pour les tables à bouteilles	Prix
<b>FCC801409</b>	Étagères inox (inclus 4 roulettes)	<b>71€</b>
<b>FCC267031</b>	4 roulettes	<b>8€</b>

# TABLE RÉFRIGÉRÉE BOISSONS

**FRANSTAL**  
Platinum



## Table à boissons

- Hauteur corps du meuble 810 mm
- Socle en partie inférieure H40 mm
- Température : +2°C/+10°C
- Intérieur, extérieur frontal totalement en inox AISI 304
- Évaporateurs en cellule
- Froid ventilé haute performance
- Injection du châssis à haute pression
- Contrôle électronique avec LCD 3 pouces
- Dég. Autom. gaz chaud
- Gaz R290
- Dotation : 1 grille rilsan, 1 paire de glissières par porte
- Tension : MONO 230 + T

### TABLE À BOISSONS - GROUPE LOGÉ

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Portes	Technique	Plan	Puissance (kW)		Prix
					Frigo	Électrique	
FCCGTM721L80-81	1500 x 656 x 850	2	À gauche	Sans plan	0,4	0,38	3885€
FCCGTM721L81-81	1550 x 700 x 900	2	À gauche	Avec plan	0,4	0,38	4533€
FCCGTM721R80-81	1500 x 656 x 850	2	À droite	Sans plan	0,4	0,38	3885€
FCCGTM721R81-81	1550 x 700 x 900	2	À droite	Avec plan	0,4	0,38	4533€
FCCGTM731L80-81	2050 x 656 x 850	3	À gauche	Sans plan	0,4	0,38	4762€
FCCGTM731L81-81	2100 x 700 x 900	3	À gauche	Avec plan	0,4	0,38	5517€
FCCGTM731R80-81	2050 x 656 x 850	3	À droite	Sans plan	0,4	0,38	4762€
FCCGTM731R81-81	2100 x 700 x 900	3	À droite	Avec plan	0,4	0,38	5517€
FCCGTM741L80-81	2600 x 656 x 850	4	À gauche	Sans plan	0,42	0,38	5700€
FCCGTM741L81-81	2650 x 700 x 900	4	À gauche	Avec plan	0,42	0,38	6590€
FCCGTM741R80-81	2600 x 656 x 850	4	À droite	Sans plan	0,42	0,38	5700€
FCCGTM741R81-81	2650 x 700 x 900	4	À droite	Avec plan	0,42	0,38	6590€

### TABLE À BOUTEILLES - GROUPE À DISTANCE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Portes	Technique	Plan	Puissance (kW)		Prix
					Frigo	Électrique	
FCCGT0721L80-81	1500 x 656 x 850	2	À gauche	Sans plan	0,04	0,3	3306€
FCCGT0721L81-81	1550 x 700 x 900	2	À gauche	Avec plan	0,04	0,3	3953€
FCCGT0721R80-81	1500 x 656 x 850	2	À droite	Sans plan	0,04	0,3	3306€
FCCGT0721R81-81	1550 x 700 x 900	2	À droite	Avec plan	0,04	0,3	3953€
FCCGT0731L80-81	2050 x 656 x 850	3	À gauche	Sans plan	0,04	0,38	4277€
FCCGT0731L81-81	2100 x 700 x 900	3	À gauche	Avec plan	0,04	0,38	5032€
FCCGT0731R80-81	2050 x 656 x 850	3	À droite	Sans plan	0,04	0,38	4277€
FCCGT0731R81-81	2100 x 700 x 900	3	À droite	Avec plan	0,04	0,38	5032€
FCCGT0741L80-81	2600 x 656 x 850	4	À gauche	Sans plan	0,08	0,4	5262€
FCCGT0741L81-81	2650 x 700 x 900	4	À gauche	Avec plan	0,08	0,4	6112€
FCCGT0741R80-81	2600 x 656 x 850	4	À droite	Sans plan	0,08	0,4	5262€
FCCGT0741R81-81	2650 x 700 x 900	4	À droite	Avec plan	0,08	0,4	6112€

Référence	Options et accessoires pour les tables à boissons	Prix
FCC701335	2 x tiroirs 1/2 + 1/2 - H304/304 mm	578€
FCC701336	2 x tiroirs 1/3 + 2/3 - H260/345 mm	578€
FCC701337	2 x tiroirs 2/3 + 1/3 - H345/260 mm	578€
FCC701338	3 x tiroirs 1/3 + 1/3 + 1/3 - H173/173/173 mm	840€

## HAUTEUR CORPS DU MEUBLE : H660 MM



### GRUPE LOGÉ

1 Porte	Dimensions LxPxH (mm)	Positive -2°C/+8°C			Référence	Prix	Négative -15°C/-20°C			Prix
		Puiss. (kW)	Tension	Classe E			Puiss. (kW)	Classe E	Référence	
Sans plan	910 x 690 x 810	0,20	MONO 230 + T	A	<b>FHI6610TNS</b>	<b>2881€</b>	0,48	D	<b>FHI6610BTS</b>	<b>3183€</b>
Centrale	915 x 700 x 850	0,20	MONO 230 + T	A	<b>FHI6610TNP</b>	<b>3272€</b>	0,48	D	<b>FHI6610BTP</b>	<b>3573€</b>
Adossée	915 x 700 x 950	0,20	MONO 230 + T	A	<b>FHI6610TNA</b>	<b>3383€</b>	0,48	D	<b>FHI6610BTA</b>	<b>3685€</b>

### GRUPE LOGÉ

2 Portes	Dimensions LxPxH (mm)	Positive -2°C/+8°C			Référence	Prix	Négative -15°C/-20°C			Prix
		Puiss. (kW)	Tension	Classe E			Puiss. (kW)	Classe E	Référence	
Sans plan	1270 x 690 x 810	0,21	MONO 230 + T	A	<b>FHI6620TNS</b>	<b>3272€</b>	0,49	D	<b>FHI6620BTS</b>	<b>3573€</b>
Centrale	1275 x 700 x 850	0,21	MONO 230 + T	A	<b>FHI6620TNP</b>	<b>3724€</b>	0,49	D	<b>FHI6620BTP</b>	<b>4025€</b>
Adossée	1275 x 700 x 950	0,21	MONO 230 + T	A	<b>FHI6620TNA</b>	<b>3788€</b>	0,49	D	<b>FHI6620BTA</b>	<b>4086€</b>

### GRUPE LOGÉ

3 Portes	Dimensions LxPxH (mm)	Positive -2°C/+8°C			Référence	Prix	Négative -15°C/-20°C			Prix
		Puiss. (kW)	Tension	Classe E			Puiss. (kW)	Classe E	Référence	
Sans plan	1730 x 690 x 810	0,35	MONO 230 + T	A	<b>FHI6630TNS</b>	<b>4159€</b>	0,72	D	<b>FHI6630BTS</b>	<b>4502€</b>
Centrale	1735 x 700 x 850	0,35	MONO 230 + T	A	<b>FHI6630TNP</b>	<b>4639€</b>	0,72	D	<b>FHI6630BTP</b>	<b>4982€</b>
Adossée	1735 x 700 x 950	0,35	MONO 230 + T	A	<b>FHI6630TNA</b>	<b>4708€</b>	0,72	D	<b>FHI6630BTA</b>	<b>5051€</b>

### GRUPE LOGÉ

4 Portes	Dimensions LxPxH (mm)	Positive -2°C/+8°C			Référence	Prix	Négative -15°C/-20°C			Prix
		Puiss. (kW)	Tension	Classe E			Puiss. (kW)	Classe E	Référence	
Sans plan	2190 x 690 x 810	0,32	MONO 230 + T	A	<b>FHI6640TNS</b>	<b>4549€</b>	0,74	D	<b>FHI6640BTS</b>	<b>4895€</b>
Centrale	2195x700 x 850	0,32	MONO 230 + T	A	<b>FHI6640TNP</b>	<b>5146€</b>	0,74	D	<b>FHI6640BTP</b>	<b>5492€</b>
Adossée	2195 x 700 x 950	0,32	MONO 230 + T	A	<b>FHI6640TNA</b>	<b>5149€</b>	0,74	D	<b>FHI6640BTA</b>	<b>5498€</b>

# TABLE RÉFRIGÉRÉE GASTRONORME



## Table réfrigérée gastronorme GN 1/1 profondeur 700 mm

- Construction en acier inoxydable AISI 304 interne et externe
- Isolation haute densité sans HCFC
- Fond avec angles arrondis et supports grilles amovibles (5 pos.)
- Flux d'air canalisé pour max efficacité
- Traitement anti-corrosion de l'évaporateur par cataphorèse
- Dégivrage automatique à gaz chaud
- Évaporation de l'eau de condensation sans électricité
- Contrôle touch avec HACCP, contrôle de l'humidité, programmes dédiés

### GRUPE À DISTANCE

1 Porte	Dimensions LxPxH(mm)	Positive -2°C/+8°C			Prix	Négative -15°C/-20°C		
		Puiss. (kW)	Tension	Référence		Puiss. (kW)	Référence	Prix
Sans plan	730 x 690 x 810	0,24	MONO 230 + T	<b>FHI6610TNSR</b>	<b>2725€</b>	0,52	<b>FHI6610BTSR</b>	<b>2987€</b>
Centrale	735 x 700 x 850	0,24	MONO 230 + T	<b>FHI6610TNNPR</b>	<b>3116€</b>	0,52	<b>FHI6610BTPR</b>	<b>3378€</b>
Adossée	735 x 700 x 950	0,24	MONO 230 + T	<b>FHI6610TNNAR</b>	<b>3227€</b>	0,52	<b>FHI6610BTAR</b>	<b>3489€</b>

### GRUPE À DISTANCE

2 Portes	Dimensions LxPxH(mm)	Positive -2°C/+8°C			Prix	Négative -15°C/-20°C		
		Puiss. (kW)	Tension	Référence		Puiss. (kW)	Référence	Prix
Sans plan	1090 x 690 x 810	0,25	MONO 230 + T	<b>FHI6620TNSR</b>	<b>3116€</b>	0,55	<b>FHI6620BTSR</b>	<b>3378€</b>
Centrale	1095 x 700 x 850	0,25	MONO 230 + T	<b>FHI6620TNNPR</b>	<b>3568€</b>	0,55	<b>FHI6620BTPR</b>	<b>3830€</b>
Adossée	1095 x 700 x 950	0,25	MONO 230 + T	<b>FHI6620TNNAR</b>	<b>3632€</b>	0,55	<b>FHI6620BTAR</b>	<b>3891€</b>

### GRUPE À DISTANCE

3 Portes	Dimensions LxPxH(mm)	Positive -2°C/+8°C			Prix	Négative -15°C/-20°C		
		Puiss. (kW)	Tension	Référence		Puiss. (kW)	Référence	Prix
Sans plan	1555 x 690 x 810	0,42	MONO 230 + T	<b>FHI6630TNSR</b>	<b>4003€</b>	0,73	<b>FHI6630BTSR</b>	<b>4307€</b>
Centrale	1555 x 700 x 850	0,42	MONO 230 + T	<b>FHI6630TNNPR</b>	<b>4482€</b>	0,73	<b>FHI6630BTPR</b>	<b>4786€</b>
Adossée	1555 x 700 x 950	0,42	MONO 230 + T	<b>FHI6630TNNAR</b>	<b>4552€</b>	0,73	<b>FHI6630BTAR</b>	<b>4856€</b>

### GRUPE À DISTANCE

4 Portes	Dimensions LxPxH(mm)	Positive -2°C/+8°C			Prix	Négative -15°C/-20°C		
		Puiss. (kW)	Tension	Référence		Puiss. (kW)	Référence	Prix
Sans plan	2010 x 690 x 810	0,44	MONO 230 + T	<b>FHI6640TNSR</b>	<b>4393€</b>	0,82	<b>FHI6640BTSR</b>	<b>4700€</b>
Centrale	2015 x 700 x 850	0,44	MONO 230 + T	<b>FHI6640TNNPR</b>	<b>4990€</b>	0,82	<b>FHI6640BTPR</b>	<b>5297€</b>
Adossée	2015 x 700 x 950	0,44	MONO 230 + T	<b>FHI6640TNNAR</b>	<b>4993€</b>	0,82	<b>FHI6640BTAR</b>	<b>5303€</b>

## HAUTEUR CORPS DU MEUBLE : H710 MM



### GRUPE LOGÉ

1 Porte	Dimensions LxPxH(mm)	Positive -2°C/+8°C			Référence	Prix	Négative -15°C/-20°C			Prix
		Puiss. (kW)	Tension	Classe E			Puiss. (kW)	Classe E	Référence	
Sans plan	910 x 690 x 860	0,20	MONO 230 + T	A	<b>FHI7110TNNS</b>	<b>2968€</b>	0,48	D	<b>FHI7110BTS</b>	<b>3272€</b>
Centrale	915 x 700 x 900	0,20	MONO 230 + T	A	<b>FHI7110TNNP</b>	<b>3358€</b>	0,48	D	<b>FHI7110BTP</b>	<b>3662€</b>
Adossée	915 x 700 x 1000	0,20	MONO 230 + T	A	<b>FHI7110TNNA</b>	<b>3470€</b>	0,48	D	<b>FHI7110BTA</b>	<b>3774€</b>

### GRUPE LOGÉ

2 Portes	Dimensions LxPxH(mm)	Positive -2°C/+8°C			Référence	Prix	Négative -15°C/-20°C			Prix
		Puiss. (kW)	Tension	Classe E			Puiss. (kW)	Classe E	Référence	
Sans plan	1270 x 690 x 860	0,21	MONO 230 + T	A	<b>FHI7120TNNS</b>	<b>3370€</b>	0,49	D	<b>FHI7120BTS</b>	<b>3674€</b>
Centrale	1275 x 700 x 900	0,21	MONO 230 + T	A	<b>FHI7120TNNP</b>	<b>3821€</b>	0,49	D	<b>FHI7120BTP</b>	<b>4125€</b>
Adossée	1275 x 700 x 1000	0,21	MONO 230 + T	A	<b>FHI7120TNNA</b>	<b>3886€</b>	0,49	D	<b>FHI7120BTA</b>	<b>4190€</b>

### GRUPE LOGÉ

3 Portes	Dimensions LxPxH(mm)	Positive -2°C/+8°C			Référence	Prix	Négative -15°C/-20°C			Prix
		Puiss. (kW)	Tension	Classe E			Puiss. (kW)	Classe E	Référence	
Sans plan	1730 x 690 x 860	0,35	MONO 230 + T	A	<b>FHI7130TNNS</b>	<b>4279€</b>	0,72	D	<b>FHI7130BTS</b>	<b>4630€</b>
Centrale	1735 x 700 x 900	0,35	MONO 230 + T	A	<b>FHI7130TNNP</b>	<b>4759€</b>	0,72	D	<b>FHI7130BTP</b>	<b>5110€</b>
Adossée	1735 x 700 x 1000	0,35	MONO 230 + T	A	<b>FHI7130TNNA</b>	<b>4828€</b>	0,72	D	<b>FHI7130BTA</b>	<b>5180€</b>

### GRUPE LOGÉ

4 Portes	Dimensions LxPxH(mm)	Positive -2°C/+8°C			Référence	Prix	Négative -15°C/-20°C			Prix
		Puiss. (kW)	Tension	Classe E			Puiss. (kW)	Classe E	Référence	
Sans plan	2190 x 690 x 860	0,32	MONO 230 + T	A	<b>FHI7140TNNS</b>	<b>4678€</b>	0,74	D	<b>FHI7140BTS</b>	<b>5035€</b>
Centrale	2195 x 700 x 900	0,32	MONO 230 + T	A	<b>FHI7140TNNP</b>	<b>5275€</b>	0,74	D	<b>FHI7140BTP</b>	<b>5634€</b>
Adossée	2195 x 700 x 1000	0,32	MONO 230 + T	A	<b>FHI7140TNNA</b>	<b>5277€</b>	0,74	D	<b>FHI7140BTA</b>	<b>5637€</b>

# TABLE RÉFRIGÉRÉE GASTRONORME



## Table réfrigérée gastronorme GN 1/1 profondeur 700 mm

- Construction en acier inoxydable AISI 304 interne et externe
- Isolation haute densité sans HCFC
- Fond avec angles arrondis et supports grilles amovibles (5 pos.)
- Flux d'air canalisé pour max efficacité
- Traitement anti-corrosion de l'évaporateur par cataphorèse
- Dégivrage automatique à gaz chaud
- Évaporation de l'eau de condensation sans électricité
- Contrôle touch avec HACCP, contrôle de l'humidité, programmes dédiés

### GRUPE À DISTANCE

1 Porte	Dimensions LxPxH (mm)	Positive -2°C/+8°C			Prix	Négative -15°C/-20°C		
		Puiss. (kW)	Tension	Référence		Puiss. (kW)	Référence	Prix
Sans plan	730 x 690 x 860	0,24	MONO 230 + T	<b>FHI7110TNSR</b>	<b>2812€</b>	0,52	<b>FHI7110BTSR</b>	<b>3077€</b>
Centrale	735 x 700 x 900	0,24	MONO 230 + T	<b>FHI7110TNNPR</b>	<b>3202€</b>	0,52	<b>FHI7110BTPR</b>	<b>3467€</b>
Adossée	735 x 700 x 1000	0,24	MONO 230 + T	<b>FHI7110TNNAR</b>	<b>3314€</b>	0,52	<b>FHI7110BTAR</b>	<b>3579€</b>

### GRUPE À DISTANCE

2 Portes	Dimensions LxPxH (mm)	Positive -2°C/+8°C			Prix	Négative -15°C/-20°C		
		Puiss. (kW)	Tension	Référence		Puiss. (kW)	Référence	Prix
Sans plan	1090 x 690 x 860	0,25	MONO 230 + T	<b>FHI7120TNSR</b>	<b>3213€</b>	0,55	<b>FHI7120BTSR</b>	<b>3478€</b>
Centrale	1095 x 700 x 900	0,25	MONO 230 + T	<b>FHI7120TNNPR</b>	<b>3665€</b>	0,55	<b>FHI7120BTPR</b>	<b>3930€</b>
Adossée	1095 x 700 x 1000	0,25	MONO 230 + T	<b>FHI7120TNNAR</b>	<b>3729€</b>	0,55	<b>FHI7120BTAR</b>	<b>3994€</b>

### GRUPE À DISTANCE

3 Portes	Dimensions LxPxH (mm)	Positive -2°C/+8°C			Prix	Négative -15°C/-20°C		
		Puiss. (kW)	Tension	Référence		Puiss. (kW)	Référence	Prix
Sans plan	1550 x 690 x 860	0,42	MONO 230 + T	<b>FHI7130TNSR</b>	<b>4123€</b>	0,73	<b>FHI7130BTSR</b>	<b>4435€</b>
Centrale	1555 x 700 x 900	0,42	MONO 230 + T	<b>FHI7130TNNPR</b>	<b>4602€</b>	0,73	<b>FHI7130BTPR</b>	<b>4915€</b>
Adossée	1555 x 700 x 1000	0,42	MONO 230 + T	<b>FHI7130TNNAR</b>	<b>4672€</b>	0,73	<b>FHI7130BTAR</b>	<b>4985€</b>

### GRUPE À DISTANCE

4 Portes	Dimensions LxPxH (mm)	Positive -2°C/+8°C			Prix	Négative -15°C/-20°C		
		Puiss. (kW)	Tension	Référence		Puiss. (kW)	Référence	Prix
Sans plan	2010 x 690 x 860	0,44	MONO 230 + T	<b>FHI7140TNSR</b>	<b>4522€</b>	0,82	<b>FHI7140BTSR</b>	<b>4839€</b>
Centrale	2015 x 700 x 900	0,44	MONO 230 + T	<b>FHI7140TNNPR</b>	<b>5118€</b>	0,82	<b>FHI7140BTPR</b>	<b>5439€</b>
Adossée	2015 x 700 x 1000	0,44	MONO 230 + T	<b>FHI7140TNNAR</b>	<b>5121€</b>	0,82	<b>FHI7140BTAR</b>	<b>5442€</b>

## TABLE REFRIGÉRÉE : H660 MM

OPTIONS DE CONFIGURATION TABLE RÉFRIGÉRÉE GASTRONORME GN 1/1



### GRUPE À DISTANCE

Référence	Descriptif	Prix
<b>FHIUMCPOS12</b>	Unité éloignée temp. positive - 380 x 590 x 350 mm (Pour tables 1 ou 2 portes)	<b>703€</b>
<b>FHIUMCPOS34</b>	Unité éloignée temp. positive - 380 x 590 x 350 mm (Pour tables 3 ou 4 portes)	<b>728€</b>
<b>FHIUMCNEG12</b>	Unité éloignée temp. négative - 380 x 590 x 350 mm (Pour tables 1 ou 2 portes)	<b>948€</b>
<b>FHIUMCNEG34</b>	Unité éloignée temp. négative - 380 x 590 x 350 mm (Pour tables 3 ou 4 portes)	<b>1077€</b>

### TIROIRS

Référence	Descriptif	Prix
<b>FHIDRAW6602</b>	2 tiroirs (pour 660mm) hauteur intérieur = 235 mm	<b>644€</b>
<b>FHIDRAW6603</b>	3 tiroirs (pour 660mm) hauteur intérieur = 100/150 mm	<b>1026€</b>
<b>FHIPVTR660</b>	Porte vitrée (version table positive - H660mm)	<b>195€</b>

### LES OPTIONS

Référence	Descriptif	Prix
<b>FHIGRGN11PLA</b>	Grille GN1 / 1 plastifiée - 325x530 mm	<b>28€</b>
<b>FHIGRGN11ACC</b>	Grille GN1 / 1 acier inoxydable AISI304 - 325x530 mm	<b>74€</b>
<b>FHIR04TAVGN</b>	Kit 4 roulettes (2 avec frein) - H = 127 mm / Ø = 100 mm (pour tables 1 ou 2 portes)	<b>167€</b>
<b>FHIR05TAVGN</b>	Kit 5 roulettes (2 avec frein) - H = 127 mm / Ø = 100 mm (pour tables 3 ou 4 portes)	<b>195€</b>
<b>FHIKEYTAV</b>	Serrure de porte ou de tiroir simple	<b>162€</b>
<b>FHISTERILOXXM</b>	STERILOX stérilisateur amovible (XM)	<b>474€</b>
<b>FHISTERILOXXL</b>	STERILOX stérilisateur amovible (XL)	<b>1116€</b>

# OPTION TABLE RÉFRIGÉRÉE GASTRONORME

## TABLE RÉFRIGÉRÉE : H 710 MM OPTIONS DE CONFIGURATION TABLE RÉFRIGÉRÉE GASTRONORME GN 1/1



### GROUPE À DISTANCE

Référence	Descriptif	Prix
<b>FHIUMCPOS12</b>	Unité éloignée temp. positive - 380 x 590 x 350 mm (pour tables 1 ou 2 portes)	<b>703€</b>
<b>FHIUMCPOS34</b>	Unité éloignée temp. positive - 380 x 590 x 350 mm (pour tables 3 ou 4 portes)	<b>728€</b>
<b>FHIUMCNEG12</b>	Unité éloignée temp. négative - 380 x 590 x 350 mm (pour tables 1 ou 2 portes)	<b>948€</b>
<b>FHIUMCNEG34</b>	Unité éloignée temp. négative - 380 x 590 x 350 mm (pour tables 3 ou 4 portes)	<b>1077€</b>

### TIROIRS

Référence	Descriptif	Prix
<b>FHIDRAW7102</b>	2 tiroirs (pour 710mm) hauteur intérieur = 270 mm	<b>644€</b>
<b>FHIDRAW7103</b>	3 tiroirs (pour 710mm) hauteur intérieur = 100/150 mm	<b>1026€</b>
<b>FHIPVTR710</b>	Porte vitrée (vers. positive - h710mm)	<b>195€</b>

### LES OPTIONS

Référence	Descriptif	Prix
<b>FHIGRN11PLA</b>	Grille GN1 / 1 plastifiée - 325x530 mm	<b>28€</b>
<b>FHIGRN11ACC</b>	Grille GN1 / 1 acier inoxydable AISI304 - 325x530 mm	<b>74€</b>
<b>FHIR04TAVGN</b>	Kit 4 roulettes (2 avec frein) - H = 127 mm / Ø = 100 mm (pour tables 1 ou 2 portes)	<b>167€</b>
<b>FHIR05TAVGN</b>	Kit 5 roulettes (2 avec frein) - H = 127 mm / Ø = 100 mm (pour tables 3 ou 4 portes)	<b>195€</b>
<b>FHIKEYTAV</b>	Serrure de porte ou de tiroir simple	<b>162€</b>
<b>FHISTERILOXXM</b>	STERILOX stérilisateur amovible (XM)	<b>474€</b>
<b>FHISTERILOXXL</b>	STERILOX stérilisateur amovible (XL)	<b>1116€</b>



### Table réfrigérée Silver inox - profondeur 700 mm - GN1/1

- Structure monocoque interne/externe en acier inox AISI304, arrière compris
- Isolation par injection de polyurethane haute densité sans CFC - épaisseur 60mm
- Plan de travail insonorisé réalisé en acier inox AISI 304 hauteur 60 mm
- Crémaillères inox facilement démontables
- Pieds en acier inox réglables en hauteur
- Température de fonctionnement : 0/+10°C
- Panneau de commandes avec thermostat - affichage digital de la température
- Classe climatique 5 : ambiance +40°C - HR 40%
- Évaporateur traité anticorrosion
- Dégivrage automatique à air et réévaporation automatique des condensats
- Gaz réfrigérant R290
- Groupe frigorifique logé
- Dotation de série : 1 x couple de guides inox + 1 grille plastifiée GN1/1
- Tension : MONO 230 + T

### TABLE RÉFRIGÉRÉE SILVER INOX - PROFONDEUR 700 MM - GN1/1

Référence	Dimensions (LxPxH) mm	Modèle	Nbre Portes	Nbre Bloc 2 Tiroirs	Puissance (kW)		Prix
					électrique	frigorigifique	
<b>FSAUAM</b>	1400 x 700 x 900	Centrale	2	-	0,28	0,465	<b>2603€</b>
<b>FSAUAA</b>	1400 x 700 x 985	Adossée	2	0	0,28	0,465	<b>2646€</b>
<b>FSAUA2M</b>	1400 x 700 x 900	Centrale	1	1	0,28	0,465	<b>3203€</b>
<b>FSAUA2A</b>	1400 x 700 x 985	Adossée	1	1	0,28	0,465	<b>3245€</b>
<b>FSAUBM</b>	1850 x 700 x 900	Centrale	3	-	0,28	0,465	<b>3218€</b>
<b>FSAUBA</b>	1850 x 700 x 985	Adossée	3	-	0,28	0,465	<b>3264€</b>
<b>FSAUB2M</b>	1850 x 700 x 900	Centrale	2	1	0,28	0,465	<b>3706€</b>
<b>FSAUB2A</b>	1850 x 700 x 985	Adossée	2	1	0,28	0,465	<b>3749€</b>
<b>FSAUB4M</b>	1850 x 700 x 900	Centrale	1	2	0,28	0,465	<b>4091€</b>
<b>FSAUB4A</b>	1850 x 700 x 985	Adossée	1	2	0,28	0,465	<b>4137€</b>
<b>FSAUCM</b>	2300 x 700 x 900	Centrale	4	-	0,32	0,533	<b>3801€</b>
<b>FSAUCA</b>	2300 x 700 x 985	Adossée	4	-	0,32	0,533	<b>3903€</b>
<b>FSAUC2M</b>	2300 x 700 x 900	Centrale	3	1	0,32	0,533	<b>4231€</b>
<b>FSAUC2A</b>	2300 x 700 x 985	Adossée	3	1	0,32	0,533	<b>4281€</b>
<b>FSAUC4M</b>	2300 x 700 x 900	Centrale	2	2	0,32	0,533	<b>4645€</b>
<b>FSAUC4A</b>	2300 x 700 x 985	Adossée	2	2	0,32	0,533	<b>4695€</b>

Référence	Options communes pour tables réfrigérées	Prix
<b>FSA CGXBR</b>	Couple de guides inox AISI 304 pour bac GN1/1	<b>42€</b>
<b>FSA RGPBR</b>	Clayette plastifiée GN1/1	<b>33€</b>
<b>FSA G11X</b>	Clayette inox GN1/1	<b>57€</b>
<b>FSA KRPB4</b>	Kit 4 roulettes pivotantes sur plaque en acier inox, dont deux avec freins, à fixer en remplacement des pieds. Supportent des charges lourdes. Hauteur 180mm	<b>293€</b>

# TABLE RÉFRIGÉRÉE

**FRANSTAL**  
Silver



## Table réfrigérée Silver Anti-Empreinte - Profondeur 700 mm - GN1/1

- Structure monoque interne/externe en acier verni multicouche spécial anti-empainte traité anticorrosion
- Isolation par injection de polyurethane haute densité sans CFC - épaisseur 60 mm
- Plan de travail insonorisé réalisé en acier inox AISI 304 hauteur 60 mm
- Crémaillères inox facilement démontables
- Pieds en acier inox réglables en hauteur
- Températures de fonctionnement : 0/+10°C
- Panneau de commandes avec thermostat
- Affichage digital de la température
- Classe climatique 5 : ambiance +40°C - HR 40%
- Évaporateur traité anticorrosion
- Dégivrage automatique à air et réévaporation automatique des condensats
- Gaz réfrigérant R290
- Groupe frigorifique logé
- Dotation de série : 1 x couple de guides inox + 1 grille plastifiée GN1/1
- Tension : MONO 230 + T



## TABLE RÉFRIGÉRÉE SILVER ANTI-EMPAINTE - PROFONDEUR 700 MM - GN1/1

Référence	Dimensions (LxPxH) mm	Modèle	Nbre Porte	Nbre Bloc 2 Tiroirs	Puissance (kW)		Prix
					électrique	frigorifique	
<b>FSAUEAM</b>	1400 x 700 x 900	Centrale	2	-	0,28	0,465	<b>2239€</b>
<b>FSAUEAA</b>	1400 x 700 x 985	Adossée	2	-	0,28	0,465	<b>2276€</b>
<b>FSAUEBM</b>	1850 x 700 x 900	Centrale	3	-	0,28	0,465	<b>2725€</b>
<b>FSAUEBA</b>	1850 x 700 x 985	Adossée	3	-	0,28	0,465	<b>2763€</b>
<b>FSAUECM</b>	2300 x 700 x 900	Centrale	4	-	0,32	0,533	<b>3218€</b>
<b>FSAUECA</b>	2300 x 700 x 985	Adossée	4	-	0,32	0,533	<b>3305€</b>

Référence	Options communes pour tables réfrigérées	Prix
<b>FSACGXBR</b>	Couple de guides inox AISI 304 pour bac GN1/1	<b>42€</b>
<b>FSARGPBR</b>	Clayette plastifiée GN1/1	<b>33€</b>
<b>FSAG11X</b>	Clayette inox GN1/1	<b>57€</b>
<b>FSAKRPB4</b>	Kit 4 roulettes pivotantes sur plaque en acier inox, dont deux avec freins, à fixer en remplacement des pieds. Supportent des charges lourdes. Hauteur 18 0mm	<b>293€</b>

# RÉALISATIONS

NOS



**FRANSTAL**  
Platinum

**FRANSTAL**  
Gold

**FRANSTAL**  
Silver



SOMMAIRE



# TOUR PÂTISSIER STATIQUE

## Tour pâtissier statique 600x400 +4°C +8°C



### Porte

- Réversible avec rappel de porte
- Ferrage droit (ferrage gauche sur demande)
- Fixation sur pivot avec blocage à 105°C
- Joint magnétique démontable sans outil
- Loqueteau chromé

### Équipement frigorifique

- Logement du groupe situé à droite de l'appareil (à gauche sur demande)
- Ambiance +43°C
- Réévaporation des eaux de dégivrage par résistance électrique interrupteur permettant de passer en mode statique ou brassé suivant la nature des produits à conserver

### Condenseur

- A air

### Construction

- Tôle blanche sur toutes les parois intérieures et extérieures (compris arrière, dessus, dessous)
- Angles intérieurs arrondis
- Suppression du pont thermique par profilé PVC
- Crémaillères intérieures démontables sans outil au pas de 59 mm
- Dessus inox amovible avec dossier arrière hauteur 100 mm
- Pieds inox réglables H min 150mm/H maxi 200 mm
- Matériel livré monté ou prémonté (évaporateur fixé et panneaux prémontés)
- Prémonté en option : évaporateur fixé et panneau prémonté

### Isolation

- Isolation 70 mm
- Panneaux injectés par mousse de polyuréthane sans CFC

### Module technique 150 mm pour groupe à distance

- Fixation à droite des modules (à gauche sur demande)
- Pour groupe à distance :
  - un évaporateur avec détendeur
  - un bac d'évaporation des eaux de dégivrage
  - une boîte de raccordement étanche
  - marche-arrêt avec voyant de mise sous tension

### Régulation

- Électronique avec affichage digital
- Marche arrêt avec voyant de mise sous tension
- Dégivrage automatique

### Évaporateur


- Statique plafonnier
- Batterie traitée anti-acide
- Air brassé



## TOUR PÂTISSIER STATIQUE - AVEC GROUPE

Référence	Dim. extérieures (LxPxH en mm)	Dotation paires de glissières	Puiss. frigo. (kW) -10°C / +45°C*	Dessus inox	Nbre de portes	Puiss. élec. (kW)	Tension	Prix
FODBTP2PR7	1479 x 775 x 910	2x9	0,611	Sans	2	0,331	MONO 230+T	<b>4398€</b>
FODBTP2PDR7	1485 x 780 x 930*	2x9	0,611	Avec	2	0,331	MONO 230+T	<b>5304€</b>
FODBTP3PR7	2042 x 775 x 910	3x9	0,611	Sans	3	0,331	MONO 230+T	<b>5809€</b>
FODBTP3PDR7	2050x780x930*	3x9	0,611	Avec	3	0,331	MONO 230+T	<b>6535€</b>
FODBTP4PR7	2605 x 775 x 910	4x9	0,611	Sans	4	0,331	MONO 230+T	<b>6985€</b>
FODBTP4PDR7	2613 x 780 x 930*	4x9	0,611	Avec	4	0,331	MONO 230+T	<b>7750€</b>


\*avec dessus inox et dossier (hauteur dossier 100mm non compris)



## TOUR PÂTISSIER STATIQUE - SANS GROUPE

Référence	Dim. extérieures (LxPxH en mm)	Dotation paires de glissières	Puiss. frigo. (kW) -10°C / +45°C*	Dessus inox	Nbre de portes	Puiss. élec. (kW)	Tension	Prix
FODBTSG2PR7	1279 x 775 x 910	2 x 9	0,611	Sans	2	0,1	MONO 230+T	<b>4269€</b>
FODBTSG2PDR7	1285 x 780 x 930*	2 x 9	0,611	Avec	2	0,1	MONO 230+T	<b>5034€</b>
FODBTSG3PR7	1842 x 775 x 910	3 x 9	0,611	Sans	3	0,1	MONO 230+T	<b>5680€</b>
FODBTSG3PDR7	1850 x 780 x 930*	3 x 9	0,611	Avec	3	0,1	MONO 230+T	<b>6313€</b>
FODBTSG4PR7	2405 x 775 x 910	4 x 9	0,611	Sans	4	0,1	MONO 230+T	<b>6795€</b>
FODBTSG4PDR7	2413 x 780 x 930*	4 x 9	0,611	Avec	4	0,1	MONO 230+T	<b>7400€</b>

\*avec dessus inox et dossier (hauteur dossier 100mm non compris)



Référence	Options et accessoires pour tour pâtissier statique	Prix
FODKITRAPIDTP2P	Kit de pré-montage pour tour 2 portes pour la tour pâtissier livré pré-monté/ installation simplifiée sur le site	<b>93€</b>
FODKITRAPIDTP3P	Kit de pré-montage pour tour 3 portes pour la tour pâtissier livré pré-monté/ installation simplifiée sur le site	<b>124€</b>
FODKITRAPIDTP4P	Kit de pré-montage pour tour 4 portes pour la tour pâtissier livré pré-monté/ installation simplifiée sur le site	<b>185€</b>
FODPVGANITM2	Plateau granit épaisseur 30 mm - 3 chants polis posés en usine sur meuble monté sans dossier	<b>SUR DEMANDE</b>
FODKITRPLAT80	2 roulettes pivotantes sur platine - diamètre 80mm - 1 sans frein - 1 avec frein non montées H maxi 105mm	<b>183€</b>
FODCLIREST	Grille inox 600x400	<b>46€</b>
FODPGLISSINOX597	Paire de glissières Inox 600x400	<b>33€</b>



## Meuble bas démontable traiteur 600x400 - traversant - positif +1°C +10°C

- Acier inoxydable ou tôle blanche sur toutes les parois intérieures et extérieures (compris arrière, dessus, dessous)
- Angles intérieurs arrondis
- Suppression du pont thermique par profilé PVC
- Crémaillères intérieures démontables sans outil au pas de 31 mm
- Glissières Inox
- Dessus inox amovible avec dossier hauteur 100 mm
- Pieds Inox réglables H min 150 mm/H maxi 200 mm
- Fluides R455A et R290

### Isolation

- Isolation 70mm
- Panneaux injectés par mousse de polyuréthane sans CFC

**Nota : Matériel livré monté ou prémonté**



### MEUBLE BAS DÉMONTABLE - GAMME BLANCHE - TRAVERSANT - POSITIF 600X400 - AVEC GROUPE

Référence	Dimen. extérieures (LxPxH en mm)	Nbre de niveaux / Dotation Grille inox	Puissance frigo, (kW) -10°C / +45°C	Fluide	Nbre de porte	Puiss. élec. (en kW)	Tension	Prix
<b>FODBTTVTR+2PR7</b>	1479 x 775 x 910*	15 / 2x2	0,526	R455A	2	0,321	MONO 230+T	<b>5162€</b>
<b>FODBTTVTR+2PR2</b>	1479 x 775 x 910*	15 / 2x2	0,450	R290	2	0,243	MONO 230+T	<b>5317€</b>
<b>FODBTTVTR+2PDSDR7</b>	1487 x 785 x 930**	15 / 2x2	0,526	R455A	2	0,321	MONO 230+T	<b>5680€</b>
<b>FODBTTVTR+2PDSDR2</b>	1487 x 785 x 930**	15 / 2x2	0,450	R290	2	0,243	MONO 230+T	<b>5847€</b>
<b>FODBTTVTR+3PR7</b>	2042 x 775 x 910*	24 / 3x2	0,526	R455A	3	0,321	MONO 230+T	<b>5989€</b>
<b>FODBTTVTR+3PR2</b>	2042 x 775 x 910*	24 / 3x2	0,450	R290	3	0,243	MONO 230+T	<b>6172€</b>
<b>FODBTTVTR+3PDSDR7</b>	2050 x 785 x 930**	24 / 3x2	0,526	R455A	3	0,321	MONO 230+T	<b>6985€</b>
<b>FODBTTVTR+3PDSDR2</b>	2050 x 785 x 930**	24 / 3x2	0,450	R290	3	0,243	MONO 230+T	<b>7207€</b>
<b>FODBTTVTR+4PR7</b>	2605 x 775 x 910*	33 / 4x2	0,526	R455A	4	0,321	MONO 230+T	<b>8036€</b>
<b>FODBTTVTR+4PR2</b>	2605 x 775 x 910*	33 / 4x2	0,450	R290	4	0,243	MONO 230+T	<b>8280€</b>
<b>FODBTTVTR+4PDSDR7</b>	2613 x 785 x 930**	33 / 4x2	0,526	R455A	4	0,321	MONO 230+T	<b>8656€</b>
<b>FODBTTVTR+4PDSDR2</b>	2613 x 785 x 930**	33 / 4x2	0,450	R290	4	0,243	MONO 230+T	<b>8914€</b>

\*Sans dessus inox

\*\*Avec dessus inox (pour dossier ajouter 100mm en hauteur)

### MEUBLE BAS DÉMONTABLE - INOX - TRAVERSANT - POSITIF 600X400 - AVEC GROUPE

Référence	Dimen. extérieures (LxPxH en mm)	Nbre de niveaux / Dotation Grille inox	Puissance frigo, (kW) -10°C / +45°C	Fluide	Nbre de porte	Puiss. élec. (en kW)	Tension	Prix
<b>FODTTVTR+2PR7</b>	1479 x 775 x 910*	15 / 2x2	0,526	R455A	2	0,321	MONO 230+T	<b>6004€</b>
<b>FODTTVTR+2PR2</b>	1479 x 775 x 910*	15 / 2x2	0,450	R290	2	0,243	MONO 230+T	<b>6185€</b>
<b>FODTTVTR+2PDSDR7</b>	1487 x 785 x 930**	15 / 2x2	0,526	R455A	2	0,321	MONO 230+T	<b>6599€</b>
<b>FODTTVTR+2PDSDR2</b>	1487 x 785 x 930**	15 / 2x2	0,450	R290	2	0,243	MONO 230+T	<b>6805€</b>
<b>FODTTVTR+3PR7</b>	2042 x 775 x 910*	24 / 3x2	0,526	R455A	3	0,321	MONO 230+T	<b>7297€</b>
<b>FODTTVTR+3PR2</b>	2042 x 775 x 910*	24 / 3x2	0,450	R290	3	0,243	MONO 230+T	<b>7529€</b>
<b>FODTTVTR+3PDSDR7</b>	2050 x 785 x 930**	24 / 3x2	0,526	R455A	3	0,321	MONO 230+T	<b>8371€</b>
<b>FODTTVTR+3PDSDR2</b>	2050 x 785 x 930**	24 / 3x2	0,450	R290	3	0,243	MONO 230+T	<b>8631€</b>
<b>FODTTVTR+4PR7</b>	2605 x 775 x 910*	33 / 4x2	0,526	R455A	4	0,321	MONO 230+T	<b>9573€</b>
<b>FODTTVTR+4PR2</b>	2605 x 775 x 910*	33 / 4x2	0,450	R290	4	0,243	MONO 230+T	<b>9872€</b>
<b>FODTTVTR+4PDSDR7</b>	2613 x 785 x 930**	33 / 4x2	0,526	R455A	4	0,321	MONO 230+T	<b>10582€</b>
<b>FODTTVTR+4PDSDR2</b>	2613 x 785 x 930**	33 / 4x2	0,450	R290	4	0,243	MONO 230+T	<b>10904€</b>

\*Sans dessus inox

\*\*Avec dessus inox (pour dossier ajouter 100mm en hauteur)

# MEUBLE TRAITEUR



## Porte

- Réversible
- Loqueteau chromé sans fermeture à clé
- Joint magnétique démontable sans outil

## Équipement frigorifique

- Logement de groupe situé à droite de l'appareil (à gauche sur demande sauf au R290)
- Fluide R455A et R290
- Ambiance +43°C
- Réévaporation des eaux de dégivrage par résistance électrique (sauf R290)

## Module technique

- 150 mm pour groupe à distance (version sans groupe)
- Fixation à droite des modules (à gauche sur demande)

## Pour groupe à distance :

- un évaporateur avec détendeur R452A
- un bac d'évaporation des eaux de dégivrage
- une boîte de raccordement étanche
- marche-arrêt avec voyant de mise sous tension

## Régulation

- Électronique avec affichage digital de la température
- Marche-Arrêt avec voyant de mise sous tension
- Dégivrage automatique

## Évaporateur

- Ventilé avec carrosserie ABS démontable sans outil
- Batterie traitée
- Condensateur à air



## MEUBLE BAS DÉMONTABLE - GAMME BLANCHE - TRAVERSANT - POSITIF 600X400 - SANS GROUPE

Référence	Dimen. extérieures (LxPxH en mm)	Nbre de niveaux / Dotation grille inox	Puissance frigo. (kW) -10°C / +45°C	Fluide	Nbre de portes	Puiss. élec. (en kW)	Tension	Prix
<b>FODBTTVTRSG+2PR7</b>	1279 x 775 x 910*	15 / 2x2	0,526	R455A	2	0,1	MONO 230+T	<b>4645€</b>
<b>FODBTTVTRSG+2PDSDR7</b>	1287 x 785 x 930**	15 / 2x2	0,526	R455A	2	0,1	MONO 230+T	<b>5150€</b>
<b>FODBTTVTRSG+3PR7</b>	1842 x 775 x 910*	24 / 3x2	0,526	R455A	3	0,1	MONO 230+T	<b>5458€</b>
<b>FODBTTVTRSG+3PDSDR7</b>	1850 x 785 x 930**	24 / 3x2	0,526	R455A	3	0,1	MONO 230+T	<b>6455€</b>
<b>FODBTTVTRSG+4PR7</b>	2405 x 775 x 910*	33 / 4x2	0,526	R455A	4	0,1	MONO 230+T	<b>7503€</b>
<b>FODBTTVTRSG+4PDSDR7</b>	2413 x 785 x 930**	33 / 4x2	0,526	R455A	4	0,1	MONO 230+T	<b>8152€</b>

\*Sans dessus inox

\*\*Avec dessus inox (pour dossier ajouter 100mm en hauteur)

## MEUBLE BAS DÉMONTABLE - INOX- TRAVERSANT - POSITIF 600X400 - SANS GROUPE

Référence	Dimen. extérieures (LxPxH en mm)	Nbre de niveaux / Dotation grille inox	Puissance frigo. (kW) -10°C / +45°C	Fluide	Nbre de portes	Puiss. élec. (en kW)	Tension	Prix
<b>FODTTVTRSG+2PR7</b>	1279 x 775 x 910*	15 / 2x2	0,526	R455A	2	0,1	MONO 230+T	<b>5487€</b>
<b>FODTTVTRSG+2PDSDR7</b>	1287 x 785 x 930**	15 / 2x2	0,526	R455A	2	0,1	MONO 230+T	<b>6079€</b>
<b>FODTTVTRSG+3PR7</b>	1842 x 775 x 910*	24 / 3x2	0,526	R455A	3	0,1	MONO 230+T	<b>6766€</b>
<b>FODTTVTRSG+3PDSDR7</b>	1850 x 785 x 930**	24 / 3x2	0,526	R455A	3	0,1	MONO 230+T	<b>7802€</b>
<b>FODTTVTRSG+4PR7</b>	2405 x 775 x 910*	33 / 4x2	0,526	R455A	4	0,1	MONO 230+T	<b>9043€</b>
<b>FODTTVTRSG+4PDSDR7</b>	2413 x 785 x 930**	33 / 4x2	0,526	R455A	4	0,1	MONO 230+T	<b>10338€</b>

\*Sans dessus inox

\*\*Avec dessus inox (pour dossier ajouter 100mm en hauteur)

Référence	Options et accessoires pour meuble traiteur	Prix
<b>FODTS0165627</b>	Habillage arrière du logement technique en inox	<b>196€</b>
<b>FODPVGRANITM2</b>	Plateau granit - épaisseur 30 mm - 3 chants polis posés en usine sur meuble monté sans dossier	<b>SUR DEMANDE</b>
<b>FODKITRPLAT80</b>	2 roulettes pivotantes sur platine - diamètre 80mm - 1 sans frein - 1 avec frein non montées - H max 105mm	<b>183€</b>
<b>FODCLIREST</b>	Grille inox 600x400	<b>46€</b>
<b>FODPGLISSINOX597</b>	Paire de glissières inox pour armoire 600x400	<b>33€</b>





### MEUBLE BAS DÉMONTABLE - GAMME BLANCHE - SIMPLE ACCÈS - POSITIF 600X400 - AVEC GROUPE

Référence	Dim.extérieures (LxPxH en mm)	Nbre de niveaux Dotation paire de glissière	Puiss. frigo. (kW) -10°C / +45°C**	Fluide	Nbre de porte ou portillon	Puiss. élec. (kW)	Tension	Prix
<b>FODBTTV+2PR7</b>	1479 x 775 x 910*	15 / 2x2	0,526	R455A	2	0,321	MONO 230+T	<b>4568€</b>
<b>FODBTTV+2PR2</b>	1479 x 775 x 910*	15 / 2x2	0,450	R290	2	0,243	MONO 230+T	<b>4709€</b>
<b>FODBTTV+2PDR7</b>	1487 x 785 x 930**	15 / 2x2	0,526	R455A	2	0,321	MONO 230+T	<b>5304€</b>
<b>FODBTTV+2PDR2</b>	1487 x 785 x 930**	15 / 2x2	0,450	R290	2	0,243	MONO 230+T	<b>5471€</b>
<b>FODBTTV+3PR2</b>	2042 x 775 x 910*	24 / 3x2	0,450	R290	3	0,243	MONO 230+T	<b>5744€</b>
<b>FODBTTV+3PDR2</b>	2050 x 785 x 930**	24 / 3x2	0,450	R290	3	0,243	MONO 230+T	<b>6561€</b>
<b>FODBTTV+4PR2</b>	2605 x 785 x 910*	33 / 4x2	0,450	R290	4	0,243	MONO 230+T	<b>7400€</b>
<b>FODBTTV+4PDR2</b>	2613 x 785 x 930**	33 / 4x2	0,450	R290	4	0,243	MONO 230+T	<b>7670€</b>
<b>FODBTTV+3PR7</b>	2042 x 775 x 910*	24 / 3x2	0,526	R455A	3	0,321	MONO 230+T	<b>5577€</b>
<b>FODBTTV+3PDR7</b>	2050 x 785 x 930**	24 / 3x2	0,526	R455A	3	0,321	MONO 230+T	<b>6365€</b>
<b>FODBTTV+4PR7</b>	2605 x 785 x 910*	33 / 4x2	0,526	R455A	4	0,321	MONO 230+T	<b>7181€</b>
<b>FODBTTV+4PDR7</b>	2613 x 785 x 930**	33 / 4x2	0,526	R455A	4	0,321	MONO 230+T	<b>7583€</b>

\*Sans dessus inox  
\*\*Avec dessus inox

### MEUBLE BAS DÉMONTABLE - INOX - SIMPLE ACCÈS - POSITIF 600X400 - AVEC GROUPE

Référence	Dim.extérieures (LxPxH en mm)	Nbre de niveaux Dotation paire de glissière	Puiss. frigo. (kW) -10°C / +45°C**	Fluide	Nbre de porte ou portillon	Puiss. élec. (kW)	Tension	Prix
<b>FODTTV+2PR7</b>	1479 x 775 x 910*	15 / 2x2	0,526	R455A	2	0,321	MONO 230+T	<b>5278€</b>
<b>FODTTV+2PR2</b>	1479 x 775 x 910*	15 / 2x2	0,450	R290	2	0,243	MONO 230+T	<b>5448€</b>
<b>FODTTV+2PDR7</b>	1487 x 785 x 930**	15 / 2x2	0,526	R455A	2	0,321	MONO 230+T	<b>5937€</b>
<b>FODTTV+2PDR2</b>	1487 x 785 x 930**	15 / 2x2	0,450	R290	2	0,243	MONO 230+T	<b>6118€</b>
<b>FODTTV+3PR2</b>	2042 x 775 x 910*	24 / 3x2	0,450	R290	3	0,243	MONO 230+T	<b>6303€</b>
<b>FODTTV+3PDR2</b>	2050 x 785 x 930**	24 / 3x2	0,450	R290	3	0,243	MONO 230+T	<b>7024€</b>
<b>FODTTV+4PR2</b>	2605 x 785 x 910*	33 / 4x2	0,450	R290	4	0,243	MONO 230+T	<b>8401€</b>
<b>FODTTV+4PDR2</b>	2613 x 785 x 930**	33 / 4x2	0,450	R290	4	0,243	MONO 230+T	<b>9086€</b>
<b>FODTTV+3PR7</b>	2042 x 775 x 910*	24 / 3x2	0,526	R455A	3	0,321	MONO 230+T	<b>6118€</b>
<b>FODTTV+3PDR7</b>	2050 x 785 x 930**	24 / 3x2	0,526	R455A	3	0,321	MONO 230+T	<b>6818€</b>
<b>FODTTV+4PR7</b>	2605 x 785 x 910*	33 / 4x2	0,526	R455A	4	0,321	MONO 230+T	<b>8152€</b>
<b>FODTTV+4PDR7</b>	2613 x 785 x 930**	33 / 4x2	0,526	R455A	4	0,321	MONO 230+T	<b>8824€</b>

\*Sans dessus inox  
\*\*Avec dessus inox

# MEUBLE BAS

## 600X400

### Meuble bas démontable 600x400 - simple accès - positif +1°C +10°C

#### Construction

- Inox ou tôle blanche sur toutes les parois intérieures et extérieures (compris arrière, dessus, dessous)
- Angles intérieurs arrondis
- Suppression du pont thermique par profilé PVC
- Crémaillères intérieures démontables sans outil au pas de 31 mm
- Glissières Inox
- Dessus inox amovible avec dossier arrière hauteur 100 mm
- Pieds Inox réglables H min 150mm / H maxi 200mm

#### Isolation

- Isolation 70 mm
- Panneaux injectés par mousse de polyuréthane sans CFC

#### Porte

- Réversible
- Loqueteau chromé sans fermeture à clé
- Joint magnétique démontable sans outil

#### Équipement frigorifique

- Logement de groupe situé à droite de l'appareil (à gauche sur demande sauf au R290)

- Ambiance +43°C

- Réévaporation des eaux de dégivrage par résistance électrique (sauf R290)

#### Module technique

- 150 mm pour groupe à distance
- Fixation à droite des modules (à gauche sur demande)
- Un évaporateur avec détendeur pour groupe à distance
- Un bac d'évaporation des eaux de dégivrage
- Une boîte de raccordement étanche
- Marche-arrêt avec voyant de mise sous tension

#### Régulation

- Électronique avec affichage digital de la température
- Marche-Arrêt avec voyant de mise sous tension
- Dégivrage automatique

#### Évaporateur

- Ventilé avec carrosserie ABS démontable sans outil
- Batterie traitée
- Condensateur à air

Nota : Matériel livré monté ou prémonté



### MEUBLE BAS DÉMONTABLE - GAMME BLANCHE - SIMPLE ACCÈS - POSITIF 600X400 - SANS GROUPE

Référence	Dim. extérieures (LxPxH en mm)	Nbre de niveaux Dotation paire de glissière	Puiss. frigo. (kW) -10°C / +45°C"	Fluide	Nbre de porte ou portillon	Puiss. élec. (kW)	Tension	Prix
<b>FODBTTVSG+2PR7</b>	1279 x 775 x 910*	15 / 2x2	0,526	R455A	2	0,1	MONO 230+T	<b>3903€</b>
<b>FODBTTVSG+2PDR7</b>	1287 x 785 x 930**	15 / 2x2	0,526	R455A	2	0,1	MONO 230+T	<b>4879€</b>
<b>FODBTTVSG+3PR7</b>	1842 x 775 x 910*	24 / 3x2	0,526	R455A	3	0,1	MONO 230+T	<b>4954€</b>
<b>FODBTTVSG+3PDR7</b>	1850 x 785 x 930**	24 / 3x2	0,526	R455A	3	0,1	MONO 230+T	<b>5809€</b>
<b>FODBTTVSG+4PR7</b>	2405 x 785 x 910*	33 / 4x2	0,526	R455A	4	0,1	MONO 230+T	<b>6223€</b>
<b>FODBTTVSG+4PDR7</b>	2413 x 785 x 930**	33 / 4x2	0,526	R455A	4	0,1	MONO 230+T	<b>6844€</b>

\*Sans dessus inox

\*\*Avec dessus inox

### MEUBLE BAS DÉMONTABLE - INOX - SIMPLE ACCÈS - POSITIF 600X400 - SANS GROUPE

Référence	Dim. extérieures (LxPxH en mm)	Nbre de niveaux Dotation paire de glissière	Puiss. frigo. (kW) -10°C / +45°C"	Fluide	Nbre de porte ou portillon	Puiss. élec. (kW)	Tension	Prix
<b>FODTTVSG+2PR7</b>	1279 x 775 x 910*	15 / 2x2	0,526	R455A	2	0,1	MONO 230+T	<b>4243€</b>
<b>FODTTVSG+2PDR7</b>	1287 x 785 x 930**	15 / 2x2	0,526	R455A	2	0,1	MONO 230+T	<b>5008€</b>
<b>FODTTVSG+3PR7</b>	1842 x 775 x 910*	24 / 3x2	0,526	R455A	3	0,1	MONO 230+T	<b>5420€</b>
<b>FODTTVSG+3PDR7</b>	1850 x 785 x 930**	24 / 3x2	0,526	R455A	3	0,1	MONO 230+T	<b>6172€</b>
<b>FODTTVSG+4PR7</b>	2405 x 785 x 910*	33 / 4x2	0,526	R455A	4	0,1	MONO 230+T	<b>7320€</b>
<b>FODTTVSG+4PDR7</b>	2413 x 785 x 930**	33 / 4x2	0,526	R455A	4	0,1	MONO 230+T	<b>8031€</b>

\*avec dessus inox et dossier (hauteur dossier 100mm non compris)

Référence	Accessoire et options pour les meuble bas	Prix
<b>FODTS0165627</b>	Habillage arrière du logement technique en inox	<b>196€</b>
<b>FODPVGRANITM2</b>	Plateau granit - épaisseur 30 mm - 3 chants polis posé en usine sur meuble monté sans dossier	<b>SUR DEMANDE</b>
<b>FODKITRPLAT80</b>	2 Roulettes pivotantes sur platine diamètre 80mm - 1 sans frein - 1 avec frein non montées - H max 105mm	<b>183€</b>
<b>FODCLIREST</b>	Grille inox 600x400	<b>46€</b>
<b>FODPGLISSINOX597</b>	Paire de glissières Inox pour armoire 600x400	<b>33€</b>

## Meuble bas petite profondeur 600x400 - positif +1°C +10°C



### Module technique

- 150 mm pour groupe à distance (version sans groupe)
- Fixation à droite des modules (à gauche sur demande)
- Un évaporateur avec détendeur pour groupe à distance
- Un bac d'évaporation des eaux de dégivrage
- Une boîte de raccordement étanche
- Marche-arrêt avec voyant de mise sous tension
- Un régulateur électronique



### MEUBLE BAS PETITE PROFONDEUR - GAMME BLANCHE - POSITIF 600X400

Référence	Dim. extérieures (LxPxH en mm)	Nbre de niveaux Dotation paires de glissières	Puiss. frigo. (kW) -10°C / +45°C	Groupe	Nbre de portes	Puiss. élec. (kW)	Tension	Prix
<b>FODBTTV+1P6R7</b>	1117 x 580 x 910*	9 / 2	0,611	Logé	1	0,331	MONO 230+T	<b>4179€</b>
<b>FODBTTV+1PD6R7</b>	1117 x 580 x 930**	9 / 2	0,611	Logé	1	0,331	MONO 230+T	<b>4748€</b>
<b>FODBTTV+2P6R7</b>	1887 x 580 x 910*	2x9 / 2x2	0,611	Logé	2	0,331	MONO 230+T	<b>5098€</b>
<b>FODBTTV+2PD6R7</b>	1887 x 580 x 930**	2x9 / 2x2	0,611	Logé	2	0,331	MONO 230+T	<b>5680€</b>
<b>FODBTTVSG+1P6R7</b>	917 x 580 x 910*	9 / 2	0,611	Sans	1	0,1	MONO 230+T	<b>3921€</b>
<b>FODBTTVSG+1PD6R7</b>	917 x 580 x 930**	9 / 2	0,611	Sans	1	0,1	MONO 230+T	<b>4490€</b>
<b>FODBTTVSG+2P6R7</b>	1687 x 580 x 910*	2x9 / 2x2	0,611	Sans	2	0,1	MONO 230+T	<b>4841€</b>
<b>FODBTTVSG+2PD6R7</b>	1687 x 580 x 930**	2x9 / 2x2	0,611	Sans	2	0,1	MONO 230+T	<b>5278€</b>

\*Sans dessus inox

\*\*Avec dessus inox

# MEUBLE PETITE PROFONDEUR



## Construction

- Inox ou tôle blanche sur toutes les parois intérieures et extérieures (compris arrière, dessus, dessous)
- Angles intérieurs arrondis
- Suppression du pont thermique par profilé PVC
- Crémaillères intérieures démontables sans outil au pas de 31 mm
- Glissières inox
- Dessus inox amovible avec dossier arrière H 100 mm
- Pieds PVC réglables H min 150mm / H maxi 200 mm
- Matériel livré monté ou démonté

## Isolation

- Isolation 70mm
- Panneaux injectés par mousse de polyuréthane sans CFC

## Porte

- Réversible avec rappel de porte et blocage à 105°C
- Loqueteau chromé

- Joint magnétique démontable sans outil

## Équipement frigorifique

- Avec ou sans groupe
- Logement de groupe situé à droite de l'appareil (à gauche sur demande)
- Ambiance +43°C
- Réévaporation des eaux de dégivrage par résistance électrique

## Régulation

- Électronique avec affichage digital de la température
- Marche-Arrêt avec voyant de mise sous tension
- Dégivrage automatique

## Évaporateur

- Ventilé avec carrosserie ABS démontable sans outil
- Batterie traitée sur modèle positif
- Condensateur à air
- Fluide réfrigérant R455A

## MEUBLE BAS PETITE PROFONDEUR - GAMME INOX- POSITIF 600X400

Référence	Dim. extérieures (LxPxH en mm)	Nbre de niveaux Dotation paires de glissières	Puiss. frigo. (kW) -10°C / +45°C**	Groupe	Nbre de portes	Puiss. élec. (kW)	Tension	Prix
<b>FODTTV+1P6R7</b>	1117 x 580 x 910*	9 / 2	0,611	Logé	1	0,331	MONO 230+T	<b>4516€</b>
<b>FODTTV+1PD6R7</b>	1117 x 580 x 930**	9 / 2	0,611	Logé	1	0,331	MONO 230+T	<b>5124€</b>
<b>FODTTV+2P6R7</b>	1887 x 580 x 910*	2x9 / 2x2	0,611	Logé	2	0,331	MONO 230+T	<b>5577€</b>
<b>FODTTV+2PD6R7</b>	1887 x 580 x 930**	2x9 / 2x2	0,611	Logé	2	0,331	MONO 230+T	<b>6056€</b>
<b>FODTTVSG+1P6R7</b>	917 x 580 x 910*	9 / 2	0,611	Sans	1	0,1	MONO 230+T	<b>4050€</b>
<b>FODTTVSG+1PD6R7</b>	917 x 580 x 930**	9 / 2	0,611	Sans	1	0,1	MONO 230+T	<b>4864€</b>
<b>FODTTVSG+2P6R7</b>	1687 x 580 x 910*	2x9 / 2x2	0,611	Sans	2	0,1	MONO 230+T	<b>5304€</b>
<b>FODTTVSG+2PD6R7</b>	1687 x 580 x 930**	2x9 / 2x2	0,611	Sans	2	0,1	MONO 230+T	<b>5577€</b>

\*Sans dessus inox

\*\*Avec dessus inox

Référence	Accessoire et options pour les meubles bas	Prix
<b>FODPVGRANITM2</b>	Plateau granit - épaisseur 30 mm - 3 chants polis posés en usine sur meuble monté sans dossier	<b>SUR DEMANDE</b>
<b>FODCLIREST</b>	Grille inox 600x400	<b>46€</b>
<b>FODPGLISSINOX597</b>	Paire de glissières inox pour armoire 600x400	<b>33€</b>





## Refroidisseur d'eau sur sol eau gazeuse - eau réfrigérée

- Gaz frigorigène R134A - conforme F-Gas et DESP
- Refroidissement par détente directe
- Carbonateur intégré à l'échangeur pour une meilleure gazéification
- Niveau de gazéification réglable à l'installation
- Bas de caisse en acier prélaqué gris anthracite
- Large porte d'accès technique pour accéder aux bouteilles de CO<sup>2</sup> de 5 kg (maxi 3)
- Nécessite une évacuation d'eaux usées



## Refroidisseur sur sol eau réfrigérée 80L/H - 120L/H

- Refroidissement par banc de glace 2 sorties eau fraîche sur dossieret inox 304L
- Bas de caisse en acier prélaqué gris anthracite
- Large porte d'accès technique
- Nécessite une évacuation d'eaux usées
- Gaz frigorigène R134A - Conforme F-Gas et DESP
- Tirage par pédale au bas du refroidisseur pour plus d'hygiène et de sécurité (pour modèle a pédale)



### REFROIDISSEUR D'EAU SUR SOL - EAU GAZEUSE - EAU RÉFRIGÉRÉE 80L/H

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Débit (L/H)	Filtration	Puissance (kW)	Tension	Prix
<b>FED89QK02P000</b>	540 x 488 x 1483	80 L/H	Non filtré	0,338	MONO 230+T	<b>2682€</b>
<b>FED89QK01P000</b>	540 x 488 x 1483	80 L/H	Filtration en ligne	0,338	MONO 230+T	<b>2740€</b>
<b>FED89QK01PL00</b>	540 x 488 x 1483	80 L/H	Filtré BRITA	0,338	MONO 230+T	<b>2790€</b>



### REFROIDISSEUR D'EAU SUR SOL - EAU RÉFRIGÉRÉE 80 À 120L/H À PÉDALE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Débit (L/H)	Filtration	Puissance (kW)	Tension	Prix
<b>FED890J12PD00</b>	416 x 393 x 1433	80 L/H	Non filtré	0,213	MONO 230+T	<b>2052€</b>
<b>FED890J11PD00</b>	416 x 393 x 1433	80 L/H	Filtration en ligne	0,213	MONO 230+T	<b>2110€</b>
<b>FED890J11PDL0</b>	416 x 393 x 1433	80 L/H	Filtré BRITA	0,213	MONO 230+T	<b>2160€</b>
<b>FED890N12PD00</b>	416 x 393 x 1433	120 L/H	Non filtré	0,213	MONO 230+T	<b>2336€</b>
<b>FED890N11PD00</b>	416 x 393 x 1433	120 L/H	Filtration en ligne	0,213	MONO 230+T	<b>2394€</b>
<b>FED890N11PDL0</b>	416 x 393 x 1433	120 L/H	Filtré BRITA	0,213	MONO 230+T	<b>2443€</b>



### REFROIDISSEUR SUR SOL - EAU RÉFRIGÉRÉE 80 À 120L/H

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Débit (L/H)	Filtration	Puissance (kW)	Tension	Prix
<b>FED890J12P000</b>	412 x 342 x 1412	80 L/H	Non filtré	0,213	MONO 230+T	<b>1766€</b>
<b>FED890J11P000</b>	412 x 342 x 1412	80 L/H	Filtration en ligne	0,213	MONO 230+T	<b>1823€</b>
<b>FED890J11PL00</b>	412 x 342 x 1412	80 L/H	Filtré BRITA	0,213	MONO 230+T	<b>1873€</b>
<b>FED890N12P000</b>	412 x 342 x 1412	120 L/H	Non filtré	0,213	MONO 230+T	<b>2049€</b>
<b>FED890N11P000</b>	412 x 342 x 1412	120 L/H	Filtration en ligne	0,213	MONO 230+T	<b>2107€</b>
<b>FED890N11PL00</b>	420 x 342 x 1412	120 L/H	Filtré BRITA	0,213	MONO 230+T	<b>2157€</b>

# REFROIDISSEUR D'EAU



## Refroidisseur sur comptoir

- Construction entièrement en inox
- Refroidissement par banc de glace
- 2 sorties d'eau
- Nécessite une évacuation d'eaux usées
- Gaz frigorigène R134A



## Fontaine atelier - eau réfrigérée

- Refroidissement par banc de glace
- 2 sorties d'eau fraîche - col de cygne et rince bouche
- Tôle carrosserie prélaquée gris anthracite
- Nécessite une évacuation d'eaux usées
- Gaz frigorigène R134a - Conforme F-Gas et DESP



### REFROIDISSEUR SUR COMPTOIR - EAU RÉFRIGÉRÉE 80L/H

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Débit (L/H)	Filtration	Puissance (kW)	Tension	Prix
<b>FED89PJ12P000</b>	495 x 505 x 730	80 L/H	Non filtré	0,213	MONO 230+T	<b>1697€</b>
<b>FED89PJ11P000</b>	495 x 505 x 730	80 L/H	Filtré	0,213	MONO 230+T	<b>1755€</b>
<b>FED89PJ11PL00</b>	495 x 505 x 730	80 L/H	Filtré BRITA	0,213	MONO 230+T	<b>1804€</b>

Recyclage des machines en fin de vie

Référence	Accessoire et options pour refroidisseur d'eau	Prix
<b>FED61000010</b>	Cartouche de filtration en ligne	<b>44€</b>
<b>FED61002015</b>	Cartouche de filtration BRITA PURITY C1000 AC	<b>65€</b>

**Filtré** Filtre en ligne avec raccords intégrés 1/4 - Capacité traitement 11 000 litres - Nécessite la coupure de l'arrivée d'eau pour son remplacement. Activation préalable à l'utilisation à faire hors machine

**Filtre Brita** Filtre BRITA PURITY C1000 AC monté sur tête fixe - Permet un remplacement aisé des cartouches de filtration - Capacité de traitement 10 000 litres - Certifié ACS



### FONTAINE ATELIER - EAU RÉFRIGÉRÉE 45L & 80L/H

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Débit (L/H)	Sortie	Puissance (kW)	Tension	Prix
<b>FED8APE02PG00</b>	338 x 336 x 1260	45 L/H	2 sorties - non filtré	0,150	MONO 230+T	<b>977€</b>
<b>FED8APE01PG00</b>	338 x 336 x 1260	45 L/H	2 sorties - filtré	0,150	MONO 230+T	<b>1035€</b>
<b>FED8AQJ02PG00</b>	420 x 340 x 1265	80 L/H	2 sorties - non filtré	0,213	MONO 230+T	<b>1565€</b>
<b>FED8AQJ01PG00</b>	420 x 340 x 1265	80 L/H	2 sorties - filtré	0,213	MONO 230+T	<b>1622€</b>





FLUIDE R290

### EcoX XSafe

#### Machine à glaçons gourmets, compacte Platinum

- Machine à glaçons pleins 20 grammes, individuel, solide et transparent
- Système par pulvérisation performant
- Matériel idéal pour les espaces restreints type comptoir ou arrière bar
- Panneau de façade avec entrée et sortie d'air pour installation encastrée
- Filtre à air de condenseur accessible en façade, amovible et lavable
- Mouvement abattant de fermeture de porte
- Pompe de relevage des eaux de vidange intégrée avec l'option (FSCPWD)
- Agent antimicrobien Agion intégré dans toutes les pièces plastiques moulées
- Finition inox
- Machine tropicalisée +43°
- Groupe à air propane R290
- XSafe : dispositif naturel anti virus et bactéries uniquement sur les modèles équipés de l'option FSCPWD



### MACHINE À GLAÇONS COMPACTE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Production (KG/24H)	Stockage	Puiss. Groupe (Chevaux)	Hauteur sans pied	Puiss. (kW)	Tension	Prix
<b>FSCACM47</b>	386 x 600 x 643	24 Kg/24 h (1200 glaçons)	9 Kg (450 glaçons)	1/4ch	-	0,32	MONO 230+T	<b>1652€</b>
<b>FSCACM57</b>	386 x 600 x 695	31 Kg/24 h (1550 glaçons)	12 Kg (600 glaçons)	1/4 ch	-	0,37	MONO 230+T	<b>2112€</b>
<b>FSCACM87</b>	531 x 600 x 875	44 Kg/24 h (2150 glaçons)	19 Kg (950 glaçons)	1/3 ch	- 90 mm	0,6	MONO 230+T	<b>2336€</b>
<b>FSCACM107</b>	531 x 600 x 930	51 Kg/24 h (2550 glaçons)	23 Kg (1150 glaçons)	1/3 ch	- 90 mm	0,58	MONO 230+T	<b>2607€</b>
<b>FSCACM127</b>	680 x 600 x 1009	74 Kg/24 h (3700 glaçons)	39 Kg (1950 glaçons)	1/2 ch	- 90 mm	0,67	MONO 230+T	<b>3699€</b>
<b>FSCACM177</b>	680 x 600 x 1080	83 Kg/24 h (4150 glaçons)	48 Kg (2400 glaçons)	3/4 ch	- 90 mm	0,75	MONO 230+T	<b>4118€</b>

Référence	Accessoires & options pour machines à glaçons	Prix
<b>FSCPWD</b>	Pompe de relevage des eaux de vidanges intégrée à la machine - vidange jusqu'à 1,7 m verticalement et 15 m horizontalement, pour FSCACM uniquement + système XSafe anti virus et bactéries	<b>301€</b>
<b>FSCLEGSACM</b>	Kit pieds FSCACM 46 - 56 hauteur 130 mm	<b>159€</b>



FLUIDE R290

### EcoX XSafe

#### Machine à glaçons gourmets, modulaire Platinum

- Machine à glaçons gourmet modulaire de grande capacité à installer sur un bac de stockage à glace
- Système par pulvérisation performant
- Matériel idéal pour les établissements recherchant une grande capacité de production et de stockage de glaçons dans un format 22 pouces ou 30 pouces pour une implantation en office, cuisine ou arrière bar
- Glaçon plein 20 grammes, individuel, solide et transparent : chaque glaçon cristallin et bien moulé est une oeuvre d'art unique
- Dimensions standardisées, conformément à la norme internationale «Im-périale» adoptée dans l'industrie de référence
- Agent antimicrobien Agion intégré dans toutes les pièces plastiques moulées
- Contrôle électronique : les températures d'ambiance et d'eau peuvent changer durant l'année, mais votre machine restera constante
- Machine tropicalisée + 43°
- Voyant lumineux en façade : maintiennent les opérations de la machine à glaçons sous surveillance constante
- Groupe à air propane R290
- XSafe : dispositif naturel anti virus et bactéries uniquement sur les modèles équipés de l'option FSCPWD



### MACHINE À GLAÇONS MODULAIRE ET BAC DE STOCKAGE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Production (KG/24H)	Stockage	Nbre de glaçons	Puiss. Groupe (Chevaux)	Puiss. gaz (kW)	Puiss. (kW)	Tension	Prix
<b>FSCMXGM327</b>	568 x 704 x 721	150 Kg/24 h	-	7500	1,5	R 290	1,2	MONO 230+T	<b>5249€</b>
<b>FSCSB193*</b>	560 x 843 x 1045	-	129 Kg	6450	-	-	-	-	<b>1771€</b>
<b>FSCMXGM427</b>	568 x 704 x 721	190 Kg/24 h	-	9500	1,5	R 290	1,85	MONO 230+T	<b>6131€</b>
<b>FSCSB322*</b>	569 x 869 x 1271	-	168 Kg	8400	-	-	-	-	<b>2140€</b>
<b>FSCMXGM437</b>	773 x 704 x 721	190 Kg/24 h	-	9500	1,5	R 290	1,85	MONO 230+T	<b>6023€</b>
<b>FSCSB393*</b>	769 x 850 x 1048	-	181 Kg	9050	-	-	-	-	<b>2288€</b>

# MACHINE À GLAÇONS

**FRANSTAL**  
Gold



## Machine à glaçons gourmet

- Produit des glaçons gourmets cristallins
- Idéale pour les espaces restreint
- Système d'injection anti calcaire, le système breveté d'injection avec des buses souples évite les dépôts de calcaire avec de petites vibrations
- Son design sans joints évite les détériorations en eaux dures
- Carrosserie tôle plastifiée anti-empreintes
- La porte coulissante vers l'intérieur réduit la surface d'occupation
- Groupe à air propane R290
- Hauteur sans pieds



## MACHINE À GLAÇONS PLEIN GOURMET

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Production (KG/24H)	Stockage (kg)	Refroidissement	Glaçons	Puiss. (kW)	Tension	Prix
<b>FCOEC025A</b>	350 x 475 x 595	23	6	Air	17 gr	0,26	MONO 230+T	<b>1631€</b>



## MACHINE À GLAÇONS GOURMET

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Production (KG/24H)	Stockage (kg)	Refroidissement	Glaçons	Puiss. (kW)	Tension	Prix
<b>FCOEC035A</b>	435 x 605 x 701	41	15	Air	30 gr	0,35	MONO 230+T	<b>1852€</b>
<b>FCOEC045A</b>	435 x 605 x 701	46	15	Air	30 gr	0,51	MONO 230+T	<b>2260€</b>
<b>FCOEC060A</b>	515 x 645 x 840	62	30	Air	30 gr	0,51	MONO 230+T	<b>2558€</b>
<b>FCOEC080A</b>	645 x 645 x 870*	80	40	Air	30 gr	0,79	MONO 230+T	<b>3507€</b>

\*Pieds réglables de 105 à 155 mm



### Machine à glaçons

- Glaçon plein 18gr (dimensions 33x30mm)
- Système à projection refroidi à l'AIR
- Machine tropicalisée (max. air 43°C - eau 32°C)
- Filtre à air du condenseur amovible et lavable
- Réglage en façade pour optimiser la dimension des glaçons
- Isolation 30mm en polyurethane expansé (HCFC-free) pour une meilleure conservation des glaçons
- Finition inox
- Régulation électromécanique



### MACHINES À GLAÇONS À PROJECTION : GLAÇONS PLEINS DE 18GR

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Hauteur pieds (mm)	Production (Air 21°C - Eau 15°C)	Stockage	Gaz réfrigérant	Puissance (kW)	Tension	Prix
<b>FARCP2006AF</b>	365 x 495 x 600	0 - 20	20 kg/24h (1111 glaçons)	6 kg (333 glaçons)	R 452A	0,45	MONO 230+T	<b>1137€</b>
<b>FARCP2506AF</b>	365 x 495 x 600	0 - 20	25 kg/24h (1388 glaçons)	6 kg (333 glaçons)	R 452A	0,45	MONO 230+T	<b>1310€</b>
<b>FARCP3010AF</b>	365 x 495 x 690	0 - 20	30 kg/24h (1666 glaçons)	10 kg (555 glaçons)	R 452A	0,45	MONO 230+T	<b>1428€</b>
<b>FARCP4015AF</b>	500 x 585 x 685	0 - 20	40 kg/24h (2222 glaçons)	15 kg (833 glaçons)	R 452A	0,57	MONO 230+T	<b>1644€</b>
<b>FARCP4515AF</b>	500 x 585 x 685	0 - 20	45 kg/24h (2500 glaçons)	15 kg (833 glaçons)	R 452A	0,60	MONO 230+T	<b>1755€</b>
<b>FARCP5025AF</b>	500 x 585 x 795	0 - 20	50 kg/24h (2778 glaçons)	25 kg (1389 glaçons)	R 452A	0,75	MONO 230+T	<b>1850€</b>
<b>FARCP6040AF</b>	740 x 605 x 915	40 - 50	60 kg/24h (3333 glaçons)	40 kg (2222 glaçons)	R 452A	0,78	MONO 230+T	<b>2485€</b>
<b>FARCP8540AF</b>	740 x 605 x 915	40 - 50	85 kg/24h (4722 glaçons)	40 kg (2222 glaçons)	R 452A	1,05	MONO 230+T	<b>2711€</b>
<b>FARCP10060AF</b>	740 x 605 x 1015	40 - 50	100 kg/24h (5556 glaçons)	60 kg (3333 glaçons)	R 452A	1,20	MONO 230+T	<b>2960€</b>
<b>FARCP13075AF</b>	840 x 745 x 1070	40 - 50	130 kg/24h (7222 glaçons)	75 kg (4167 glaçons)	R 452A	1,25	MONO 230+T	<b>3665€</b>
<b>FARCP16575AF</b>	840 x 745 x 1070	40 - 50	165 kg/24h (9167 glaçons)	75 kg (4167 glaçons)	R 452A	1,90	MONO 230+T	<b>3871€</b>

Référence	Accessoire et options pour machine à glaçons	Prix
<b>FAR00K16274</b>	Kit 4 pieds hauts (réglables 110-140mm) pour modèles de 20 à 50kg + SG100/140	<b>75€</b>
<b>FAR00K16673</b>	Kit 4 pieds hauts (réglables 150-190mm) pour modèles de 60 à 165kg	<b>88€</b>
<b>FARK04098</b>	Pompe de vidange externe pour machine à glaçons (max. hauteur pompage 5 mètres)	<b>241€</b>

# Sommaire

## FROID COMPOSANTS

### Centrale d'enregistrement

- ☛ Centrale d'enregistrement de température ..... 3.02 à 3.04
- ☛ Solution d'enregistrement ..... 3.05

### Chambre froide

- ☛ Chambre froide positive et négative avec groupe avec sol ..... 3.06 à 3.07
- ☛ Chambre froide positive sans groupe avec sol ..... 3.08 à 3.09
- ☛ Chambre froide négative sans groupe avec sol ..... 3.10 à 3.11
- ☛ Chambre froide positive sans groupe sans sol ..... 3.12 à 3.13

## VENTILATION

### Hotte

- ☛ Hotte d'extraction statique ..... 3.14 à 3.21
- ☛ Hotte d'extraction dynamique ..... 3.22





## Centrale d'enregistrement de température GTC

- Boîtier mural prêt à poser / 2 Relais d'alarme
- Enregistreur 3 / 4 / 5 voies
- Enregistreur 6 / 7 / 8 ou 10 / 12 / 14 / 16 voies
- Fourni avec 1 logiciel de paramétrage et d'exploitation Vigilog
- Puissance électrique : 0,03kW
- Tension : MONO 230+T



### CENTRALE D'ENREGISTREMENT

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Nombre de voies	Dotation	Prix
<b>VBATH5N/LOG.3</b>	TH5N/LOG.3	229 x 116 x 220	3 voies	+ 1 câble USB + 3 sondes	<b>1177€</b>
<b>VBATH5N/LOG.4</b>	TH5N/LOG.4	229 x 116 x 220	4 voies	+ 1 câble USB + 4 sondes	<b>1267€</b>
<b>VBATH5N/LOG.5</b>	TH5N/LOG.5	229 x 116 x 220	5 voies	+ 1 câble USB + 5 sondes	<b>1367€</b>
<b>VBAM8N/LOG.6</b>	M8N/LOG.6	229 x 116 x 220	6 voies	+ 1 câble USB + 6 sondes	<b>1818€</b>
<b>VBAM8N/LOG.7</b>	M8N/LOG.7	229 x 116 x 220	7 voies	+ 1 câble USB + 7 sondes	<b>1933€</b>
<b>VBAM8N/LOG.8</b>	M8N/LOG.8	229 x 116 x 220	8 voies	+ 1 câble USB + 8 sondes	<b>2047€</b>
<b>VBAM16N/LOG.10</b>	M16N/LOG.10	229 x 116 x 220	10 voies	+ 1 câble USB + 10 sondes	<b>2252€</b>
<b>VBAM16N/LOG.12</b>	M16N/LOG.12	229 x 116 x 220	12 voies	+ 1 câble USB + 12 sondes	<b>2484€</b>
<b>VBAM16N/LOG.14</b>	M16N/LOG.14	229 x 116 x 220	14 voies	+ 1 câble USB + 14 sondes	<b>2715€</b>
<b>VBAM16N/LOG.16</b>	M16N/LOG.16	229 x 116 x 220	16 voies	+ 1 câble USB + 16 sondes	<b>2944€</b>

### CENTRALE D'ENREGISTREMENT AVEC PORT USB

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Nombre de voies	Dotation	Prix
<b>VBATH5N/USB.3</b>	TH5N/USB.3	229 x 116 x 220	3 voies	+ 1 clé USB + 3 sondes	<b>1251€</b>
<b>VBATH5N/USB.4</b>	TH5N/USB.4	229 x 116 x 220	4 voies	+ 1 clé USB + 4 sondes	<b>1353€</b>
<b>VBATH5N/USB.5</b>	TH5N/USB.5	229 x 116 x 220	5 voies	+ 1 clé USB + 5 sondes	<b>1459€</b>
<b>VBAM8N/USB.6</b>	M8N/USB.6	229 x 116 x 220	6 voies	+ 1 clé USB + 6 sondes	<b>2023€</b>
<b>VBAM8N/USB.7</b>	M8N/USB.7	229 x 116 x 220	7 voies	+ 1 clé USB + 7 sondes	<b>2139€</b>
<b>VBAM8N/USB.8</b>	M8N/USB.8	229 x 116 x 220	8 voies	+ 1 clé USB + 8 sondes	<b>2255€</b>
<b>VBAM16N/USB.10</b>	M16N/USB.10	229 x 116 x 220	10 voies	+ 1 clé USB + 10 sondes	<b>2322€</b>
<b>VBAM16N/USB.12</b>	M16N/USB.12	229 x 116 x 220	12 voies	+ 1 clé USB + 12 sondes	<b>2553€</b>
<b>VBAM16N/USB.14</b>	M16N/USB.14	229 x 116 x 220	14 voies	+ 1 clé USB + 14 sondes	<b>2784€</b>
<b>VBAM16N/USB.16</b>	M16N/USB.16	229 x 116 x 220	16 voies	+ 1 clé USB + 16 sondes	<b>3016€</b>


### CENTRALE D'ENREGISTREMENT AVEC IMPRIMANTE

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Nombre de voies	Dotation	Prix
<b>VBATH5N/IMP.3</b>	TH5N/IMP.3	229 x 116 x 220	3 voies	+ Imprimante + 3 sondes	<b>1434€</b>
<b>VBATH5N/IMP.4</b>	TH5N/IMP.4	229 x 116 x 220	4 voies	+ Imprimante + 4 sondes	<b>1531€</b>
<b>VBATH5N/IMP.5</b>	TH5N/IMP.5	229 x 116 x 220	5 voies	+ Imprimante + 5 sondes	<b>1628€</b>
<b>VBAM8N/IMP.6</b>	M8N/LOG/IMP.6	229 x 116 x 220	6 voies	+ Imprimante + 6 sondes	<b>2188€</b>
<b>VBAM8N/IMP.7</b>	M8N/LOG/IMP.7	229 x 116 x 220	7 voies	+ Imprimante + 7 sondes	<b>2301€</b>
<b>VBAM8N/IMP.8</b>	M8N/LOG/IMP.8	229 x 116 x 220	8 voies	+ Imprimante + 8 sondes	<b>2417€</b>
<b>VBAM16N/IMP.10</b>	M16N/LOG/IMP.10	229 x 116 x 220	10 voies	+ Imprimante + 10 sondes	<b>2518€</b>
<b>VBAM16N/IMP.12</b>	M16N/LOG/IMP.12	229 x 116 x 220	12 voies	+ Imprimante + 12 sondes	<b>2750€</b>
<b>VBAM16N/IMP.14</b>	M16N/LOG/IMP.14	229 x 116 x 220	14 voies	+ Imprimante + 14 sondes	<b>2981€</b>
<b>VBAM16N/IMP.16</b>	M16N/LOG/IMP.16	229 x 116 x 220	16 voies	+ Imprimante + 16 sondes	<b>3210€</b>

Référence	Accessoires & options pour centrale d'enregistrement	Prix
<b>VBBSA416N</b>	Carton de 25 rouleaux thermiques pour imprimante modèle : BSA 416N	<b>213€</b>
<b>VBATED1000</b>	Sonde d'ambiance - 50 à + 50°C modèle : TED1000	<b>120€</b>
<b>VBAARGOS</b>	Abonnement 1 an pour service de télégestion internet et alarmes par SMS/Mail	<b>375€</b>
<b>VBABATS</b>	Batterie de secours intégrée à la centrale d'enregistrement (12h)	<b>550€</b>
<b>VBASYNO</b>	Synoptique intégré au logiciel VIGILOG ou sur ARGOS	<b>701€</b>
<b>VBAVIGIWEB</b>	Passerelle de télégestion et surveillance Internet + 1ÈRE année d'ARGOS Boîtier mural prêt à poser dimensions 229 x 116 x 220 mm	<b>2458€</b>
<b>VBAFP</b>	Forfait paramétrage personnalisé	<b>1704€</b>



# CENTRALE D'ENREGISTREMENT DE TEMPÉRATURE



## Centrale d'enregistrement et contrôle par réseau RJ45

- Boîtier mural prêt à poser / 2 relais d'alarme
- Fourni avec logiciel de paramétrage et d'exploitation Vigilog
- Sortie RJ45
- Puissance électrique : 0,03kW
- Tension d'alimentation : MONO 230+T

## Centrale d'enregistrement par radio fréquence

- Boîtier mural prêt à poser / 2 relais d'alarme
- 1 accès internet
- + 1<sup>ère</sup> année d'abonnement ARGOS (version WEB)
- Fourni avec le logiciel de paramétrage et d'exploitation Vigilog



### CENTRALE D'ENREGISTREMENT PAR RÉSEAU RJ 45

Référence	Modèle	Dimensions l x P x H (mm)	Nombre de voies	Dotation	Prix
<b>VBATH5N/RJ.3</b>	TH5N/RJ.3	229 x 116 x 220	3 voies	+ 3 sondes	<b>1771€</b>
<b>VBATH5N/RJ.4</b>	TH5N/RJ.4	229 x 116 x 220	4 voies	+ 4 sondes	<b>1887€</b>
<b>VBATH5N/RJ.5</b>	TH5N/RJ.5	229 x 116 x 220	5 voies	+ 5 sondes	<b>2005€</b>
<b>VBAM8N/RJ.6</b>	M8N/RJ.6	229 x 116 x 220	6 voies	+ 6 sondes	<b>2479€</b>
<b>VBAM8N/RJ.7</b>	M8N/RJ.7	229 x 116 x 220	7 voies	+ 7 sondes	<b>2595€</b>
<b>VBAM8N/RJ.8</b>	M8N/RJ.8	229 x 116 x 220	8 voies	+ 8 sondes	<b>2708€</b>
<b>VBATH5N/IMP/RJ.3</b>	TH5N/IMP/RJ.3	229 x 116 x 220	3 voies	imprimante + 3 sondes	<b>2218€</b>
<b>VBATH5N/IMP/RJ.4</b>	TH5N/IMP/RJ.4	229 x 116 x 220	4 voies	imprimante + 4 sondes	<b>2333€</b>
<b>VBATH5N/IMP/RJ.5</b>	TH5N/IMP/RJ.5	229 x 116 x 220	5 voies	imprimante + 5 sondes	<b>2447€</b>
<b>VBAM8N/IMP/RJ.6</b>	M8N/IMP/RJ.6	229 x 116 x 220	6 voies	imprimante + 6 sondes	<b>3006€</b>
<b>VBAM8N/IMP/RJ.7</b>	M8N/IMP/RJ.7	229 x 116 x 220	7 voies	imprimante + 7 sondes	<b>3122€</b>
<b>VBAM8N/IMP/RJ.8</b>	M8N/IMP/RJ.8	229 x 116 x 220	8 voies	imprimante + 8 sondes	<b>3235€</b>
<b>VBAM16N/RJ.10</b>	M16N/RJ.10	229 x 116 x 220	10 voies	+ 10 sondes	<b>3416€</b>
<b>VBAM16N/RJ.12</b>	M16N/RJ.12	229 x 116 x 220	12 voies	+ 12 sondes	<b>3649€</b>
<b>VBAM16N/RJ.14</b>	M16N/RJ.14	229 x 116 x 220	14 voies	+ 14 sondes	<b>3878€</b>
<b>VBAM16N/RJ.16</b>	M16N/RJ.16	229 x 116 x 220	16 voies	+ 16 sondes	<b>4112€</b>
<b>VBAM16N/IMP/RJ.10</b>	M16N/IMP/RJ.10	229 x 116 x 220	10 voies	imprimante + 10 sondes	<b>3945€</b>
<b>VBAM16N/IMP/RJ.12</b>	M16N/IMP/RJ.12	229 x 116 x 220	12 voies	imprimante + 12 sondes	<b>4179€</b>
<b>VBAM16N/IMP/RJ.14</b>	M16N/IMP/RJ.14	229 x 116 x 220	14 voies	imprimante + 14 sondes	<b>4408€</b>
<b>VBAM16N/IMP/RJ.16</b>	M16N/IMP/RJ.16	229 x 116 x 220	16 voies	imprimante + 16 sondes	<b>4641€</b>

### CENTRALE D'ENREGISTREMENT PAR RADIO FRÉQUENCE

Référence	Dimensions l x P x H (mm)	Caractéristiques	Puiss. (kW)	Tension	Prix
<b>VBAMEMO.RF/LOG</b>	229 x 116 x 220	Centrale d'enregistrement 1 à 16 voies (°C, contact ou 4.20mA) 2 relais d'alarme - 1 câble mini USB Logiciel VIGILOG - antenne de réception	0,03	MONO 230+T	<b>2232€</b>
<b>VBAMEMO.RF/RJ</b>	229 x 116 x 220	Centrale d'enregistrement 1 à 16 voies (°C, contact ou 4.20mA) 2 relais d'alarme - 1 sortie RJ45 - logiciel VIGILOG antenne de réception	0,03	MONO 230+T	<b>2333€</b>
<b>VBAMEMO.RF/WEB</b>	229 x 116 x 220	Centrale d'enregistrement 1 à 16 voies (°C, contact ou 4.20mA) 2 relais d'alarme - accès Internet 1 <sup>ère</sup> année d'abonnement ARGOS - antenne de réception	0,03	MONO 230+T	<b>4970€</b>
<b>VBATX.RF.L</b>	118 x 79 x 43	Capteur RF	-	Batteries lithium	<b>458€</b>
<b>VBATX.RFX2</b>	65 x 40 x 79	Capteur température / radiofréquence 2 voies livré avec sonde PT1000	-	-	<b>689€</b>
<b>VBATX.4.20MA.RF</b>	118 x 79 x 43	Capteur 4.20mA / radiofréquence 1 voie (ex: sonde hygrométrie)	-	Batteries lithium	<b>488€</b>
<b>VBATX.TOR.RF</b>	118 x 79 x 43	Capteur contacts secs / radiofréquence 2 voies (ex: défaut froid, défaut électrique)	-	Batteries lithium	<b>488€</b>
<b>VBARX.RF</b>	118 x 79 x 43	Répéteur / radiofréquence antenne incluse	-	MONO 230+T	<b>724€</b>





### Centrale d'enregistrement par Internet

- Boîtier mural prêt à poser / 2 relais d'alarme
- 1 accès Internet
- 1<sup>ère</sup> année d'abonnement ARGOS
- Puissance électrique : 0,03kW
- Tension : MONO 230+T



### Centrale d'enregistrement tactile

- Écran tactile
- Logiciel de paramétrage et d'exploitation Vigilog
- Munie d'1 sortie RJ45
- Tension MONO 230+T

### Centrale d'enregistrement tactile + web

- Écran tactile + WEB
- + Logiciel de paramétrage et d'exploitation Vigilog
- + 1<sup>ère</sup> année d'abonnement ARGOS
- + 1 accès internet
- Tension MONO 230+T



## CENTRALE D'ENREGISTREMENT DE TEMPÉRATURE PAR INTERNET

	Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Nombre de voies	Sondes	Prix
Filaire	<b>VBATH5N/WEB.3</b>	TH5N/WEB.3	229 x 116 x 220	3 voies	+ 3 sondes	<b>3388€</b>
	<b>VBATH5N/WEB.4</b>	TH5N/WEB.4	229 x 116 x 220	4 voies	+ 4 sondes	<b>3501€</b>
	<b>VBATH5N/WEB.5</b>	TH5N/WEB.5	229 x 116 x 220	5 voies	+ 5 sondes	<b>3617€</b>
	<b>VBAM8N/WEB.6</b>	M8N/WEB.6	229 x 116 x 220	6 voies	+ 6 sondes	<b>3487€</b>
	<b>VBAM8N/WEB.7</b>	M8N/WEB.7	229 x 116 x 220	7 voies	+ 7 sondes	<b>3603€</b>
	<b>VBAM8N/WEB.8</b>	M8N/WEB.8	229 x 116 x 220	8 voies	+ 8 sondes	<b>3719€</b>
	<b>VBAM16N/WEB.10</b>	M16N/WEB.10	229 x 116 x 220	10 voies	+ 10 sondes	<b>4496€</b>
	<b>VBAM16N/WEB.12</b>	M16N/WEB.2	229 x 116 x 220	12 voies	+ 12 sondes	<b>4727€</b>
	<b>VBAM16N/WEB.14</b>	M16N/WEB.14	229 x 116 x 220	14 voies	+ 14 sondes	<b>4958€</b>
	<b>VBAM16N/WEB.16</b>	M16N/WEB.16	229 x 116 x 220	16 voies	+ 16 sondes	<b>5189€</b>

## CENTRALE D'ENREGISTREMENT TACTILE

	Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Enregistreur de température	Sondes	Prix
Filaire	<b>VBAM8NT-F-F/USB.6</b>	M8NT-F-F/USB.6	229 x 116 x 220	6 voies	+ 6 sondes	<b>3337€</b>
	<b>VBAM8NT-F-F/USB.7</b>	M8NT-F-F/USB.7	229 x 116 x 220	7 voies	+ 7 sondes	<b>3453€</b>
	<b>VBAM8NT-F-F/USB.8</b>	M8NT-F-F/USB.8	229 x 116 x 220	8 voies	+ 8 sondes	<b>3571€</b>
	<b>VBAM16NT-F-F/USB.12</b>	M16NT-F-F/USB.12	229 x 116 x 220	12 voies	+ 12 sondes	<b>3938€</b>
	<b>VBAM16NT-F-F/USB.14</b>	M16NT-F-F/USB.14	229 x 116 x 220	14 voies	+ 14 sondes	<b>4061€</b>
	<b>VBAM16NT-F-F/USB.16</b>	M16NT-F-F/USB.16	229 x 116 x 220	16 voies	+ 16 sondes	<b>4176€</b>
	<b>VBAM8NT-F-F/RJ.6</b>	M8NT-F-F/RJ.6	229 x 116 x 220	6 voies	+ 6 sondes	<b>3737€</b>
	<b>VBAM8NT-F-F/RJ.7</b>	M8NT-F-F/RJ.7	229 x 116 x 220	7 voies	+ 7 sondes	<b>3855€</b>
	<b>VBAM8NT-F-F/RJ.8</b>	M8NT-F-F/RJ.8	229 x 116 x 220	8 voies	+ 8 sondes	<b>3968€</b>
	<b>VBAM16NT-F-F/RJ.12</b>	M16NT-F-F/RJ.12	229 x 116 x 220	12 voies	+ 12 sondes	<b>4241€</b>
	<b>VBAM16NT-F-F/RJ.14</b>	M16NT-F-F/RJ.14	229 x 116 x 220	14 voies	+ 14 sondes	<b>4470€</b>
	<b>VBAM16NT-F-F/RJ.16</b>	M16NT-F-F/RJ.16	229 x 116 x 220	16 voies	+ 16 sondes	<b>4704€</b>
	<b>VBAM8NT-F-F/WEB.6</b>	M8NT-F-F/WEB.6	229 x 116 x 220	6 voies	+ 6 sondes	<b>4565€</b>
	<b>VBAM8NT-F-F/WEB.7</b>	M8NT-F-F/WEB.7	229 x 116 x 220	7 voies	+ 7 sondes	<b>4681€</b>
	<b>VBAM8NT-F-F/WEB.8</b>	M8NT-F-F/WEB.8	229 x 116 x 220	8 voies	+ 8 sondes	<b>4798€</b>
	<b>VBAM16NT-F-F/WEB.12</b>	M16NT-F-F/WEB.12	229 x 116 x 220	12 voies	+ 12 sondes	<b>5821€</b>
<b>VBAM16NT-F-F/WEB.14</b>	M16NT-F-F/WEB.14	229 x 116 x 220	14 voies	+ 14 sondes	<b>6052€</b>	
<b>VBAM16NT-F-F/WEB.16</b>	M16NT-F-F/WEB.16	229 x 116 x 220	16 voies	+ 16 sondes	<b>6283€</b>	
Radio fréquence	<b>VBAMEMO-NT-F-RF/USB</b>	MEMO-NT-F-RF/USB	229 x 116 x 220	6-16 voies	-	<b>4919€</b>
	<b>VBAMEMO-NT-F-RF/RJ</b>	MEMO-NT-F-RF/RJ	229 x 116 x 220	6-16 voies	-	<b>5219€</b>
	<b>VBAMEMO-NT-F-RF/WEB</b>	MEMO-NT-F-RF/WEB	229 x 116 x 220	6-16 voies	-	<b>7830€</b>
	<b>VBAMEMO-NT-F-RS/USB</b>	MEMO-NT-F-RS/USB	229 x 116 x 220	6-16 voies	-	<b>4891€</b>
	<b>VBAMEMO-NT-F-RS/RJ</b>	MEMO-NT-F-RS/RJ	229 x 116 x 220	6-16 voies	-	<b>5395€</b>
<b>VBAMEMO-NT-F-RS/WEB</b>	MEMO-NT-F-RS/WEB	229 x 116 x 220	6-16 voies	-	<b>7314€</b>	

# SOLUTION D'ENREGISTREMENT



## Enregistreur

- Mini enregistreur de température ambiante
- Permet de contrôler facilement la température durant le transport ou le stockage des produits thermosensibles
- Compact, portable et étanche
- Démarrage immédiat ou différé de l'enregistreur



## Transmetteur téléphonique d'alarmes

- Livré avec alimentation secourue
- Boîtier mural prêt à poser



## Enregistreur à mini-disques

- Échelle -35 +15°C
- 1 tour /7 Jours
- Boîtier pour montage mural ou sur panneau
- Livré avec 100 disques et 2 stylos



### ENREGISTREUR AUTONOME

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Caractéristiques	Alimentation	Prix
VBA8828P	-	Kit de communication data logger / PC comprenant 1 socle + 1 câble USB + 1 logiciel de paramétrage et d'exploitation Minilog	-	275€
VBA8828	55 x 22 x 80	Mini enregistreur 1 voie °C interne + Afficheur + Alarme haute et basse + Mémoire 16000 points de mesure	1 pile type ½ -AA-3,6VCC	338€
VBA8828SP	55 x 22 x 80	Mini enregistreur 1 voie °C externe par sonde à piquer + Afficheur + Alarme haute et basse + Mémoire 16000 points de mesure	1 pile type ½ - AA-3,6VCC	449€
VBA8829	55 x 22 x 80	Mini enregistreur 2 voies température / hygrométrie interne + affichage + alarme haute et basse + Mémoire 2 x 8000 points de mesure	1 pile type ½ - AA-3,6VCC	476€
VBAPILE8828	-	Lot de 10 piles type ½ AA-3,6V	-	275€
VBA88260	110X45X17	Datalogger USB + génération de rapport PDF et excel + alarmes haute / basse+ écran d'affichage LCD	1 pile 3V Lithium CR2032	243€

### ENREGISTREUR À DISQUES

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Caractéristiques	Alimentation	Prix
VBAMINITHERM	144 x 67 x 144	Enregistreur à mini-disques	pile Lithium CR AA / 3VCC	701€

Référence	Accessoires & options pour enregistreur à disques			Prix
VBAPILEMNT3V	Lot de 10 piles lithium CR AA / 3V			252€
VBAPILEMNT3.6V	Lot de 10 piles lithium CR AA / 3.6V			252€
VBAF51079A01R	Stylos pour enregistreur (lot de 5 stylos) (modèle : F5107901R)			111€
VBA113D5	Diagrammes (lot de 100 disques -35 +15°C, 1 tour/7jours) (modèle : 113D5)			86€

### THERMOSTAT

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Caractéristiques	Résolution	Prix
VBABA60CX-BUS	32 x 60 x 74	Régulateur digital, 3 sorties relais 3 entrées NTC ou PTC Raccordable à un système de supervision ModBus	0,1°C	361€

### TRANSMETTEUR TÉLÉPHONIQUE D'ALARMES

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Entrée contact	Caractéristiques	Puiss. (kW)	Tension	Prix
VBASD1+	235 x 115 x 205	4 entrées contact	4 numéros d'appel - 4 messages vocaux	0,12	MONO 230+T	987€
VBASDGSM	235 x 115 x 205	8 entrées contact	10 numéros d'appel, en vocal ou SMS 8 messages vocaux	0,12	MONO 230+T	1593€

# FROID COMPOSANTS



## Chambre froide avec groupe POSITIF +2°C AVEC SOL épaisseur 60 mm

- 2 faces tôle laquée lisse blanc banquise proche RAL 9010
- Sol contreplaqué + résine phénolique
- Alimentation mono 230+T 600 W
- Fluide R134A
- Groupe frigorifique monobloc monté à cheval
- Élimination automatique des eaux de condensation
- Sans chevronnage



### AVEC PORTE RÉVERSIBLE (H) 1855 X (L) 700 MM

Référence	Dimensions intérieures l x P x H (mm)	Dimensions extérieures l x P x H (mm)	Prix
VDAF6X1412A10	1430 x 1230 x 1855	1550 x 1350 x 1975	5373€
VDAF6X1414A10	1430 x 1430 x 1855	1550 x 1550 x 1975	5539€
VDAF6X1416A10	1430 x 1630 x 1855	1550 x 1750 x 1975	5703€
VDAF6X1418A10	1430 x 1830 x 1855	1550 x 1950 x 1975	5869€
VDAF6X1420A10	1430 x 2030 x 1855	1550 x 2150 x 1975	6033€
VDAF6X1612A10	1630 x 1230 x 1855	1750 x 1350 x 1975	5527€
VDAF6X1614A10	1630 x 1430 x 1855	1750 x 1550 x 1975	5703€
VDAF6X1616A10	1630 x 1630 x 1855	1750 x 1750 x 1975	5878€
VDAF6X1618A10	1630 x 1830 x 1855	1750 x 1950 x 1975	6053€
VDAF6X1620A10	1630 x 2030 x 1855	1750 x 2150 x 1975	6229€
VDAF6X1812A10	1830 x 1230 x 1855	1950 x 1350 x 1975	5683€
VDAF6X1814A10	1830 x 1430 x 1855	1950 x 1550 x 1975	5869€
VDAF6X1816A10	1830 x 1630 x 1855	1950 x 1750 x 1975	6053€
VDAF6X1818A10	1830 x 1830 x 1855	1950 x 1950 x 1975	6238€
VDAF6X1820A10	1830 x 2030 x 1855	1950 x 2150 x 1975	6424€
VDAF6X2012A10	2030 x 1230 x 1855	2150 x 1350 x 1975	5838€
VDAF6X2014A10	2030 x 1430 x 1855	2150 x 1550 x 1975	6033€
VDAF6X2016A10	2030 x 1630 x 1855	2150 x 1750 x 1975	6229€
VDAF6X2018A10	2030 x 1830 x 1855	2150 x 1950 x 1975	6424€
VDAF6X2020A10	2030 x 2030 x 1855	2150 x 2150 x 1975	6620€

### AVEC PORTE RÉVERSIBLE (H) 2030 X (L) 700 MM

Référence	Dimensions intérieures l x P x H (mm)	Dimensions extérieures l x P x H (mm)	Prix
VDAF7X1412A10	1430 x 1230 x 2030	1550 x 1350 x 2150	5514€
VDAF7X1414A10	1430 x 1430 x 2030	1550 x 1550 x 2150	5687€
VDAF7X1416A10	1430 x 1630 x 2030	1550 x 1750 x 2150	5861€
VDAF7X1418A10	1430 x 1830 x 2030	1550 x 1950 x 2150	6034€
VDAF7X1420A10	1430 x 2030 x 2030	1550 x 2150 x 2150	6208€
VDAF7X1612A10	1630 x 1230 x 2030	1750 x 1350 x 2150	5676€
VDAF7X1614A10	1630 x 1430 x 2030	1750 x 1550 x 2150	5861€
VDAF7X1616A10	1630 x 1630 x 2030	1750 x 1750 x 2150	6045€
VDAF7X1618A10	1630 x 1830 x 2030	1750 x 1950 x 2150	6229€
VDAF7X1620A10	1630 x 2030 x 2030	1750 x 2150 x 2150	6414€
VDAF7X1812A10	1830 x 1230 x 2030	1950 x 1350 x 2150	5840€
VDAF7X1814A10	1830 x 1430 x 2030	1950 x 1550 x 2150	6034€
VDAF7X1816A10	1830 x 1630 x 2030	1950 x 1750 x 2150	6229€
VDAF7X1818A10	1830 x 1830 x 2030	1950 x 1950 x 2150	6424€
VDAF7X1820A10	1830 x 2030 x 2030	1950 x 2150 x 2150	6620€
VDAF7X2012A10	2030 x 1230 x 2030	2150 x 1350 x 2150	6002€
VDAF7X2014A10	2030 x 1430 x 2030	2150 x 1550 x 2150	6208€
VDAF7X2016A10	2030 x 1630 x 2030	2150 x 1750 x 2150	6414€
VDAF7X2018A10	2030 x 1830 x 2030	2150 x 1950 x 2150	6620€
VDAF7X2020A10	2030 x 2030 x 2030	2150 x 2150 x 2150	6825€



# CHAMBRE FROIDE

## AVEC GROUPE AVEC SOL



### Chambre froide avec groupe NÉGATIF -18°C AVEC SOL épaisseur 100 mm

- 2 faces tôle laquées lisses blanche banquise proche RAL 9010
- Avec chevrons 60 x 40 mm
- Sol contreplaqué + résine phénolique
- Alimentation mono 230+T 900 W
- Dégivrage gaz chaud
- Fluide R452A
- Groupe frigorifique monobloc monté à cheval
- Élimination automatique des eaux de condensation



### AVEC PORTE RÉVERSIBLE (H) 1855 X (L) 700 MM

Référence	Dimensions intérieures L x P x H (mm)	Dimensions extérieures L x P x H (mm) hors chevrons	Prix
VDAF6Y1412A20	1430 x 1230 x 1855	1630 x 1430 x 2055	7130€
VDAF6Y1414A20	1430 x 1430 x 1855	1630 x 1630 x 2055	7329€
VDAF6Y1416A20	1430 x 1630 x 1855	1630 x 1830 x 2055	7528€
VDAF6Y1418A20	1430 x 1830 x 1855	1630 x 2030 x 2055	7727€
VDAF6Y1420A20	1430 x 2030 x 1855	1630 x 2230 x 2055	7926€
VDAF6Y1612A20	1630 x 1230 x 1855	1830 x 1430 x 2055	7317€
VDAF6Y1614A20	1630 x 1430 x 1855	1830 x 1630 x 2055	7528€
VDAF6Y1616A20	1630 x 1630 x 1855	1830 x 1830 x 2055	7740€
VDAF6Y1618A20	1630 x 1830 x 1855	1830 x 2030 x 2055	7951€
VDAF6Y1620A20	1630 x 2030 x 1855	1830 x 2230 x 2055	8163€
VDAF6Y1812A20	1830 x 1230 x 1855	2030 x 1430 x 2055	7502€
VDAF6Y1814A20	1830 x 1430 x 1855	2030 x 1630 x 2055	7727€
VDAF6Y1816A20	1830 x 1630 x 1855	2030 x 1830 x 2055	7951€
VDAF6Y1818A20	1830 x 1830 x 1855	2030 x 2030 x 2055	8175€
VDAF6Y1820A20	1830 x 2030 x 1855	2030 x 2230 x 2055	8399€
VDAF6Y2012A20	2030 x 1230 x 1855	2230 x 1430 x 2055	7689€
VDAF6Y2014A20	2030 x 1430 x 1855	2230 x 1630 x 2055	7926€
VDAF6Y2016A20	2030 x 1630 x 1855	2230 x 1830 x 2055	8163€
VDAF6Y2018A20	2030 x 1830 x 1855	2230 x 2030 x 2055	8399€
VDAF6Y2020A20	2030 x 2030 x 1855	2230 x 2230 x 2055	8636€

### AVEC PORTE RÉVERSIBLE (H) 2030 X (L) 700 MM

Référence	Dimensions intérieures L x P x H (mm)	Dimensions extérieures L x P x H (mm) hors chevrons	Prix
VDAF7Y1412A20	1430 x 1230 x 2030	1630 x 1430 x 2230	7303€
VDAF7Y1414A20	1430 x 1430 x 2030	1630 x 1630 x 2230	7512€
VDAF7Y1416A20	1430 x 1630 x 2030	1630 x 1830 x 2230	7722€
VDAF7Y1418A20	1430 x 1830 x 2030	1630 x 2030 x 2230	7930€
VDAF7Y1420A20	1430 x 2030 x 2030	1630 x 2230 x 2230	8141€
VDAF7Y1612A20	1630 x 1230 x 2030	1830 x 1430 x 2230	7499€
VDAF7Y1614A20	1630 x 1430 x 2030	1830 x 1630 x 2230	7722€
VDAF7Y1616A20	1630 x 1630 x 2030	1830 x 1830 x 2230	7944€
VDAF7Y1618A20	1630 x 1830 x 2030	1830 x 2030 x 2230	8166€
VDAF7Y1620A20	1630 x 2030 x 2030	1830 x 2230 x 2230	8390€
VDAF7Y1812A20	1830 x 1230 x 2030	2030 x 1430 x 2230	7695€
VDAF7Y1814A20	1830 x 1430 x 2030	2030 x 1630 x 2230	7930€
VDAF7Y1816A20	1830 x 1630 x 2030	2030 x 1830 x 2230	8166€
VDAF7Y1818A20	1830 x 1830 x 2030	2030 x 2030 x 2230	8402€
VDAF7Y1820A20	1830 x 2030 x 2030	2030 x 2230 x 2230	8638€
VDAF7Y2012A20	2030 x 1230 x 2030	2230 x 1430 x 2230	7891€
VDAF7Y2014A20	2030 x 1430 x 2030	2230 x 1630 x 2230	8141€
VDAF7Y2016A20	2030 x 1630 x 2030	2230 x 1830 x 2230	8390€
VDAF7Y2018A20	2030 x 1830 x 2030	2230 x 2030 x 2230	8638€
VDAF7Y2020A20	2030 x 2030 x 2030	2230 x 2230 x 2230	8887€



### Chambre froide positive AVEC SOL épaisseur 60 mm

- 2 faces tôle laquées lisses blanche banquise proche RAL 9010
- Sol contreplaqué + résine phénolique
- Sans chevronnage



### AVEC PORTE RÉVERSIBLE 1855 (H) X 700 (L) MM

Référence	Dimensions intérieures l x P x H (mm)	Dimensions extérieures l x P x H (mm)	Prix
VDAF6X1212A00	1230 x 1230 x 1855	1350 x 1350 x 1975	2515€
VDAF6X1214A00	1230 x 1430 x 1855	1350 x 1550 x 1975	2669€
VDAF6X1216A00	1230 x 1630 x 1855	1350 x 1750 x 1975	2824€
VDAF6X1218A00	1230 x 1830 x 1855	1350 x 1950 x 1975	2979€
VDAF6X1220A00	1230 x 2030 x 1855	1350 x 2150 x 1975	3133€
VDAF6X1412A00	1430 x 1230 x 1855	1550 x 1350 x 1975	2669€
VDAF6X1414A00	1430 x 1430 x 1855	1550 x 1550 x 1975	2835€
VDAF6X1416A00	1430 x 1630 x 1855	1550 x 1750 x 1975	2999€
VDAF6X1418A00	1430 x 1830 x 1855	1550 x 1950 x 1975	3165€
VDAF6X1420A00	1430 x 2030 x 1855	1550 x 2150 x 1975	3329€
VDAF6X1612A00	1630 x 1230 x 1855	1750 x 1350 x 1975	2824€
VDAF6X1614A00	1630 x 1430 x 1855	1750 x 1550 x 1975	2999€
VDAF6X1616A00	1630 x 1630 x 1855	1750 x 1750 x 1975	3175€
VDAF6X1618A00	1630 x 1830 x 1855	1750 x 1950 x 1975	3349€
VDAF6X1620A00	1630 x 2030 x 1855	1750 x 2150 x 1975	3525€
VDAF6X1812A00	1830 x 1230 x 1855	1950 x 1350 x 1975	2979€
VDAF6X1814A00	1830 x 1430 x 1855	1950 x 1550 x 1975	3165€
VDAF6X1816A00	1830 x 1630 x 1855	1950 x 1750 x 1975	3349€
VDAF6X1818A00	1830 x 1830 x 1855	1950 x 1950 x 1975	3534€
VDAF6X1820A00	1830 x 2030 x 1855	1950 x 2150 x 1975	3720€
VDAF6X2012A00	2030 x 1230 x 1855	2150 x 1350 x 1975	3133€
VDAF6X2014A00	2030 x 1430 x 1855	2150 x 1550 x 1975	3329€
VDAF6X2016A00	2030 x 1630 x 1855	2150 x 1750 x 1975	3525€
VDAF6X2018A00	2030 x 1830 x 1855	2150 x 1950 x 1975	3720€
VDAF6X2020A00	2030 x 2030 x 1855	2150 x 2150 x 1975	3915€

### AVEC PORTE RÉVERSIBLE 2030 (H) X 700 (L) MM

Référence	Dimensions intérieures l x P x H (mm)	Dimensions extérieures l x P x H (mm)	Prix
VDAF7X1212A00	1230 x 1230 x 2030	1350 x 1350 x 2150	2647€
VDAF7X1214A00	1230 x 1430 x 2030	1350 x 1550 x 2150	2810€
VDAF7X1216A00	1230 x 1630 x 2030	1350 x 1750 x 2150	2972€
VDAF7X1218A00	1230 x 1830 x 2030	1350 x 1950 x 2150	3136€
VDAF7X1220A00	1230 x 2030 x 2030	1350 x 2150 x 2150	3298€
VDAF7X1222A00	1230 x 2230 x 2030	1350 x 2350 x 2150	3461€
VDAF7X1224A00	1230 x 2430 x 2030	1350 x 2550 x 2150	3623€
VDAF7X1412A00	1430 x 1230 x 2030	1550 x 1350 x 2150	2810€
VDAF7X1414A00	1430 x 1430 x 2030	1550 x 1550 x 2150	2984€
VDAF7X1416A00	1430 x 1630 x 2030	1550 x 1750 x 2150	3157€
VDAF7X1418A00	1430 x 1830 x 2030	1550 x 1950 x 2150	3331€
VDAF7X1420A00	1430 x 2030 x 2030	1550 x 2150 x 2150	3504€
VDAF7X1422A00	1430 x 2230 x 2030	1550 x 2350 x 2150	3677€
VDAF7X1424A00	1430 x 2430 x 2030	1550 x 2550 x 2150	3851€
VDAF7X1612A00	1630 x 1230 x 2030	1750 x 1350 x 2150	2972€
VDAF7X1614A00	1630 x 1430 x 2030	1750 x 1550 x 2150	3157€
VDAF7X1616A00	1630 x 1630 x 2030	1750 x 1750 x 2150	3341€
VDAF7X1618A00	1630 x 1830 x 2030	1750 x 1950 x 2150	3526€
VDAF7X1620A00	1630 x 2030 x 2030	1750 x 2150 x 2150	3710€
VDAF7X1622A00	1630 x 2230 x 2030	1750 x 2350 x 2150	3894€
VDAF7X1624A00	1630 x 2430 x 2030	1750 x 2550 x 2150	4078€
VDAF7X1812A00	1830 x 1230 x 2030	1950 x 1350 x 2150	3136€
VDAF7X1814A00	1830 x 1430 x 2030	1950 x 1550 x 2150	3331€
VDAF7X1816A00	1830 x 1630 x 2030	1950 x 1750 x 2150	3526€
VDAF7X1818A00	1830 x 1830 x 2030	1950 x 1950 x 2150	3720€
VDAF7X1820A00	1830 x 2030 x 2030	1950 x 2150 x 2150	3915€
VDAF7X1822A00	1830 x 2230 x 2030	1950 x 2350 x 2150	4110€

# CHAMBRE FROIDE POSITIVE

## SANS GROUPE AVEC SOL



### Chambre froide positive AVEC SOL épaisseur 60 mm

- 2 faces tôle laquées lisses blanche banquise proche RAL 9010
- Sol contreplaqué + résine phénolique
- Sans chevronnage



### AVEC PORTE RÉVERSIBLE 2030 (H) X 700 (L) MM

Référence	Dimensions intérieures L x P x H (mm)	Dimensions extérieures L x P x H (mm)	Prix
VDAF7X1824A00	1830 x 2430 x 2030	1950 x 2550 x 2150	4305€
VDAF7X2012A00	2030 x 1230 x 2030	2150 x 1350 x 2150	3298€
VDAF7X2014A00	2030 x 1430 x 2030	2150 x 1550 x 2150	3504€
VDAF7X2016A00	2030 x 1630 x 2030	2150 x 1750 x 2150	3710€
VDAF7X2018A00	2030 x 1830 x 2030	2150 x 1950 x 2150	3915€
VDAF7X2020A00	2030 x 2030 x 2030	2150 x 2150 x 2150	4122€
VDAF7X2022A00	2030 x 2230 x 2030	2150 x 2350 x 2150	4328€
VDAF7X2024A00	2030 x 2430 x 2030	2150 x 2550 x 2150	4533€
VDAF7X2212A00	2230 x 1230 x 2030	2350 x 1350 x 2150	3461€
VDAF7X2214A00	2230 x 1430 x 2030	2350 x 1550 x 2150	3677€
VDAF7X2216A00	2230 x 1630 x 2030	2350 x 1750 x 2150	3894€
VDAF7X2218A00	2230 x 1830 x 2030	2350 x 1950 x 2150	4110€
VDAF7X2220A00	2230 x 2030 x 2030	2350 x 2150 x 2150	4328€
VDAF7X2222A00	2230 x 2230 x 2030	2350 x 2350 x 2150	4545€
VDAF7X2224A00	2230 x 2430 x 2030	2350 x 2550 x 2150	4761€
VDAF7X2412A00	2430 x 1230 x 2030	2550 x 1350 x 2150	3623€
VDAF7X2414A00	2430 x 1430 x 2030	2550 x 1550 x 2150	3851€
VDAF7X2416A00	2430 x 1630 x 2030	2550 x 1750 x 2150	4078€
VDAF7X2418A00	2430 x 1830 x 2030	2550 x 1950 x 2150	4305€
VDAF7X2420A00	2430 x 2030 x 2030	2550 x 2150 x 2150	4533€
VDAF7X2422A00	2430 x 2230 x 2030	2550 x 2350 x 2150	4761€
VDAF7X2424A00	2430 x 2430 x 2030	2550 x 2550 x 2150	4988€

Référence	Options et accessoires chevronnage	Prix
VDA8120010700	Chevronnage 60x40/Chambre 1200x1200	32€
VDA8120026200	Chevronnage 60x40/Chambre 1200x1400	38€
VDA8120010800	Chevronnage 60x40/Chambre 1200x1600	43€
VDA8120026300	Chevronnage 60x40/Chambre 1200x1800	49€
VDA8120010900	Chevronnage 60x40/Chambre 1200x2000	54€
VDA8120026400	Chevronnage 60x40/Chambre 1200x2200	59€
VDA8120011000	Chevronnage 60x40/Chambre 1200x2400	65€
VDA8120026500	Chevronnage 60x40/Chambre 1400x1400	44€
VDA8120026600	Chevronnage 60x40/Chambre 1400x1600	50€
VDA8120026700	Chevronnage 60x40/Chambre 1400x1800	56€
VDA8120026800	Chevronnage 60x40/Chambre 1400x2000	63€
VDA8120026900	Chevronnage 60x40/Chambre 1400x2200	69€
VDA8120027000	Chevronnage 60x40/Chambre 1400x2400	75€
VDA8120011400	Chevronnage 60x40/Chambre 1600x1600	57€

Référence	Options et accessoires chevronnage	Prix
VDA8120027100	Chevronnage 60x40/Chambre 1600x1800	65€
VDA8120011500	Chevronnage 60x40/Chambre 1600x2000	71€
VDA8120027200	Chevronnage 60x40/Chambre 1600x2200	79€
VDA8120011600	Chevronnage 60x40/Chambre 1600x2400	86€
VDA8120027300	Chevronnage 60x40/Chambre 1800x1800	72€
VDA8120027400	Chevronnage 60x40/Chambre 1800x2000	81€
VDA8120027500	Chevronnage 60x40/Chambre 1800x2200	88€
VDA8120027600	Chevronnage 60x40/Chambre 1800x2400	97€
VDA8120012300	Chevronnage 60x40/Chambre 2000x2000	90€
VDA8120027700	Chevronnage 60x40/Chambre 2000x2200	98€
VDA8120012400	Chevronnage 60x40/Chambre 2000x2400	108€
VDA8120027800	Chevronnage 60x40/Chambre 2200x2200	108€
VDA8120027900	Chevronnage 60x40/Chambre 2200x2400	118€
VDA8120013200	Chevronnage 60x40/Chambre 2400x2400	129€





### Chambre froide négative AVEC SOL épaisseur 100 mm

- 2 faces tôle laquées lisses blanche banquise proche RAL 9010
- Sol contreplaqué + résine phénolique
- Avec chevronnage 40x60 mm



### AVEC PORTE RÉVERSIBLE (H) 2030 X (L) 700 MM

Référence	Dimensions intérieures L x P x H (mm)	Dimensions extérieures L x P x H (mm) hors chevrons	Prix
VDAF7Y1212A00	1230 x 1230 x 2030	1430 x 1430 x 2230	3249€
VDAF7Y1214A00	1230 x 1430 x 2030	1430 x 1630 x 2230	3445€
VDAF7Y1216A00	1230 x 1630 x 2030	1430 x 1830 x 2230	3642€
VDAF7Y1218A00	1230 x 1830 x 2030	1430 x 2030 x 2230	3838€
VDAF7Y1220A00	1230 x 2030 x 2030	1430 x 2230 x 2230	4033€
VDAF7Y1222A00	1230 x 2230 x 2030	1430 x 2430 x 2230	4230€
VDAF7Y1224A00	1230 x 2430 x 2030	1430 x 2630 x 2230	4427€
VDAF7Y1412A00	1430 x 1230 x 2030	1630 x 1430 x 2230	3445€
VDAF7Y1414A00	1430 x 1430 x 2030	1630 x 1630 x 2230	3655€
VDAF7Y1416A00	1430 x 1630 x 2030	1630 x 1830 x 2230	3864€
VDAF7Y1418A00	1430 x 1830 x 2030	1630 x 2030 x 2230	4073€
VDAF7Y1420A00	1430 x 2030 x 2030	1630 x 2230 x 2230	4283€
VDAF7Y1422A00	1430 x 2230 x 2030	1630 x 2430 x 2230	4493€
VDAF7Y1424A00	1430 x 2430 x 2030	1630 x 2630 x 2230	4702€
VDAF7Y1612A00	1630 x 1230 x 2030	1830 x 1430 x 2230	3642€
VDAF7Y1614A00	1630 x 1430 x 2030	1830 x 1630 x 2230	3864€
VDAF7Y1616A00	1630 x 1630 x 2030	1830 x 1830 x 2230	4087€
VDAF7Y1618A00	1630 x 1830 x 2030	1830 x 2030 x 2230	4309€
VDAF7Y1620A00	1630 x 2030 x 2030	1830 x 2230 x 2230	4532€
VDAF7Y1622A00	1630 x 2230 x 2030	1830 x 2430 x 2230	4754€
VDAF7Y1624A00	1630 x 2430 x 2030	1830 x 2630 x 2230	4977€
VDAF7Y1812A00	1830 x 1230 x 2030	2030 x 1430 x 2230	3838€
VDAF7Y1814A00	1830 x 1430 x 2030	2030 x 1630 x 2230	4073€
VDAF7Y1816A00	1830 x 1630 x 2030	2030 x 1830 x 2230	4309€
VDAF7Y1818A00	1830 x 1830 x 2030	2030 x 2030 x 2230	4545€
VDAF7Y1820A00	1830 x 2030 x 2030	2030 x 2230 x 2230	4781€
VDAF7Y1822A00	1830 x 2230 x 2030	2030 x 2430 x 2230	5017€
VDAF7Y1824A00	1830 x 2430 x 2030	2030 x 2630 x 2230	5252€
VDAF7Y2012A00	2030 x 1230 x 2030	2230 x 1430 x 2230	4033€
VDAF7Y2014A00	2030 x 1430 x 2030	2230 x 1630 x 2230	4283€
VDAF7Y2016A00	2030 x 1630 x 2030	2230 x 1830 x 2230	4532€
VDAF7Y2018A00	2030 x 1830 x 2030	2230 x 2030 x 2230	4781€
VDAF7Y2020A00	2030 x 2030 x 2030	2230 x 2230 x 2230	5030€
VDAF7Y2022A00	2030 x 2230 x 2030	2230 x 2430 x 2230	5277€
VDAF7Y2024A00	2030 x 2430 x 2030	2230 x 2630 x 2230	5527€
VDAF7Y2212A00	2230 x 1230 x 2030	2430 x 1430 x 2230	4230€
VDAF7Y2214A00	2230 x 1430 x 2030	2430 x 1630 x 2230	4493€
VDAF7Y2216A00	2230 x 1630 x 2030	2430 x 1830 x 2230	4754€
VDAF7Y2218A00	2230 x 1830 x 2030	2430 x 2030 x 2230	5017€
VDAF7Y2220A00	2230 x 2030 x 2030	2430 x 2230 x 2230	5277€
VDAF7Y2222A00	2230 x 2230 x 2030	2430 x 2430 x 2230	5540€
VDAF7Y2224A00	2230 x 2430 x 2030	2430 x 2630 x 2230	5802€
VDAF7Y2412A00	2430 x 1230 x 2030	2630 x 1430 x 2230	4427€
VDAF7Y2414A00	2430 x 1430 x 2030	2630 x 1630 x 2230	4702€
VDAF7Y2416A00	2430 x 1630 x 2030	2630 x 1830 x 2230	4977€
VDAF7Y2418A00	2430 x 1830 x 2030	2630 x 2030 x 2230	5252€
VDAF7Y2420A00	2430 x 2030 x 2030	2630 x 2230 x 2230	5527€
VDAF7Y2422A00	2430 x 2230 x 2030	2630 x 2430 x 2230	5802€
VDAF7Y2424A00	2430 x 2430 x 2030	2630 x 2630 x 2230	6077€

# CHAMBRE FROIDE NÉGATIVE

## SANS GROUPE AVEC SOL



### Chambre froide négative AVEC SOL épaisseur 100 mm

- 2 faces tôle laquée lisse blanc banquise proche RAL 9010
- Sol contreplaqué + résine phénolique
- Avec chevronnage 40x60 mm



### AVEC PORTE RÉVERSIBLE 1855 (H) X 700 (L) MM AVEC CHEVRONNAGE

Référence	Dimensions intérieures L x P x H (mm)	Dimensions extérieures L x P x H (mm) hors chevrons	Prix
VDAF6Y1212A00	1230 x 1230 x 1855	1430 x 1430 x 2055	3086€
VDAF6Y1214A00	1230 x 1430 x 1855	1430 x 1630 x 2055	3273€
VDAF6Y1216A00	1230 x 1630 x 1855	1430 x 1830 x 2055	3460€
VDAF6Y1218A00	1230 x 1830 x 1855	1430 x 2030 x 2055	3645€
VDAF6Y1220A00	1230 x 2030 x 1855	1430 x 2230 x 2055	3832€
VDAF6Y1412A00	1430 x 1230 x 1855	1630 x 1430 x 2055	3273€
VDAF6Y1414A00	1430 x 1430 x 1855	1630 x 1630 x 2055	3472€
VDAF6Y1416A00	1430 x 1630 x 1855	1630 x 1830 x 2055	3671€
VDAF6Y1418A00	1430 x 1830 x 1855	1630 x 2030 x 2055	3870€
VDAF6Y1420A00	1430 x 2030 x 1855	1630 x 2230 x 2055	4069€
VDAF6Y1612A00	1630 x 1230 x 1855	1830 x 1430 x 2055	3460€
VDAF6Y1614A00	1630 x 1430 x 1855	1830 x 1630 x 2055	3671€
VDAF6Y1616A00	1630 x 1630 x 1855	1830 x 1830 x 2055	3883€
VDAF6Y1618A00	1630 x 1830 x 1855	1830 x 2030 x 2055	4094€
VDAF6Y1620A00	1630 x 2030 x 1855	1830 x 2230 x 2055	4306€
VDAF6Y1812A00	1830 x 1230 x 1855	2030 x 1430 x 2055	3645€
VDAF6Y1814A00	1830 x 1430 x 1855	2030 x 1630 x 2055	3870€
VDAF6Y1816A00	1830 x 1630 x 1855	2030 x 1830 x 2055	4094€
VDAF6Y1818A00	1830 x 1830 x 1855	2030 x 2030 x 2055	4317€
VDAF6Y1820A00	1830 x 2030 x 1855	2030 x 2230 x 2055	4542€
VDAF6Y2012A00	2030 x 1230 x 1855	2230 x 1430 x 2055	3832€
VDAF6Y2014A00	2030 x 1430 x 1855	2230 x 1630 x 2055	4069€
VDAF6Y2016A00	2030 x 1630 x 1855	2230 x 1830 x 2055	4306€
VDAF6Y2018A00	2030 x 1830 x 1855	2230 x 2030 x 2055	4542€
VDAF6Y2020A00	2030 x 2030 x 1855	2230 x 2230 x 2055	4778€

Référence	Options et accessoires	Prix
VDA81700T9102	Ensemble soupape TS22 PX60-120	121€
VDARL1908P000	Rideau à lanières positif 190X80	205€
VDARL1908NE00	Rideau à lanières négatif 190X80	205€



# FROID COMPOSANTS



## Chambre froide positive SANS SOL épaisseur 60 mm

- 2 faces tôle laquées lisses blanche banquise proche RAL 9010
- Sans chevronnage



### AVEC PORTE NON RÉVERSIBLE (H) 2030 X (L) 700 MM

Dimensions intérieures L x P x H (mm)	Dimensions extérieures L x P x H (mm) hors chevrons	Référence	Porte	Prix	Référence	Porte	Prix
1230 x 1230 x 2030	1350 x 1350 x 2090	<a href="#">VDAF7X1212S0D</a>	Ferrée droite	2240€	<a href="#">VDAF7X1212S0G</a>	Ferrée gauche	2240€
1230 x 1430 x 2030	1350 x 1550 x 2090	<a href="#">VDAF7X1214S0D</a>	Ferrée droite	2356€	<a href="#">VDAF7X1214S0G</a>	Ferrée gauche	2356€
1230 x 1630 x 2030	1350 x 1750 x 2090	<a href="#">VDAF7X1216S0D</a>	Ferrée droite	2472€	<a href="#">VDAF7X1216S0G</a>	Ferrée gauche	2472€
1230 x 1830 x 2030	1350 x 1950 x 2090	<a href="#">VDAF7X1218S0D</a>	Ferrée droite	2587€	<a href="#">VDAF7X1218S0G</a>	Ferrée gauche	2587€
1230 x 2030 x 2030	1350 x 2150 x 2090	<a href="#">VDAF7X1220S0D</a>	Ferrée droite	2704€	<a href="#">VDAF7X1220S0G</a>	Ferrée gauche	2704€
1230 x 2230 x 2030	1350 x 2350 x 2090	<a href="#">VDAF7X1222S0D</a>	Ferrée droite	2820€	<a href="#">VDAF7X1222S0G</a>	Ferrée gauche	2820€
1230 x 2430 x 2030	1350 x 2550 x 2090	<a href="#">VDAF7X1224S0D</a>	Ferrée droite	2936€	<a href="#">VDAF7X1224S0G</a>	Ferrée gauche	2936€
1430 x 1230 x 2030	1550 x 1350 x 2090	<a href="#">VDAF7X1412S0D</a>	Ferrée droite	2356€	<a href="#">VDAF7X1412S0G</a>	Ferrée gauche	2356€
1430 x 1430 x 2030	1550 x 1550 x 2090	<a href="#">VDAF7X1414S0D</a>	Ferrée droite	2476€	<a href="#">VDAF7X1414S0G</a>	Ferrée gauche	2476€
1430 x 1630 x 2030	1550 x 1750 x 2090	<a href="#">VDAF7X1416S0D</a>	Ferrée droite	2595€	<a href="#">VDAF7X1416S0G</a>	Ferrée gauche	2595€
1430 x 1830 x 2030	1550 x 1950 x 2090	<a href="#">VDAF7X1418S0D</a>	Ferrée droite	2715€	<a href="#">VDAF7X1418S0G</a>	Ferrée gauche	2715€
1430 x 2030 x 2030	1550 x 2150 x 2090	<a href="#">VDAF7X1420S0D</a>	Ferrée droite	2835€	<a href="#">VDAF7X1420S0G</a>	Ferrée gauche	2835€
1430 x 2230 x 2030	1550 x 2350 x 2090	<a href="#">VDAF7X1422S0D</a>	Ferrée droite	2955€	<a href="#">VDAF7X1422S0G</a>	Ferrée gauche	2955€
1430 x 2430 x 2030	1550 x 2550 x 2090	<a href="#">VDAF7X1424S0D</a>	Ferrée droite	3074€	<a href="#">VDAF7X1424S0G</a>	Ferrée gauche	3074€
1630 x 1230 x 2030	1750 x 1350 x 2090	<a href="#">VDAF7X1612S0D</a>	Ferrée droite	2472€	<a href="#">VDAF7X1612S0G</a>	Ferrée gauche	2472€
1630 x 1430 x 2030	1750 x 1550 x 2090	<a href="#">VDAF7X1614S0D</a>	Ferrée droite	2595€	<a href="#">VDAF7X1614S0G</a>	Ferrée gauche	2595€
1630 x 1630 x 2030	1750 x 1750 x 2090	<a href="#">VDAF7X1616S0D</a>	Ferrée droite	2719€	<a href="#">VDAF7X1616S0G</a>	Ferrée gauche	2719€
1630 x 1830 x 2030	1750 x 1950 x 2090	<a href="#">VDAF7X1618S0D</a>	Ferrée droite	2843€	<a href="#">VDAF7X1618S0G</a>	Ferrée gauche	2843€
1630 x 2030 x 2030	1750 x 2150 x 2090	<a href="#">VDAF7X1620S0D</a>	Ferrée droite	2966€	<a href="#">VDAF7X1620S0G</a>	Ferrée gauche	2966€
1630 x 2230 x 2030	1750 x 2350 x 2090	<a href="#">VDAF7X1622S0D</a>	Ferrée droite	3090€	<a href="#">VDAF7X1622S0G</a>	Ferrée gauche	3090€
1630 x 2430 x 2030	1750 x 2550 x 2090	<a href="#">VDAF7X1624S0D</a>	Ferrée droite	3213€	<a href="#">VDAF7X1624S0G</a>	Ferrée gauche	3213€
1830 x 1230 x 2030	1950 x 1350 x 2090	<a href="#">VDAF7X1812S0D</a>	Ferrée droite	2587€	<a href="#">VDAF7X1812S0G</a>	Ferrée gauche	2587€
1830 x 1430 x 2030	1950 x 1550 x 2090	<a href="#">VDAF7X1814S0D</a>	Ferrée droite	2715€	<a href="#">VDAF7X1814S0G</a>	Ferrée gauche	2715€
1830 x 1630 x 2030	1950 x 1750 x 2090	<a href="#">VDAF7X1816S0D</a>	Ferrée droite	2843€	<a href="#">VDAF7X1816S0G</a>	Ferrée gauche	2843€
1830 x 1830 x 2030	1950 x 1950 x 2090	<a href="#">VDAF7X1818S0D</a>	Ferrée droite	2970€	<a href="#">VDAF7X1818S0G</a>	Ferrée gauche	2970€

# CHAMBRE FROIDE POSITIVE

## SANS GROUPE SANS SOL



### Chambre froide positive SANS SOL épaisseur 60 mm

- 2 faces tôle laquées lisses blanche banquise proche RAL 9010
- Sans chevronnage



### AVEC PORTE NON RÉVERSIBLE (H) 2030 X (L) 700 MM\*

Dimensions intérieures L x P x H (mm) hors chevrons	Dimensions extérieures L x P x H (mm)	Référence	Porte	Prix	Référence	Porte	Prix
1830 x 2030 x 2030	1950 x 2150 x 2090	<b>VDAF7X1820S0D</b>	Ferrée droite	<b>3098€</b>	<b>VDAF7X1820S0G</b>	Ferrée gauche	<b>3098€</b>
1830 x 2230 x 2030	1950 x 2350 x 2090	<b>VDAF7X1822S0D</b>	Ferrée droite	<b>3225€</b>	<b>VDAF7X1822S0G</b>	Ferrée gauche	<b>3225€</b>
1830 x 2430 x 2030	1950 x 2550 x 2090	<b>VDAF7X1824S0D</b>	Ferrée droite	<b>3352€</b>	<b>VDAF7X1824S0G</b>	Ferrée gauche	<b>3352€</b>
2030 x 1230 x 2030	2150 x 1350 x 2090	<b>VDAF7X2012S0D</b>	Ferrée droite	<b>2704€</b>	<b>VDAF7X2012S0G</b>	Ferrée gauche	<b>2704€</b>
2030 x 1430 x 2030	2150 x 1550 x 2090	<b>VDAF7X2014S0D</b>	Ferrée droite	<b>2835€</b>	<b>VDAF7X2014S0G</b>	Ferrée gauche	<b>2835€</b>
2030 x 1630 x 2030	2150 x 1750 x 2090	<b>VDAF7X2016S0D</b>	Ferrée droite	<b>2966€</b>	<b>VDAF7X2016S0G</b>	Ferrée gauche	<b>2966€</b>
2030 x 1830 x 2030	2150 x 1950 x 2090	<b>VDAF7X2018S0D</b>	Ferrée droite	<b>3098€</b>	<b>VDAF7X2018S0G</b>	Ferrée gauche	<b>3098€</b>
2030 x 2030 x 2030	2150 x 2150 x 2090	<b>VDAF7X2020S0D</b>	Ferrée droite	<b>3229€</b>	<b>VDAF7X2020S0G</b>	Ferrée gauche	<b>3229€</b>
2030 x 2230 x 2030	2150 x 2350 x 2090	<b>VDAF7X2022S0D</b>	Ferrée droite	<b>3360€</b>	<b>VDAF7X2022S0G</b>	Ferrée gauche	<b>3360€</b>
2030 x 2430 x 2030	2150 x 2550 x 2090	<b>VDAF7X2024S0D</b>	Ferrée droite	<b>3490€</b>	<b>VDAF7X2024S0G</b>	Ferrée gauche	<b>3490€</b>
2230 x 1230 x 2030	2350 x 1350 x 2090	<b>VDAF7X2212S0D</b>	Ferrée droite	<b>2820€</b>	<b>VDAF7X2212S0G</b>	Ferrée gauche	<b>2820€</b>
2230 x 1430 x 2030	2350 x 1550 x 2090	<b>VDAF7X2214S0D</b>	Ferrée droite	<b>2955€</b>	<b>VDAF7X2214S0G</b>	Ferrée gauche	<b>2955€</b>
2230 x 1630 x 2030	2350 x 1750 x 2090	<b>VDAF7X2216S0D</b>	Ferrée droite	<b>3090€</b>	<b>VDAF7X2216S0G</b>	Ferrée gauche	<b>3090€</b>
2230 x 1830 x 2030	2350 x 1950 x 2090	<b>VDAF7X2218S0D</b>	Ferrée droite	<b>3225€</b>	<b>VDAF7X2218S0G</b>	Ferrée gauche	<b>3225€</b>
2230 x 2030 x 2030	2350 x 2150 x 2090	<b>VDAF7X2220S0D</b>	Ferrée droite	<b>3360€</b>	<b>VDAF7X2220S0G</b>	Ferrée gauche	<b>3360€</b>
2230 x 2230 x 2030	2350 x 2350 x 2090	<b>VDAF7X2222S0D</b>	Ferrée droite	<b>3495€</b>	<b>VDAF7X2222S0G</b>	Ferrée gauche	<b>3495€</b>
2230 x 2430 x 2030	2350 x 2550 x 2090	<b>VDAF7X2224S0D</b>	Ferrée droite	<b>3629€</b>	<b>VDAF7X2224S0G</b>	Ferrée gauche	<b>3629€</b>
2430 x 1230 x 2030	2550 x 1350 x 2090	<b>VDAF7X2412S0D</b>	Ferrée droite	<b>2936€</b>	<b>VDAF7X2412S0G</b>	Ferrée gauche	<b>2936€</b>
2430 x 1430 x 2030	2550 x 1550 x 2090	<b>VDAF7X2414S0D</b>	Ferrée droite	<b>3074€</b>	<b>VDAF7X2414S0G</b>	Ferrée gauche	<b>3074€</b>
2430 x 1630 x 2030	2550 x 1750 x 2090	<b>VDAF7X2416S0D</b>	Ferrée droite	<b>3213€</b>	<b>VDAF7X2416S0G</b>	Ferrée gauche	<b>3213€</b>
2430 x 1830 x 2030	2550 x 1950 x 2090	<b>VDAF7X2418S0D</b>	Ferrée droite	<b>3352€</b>	<b>VDAF7X2418S0G</b>	Ferrée gauche	<b>3352€</b>
2430 x 2030 x 2030	2550 x 2150 x 2090	<b>VDAF7X2420S0D</b>	Ferrée droite	<b>3490€</b>	<b>VDAF7X2420S0G</b>	Ferrée gauche	<b>3490€</b>
2430 x 2230 x 2030	2550 x 2350 x 2090	<b>VDAF7X2422S0D</b>	Ferrée droite	<b>3629€</b>	<b>VDAF7X2422S0G</b>	Ferrée gauche	<b>3629€</b>
2430 x 2430 x 2030	2550 x 2550 x 2090	<b>VDAF7X2424S0D</b>	Ferrée droite	<b>3767€</b>	<b>VDAF7X2424S0G</b>	Ferrée gauche	<b>3767€</b>


\*Chevonnage voir page 3.09






### Hotte compact LUTRA-C assemblée hauteur 220 / 400 mm

- Réalisation en inox brossé AISI 304
- Implantation sous dalle (hauteur mini = 2200 mm)
- Gamme de hottes LUTRA-C spécialement adaptées aux locaux à très faible hauteur sous dalle
  - Version adossée monobloc de 1000 à 3000 mm de long puis par assemblage de blocs au-delà
  - Version centrale réalisée par 2 blocs fixés dos à dos de 1000 à 3000 mm de long puis par assemblage de blocs au-delà
- Assemblage vissé entre blocs
- Aucune visserie apparente sur les faces extérieures et dans le volume de cantonnement



### HOTTE COMPACT LUTRA-C ADOSSÉE AVEC AVANCÉE 938 MM

Référence	Modèle	Dimensions L x P (mm)	Nombre de filtres	Nombre de luminaires	Prix
<a href="#">VSAALA090020</a>	LHA9C10	1000 x 938	2	1	1223€
<a href="#">VSAALA090030</a>	LHA9C15	1500 x 938	3	1	1596€
<a href="#">VSAALA090040</a>	LHA9C20	2000 x 938	4	1	1893€
<a href="#">VSAALA090050</a>	LHA9C25	2500 x 938	5	1	2144€
<a href="#">VSAALA090060</a>	LHA9C30	3000 x 938	6	1	2663€
<a href="#">VSAALA090070</a>	LHA9C35	3500 x 938	7	2	3412€
<a href="#">VSAALA090080</a>	LHA9C40	4000 x 938	8	2	3664€
<a href="#">VSAALA090090</a>	LHA9C45	4500 x 938	9	2	4104€
<a href="#">VSAALA090100</a>	LHA9C50	5000 x 938	10	2	4398€
<a href="#">VSAALA090110</a>	LHA9C55	5500 x 938	11	2	4830€
<a href="#">VSAALA090120</a>	LHA9C60	6000 x 938	12	2	5323€



### HOTTE COMPACT LUTRA-C ADOSSÉE AVEC AVANCÉE 1188 MM

Référence	Modèle	Dimensions L x P (mm)	Nombre de filtres	Nombre de luminaires	Prix
<a href="#">VSAALA110020</a>	LHA11C10	1000 x 1188	2	1	1306€
<a href="#">VSAALA110030</a>	LHA11C15	1500 x 1188	3	1	1703€
<a href="#">VSAALA110040</a>	LHA11C20	2000 x 1188	4	1	2020€
<a href="#">VSAALA110050</a>	LHA11C25	2500 x 1188	5	1	2300€
<a href="#">VSAALA110060</a>	LHA11C30	3000 x 1188	6	1	2900€
<a href="#">VSAALA110070</a>	LHA11C35	3500 x 1188	7	2	3708€
<a href="#">VSAALA110080</a>	LHA11C40	4000 x 1188	8	2	3986€
<a href="#">VSAALA110090</a>	LHA11C45	4500 x 1188	9	2	4398€
<a href="#">VSAALA110100</a>	LHA11C50	5000 x 1188	10	2	4714€
<a href="#">VSAALA110110</a>	LHA11C55	5500 x 1188	11	2	5174€
<a href="#">VSAALA110120</a>	LHA11C60	6000 x 1188	12	2	5689€


# HOTTE D'EXTRACTION STATIQUE



- Plis retournés sur les gouttières et bandeaux porte filtres
- Les pièces visibles sont en acier inoxydable AISI 304 brossé grain 220 avec PVC de protection, sauf les fonds de capteur réalisés en acier galvanisé
- Enveloppe réalisée par assemblage d'éléments munis de goujons thermo-soudés et écrous
- Aucun marquage grâce à l'application des goujons soudés sur une double épaisseur de tôle
- Filtres chocs HT80 400 x 500 x 25 mm (débit de 500 à 1000 m<sup>3</sup>/H par filtre) sans plaque d'obturation
- Luminaires étanches à leds IP66 encastrés et protégés par une platine vitrée (verre armé)
- La base du capteur, récupérateur des graisses, est soudée pour une parfaite étanchéité
- Purge inox bouchonnée montée en sous-face
- Luminaires inclus




## HOTTE COMPACT LUTRA-C CENTRALE AVEC AVANCÉE 1876 MM




Référence	Modèle	Dimensions L x P (mm)	Nombre de filtres	Nombre de luminaires	Prix
VSAALC180020	LHC18C10	1000 x 1876	4	2	2359€
VSAALC180030	LHC18C15	1500 x 1876	6	2	3107€
VSAALC180040	LHC18C20	2000 x 1876	8	2	3740€
VSAALC180050	LHC18C25	2500 x 1876	10	2	4224€
VSAALC180060	LHC18C30	3000 x 1876	12	2	5130€
VSAALC180070	LHC18C35	3500 x 1876	14	4	6420€
VSAALC180080	LHC18C40	4000 x 1876	16	4	7024€
VSAALC180090	LHC18C45	4500 x 1876	18	4	7986€
VSAALC180100	LHC18C50	5000 x 1876	20	4	8623€
VSAALC180110	LHC18C55	5500 x 1876	22	4	9494€
VSAALC180120	LHC18C60	6000 x 1876	24	4	10518€

## HOTTE COMPACT LUTRA-C CENTRALE AVEC AVANCÉE 2376 MM



Référence	Modèle	Dimensions L x P (mm)	Nombre de filtres	Nombre de luminaires	Prix
VSAALC220020	LHC22C10	1000 x 2376	4	2	2513€
VSAALC220030	LHC22C15	1500 x 2376	6	2	3308€
VSAALC220040	LHC22C20	2000 x 2376	8	2	3994€
VSAALC220050	LHC22C25	2500 x 2376	10	2	4527€
VSAALC220060	LHC22C30	3000 x 2376	12	2	5642€
VSAALC220070	LHC22C35	3500 x 2376	14	4	7042€
VSAALC220080	LHC22C40	4000 x 2376	16	4	7715€
VSAALC220090	LHC22C45	4500 x 2376	18	4	8541€
VSAALC220100	LHC22C50	5000 x 2376	20	4	9225€
VSAALC220110	LHC22C55	5500 x 2376	22	4	10146€
VSAALC220120	LHC22C60	6000 x 2376	24	4	11222€






### Hotte VOLUM LUTRA-V assemblée hauteur 400 / 400 mm

- Réalisation en inox brossé AISI 304
- Implantation sous dalle (hauteur mini = 2350 mm)
- Gamme de hottes LUTRA-V spécialement adaptées aux locaux de faible hauteur sous dalle :
  - Version adossée monobloc de 1000 à 3000 mm de long puis par assemblage de blocs au delà
  - Version centrale réalisée par 2 blocs fixés dos à dos de 1000 à 3000 mm de long puis par assemblage de blocs au-delà
- Assemblage vissé entre blocs
- Aucune visserie apparente sur les faces extérieures et dans le volume de cantonnement




### HOTTE VOLUM LUTRA-V ADOSSÉE AVEC AVANCÉE 938 MM



Référence	Modèle	Dimensions L x P (mm)	Nombre de filtres	Nombre de luminaires	Prix
VSAALA090140	LHA9V10	1000 x 938	2	1	1223€
VSAALA090150	LHA9V15	1500 x 938	3	1	1596€
VSAALA090160	LHA9V20	2000 x 938	4	1	1893€
VSAALA090170	LHA9V25	2500 x 938	5	1	2144€
VSAALA090180	LHA9V30	3000 x 938	6	1	2663€
VSAALA090190	LHA9V35	3500 x 938	7	2	3412€
VSAALA090200	LHA9V40	4000 x 938	8	2	3664€
VSAALA090210	LHA9V45	4500 x 938	9	2	4104€
VSAALA090220	LHA9V50	5000 x 938	10	2	4398€
VSAALA090230	LHA9V55	5500 x 938	11	2	4830€
VSAALA090240	LHA9V60	6000 x 938	12	2	5323€

### HOTTE VOLUM LUTRA-V ADOSSÉE AVEC AVANCÉE 1188 MM



Référence	Modèle	Dimensions L x P (mm)	Nombre de filtres	Nombre de luminaires	Prix
VSAALA110140	LHA11V10	1000 x 1188	2	1	1306€
VSAALA110150	LHA11V15	1500 x 1188	3	1	1703€
VSAALA110160	LHA11V20	2000 x 1188	4	1	2020€
VSAALA110170	LHA11V25	2500 x 1188	5	1	2300€
VSAALA110180	LHA11V30	3000 x 1188	6	1	2900€
VSAALA110190	LHA11V35	3500 x 1188	7	2	3708€
VSAALA110200	LHA11V40	4000 x 1188	8	2	3986€
VSAALA110210	LHA11V45	4500 x 1188	9	2	4398€
VSAALA110220	LHA11V50	5000 x 1188	10	2	4714€
VSAALA110230	LHA11V55	5500 x 1188	11	2	5174€
VSAALA110240	LHA11V60	6000 x 1188	12	2	5689€

# HOTTE D'EXTRACTION STATIQUE

**FRANSTAL**  
Gold


- Plis retournés sur les gouttières et bandeaux porte filtres
- Les pièces visibles sont en acier inoxydable AISI 304 brossé grain 220 avec PVC de protection, sauf les fonds de capteur réalisés en acier galvanisé
- Enveloppe réalisée par assemblage d'éléments munis de goujons thermo-soudés et écrous
- Aucun marquage grâce à l'application des goujons soudés sur une double épaisseur de tôle

- Filtres chocs HT80 400 x 500 x 25 mm (débit de 500 à 1000 m<sup>3</sup>/H par filtre) sans plaque d'obturation
- Luminaires étanches à leds IP66 encastrés et protégés par une platine vitrée (Verre armé)
- La base du capteur, récupérateur des graisses, est soudée pour une parfaite étanchéité
- Luminaires inclus
- Purge inox bouchonnée montée en sous-face

LUMINAIRE




## HOTTE VOLUM LUTRA-V CENTRALE AVEC AVANCÉE 1876 MM



Référence	Modèle	Dimensions L x P (mm)	Nombre de filtres	Nombre de luminaires	Prix
VSAALC180140	LHC18V10	1000 x 1876	4	2	2359€
VSAALC180150	LHC18V15	1500 x 1876	6	2	3107€
VSAALC180160	LHC18V20	2000 x 1876	8	2	3740€
VSAALC180170	LHC18V25	2500 x 1876	10	2	4224€
VSAALC180180	LHC18V30	3000 x 1876	12	2	5130€
VSAALC180190	LHC18V35	3500 x 1876	14	4	6420€
VSAALC180200	LHC18V40	4000 x 1876	16	4	7024€
VSAALC180210	LHC18V45	4500 x 1876	18	4	7986€
VSAALC180220	LHC18V50	5000 x 1876	20	4	8623€
VSAALC180230	LHC18V55	5500 x 1876	22	4	9494€
VSAALC180240	LHC18V60	6000 x 1876	24	4	10518€

## HOTTE VOLUM LUTRA-V CENTRALE AVEC AVANCÉE 2376 MM




Référence	Modèle	Dimensions L x P (mm)	Nombre de filtres	Nombre de luminaires	Prix
VSAALC220140	LHC22V10	1000 x 2376	4	2	2513€
VSAALC220150	LHC22V15	1500 x 2376	6	2	3308€
VSAALC220160	LHC22V20	2000 x 2376	8	2	3994€
VSAALC220170	LHC22V25	2500 x 2376	10	2	4527€
VSAALC220180	LHC22V30	3000 x 2376	12	2	5642€
VSAALC220190	LHC22V35	3500 x 2376	14	4	7042€
VSAALC220200	LHC22V40	4000 x 2376	16	4	7715€
VSAALC220210	LHC22V45	4500 x 2376	18	4	8541€
VSAALC220220	LHC22V50	5000 x 2376	20	4	9225€
VSAALC220230	LHC22V55	5500 x 2376	22	4	10146€
VSAALC220240	LHC22V60	6000 x 2376	24	4	11222€






### Hotte compact SIGMA-C assemblée hauteur 400 / 500 mm

- Réalisation en inox brossé AISI 304
- Fort volume de cantonnement
- Gamme de hottes SIGMA-C à volume de cantonnement adapté :
  - Version adossée monobloc de 1000 à 3000 mm de long puis par assemblage de blocs au delà
  - Version centrale réalisée par 2 blocs fixés dos à dos de 1000 à 3000 mm de long puis par assemblage de blocs au-delà
- Assemblage vissé entre blocs
- Aucune visserie apparente sur les faces extérieures et dans le volume de cantonnement



### HOTTE COMPACT SIGMA-C ADOSSÉE AVEC AVANCÉE 938 MM

Référence	Modèle	Dimensions L x P (mm)	Nombre de filtres	Nombre de luminaires	Prix
VSAPRA090020	SHA9C10	1000 x 938	2	1	1307€
VSAPRA090030	SHA9C15	1500 x 938	3	1	1702€
VSAPRA090040	SHA9C20	2000 x 938	4	1	2020€
VSAPRA090050	SHA9C25	2500 x 938	5	1	2298€
VSAPRA090060	SHA9C30	3000 x 938	6	1	2840€
VSAPRA090070	SHA9C35	3500 x 938	7	2	3632€
VSAPRA090080	SHA9C40	4000 x 938	8	2	3901€
VSAPRA090090	SHA9C45	4500 x 938	9	2	4124€
VSAPRA090100	SHA9C50	5000 x 938	10	2	4584€
VSAPRA090110	SHA9C55	5500 x 938	11	2	5032€
VSAPRA090120	SHA9C60	6000 x 938	12	2	5601€



### HOTTE COMPACT SIGMA-C ADOSSÉE AVEC AVANCÉE 1188 MM


Référence	Modèle	Dimensions L x P (mm)	Nombre de filtres	Nombre de luminaires	Prix
VSAPRA110020	SHA11C10	1000 x 1188	2	1	1341€
VSAPRA110030	SHA11C15	1500 x 1188	3	1	1755€
VSAPRA110040	SHA11C20	2000 x 1188	4	1	2077€
VSAPRA110050	SHA11C25	2500 x 1188	5	1	2373€
VSAPRA110060	SHA11C30	3000 x 1188	6	1	2947€
VSAPRA110070	SHA11C35	3500 x 1188	7	1	3728€
VSAPRA110080	SHA11C40	4000 x 1188	8	2	4015€
VSAPRA110090	SHA11C45	4500 x 1188	9	2	4289€
VSAPRA110100	SHA11C50	5000 x 1188	10	2	4686€
VSAPRA110110	SHA11C55	5500 x 1188	11	2	5182€
VSAPRA110120	SHA11C60	6000 x 1188	12	2	5754€

# HOTTE D'EXTRACTION STATIQUE

**FRANSTAL**  
Gold

- Plis retournés sur les gouttières et bandeaux porte filtres
- Les pièces visibles sont en acier inoxydable AISI 304 brossé grain 220 avec PVC de protection, sauf les fonds de capteur réalisés en acier galvanisé
- Enveloppe réalisée par assemblage d'éléments munis de goujons thermo-soudés et écrous
- Aucun marquage grâce à l'application des goujons soudés sur une double épaisseur de tôle

- Filtres chocs HT80 400 x 500 x 25 mm (débit de 500 à 1000 m<sup>3</sup>/H par filtre) sans plaque d'obturation
- Luminaires étanches à leds IP66 encastrés et protégés par une platine vitrée (verre armé)
- La base du capteur, récupérateur des graisses, est soudée pour une parfaite étanchéité
- Purge inox bouchonnée montée en sous-face
- Luminaires inclus




## HOTTE COMPACT SIGMA-C CENTRALE AVEC AVANCÉE 1876 MM

Référence	Modèle	Dimensions L x P (mm)	Nombre de filtres	Nombre de luminaires	Prix
VSAPRC180020	SHC18C10	1000 x 1876	4	2	2492€
VSAPRC180030	SHC18C15	1500 x 1876	6	2	3284€
VSAPRC180040	SHC18C20	2000 x 1876	8	2	3960€
VSAPRC180050	SHC18C25	2500 x 1876	10	2	4486€
VSAPRC180060	SHC18C30	3000 x 1876	12	2	5423€
VSAPRC180070	SHC18C35	3500 x 1876	14	4	6777€
VSAPRC180080	SHC18C40	4000 x 1876	16	4	7425€
VSAPRC180090	SHC18C45	4500 x 1876	18	4	7936€
VSAPRC180100	SHC18C50	5000 x 1876	20	4	8560€
VSAPRC180110	SHC18C55	5500 x 1876	22	4	9492€
VSAPRC180120	SHC18C60	6000 x 1876	24	4	10336€

## HOTTE COMPACT SIGMA-C CENTRALE AVEC AVANCÉE 2376 MM


Référence	Modèle	Dimensions L x P (mm)	Nombre de filtres	Nombre de luminaires	Prix
VSAPRC220020	SHC22C10	1000 x 2376	4	2	2575€
VSAPRC220030	SHC22C15	1500 x 2376	6	2	3376€
VSAPRC220040	SHC22C20	2000 x 2376	8	2	4041€
VSAPRC220050	SHC22C25	2500 x 2376	10	2	4594€
VSAPRC220060	SHC22C30	3000 x 2376	12	2	5551€
VSAPRC220070	SHC22C35	3500 x 2376	14	4	7002€
VSAPRC220080	SHC22C40	4000 x 2376	16	4	7620€
VSAPRC220090	SHC22C45	4500 x 2376	18	4	8143€
VSAPRC220100	SHC22C50	5000 x 2376	20	4	8774€
VSAPRC220110	SHC22C55	5500 x 2376	22	4	9726€
VSAPRC220120	SHC22C60	6000 x 2376	24	4	10501€






## Hotte Volum SIGMA-V assemblée hauteur 500/500 mm

- Réalisation en inox brossé AISI 304
- Fort volume de cantonnement
- Gamme de hottes SIGMA-V à volume de cantonnement adapté :
  - Version adossée monobloc de 1000 à 3000 mm de long puis par assemblage de blocs au delà
  - Version centrale réalisée par 2 blocs fixés dos à dos de 1000 à 3000 mm de long puis par assemblage de blocs au-delà
- Assemblage vissé entre blocs
- Aucune visserie apparente sur les faces extérieures et dans le volume de cantonnement



## HOTTE VOLUM SIGMA-V ADOSSÉE AVEC AVANCÉE 938 MM

Référence	Modèle	Dimensions L x P (mm)	Nombre de filtres	Nombre de luminaires	Prix
<b>VSAPRA090140</b>	SHA9V10	1000 x 938	2	1	<b>1307€</b>
<b>VSAPRA090150</b>	SHA9V15	1500 x 938	3	1	<b>1702€</b>
<b>VSAPRA090160</b>	SHA9V20	2000 x 938	4	1	<b>2020€</b>
<b>VSAPRA090170</b>	SHA9V25	2500 x 938	5	1	<b>2298€</b>
<b>VSAPRA090180</b>	SHA9V30	3000 x 938	6	1	<b>2840€</b>
<b>VSAPRA090190</b>	SHA9V35	3500 x 938	7	2	<b>3632€</b>
<b>VSAPRA090200</b>	SHA9V40	4000 x 938	8	2	<b>3901€</b>
<b>VSAPRA090210</b>	SHA9V45	4500 x 938	9	2	<b>4124€</b>
<b>VSAPRA090220</b>	SHA9V50	5000 x 938	10	2	<b>4584€</b>
<b>VSAPRA090230</b>	SHA9V55	5500 x 938	11	2	<b>5032€</b>
<b>VSAPRA090240</b>	SHA9V60	6000 x 938	12	2	<b>5601€</b>



## HOTTE VOLUM SIGMA-V ADOSSÉE AVEC AVANCÉE 1188 MM

Référence	Modèle	Dimensions L x P (mm)	Nombre de filtres	Nombre de luminaires	Prix
<b>VSAPRA110250</b>	SHA11V10	1000 x 1188	2	1	<b>1341€</b>
<b>VSAPRA110260</b>	SHA11V15	1500 x 1188	3	1	<b>1755€</b>
<b>VSAPRA110270</b>	SHA11V20	2000 x 1188	4	1	<b>2077€</b>
<b>VSAPRA110280</b>	SHA11V25	2500 x 1188	5	1	<b>2373€</b>
<b>VSAPRA110290</b>	SHA11V30	3000 x 1188	6	1	<b>2947€</b>
<b>VSAPRA110300</b>	SHA11V35	3500 x 1188	7	1	<b>3728€</b>
<b>VSAPRA110310</b>	SHA11V40	4000 x 1188	8	2	<b>4015€</b>
<b>VSAPRA110320</b>	SHA11V45	4500 x 1188	9	2	<b>4289€</b>
<b>VSAPRA110330</b>	SHA11V50	5000 x 1188	10	2	<b>4686€</b>
<b>VSAPRA110340</b>	SHA11V55	5500 x 1188	11	2	<b>5182€</b>
<b>VSAPRA110350</b>	SHA11V60	6000 x 1188	12	2	<b>5754€</b>

# HOTTE D'EXTRACTION STATIQUE




- Plis retournés sur les gouttières et bandeaux porte filtres
- Les pièces visibles sont en acier inoxydable AISI 304 brossé grain 220 avec PVC de protection, sauf les fonds de capteur réalisés en acier galvanisé
- Enveloppe réalisée par assemblage d'éléments munis de goujons thermo-soudés et écrous
- Aucun marquage grâce à l'application des goujons soudés sur une double épaisseur de tôle

- Filtres chocs HT80 400 x 500 x 25 mm (débit de 500 à 1000 m<sup>3</sup>/H par filtre) sans plaque d'obturation
- Luminaires étanches à leds IP66 encastrés et protégés par une platine vitrée (Verre armé)
- La base du capteur, récupérateur des graisses est soudée pour une parfaite étanchéité
- Purge inox bouchonnée montée en sous-face
- Luminaires inclus

LUMINAIRE




## HOTTE VOLUM SIGMA-V CENTRALE AVEC AVANCÉE 1876 MM



Référence	Modèle	Dimensions L x P (mm)	Nombre de filtres	Nombre de luminaires	Prix
VSAPRC180140	SHA18V10	1000 x 1876	4	2	2492€
VSAPRC180150	SHA18V15	1500 x 1876	6	2	3284€
VSAPRC180160	SHA18V20	2000 x 1876	8	2	3960€
VSAPRC180170	SHA18V25	2500 x 1876	10	2	4486€
VSAPRC180180	SHA18V30	3000 x 1876	12	2	5423€
VSAPRC180190	SHA18V35	3500 x 1876	14	4	6777€
VSAPRC180200	SHA18V40	4000 x 1876	16	4	7425€
VSAPRC180210	SHA18V45	4500 x 1876	18	4	7936€
VSAPRC180220	SHA18V50	5000 x 1876	20	4	8560€
VSAPRC180230	SHA18V55	5500 x 1876	22	4	9492€
VSAPRC180240	SHC18V60	6000 x 1876	24	4	10336€

## HOTTE VOLUM SIGMA-V CENTRALE AVEC AVANCÉE 2376 MM




Référence	Modèle	Dimensions L x P (mm)	Nombre de filtres	Nombre de luminaires	Prix
VSAPRC220250	SHA22V10	1000 x 2376	4	2	2575€
VSAPRC220260	SHA22V15	1500 x 2376	6	2	3376€
VSAPRC220270	SHA22V20	2000 x 2376	8	2	4041€
VSAPRC220280	SHA22V25	2500 x 2376	10	2	4594€
VSAPRC220290	SHA22V30	3000 x 2376	12	2	5551€
VSAPRC220300	SHA22V35	3500 x 2376	14	4	7002€
VSAPRC220310	SHA22V40	4000 x 2376	16	4	7620€
VSAPRC220320	SHA22V45	4500 x 2376	18	4	8143€
VSAPRC220330	SHA22V50	5000 x 2376	20	4	8774€
VSAPRC220340	SHA22V55	5500 x 2376	22	4	9726€
VSAPRC220350	SHC22V60	6000 x 2376	24	4	10501€






### Hottes compact SIGMA-D LUX assemblée hauteur 400/500 mm

- Réalisation en inox brossé AISI 304
- Base du capteur soudé pour une étanchéité renforcée
- Gamme de hottes SIGMA-D LUX entièrement équipées pour réaliser des installations simples et rapides :
  - Version adossée monobloc de 1000 à 3000 mm de long
- Aucune visserie apparente sur les faces extérieures et dans le volume de cantonnement
- Plis retournés sur les gouttières et bandeaux porte filtres
- Les pièces visibles sont en acier inoxydable AISI 304, finition brossée grain 220 avec PVC de protection sauf fonds de capteur réalisés en acier galvanisé
- Enveloppe réalisée par assemblage d'éléments munis de goujons thermo-soudés et écrous
- Aucun marquage grâce à l'application des goujons soudés sur une double épaisseur de tôle
- Filtres chocs ST80 400 x 500 x 25 mm (débit de 500 à 1000 m<sup>3</sup>/H par filtre) sans plaque d'obturation
- Luminaire étanche à leds IP66 encastré et protégé par une platine vitrée. (verre armé)
- La base du capteur, récupérateur des graisses, est soudée pour une parfaite étanchéité.
- Purge inox bouchonnée montée en sous-face
- Moto-ventilateur IP55 type AC versions 9/7 - 4P ou 9/9 - 4P homologué ERP 2018
- Sortie verticale centrée en standard P1 (Orientation sortie arrière sur demande P2)
- Le variateur déporté pour montage en applique. Inclus dimensions L : 128 x H : 145 x P : 95 mm




POSITION REFOULEMENT P1 (standard)

Moto-ventilateur **9/7-4P**  
Hottes SIGMA-D HD/9 1000 et 1500




#### Caractéristiques

Puissance moteur : 420 W  
Intensité max. : 3,9 A sous 230V  
Vitesse de rotation : 1430 tr/min  
Débit maximal : 2900 m<sup>3</sup>/h  
Poids indicatif : 13 kg



POSITION REFOULEMENT P2 (sur demande)

Moto-ventilateur **9/9-4P**  
Hottes SIGMA-D HD/9 2000 à 3000



#### Caractéristiques

Puissance moteur : 550 W  
Intensité max. : 4,6 A sous 230V  
Vitesse de rotation : 1420 tr/min  
Débit maximal : 3500 m<sup>3</sup>/h  
Poids indicatif : 15 kg



### HOTTES SIGMA-D LUX ADOSSÉE AVEC AVANCÉE 938 MM

Référence	Modèle	Type de ventilateur intégré	Dimensions L x P (mm)	Nombre de filtres	Nombre de luminaires	Prix
<a href="#">VSAPRD090010</a>	SHD09C10	Module 1000=9/7-4P	1000 x 938	2	1	<b>2268€</b>
<a href="#">VSAPRD090040</a>	SHD09C15	Module 1500=9/7-4P	1500 x 938	3	1	<b>2663€</b>
<a href="#">VSAPRD090090</a>	SHD09C20	Module 2000=9/9-4P	2000 x 938	4	1	<b>2996€</b>
<a href="#">VSAPRD090120</a>	SHD09C25	Module 2500=9/9-4P	2500 x 938	5	1	<b>3272€</b>
<a href="#">VSAPRD090150</a>	SHD09C30	Module 3000=9/9-4P	3000 x 938	6	1	<b>3815€</b>

# Sommaire

## DISTRIBUTION

### Self PLATINIUM

- ☛ Self sur mesure .....4.02 à 4.03

### Self GOLD

- ☛ Meuble distributeur .....4.04 à 4.07
- ☛ Meuble réfrigéré .....4.08 à 4.11
- ☛ Vitrine réfrigérée.....4.12 à 4.15
- ☛ Meuble bain-marie .....4.16
- ☛ Meuble chauffant .....4.17
- ☛ Meuble avec vitrine chauffante .....4.18
- ☛ Meuble neutre et tablette d'angle .....4.19
- ☛ Meuble caisse et présentoir.....4.20 à 4.21
- ☛ Salad'Bar et accessoires .....4.22 à 4.24
- ☛ Nuancier .....4.25

### Self Enfants GOLD

- ☛ Meuble distributeur .....4.26
- ☛ Meuble neutre .....4.27
- ☛ Meuble réfrigéré .....4.28 à 4.29
- ☛ Meuble bain-marie .....4.30
- ☛ Meuble chauffant .....4.31
- ☛ Présentoir et accessoires .....4.32 à 4.37

### Meuble tri et chariot

- ☛ Meuble tri **PLATINIUM** .....4.38 à 4.39
- ☛ Chariot **GOLD** .....4.40 à 4.41

## INOX

### Inox GOLD

- ☛ Lave-mains..... 4.42 à 4.43
- ☛ Chariot .....4.44 à 4.45
- ☛ Armoire à couteaux .....4.46
- ☛ Désinfection et distributeur.....4.47
- ☛ Désinsectiseur .....4.48 à 4.49
- ☛ Table standard ..... 4.50 à 4.51
- ☛ Table sur mesure .....4.52 à 4.53
- ☛ Table du chef standard .....4.54 à 4.55
- ☛ Plonge suspendue et semi-suspendue ..... 4.56
- ☛ Plonge rayonnée .....4.57 à 4.59
- ☛ Plonge sur mesure .....4.60 à 4.61
- ☛ Meuble plonge .....4.62
- ☛ Meuble de rangement et meuble mural....4.63 à 4.64
- ☛ Meuble bas et traversant ..... 4.65
- ☛ Armoire haute .....4.66 à 4.67
- ☛ Meuble tri et accessoires.....4.68 à 4.69
- ☛ Table à rouleaux .....4.70
- ☛ Table virage à 90° et accessoires .....4.71
- ☛ Table de glissement sur mesure .....4.72 à 4.73
- ☛ Table de glissement .....4.74
- ☛ Table de débarrassage .....4.75
- ☛ Étagère basse .....4.76
- ☛ **Crédence Inox** ..... **4.77**

### Inox SILVER

- ☛ Table standard .....4.78 à 4.79
- ☛ Table du chef .....4.80 à 4.81
- ☛ Table du chef sur mesure et accessoires 4.82 à 4.85
- ☛ Table de découpe..... 4.86 à 4.87
- ☛ Table Billot ..... 4.88 à 4.89
- ☛ Support table de découpe .....4.90 à 4.91
- ☛ Meuble bas neutre .....4.92 à 4.95
- ☛ Meuble chauffant .....4.96 à 4.97
- ☛ Meuble tiroir.....4.98 à 4.99
- ☛ Bloc tiroir .....4.100 à 4.101
- ☛ Meuble bas neutre sans dessus .....4.102 à 4.105
- ☛ Dessus de meuble .....4.106 à 4.107
- ☛ Armoire suspendue .....4.108 à 4.109
- ☛ Structure potante et accessoires.....4.110
- ☛ Armoire vestiaire .....4.111 à 4.112
- ☛ Casier à batterie .....4.113 à 4.114
- ☛ Étagère .....4.115 à 4.118
- ☛ Plonge et accessoires .....4.119 à 4.122
- ☛ Plonge sur mesure .....4.123 à 4.124
- ☛ Plonge sur meuble .....4.125
- ☛ Table de laverie.....4.126
- ☛ Bac mobile et guichet alvéolés .....4.127
- ☛ Table de laverie et accessoires.....4.128 à 4.132





## CONCEPTION & FABRICATION sur mesure de mobiliers

Association de plusieurs matériaux tels que l'inox, le laiton, l'aluminium, le verre, le bois, les pierres naturelles (granit, marbre) et synthétiques Corian, Pierre de plan, etc.)

La gamme Platinum s'impose comme spécialiste du mobilier à base d'inox chauffant, réfrigéré ou neutre. Elle est à l'initiative de l'implantation en France du concept de granit réfrigéré



# PLUS DE CONFORT POUR LES CONVIVES

## FAIRE DU REPAS UN VRAI MOMENT DE PLAISIR



**MODÈLE UNIQUE**  
ADAPTATION TOTALE  
de vos besoins, de  
votre espace et  
votre décoration.

L'alliage des matières telles que l'inox, le granit, les pierres de synthèse, les bois, le verre, ... pour la création de meubles robustes et fiables à zones chauffantes, réfrigérées, neutres ou bien combinées ...

Une fabrication et une installation avec toutes sortes de buffets pour l'hôtellerie : le buffet réfrigéré, le buffet chaud, neutre, central, adossé.

Nous nous adaptons à toutes les configurations de styles et de locaux.

**Notre maîtrise des matières et de leurs assemblages** (inox, granit, matières de synthèses, bois et stratifié, verre) permet de vous créer des buffets « sur mesure » robustes et uniques, s'intégrant parfaitement à votre salle et en harmonie avec l'image de votre établissement.

**UNE FINITION  
SOIGNÉE &  
PERSONNALISÉE  
SUR TOUS LES  
ÉQUIPEMENTS**



## Meuble SELF-SERVICE GOLD



### Respect des normes, esthétique épurée, hygiène optimale et robustesse

**La démarche d'exigence pour garantir les meilleures performances :** rampe à hauteur 790 mm, réserves à froid ventilé avec rupture des ponts thermiques, excellent maintien en température des vitrines, conception facilitant le nettoyage. La gamme est conforme à toutes les prescriptions légales en matière de restauration collective.

Il offre une ligne sobre, créant un effet d'ensemble homogène et agréable. Plateau avec profil galbé, vitrines transparentes et claires avec un fin bandeau supérieur, panneaux unifiant plusieurs meubles pour une fluidité totale, joints discrets, deux niveaux de finition.

**Chaque détail de la ligne facilite l'entretien pour conserver une hygiène parfaite après chaque service :** intérieur des réserves rayonné, commandes sensibles, parfaite liaison du plateau et des montants, joints compressibles pour la liaison entre meubles, cuves rayonnées dans tous les angles.



### Caractéristiques

Construction en acier inoxydable. Profondeur 830 mm + rampe 310 mm, hauteur 900 mm. Dessus inox mat épaisseur 20/10ème en standard. Cuves rayonnées dans tous les angles. Commandes à touches sensibles.

#### 3 types de vitrines :

- Vitrines réfrigérées à 3 niveaux avec fermeture côté clients par rideau thermique, fermeture côté service par portes coulissantes.
- Vitrines de distribution ouvertes côté clients, fermées côté service par 2 portes battantes.
- Vitrines de présentation fermées côté clients par un verre galbé pivotant, ouvertes côté service.



# MEUBLE DISTRIBUTEUR



## Meuble avec distributeur

- Distributeur à verres ou pour casiers
- Soubassement Hauteur de 240 ou 350 mm
- Finition : brossé ou brillant



## Soubassement

- Construction en acier inoxydable
- Dessus épaisseur 20/10<sup>ème</sup>
- Modèle hauteur 240 mm : tout inox
- Modèle hauteur 350 mm : sur caisson avec décor 4 faces



### MEUBLE AVEC DISTRIBUTEUR À VERRES 8 NIVEAUX DE GRILLES 480 VERRES

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Finition	Soubassement (mm)	Prix
Référence sans roues				
IT0308291F	760 x 800 x 1540	Brossé	240	2737€
IT0308295F	760 x 800 x 1540	Brillant	240	2834€
IT0308293F	760 x 830 x 1650	Brossé	350	3170€
IT0308297F	760 x 830 x 1650	Brillant	350	3268€
Référence avec roues				
IT0318291F	760 x 800 x 1540	Brossé	240	2909€
IT0318295F	760 x 800 x 1540	Brillant	240	3006€
IT0318293F	760 x 830 x 1650	Brossé	350	3341€
IT0318297F	760 x 830 x 1650	Brillant	350	3441€



### MEUBLE 2 X 8 NIVEAUX DE GRILLES 960 VERRES

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Finition	Soubassement (mm)	Prix
Référence sans roues				
IT0308292F	1380 x 800 x 1540	Brossé	240	4629€
IT0308296F	1380 x 800 x 1540	Brillant	240	4833€
IT0308294F	1380 x 830 x 1650	Brossé	350	5307€
IT0308298F	1380 x 830 x 1650	Brillant	350	5453€
Référence avec roues				
IT0318292F	1380 x 800 x 1540	Brossé	240	4801€
IT0318296F	1380 x 800 x 1540	Brillant	240	5005€
IT0318294F	1380 x 830 x 1650	Brossé	350	5478€
IT0318298F	1380 x 830 x 1650	Brillant	350	5625€



### MEUBLE AVEC DISTRIBUTEUR POUR CASIERS À VERRES


Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Finition	Soubassement (mm)	Prix
6 NIVEAUX GLISSIÈRES 6 CASIERS				
Référence sans roues				
IT0308301F	760 x 800 x 1540	Brossé	240	1978€
IT0308303F	760 x 830 x 1650	Brossé	350	2413€
Référence avec roues				
IT0318301F	760 x 800 x 1540	Brossé	240	2150€
IT0318303F	760 x 830 x 1650	Brossé	350	2584€



### MEUBLE AVEC DISTRIBUTEUR POUR CASIERS À VERRES

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Finition	Soubassement (mm)	Prix
2 X 6 NIVEAUX GLISSIÈRES 12 CASIERS				
Référence sans roues				
IT0308302F	1380 x 800 x 1540	Brossé	240	2977€
IT0308304F	1380 x 830 x 1650	Brossé	350	3807€
Référence avec roues				
IT0318302F	1380 x 800 x 1540	Brossé	240	3151€
IT0318304F	1380 x 830 x 1650	Brossé	350	3979€





## MEUBLE PLATEAUX ET COUVERTS 1 NIVEAU AVEC 3 BACS GN1/3 2 PILES DE PLATEAUX

Référence avec roues	Référence sans roues	Dimensions L x P x H (mm)	Finition	Soubassement (mm)	Prix avec roues	Prix sans roues
IT0318311F	IT0308311F	760 x 800 x 1540	Brossé	240	1656€	1484€
IT0318313F	IT0308313F	760 x 830 x 1650	Brossé	350	2063€	1891€
IT0318315F	IT0308315F	760 x 800 x 1540	Brillant	240	1837€	1665€
IT0318317F	IT0308317F	760 x 830 x 1650	Brillant	350	2155€	1982€

## MEUBLE PLATEAUX ET COUVERTS 1 NIVEAU AVEC 6 BACS GN1/3 4 PILES DE PLATEAUX

Référence avec roues	Référence sans roues	Dimensions L x P x H (mm)	Finition	Soubassement (mm)	Prix avec roues	Prix sans roues
IT0318312F	IT0308312F	1380 x 800 x 1540	Brossé	240	2247€	2074€
IT0318314F	IT0308314F	1380 x 830 x 1650	Brossé	350	3019€	2847€
IT0318316F	IT0308316F	1380 x 800 x 1540	Brillant	240	2428€	2255€
IT0318318F	IT0308318F	1380 x 830 x 1650	Brillant	350	3158€	2986€

## SOUBASSEMENT POUR PLATEAUX

Référence avec roues	Référence sans roues	Dimensions L x P x h (mm)	Plateaux	Prix avec roues	Prix sans roues
IT0318281F	IT0308281F	760 x 800 x 240	2 piles	1359€	1186€
IT0318282F	IT0308282F	1380 x 800 x 240	4 piles	1484€	1311€
IT0318283F	IT0308283F	760 x 830 x 350	2 piles	1478€	1306€
IT0318284F	IT0308284F	1380 x 830 x 350	4 piles	2088€	1916€

## MEUBLE DISTRIBUTEUR AVEC RAMPE À PLATEAUX ET DÉCOR DE FAÇADE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité	Caractéristiques	Prix
IT0308361F	770 x 830 x 900	5 casiers à verres ht. 115 mm ou 7 casiers ht. 75 mm	1 niveau constant	3050€
IT0308362F	620 x 830 x 900	2 piles d'assiettes. Ø180 à 290 mm	Chauffant	3058€

## MEUBLE PLATEAUX, COUVERTS, PAINS 1 NIVEAU 2 OU 4 PILES DE PLATEAUX

Référence avec roues	Référence sans roues	Dimensions L x P x H (mm)	Finition	Soubassement (mm)	Capacité plateaux	Bacs	Prix avec roues	Prix sans roues
IT0318321F	IT0308321F	760 x 800 x 1540	Brossé	240	2 piles	3 GN1/3 - 1 GN2/1	1875€	1702€
IT0318323F	IT0308323F	760 x 830 x 1650	Brossé	350	2 piles	3 GN1/3 - 1 GN2/1	2280€	2108€
IT0318325F	IT0308325F	760 x 800 x 1540	Brillant	240	2 piles	3 GN1/3 - 1 GN2/1	1966€	1794€
IT0318327F	IT0308327F	760 x 830 x 1650	Brillant	350	2 piles	3 GN1/3 - 1 GN2/1	2372€	2200€
IT0318322F	IT0308322F	1380 x 800 x 1540	Brossé	240	4 piles	6 GN1/3 - 2 GN2/1	2674€	2502€
IT0318324F	IT0308324F	1380 x 830 x 1650	Brossé	350	4 piles	6 GN1/3 - 2 GN2/1	3447€	3274€
IT0318326F	IT0308326F	1380 x 800 x 1540	Brillant	240	4 piles	6 GN1/3 - 2 GN2/1	2808€	2636€
IT0318328F	IT0308328F	1380 x 830 x 1650	Brillant	350	4 piles	6 GN1/3 - 2 GN2/1	3585€	3414€

# MEUBLE DISTRIBUTEUR



## Meuble plateaux, couverts, pains et verres

- 1 niveau avec 3 bacs GN 1/3.
- 1 niveau avec 1 bac GN 2/1
- 8 niveaux de grilles
- Capacité : 480 verres
- Bacs fournis



### MEUBLE PLATEAUX, COUVERTS, PAINS 1 NIVEAU, 8 NIVEAUX DE VERRES, 2 PILES DE PLATEAUX

Référence avec roues	Référence sans roues	Dimensions L x P x H (mm)	Finition	Soubassement (mm)	Capacité plateaux	Prix Avec roues	Prix Sans roues
IT0318331F	IT0308331F	1380 x 800 x 1540	Brossé	240	2 piles	3810€	3639€
IT0318332F	IT0308332F	1380 x 830 x 1650	Brossé	350	2 piles	4360€	4187€
IT0318334F	IT0308334F	1380 x 830 x 1650	Brillant	350	2 piles	4473€	4302€
IT0318335F	IT0308335F	1380 x 800 x 1540	Brillant	240	2 piles	3935€	3764€

### PRÉSENTOIR À VERRES

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Finition	Verres	Grilles	Prix
IT0308343F	660 x 530 x 660	Brossé	240	4 niveaux de grilles	1123€
IT0308353F	660 x 530 x 660	Brillant	240	4 niveaux de grilles	1217€

### DISTRIBUTEUR À FIXER SUR MEUBLES NEUTRES PRÉSENTOIR À PAINS OU COUVERTS 1 OU 2 NIVEAUX

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Finition	Niveau	Présentoirs	Prix
IT0308341F	660 x 530 x 390	Brossé	1 niveau	À pain avec 1 bac GN2/1	648€
IT0308342F	660 x 530 x 760	Brossé	2 niveaux	À pain avec 2 bacs GN2/1	905€
IT0308351F	660 x 530 x 390	Brillant	1 niveau	À pain avec 1 bac GN2/1	725€
IT0308352F	660 x 530 x 760	Brillant	2 niveaux	À pain avec 2 bacs GN2/1	979€
IT0308344F	660 x 530 x 245	Brossé	1 niveau	À couverts avec 3 bacs GN 1/3	625€
IT0308345F	660 x 530 x 515	Brossé	2 niveaux	À couverts avec 6 bacs GN 1/3	837€
IT0308354F	660 x 530 x 245	Brillant	1 niveau	À couverts avec 3 bacs GN 1/3	713€
IT0308355F	660 x 530 x 515	Brillant	2 niveaux	À couverts 2 avec 6 bacs GN 1/3	912€
IT0308346F	660 x 530 x 655	Brossé	1 niveau	À pains et couverts avec 3 bacs GN 1/3 & 1 bac GN 2/1	897€
IT0308356F	660 x 530 x 655	Brossé	1 niveau	À pains et couverts avec 3 bacs GN 1/3 & 1 bac GN 2/1	973€





### Meuble hors d'œuvres ou dessert, cuve réfrigérée statique

- Cuve inclinée, profondeur 10 mm à l'arrière, 20 mm à l'avant
- Intérieur rayonné, évaporateur ventilé traité anti-corrosion
- Meuble GN1/1 : entrée 325 mm et GN2/1 : entrée 530 mm
- Thermostat à affichage LCD et touches sensibles
- Tension 230V. Gaz réfrigérant R455A
- Panneaux de glissière amovibles. Isolation, épaisseur 30 mm de toutes les parois
- Portes en inox avec rupture des ponts thermiques pour éviter tout risque de condensation
- Réfrigération par serpentin en cuivre. Isolation par mousse de polyuréthane injectée
- Meuble sans groupe : livré avec détendeur. Placard technique pour le raccordement
- Habillage latéral non compris



### MEUBLE RÉFRIGÉRÉ SUR RÉSERVE - GROUPE LOGÉ - CUVE PROFONDEUR 10/20

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité Cuves	Réserve	Puissance Frigo.(kW)	Puissance élect.(kW)	Tension	Prix
IT0308383F	1280 x 830 x 900	3 GN1/1	1 porte GN1/1	0,57	0,53	MONO 230+T	7183€
IT0308394F	1600 x 830 x 900	4 GN1/1	1 porte GN 2/1	0,63	0,53	MONO 230+T	7385€
IT0308385F	1930 x 830 x 900	5 GN1/1	2 portes GN1/1	0,69	0,56	MONO 230+T	8505€
IT0308386F	2260 x 830 x 900	6 GN1/1	3 portes GN1/1	0,75	0,56	MONO 230+T	10141€
IT0308396F	2260 x 830 x 900	6 GN1/1	2 portes GN 2/1	0,75	0,56	MONO 230+T	9553€

### MEUBLE RÉFRIGÉRÉ SUR BAIE LIBRE - GROUPE LOGÉ - CUVE PROFONDEUR 10/20

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité Cuves	Puissance Frigo.(kW)	Puissance élect.(kW)	Tension	Prix
IT0308402F	950 x 830 x 900	2 GN1/1	0,11	0,255	MONO 230+T	4976€
IT0308403F	1280 x 830 x 900	3 GN1/1	0,17	0,255	MONO 230+T	5190€
IT0308404F	1600 x 830 x 900	4 GN1/1	0,23	0,255	MONO 230+T	5304€
IT0308405F	1930 x 830 x 900	5 GN1/1	0,29	0,315	MONO 230+T	5759€
IT0308406F	2260 x 830 x 900	6 GN1/1	0,35	0,4	MONO 230+T	6142€
IT0308407F	2590 x 830 x 900	7 GN1/1	0,41	0,4	MONO 230+T	6547€



### MEUBLE RÉFRIGÉRÉ SUR RÉSERVE - GROUPE À DISTANCE - CUVE PROFONDEUR 10/20

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité Cuves	Caractéristiques	Puissance Frigo.(kW)	Tension	Prix
IT0308412F	950 x 830 x 900	2 GN1/1	1 porte GN1/1	0,51	MONO 230+T	5487€
IT0308423F	1280 x 830 x 900	3 GN1/1	1 porte GN 2/1	0,57	MONO 230+T	5793€
IT0308414F	1600 x 830 x 900	4 GN1/1	2 portes GN1/1	0,57	MONO 230+T	6594€
IT0308415F	1930 x 830 x 900	5 GN1/1	3 portes GN1/1	0,69	MONO 230+T	7759€
IT0308425F	1930 x 830 x 900	5 GN1/1	2 portes GN 2/1	0,69	MONO 230+T	7174€
IT0308417F	2590 x 830 x 900	7 GN1/1	4 portes GN1/1	0,81	MONO 230+T	9145€
IT0308427F	2590 x 830 x 900	7 GN1/1	3 portes GN 2/1	0,81	MONO 230+T	8707€

### MEUBLE RÉFRIGÉRÉ SUR BAIE LIBRE - GROUPE À DISTANCE - CUVE PROFONDEUR 10/20

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité Cuves	Puissance Frigo.(kW)	Tension	Prix
IT0308432F	950 x 830 x 900	2 GN1/1	0,11	MONO 230+T	3778€
IT0308433F	1280 x 830 x 900	3 GN1/1	0,17	MONO 230+T	3995€
IT0308434F	1600 x 830 x 900	4 GN1/1	0,23	MONO 230+T	4103€
IT0308435F	1930 x 830 x 900	5 GN1/1	0,29	MONO 230+T	4451€
IT0308436F	2260 x 830 x 900	6 GN1/1	0,35	MONO 230+T	4833€
IT0308437F	2590 x 830 x 900	7 GN1/1	0,41	MONO 230+T	5067€

# MEUBLE RÉFRIGÉRÉ



## Meuble à boissons, cuve réfrigérée statique

- Cuve profondeur 80 mm
- Réserve rayonnée 4 niveaux de glissières sur support amovible
- Portes inox, fermeture joint magnétique
- Encadrement profilé PVC pour rupture ponts thermiques
- Programmation à commandes sensibles
- Groupe frigorifique R455A logé
- Meuble GN1/1 : entrée 325 mm
- Habillage latéral non compris



### MEUBLE RÉFRIGÉRÉ SUR RÉSERVE - GROUPE LOGÉ - CUVE PROFONDEUR 80 MM

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité Cuves	Réserve	Puissance Frigo.(kW)	Puissance élect.(kW)	Tension	Prix
IT0308443F	1280 x 830 x 900	3 GN1/1	1 porte GN1/1	0,57	0,53	MONO 230+T	7629€
IT0308454F	1600 x 830 x 900	4 GN1/1	1 porte GN 2/1	0,63	0,53	MONO 230+T	8004€
IT0308445F	1930 x 830 x 900	5 GN1/1	2 portes GN1/1	0,69	0,56	MONO 230+T	9591€
IT0308446F	2260 x 830 x 900	6 GN1/1	3 portes GN1/1	0,75	0,56	MONO 230+T	10725€
IT0308456F	2260 x 830 x 900	6 GN1/1	2 portes GN 2/1	0,75	0,56	MONO 230+T	10142€

### MEUBLE RÉFRIGÉRÉ SUR BAIE LIBRE - GROUPE LOGÉ

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité Cuves	Puissance Frigo.(kW)	Puissance élect.(kW)	Tension	Prix
IT0308462F	950 x 830 x 900	2 GN1/1	0,11	0,255	MONO 230+T	5408€
IT0308463F	1280 x 830 x 900	3 GN1/1	0,17	0,255	MONO 230+T	5639€
IT0308464F	1600 x 830 x 900	4 GN1/1	0,23	0,255	MONO 230+T	5916€
IT0308465F	1930 x 830 x 900	5 GN1/1	0,29	0,315	MONO 230+T	6357€
IT0308466F	2260 x 830 x 900	6 GN1/1	0,35	0,4	MONO 230+T	6729€
IT0308467F	2590 x 830 x 900	7 GN1/1	0,41	0,4	MONO 230+T	7145€

### MEUBLE RÉFRIGÉRÉ SUR RÉSERVE - GROUPE À DISTANCE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité Cuves	Caractéristiques	Puissance Frigo.(kW)	Tension	Prix
IT0308472F	950 x 830 x 900	2 GN1/1	1 porte GN1/1	0,51	MONO 230+T	5917€
IT0308483F	1280 x 830 x 900	3 GN1/1	1 porte GN 2/1	0,57	MONO 230+T	6243€
IT0308474F	1600 x 830 x 900	4 GN1/1	2 portes GN1/1	0,57	MONO 230+T	7210€
IT0308475F	1930 x 830 x 900	5 GN1/1	3 portes GN1/1	0,69	MONO 230+T	8354€
IT0308485F	1930 x 830 x 900	5 GN1/1	2 portes GN 2/1	0,69	MONO 230+T	7769€
IT0308477F	2590 x 830 x 900	7 GN1/1	4 portes GN1/1	0,81	MONO 230+T	9741€
IT0308487F	2590 x 830 x 900	7 GN1/1	3 portes GN 2/1	0,81	MONO 230+T	9303€

### MEUBLE RÉFRIGÉRÉ SUR BAIE LIBRE - GROUPE À DISTANCE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité Cuves	Puissance Frigo.(kW)	Tension	Prix
IT0308492F	950 x 830 x 900	2 GN1/1	0,11	MONO 230+T	4214€
IT0308493F	1280 x 830 x 900	3 GN1/1	0,17	MONO 230+T	4444€
IT0308494F	1600 x 830 x 900	4 GN1/1	0,23	MONO 230+T	4725€
IT0308495F	1930 x 830 x 900	5 GN1/1	0,29	MONO 230+T	5048€
IT0308496F	2260 x 830 x 900	6 GN1/1	0,35	MONO 230+T	5421€
IT0308497F	2590 x 830 x 900	7 GN1/1	0,41	MONO 230+T	5664€





### Meuble avec cuve réfrigérée ventilée

- Cuve profondeur 140 mm
- Réfrigération par évaporateur ventilé traité anti-corrosion et détendeur
- Réserve rayonnée 4 niveaux de glissières sur support amovible
- Portes inox, fermeture joint magnétique
- Encadrement profilé PVC pour rupture ponts thermiques
- Programmation à commandes sensibles
- Groupe frigorifique R455A logé
- Meuble GN1/1 : entrée 325 mm
- Habillage latéral non compris



### MEUBLE RÉFRIGÉRÉ SUR RÉSERVE - GROUPE LOGÉ

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité Cuves	Réserve	Puiss. Frigo. (kW)	Puiss. élect.(kW)	Tension	Prix
<b>IT0308503F</b>	1280 x 830 x 900	3 GN1/1	1 porte GN1/1	1,09	1,23	MONO 230+T	<b>10242€</b>
<b>IT0308514F</b>	1600 x 830 x 900	4 GN1/1	1 porte GN 2/1	1,25	1,65	MONO 230+T	<b>11267€</b>
<b>IT0308505F</b>	1930 x 830 x 900	5 GN1/1	2 portes GN1/1	1,55	1,77	MONO 230+T	<b>12726€</b>

### MEUBLE RÉFRIGÉRÉ SUR BAIE LIBRE - GROUPE LOGÉ

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité Cuves	Puiss. Frigo.(kW)	Puiss. élect.(kW)	Tension	Prix
<b>IT0308522F</b>	950 x 830 x 900	2 GN1/1	0,55	0,58	MONO 230+T	<b>7507€</b>
<b>IT0308523F</b>	1280 x 830 x 900	3 GN1/1	0,69	0,71	MONO 230+T	<b>8245€</b>
<b>IT0308524F</b>	1600 x 830 x 900	4 GN1/1	0,85	0,80	MONO 230+T	<b>8859€</b>
<b>IT0308525F</b>	1930 x 830 x 900	5 GN1/1	1,15	1,17	MONO 230+T	<b>9730€</b>
<b>IT0308526F</b>	2260 x 830 x 900	6 GN1/1	1,30	1,30	MONO 230+T	<b>10600€</b>

### MEUBLE RÉFRIGÉRÉ SUR RÉSERVE - GROUPE À DISTANCE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité Cuves	Réserve	Puiss. Frigo. (kW)	Puiss. élect.(kW)	Tension	Prix
<b>IT0308532F</b>	950 x 830 x 900	2 GN1/1	1 porte GN1/1	0,95	0,084	MONO 230+T	<b>7214€</b>
<b>IT0308543F</b>	1280 x 830 x 900	3 GN1/1	1 porte GN2/1	1,09	0,096	MONO 230+T	<b>8001€</b>
<b>IT0308534F</b>	1600 x 830 x 900	4 GN1/1	2 portes GN1/1	1,25	0,108	MONO 230+T	<b>9239€</b>
<b>IT0308535F</b>	1930 x 830 x 900	5 GN1/1	3 portes GN1/1	1,55	0,120	MONO 230+T	<b>10491€</b>
<b>IT0308545F</b>	1930 x 830 x 900	5 GN1/1	2 portes GN2/1	1,55	0,120	MONO 230+T	<b>9949€</b>

### MEUBLE RÉFRIGÉRÉ SUR BAIE LIBRE - GROUPE À DISTANCE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité Cuves	Puiss. Frigo.(kW)	Puiss. élect.(kW)	Tension	Prix
<b>IT0308552F</b>	950 x 830 x 900	2 GN1/1	0,55	0,024	MONO 230+T	<b>5602€</b>
<b>IT0308553F</b>	1280 x 830 x 900	3 GN1/1	0,69	0,036	MONO 230+T	<b>6077€</b>
<b>IT0308554F</b>	1600 x 830 x 900	4 GN1/1	0,85	0,048	MONO 230+T	<b>6776€</b>
<b>IT0308555F</b>	1930 x 830 x 900	5 GN1/1	1,15	0,060	MONO 230+T	<b>7220€</b>
<b>IT0308556F</b>	2260 x 830 x 900	6 GN1/1	1,30	0,072	MONO 230+T	<b>7663€</b>

# MEUBLE RÉFRIGÉRÉ

**FRANSTAL**  
Gold



## Présentoir en verre plat ou galbé et pare-haleine pour meuble réfrigéré

- Verre trempé épaisseur 6 mm
- Tablettes 1 ou 2 niveaux profondeur fixe de 400 mm



**TABLETTE 1 NIVEAU AVEC PARE-HALEINE**

Finition	Meubles de longueur	Référence sans éclairage	Prix	Référence éclairage LED	Prix
Brossé	950 mm	IT0308572F	643€	IT0318572F	958€
Brossé	1280 mm	IT0308573F	647€	IT0318573F	1142€
Brossé	1600 mm	IT0308574F	652€	IT0318574F	1201€
Brossé	1930 mm	IT0308575F	939€	IT0318575F	1517€
Brossé	2260 mm	IT0308576F	947€	IT0318576F	1744€
Brossé	2590 mm	IT0308577F	964€	IT0318577F	1785€
Brillant	950 mm	IT0308612F	711€	IT0318612F	1025€
Brillant	1280 mm	IT0308613F	716€	IT0318613F	1210€
Brillant	1600 mm	IT0308614F	727€	IT0318614F	1276€
Brillant	1930 mm	IT0308615F	1017€	IT0318615F	1596€
Brillant	2260 mm	IT0308616F	1030€	IT0318616F	1825€
Brillant	2590 mm	IT0308617F	1047€	IT0318617F	1869€

**TABLETTE 2 NIVEAUX AVEC PARE-HALEINE**

Finition	Meubles de longueur	Référence sans éclairage	Prix	Référence éclairage LED	Prix
Brossé	950 mm	IT0308582F	1058€	IT0318582F	1689€
Brossé	1280 mm	IT0308583F	1067€	IT0318583F	2055€
Brossé	1600 mm	IT0308584F	1082€	IT0318584F	2193€
Brossé	1930 mm	IT0308585F	1651€	IT0318585F	2786€
Brossé	2260 mm	IT0308586F	1668€	IT0318586F	3271€
Brossé	2590 mm	IT0308587F	1705€	IT0318587F	3336€
Brillant	950 mm	IT0308622F	1138€	IT0318622F	1769€
Brillant	1280 mm	IT0308623F	1152€	IT0318623F	2141€
Brillant	1600 mm	IT0308624F	1172€	IT0318624F	2284€
Brillant	1930 mm	IT0308625F	1751€	IT0318625F	2886€
Brillant	2260 mm	IT0308626F	1774€	IT0318626F	3378€
Brillant	2590 mm	IT0308627F	1813€	IT0318627F	3442€

**PRÉSENTOIR EN VERRE GALBÉ TABLETTE 1 NIVEAU**

Finition	Meubles de longueur	Référence sans éclairage	Prix	Référence éclairage LED	Prix
Brossé	950 mm	IT0308592F	771€	IT0318592F	1084€
Brossé	1280 mm	IT0308593F	779€	IT0318593F	1274€
Brossé	1600 mm	IT0308594F	789€	IT0318594F	1339€
Brossé	1930 mm	IT0308595F	1323€	IT0318595F	1902€
Brossé	2260 mm	IT0308596F	1364€	IT0318596F	2159€
Brossé	2590 mm	IT0308597F	1455€	IT0318597F	2276€
Brillant	950 mm	IT0308632F	820€	IT0318632F	1137€
Brillant	1280 mm	IT0308633F	832€	IT0318633F	1324€
Brillant	1600 mm	IT0308634F	845€	IT0318634F	1393€
Brillant	1930 mm	IT0308635F	1378€	IT0318635F	1957€
Brillant	2260 mm	IT0308636F	1420€	IT0318636F	2215€
Brillant	2590 mm	IT0308637F	1516€	IT0318637F	2336€

**PRÉSENTOIR EN VERRE GALBÉ TABLETTE 2 NIVEAUX**

Finition	Meubles de longueur	Référence sans éclairage	Prix	Référence éclairage LED	Prix
Brossé	950 mm	IT0308602F	1342€	IT0318602F	1973€
Brossé	1280 mm	IT0308603F	1359€	IT0318603F	2348€
Brossé	1600 mm	IT0308604F	1380€	IT0318604F	2494€
Brossé	1930 mm	IT0308605F	2452€	IT0318605F	3587€
Brossé	2260 mm	IT0308606F	2502€	IT0318606F	4105€
Brossé	2590 mm	IT0308607F	2715€	IT0318607F	4344€
Brillant	950 mm	IT0308642F	1399€	IT0318642F	2031€
Brillant	1280 mm	IT0308643F	1417€	IT0318643F	2406€
Brillant	1600 mm	IT0308644F	1473€	IT0318644F	2582€
Brillant	1930 mm	IT0308645F	2514€	IT0318645F	3650€
Brillant	2260 mm	IT0308646F	2572€	IT0318646F	4176€
Brillant	2590 mm	IT0308647F	2784€	IT0318647F	4414€





### Vitrine de présentation en verre galbé

- Cuve ventilée profondeur 140 mm
- Vitrine fermée côté clients par un verre galbé épaisseur 6 mm pivotant, ouverte côté service
- Meubles GN1/1 : entrée 325 mm
- 1 niveau de présentation
- Habillage latéral non compris
- Groupe R455A



### VITRINE RÉFRIGÉRÉE SUR RÉSERVE 1 NIVEAU - GROUPE LOGÉ

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Nombre assiettes Ø130 mm	Réserve	Puiss. Frigo. (kW)	Puis. élect.(kW)	Prix
<b>IT0308863F</b>	1280 x 830 x 1535	42	1 porte GN1/1	1,09	1,23	<b>12613€</b>
<b>IT0308874F</b>	1600 x 830 x 1535	57	1 porte GN2/1	1,25	1,65	<b>13846€</b>
<b>IT0308865F</b>	1930 x 805 x 930	72	2 portes GN1/1	1,55	1,77	<b>16438€</b>

### VITRINE RÉFRIGÉRÉE SUR RÉSERVE 1 NIVEAU - GROUPE À DISTANCE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Nombre assiettes Ø130 mm	Réserve	Puiss. Frigo. (kW)	Puis. élect.(kW)	Prix
<b>IT0308892F</b>	950 x 830 x 1535	27	1 porte GN1/1	0,95	0,08	<b>9393€</b>
<b>IT0308903F</b>	1280 x 830 x 1535	42	1 porte GN2/1	1,09	0,09	<b>10483€</b>
<b>IT0308894F</b>	1600 x 830 x 1535	57	2 portes GN1/1	1,25	0,10	<b>12038€</b>
<b>IT0308895F</b>	1930 x 805 x 930	72	3 portes GN1/1	1,55	0,12	<b>13902€</b>
<b>IT0308905F</b>	1930 x 805 x 930	72	2 portes GN2/1	1,55	0,12	<b>13500€</b>

### VITRINE RÉFRIGÉRÉE SUR BAIE LIBRE 1 NIVEAU - GROUPE LOGÉ

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Nombre assiettes Ø130 mm	Puiss. Frigo.(kW)	Puis. élect.(kW)	Prix
<b>IT0308882F</b>	950 x 830 x 1535	27	0,55	0,58	<b>9691€</b>
<b>IT0308883F</b>	1280 x 830 x 1535	42	0,69	0,71	<b>10656€</b>
<b>IT0308884F</b>	1600 x 830 x 1535	57	0,85	0,80	<b>11404€</b>
<b>IT0308885F</b>	1930 x 805 x 930	72	1,09	1,17	<b>12835€</b>

### VITRINE RÉFRIGÉRÉE SUR BAIE LIBRE 1 NIVEAU - GROUPE À DISTANCE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Nombre assiettes Ø130 mm	Puiss. Frigo.(kW)	Puis. élect.(kW)	Prix
<b>IT0308912F</b>	950 x 830 x 1535	27	0,55	0,58	<b>7667€</b>
<b>IT0308913F</b>	1280 x 830 x 1535	42	0,69	0,71	<b>8489€</b>
<b>IT0308914F</b>	1600 x 830 x 1535	57	0,85	0,80	<b>9318€</b>
<b>IT0308915F</b>	1930 x 805 x 930	72	1,09	1,17	<b>10300€</b>

# VITRINE REFRIGÉRÉE

**FRANSTAL**  
Gold



## Vitrine réfrigérée statique à boissons

- Cuve rayonnée profondeur 80 mm statique
- Vitrine 3 niveaux en verre avec pare-haleine (dessus vitrine réfrigérée)
- Réserve rayonnée 4 niveaux de glissières
- Programmation à commandes sensibles
- Évaporateur ventilé traité anti-corrosion
- Température ambiante recommandée inférieure à 25°C
- Meuble GN1/1 : entrée 325 mm
- Groupe R455A
- Habillage latéral non compris



## VITRINE RÉFRIGÉRÉE SUR RÉSERVE - GROUPE LOGÉ

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Réserve	Nombre cannettes Ø60 mm	Puiss. Frigo.(kW)	Puiss. élect.(kW)	Prix
<b>IT0308733F</b>	1280 x 830 x 1830	1 porte GN1/1	400	1,71	1,59	<b>18019€</b>
<b>IT0308744F</b>	1600 x 830 x 1830	1 porte GN2/1	540	2,13	2,03	<b>18943€</b>
<b>IT0308745F</b>	1930 x 830 x 1830	1 porte GN2/1	680	2,14	2,03	<b>21911€</b>
<b>IT0308736F</b>	2260 x 830 x 1830	2 portes GN1/1	820	2,54	2,18	<b>24005€</b>
<b>IT0308747F</b>	2590 x 830 x 1830	2 portes GN2/1	960	2,56	2,67	<b>24932€</b>

## VITRINE RÉFRIGÉRÉE SUR RÉSERVE - GROUPE À DISTANCE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Réserve	Nombre cannettes Ø60 mm	Puiss. Frigo.(kW)	Puiss. élect.(kW)	Prix
<b>IT0308773F</b>	1280 x 830 x 1830	1 porte GN2/1	400	1,72	0,12	<b>14706€</b>
<b>IT0308764F</b>	1600 x 830 x 1830	2 portes GN1/1	540	2,13	0,14	<b>15800€</b>
<b>IT0308765F</b>	1930 x 830 x 1830	3 portes GN1/1	680	2,15	0,16	<b>18877€</b>
<b>IT0308775F</b>	1930 x 830 x 1830	2 portes GN2/1	680	2,15	0,16	<b>18286€</b>
<b>IT0308767F</b>	2590 x 830 x 1830	4 portes GN1/1	960	2,57	0,20	<b>22003€</b>
<b>IT0308777F</b>	2590 x 830 x 1830	3 portes GN2/1	960	2,58	0,20	<b>21556€</b>

## VITRINE RÉFRIGÉRÉE SUR BAIE LIBRE - GROUPE LOGÉ

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Nombre cannettes Ø60 mm	Puiss. Frigo.(kW)	Puiss. élect.(kW)	Prix
<b>IT0308753F</b>	1280 x 830 x 1830	400	1,31	1,11	<b>15251€</b>
<b>IT0308754F</b>	1600 x 830 x 1830	540	1,72	1,39	<b>16208€</b>
<b>IT0308755F</b>	1930 x 830 x 1830	680	1,73	1,42	<b>18461€</b>
<b>IT0308756F</b>	2260 x 830 x 1830	820	2,13	1,58	<b>19891€</b>
<b>IT0308757F</b>	2590 x 830 x 1830	960	2,14	1,58	<b>20579€</b>

## VITRINE RÉFRIGÉRÉE SUR BAIE LIBRE - GROUPE À DISTANCE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Nombre cannettes Ø60 mm	Puiss. Frigo.(kW)	Puiss. élect.(kW)	Prix
<b>IT0308783F</b>	1280 x 830 x 1830	400	1,31	0,08	<b>12218€</b>
<b>IT0308784F</b>	1600 x 830 x 1830	540	1,72	0,10	<b>13065€</b>
<b>IT0308785F</b>	1930 x 830 x 1830	680	1,73	0,12	<b>15385€</b>
<b>IT0308786F</b>	2260 x 830 x 1830	820	2,13	0,14	<b>16457€</b>
<b>IT0308787F</b>	2590 x 830 x 1830	960	2,14	0,16	<b>17164€</b>



### Vitrine réfrigérée 3 niveaux sur meuble à hors d'œuvres ou desserts

- Cuve pentée profondeur 10 à 20 mm
- Portes inox, fermeture joint magnétique, encadrement profilé PVC pour rupture ponts thermiques
- Evaporateur ventilé traité anti-corrosion
- Cuve hors d'œuvre/desserts
- Réserve rayonnée 4 niveaux de glissières sur support amovible
- Groupe unique avec double régulation
- Structure inox et verre trempé épaisseur 6 mm
- Parois latérales en double vitrage - partie haute avec bandeau inox et habillage
- Fermeture par rideau thermique à l'avant et portes coulissantes à l'arrière
- Commandes sensibles avec affichage de la température
- Livrée avec détendeur
- Meuble GN1/1 : entrée 325 mm
- Gaz réfrigérant R455A
- Habillage latéral non compris



### VITRINE RÉFRIGÉRÉE SUR RÉSERVE - GROUPE LOGÉ - CUVE STATIQUE PROFONDEUR 80 MM

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Réserve	Nombre assiettes Ø130 mm	Puiss. Frigo.(kW)	Puis. élect.(kW)	Tension	Prix
<b>IT0308673F</b>	1280 x 830 x 1830	1 porte GN1/1	128	1,71	1,59	MONO 230+T	<b>17573€</b>
<b>IT0308684F</b>	1600 x 830 x 1830	1 porte GN2/1	164	2,13	2,03	MONO 230+T	<b>18323€</b>
<b>IT0308685F</b>	1930 x 830 x 1830	1 porte GN2/1	212	2,14	2,03	MONO 230+T	<b>21312€</b>
<b>IT0308676F</b>	2260 x 830 x 1830	2 portes GN1/1	248	2,54	2,18	MONO 230+T	<b>23417€</b>
<b>IT0308687F</b>	2590 x 830 x 1830	2 portes GN2/1	296	2,56	2,67	MONO 230+T	<b>24334€</b>

### VITRINE RÉFRIGÉRÉE SUR RÉSERVE - GROUPE À DISTANCE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Réserve	Nombre assiettes Ø130 mm	Puiss. Frigo.(kW)	Puis. élect.(kW)	Tension	Prix
<b>IT0308713F</b>	1280 x 830 x 1830	1 porte GN2/1	128	1,72	0,12	MONO 230+T	<b>14242€</b>
<b>IT0308704F</b>	1600 x 830 x 1830	2 portes GN1/1	164	2,13	0,14	MONO 230+T	<b>15628€</b>
<b>IT0308715F</b>	1930 x 830 x 1830	2 portes GN2/1	212	2,15	0,16	MONO 230+T	<b>17685€</b>
<b>IT0308705F</b>	1930 x 830 x 1830	3 portes GN1/1	212	2,15	0,16	MONO 230+T	<b>18281€</b>
<b>IT0308707F</b>	2590 x 830 x 1830	4 portes GN1/1	296	2,57	0,20	MONO 230+T	<b>21390€</b>
<b>IT0308717F</b>	2590 x 830 x 1830	3 portes GN2/1	296	2,58	0,20	MONO 230+T	<b>20940€</b>

### VITRINE RÉFRIGÉRÉE SUR BAIE LIBRE - GROUPE LOGÉ - CUVE STATIQUE PROFONDEUR 10/20

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Nombre assiettes Ø130 mm	Puissance Frigo.(kW)	Puissance élect. (kW)	Tension	Prix
<b>IT0308693F</b>	1280 x 830 x 1830	128	1,31	1,11	MONO 230+T	<b>14799€</b>
<b>IT0308694F</b>	1600 x 830 x 1830	164	1,72	1,39	MONO 230+T	<b>15592€</b>
<b>IT0308695F</b>	1930 x 830 x 1830	212	1,73	1,42	MONO 230+T	<b>17864€</b>
<b>IT0308696F</b>	2260 x 830 x 1830	248	2,13	1,58	MONO 230+T	<b>19302€</b>
<b>IT0308697F</b>	2590 x 830 x 1830	296	2,14	1,58	MONO 230+T	<b>20569€</b>

### VITRINE RÉFRIGÉRÉE SUR BAIE LIBRE GROUPE À DISTANCE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Nombre assiettes Ø130 mm	Puissance Frigo.(kW)	Puissance élect. (kW)	Tension	Prix
<b>IT0308723F</b>	1280 x 830 x 1830	128	1,31	0,08	MONO 230+T	<b>11753€</b>
<b>IT0308724F</b>	1600 x 830 x 1830	164	1,72	0,10	MONO 230+T	<b>12431€</b>
<b>IT0308725F</b>	1930 x 830 x 1830	212	1,73	0,12	MONO 230+T	<b>14773€</b>
<b>IT0308726F</b>	2260 x 830 x 1830	248	2,13	0,14	MONO 230+T	<b>15851€</b>
<b>IT0308727F</b>	2590 x 830 x 1830	296	2,14	0,16	MONO 230+T	<b>16549€</b>

# VITRINE REFRIGÉRÉE

**FRANSTAL**  
Gold



## Vitrine de distribution en verre galbé

- Cuve ventilée profondeur 140 mm
- Vitrine 3 niveaux
- Vitrine ouverte côté clients, fermée côté service par 2 portes
- Groupe R455A
- Meuble GN1/1 : entrée 325 mm
- Habillage latéral non compris



### VITRINE RÉFRIGÉRÉE SUR RÉSERVE 3 NIVEAUX - GROUPE LOGÉ

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Réserve	Nombre assiettes Ø130 mm	Puiss. Frigo. (kW)	Puiss. élect.(kW)	Tension	Prix
<b>IT0308793F</b>	1280 x 830 x 1645	1 porte GN1/1.	78	2,13	1,30	MONO 230+T	<b>17243€</b>
<b>IT0308804F</b>	1600 x 830 x 1645	1 porte GN2/1	105	2,40	1,73	MONO 230+T	<b>18575€</b>
<b>IT0308805F</b>	1930 x 830 x 1645	1 porte GN2/1	132	2,50	2,09	MONO 230+T	<b>20061€</b>

### VITRINE RÉFRIGÉRÉE SUR RÉSERVE 3 NIVEAUX - GROUPE A DISTANCE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Réserve	Nombre assiettes Ø130 mm	Puiss. Frigo. (kW)	Puiss. élect.(kW)	Tension	Prix
<b>IT0308822F</b>	950 x 830 x 1645	1 porte GN1/1	51	1,84	0,095	MONO 230+T	<b>12502€</b>
<b>IT0308833F</b>	1280 x 830 x 1645	1 porte GN2/1	78	2,13	0,105	MONO 230+T	<b>13913€</b>
<b>IT0308824F</b>	1600 x 830 x 1645	2 portes GN1/1	105	2,30	0,120	MONO 230+T	<b>15393€</b>
<b>IT0308825F</b>	1930 x 830 x 1645	3 portes GN1/1	132	2,60	0,120	MONO 230+T	<b>16623€</b>
<b>IT0308835F</b>	1930 x 830 x 1645	2 portes GN2/1	132	2,50	0,120	MONO 230+T	<b>15505€</b>

### VITRINE RÉFRIGÉRÉE SUR BAIE LIBRE 3 NIVEAUX - GROUPE LOGÉ

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Réserve	Nombre assiettes Ø130 mm	Puiss. Frigo. (kW)	Puiss. élect.(kW)	Tension	Prix
<b>IT0308812F</b>	950 x 830 x 1645	-	51	1,44	0,95	MONO 230+T	<b>12793€</b>
<b>IT0308813F</b>	1280 x 830 x 1645	-	78	1,73	1,10	MONO 230+T	<b>14380€</b>
<b>IT0308814F</b>	1600 x 830 x 1645	-	105	1,90	1,23	MONO 230+T	<b>15537€</b>
<b>IT0308815F</b>	1930 x 830 x 1645	-	132	2,10	1,69	MONO 230+T	<b>16778€</b>

### VITRINE RÉFRIGÉRÉE SUR BAIE LIBRE 3 NIVEAUX - GROUPE A DISTANCE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Réserve	Nombre assiettes Ø130 mm	Puiss. Frigo. (kW)	Puiss. élect.(kW)	Tension	Prix
<b>IT0308842F</b>	950 x 830 x 1645	-	51	1,44	0,075	MONO 230+T	<b>10256€</b>
<b>IT0308843F</b>	1280 x 830 x 1645	-	78	1,73	0,085	MONO 230+T	<b>11587€</b>
<b>IT0308844F</b>	1600 x 830 x 1645	-	105	1,90	0,10	MONO 230+T	<b>12384€</b>
<b>IT0308845F</b>	1930 x 830 x 1645	-	132	2,10	0,10	MONO 230+T	<b>13378€</b>



### Meuble chauffant bain-marie

- Construction en acier inoxydable
- Cuve profondeur 175 mm rayonnée dans tous les angles
- Construction inox
- Commande de température de cuve à touches sensibles avec affichage permanent
- Habillage latéral non compris



### BAIN-MARIE À EAU - DESSOUS LIBRE

Référence	Dimensions l x P x H (mm)	Capacité cuve	Puis. élect.(kW)	Tension	Prix
<b>IT0308953F</b>	1280 x 830 x 900	3 GN1/1	2,30	TRI 400+T+N	<b>5387€</b>
<b>IT0308954F</b>	1600 x 830 x 900	4 GN1/1	3,06	TRI 400+T+N	<b>5847€</b>
<b>IT0308955F</b>	1930 x 830 x 900	5 GN1/1	3,83	TRI 400+T+N	<b>6181€</b>
<b>IT0308956F</b>	2260 x 830 x 900	6 GN1/1	4,59	TRI 400+T+N	<b>6659€</b>

### BAIN-MARIE À EAU AVEC ÉTUVE

Référence	Dimensions l x P x H (mm)	Capacité cuve	Puis. élect.(kW)	Tension	Prix
<b>IT0308963F</b>	1280 x 830 x 900	3 GN1/1	3,04	TRI 400+T+N	<b>7325€</b>
<b>IT0308964F</b>	1600 x 830 x 900	4 GN1/1	4,98	TRI 400+T+N	<b>8077€</b>
<b>IT0308965F</b>	1930 x 830 x 900	5 GN1/1	5,48	TRI 400+T+N	<b>8571€</b>
<b>IT0308966F</b>	2260 x 830 x 900	6 GN1/1	6,58	TRI 400+T+N	<b>9154€</b>

### BAIN-MARIE À AIR PULSÉ - DESSOUS LIBRE

Référence	Dimensions l x P x H (mm)	Capacité cuve	Puis. élect.(kW)	Tension	Prix
<b>IT0308973F</b>	1280 x 830 x 900	3 GN1/1	3,09	TRI 400+T+N	<b>4997€</b>
<b>IT0308974F</b>	1600 x 830 x 900	4 GN1/1	4,12	TRI 400+T+N	<b>5515€</b>
<b>IT0308975F</b>	1930 x 830 x 900	5 GN1/1	5,15	TRI 400+T+N	<b>6211€</b>
<b>IT0308976F</b>	2260 x 830 x 900	6 GN1/1	6,18	TRI 400+T+N	<b>6842€</b>

### BAIN-MARIE AIR PULSÉ AVEC ÉTUVE

Référence	Dimensions l x P x H (mm)	Capacité cuve	Puis. élect.(kW)	Tension	Prix
<b>IT0308983F</b>	1280 x 830 x 900	3 GN1/1	4,12	TRI 400+T+N	<b>6597€</b>
<b>IT0308984F</b>	1600 x 830 x 900	4 GN1/1	6,15	TRI 400+T+N	<b>7650€</b>
<b>IT0308985F</b>	1930 x 830 x 900	5 GN1/1	7,18	TRI 400+T+N	<b>8690€</b>
<b>IT0308986F</b>	2260 x 830 x 900	6 GN1/1	8,21	TRI 400+T+N	<b>9390€</b>

# MEUBLE CHAUFFANT



## Meuble chauffant dessus verre trempé vitrifié

- Construction inox
- Dessus épaisseur 20/10<sup>ème</sup>
- Réserve rayonnée avec plancher et étagère fixe
- Commande de température des plaques à touches sensibles
- Avec doseur d'énergie et affichage (régulation unique pour toutes les plaques)
- Habillage latéral non compris



## MEUBLE DESSUS VERRE TREMPÉ - BAIE LIBRE

Référence	Dimensions l x P x H (mm)	Dessus	Puis. élect.(kW)	Tension	Prix
IT0308992F	950 x 830 x 900	2 GN1/1	1	TRI 400+T+N	4286€
IT0308993F	1280 x 830 x 900	3 GN1/1	1,5	TRI 400+T+N	4968€
IT0308994F	1600 x 830 x 900	4 GN1/1	2	TRI 400+T+N	5588€
IT0308995F	1930 x 830 x 900	5 GN1/1	2,5	TRI 400+T+N	6299€
IT0308996F	2260 x 830 x 900	6 GN1/1	3	TRI 400+T+N	6979€

## MEUBLE DESSUS VERRE TREMPÉ AVEC ÉTUVE

Référence	Dimensions l x P x H (mm)	Dessus	Puis. élect.(kW)	Tension	Prix
IT0309002F	950 x 830 x 900	2 GN1/1	2,03	TRI 400+T+N	6256€
IT0309003F	1280 x 830 x 900	3 GN1/1	2,53	TRI 400+T+N	6877€
IT0309004F	1600 x 830 x 900	4 GN1/1	4,03	TRI 400+T+N	8120€
IT0309005F	1930 x 830 x 900	5 GN1/1	4,53	TRI 400+T+N	9140€
IT0309006F	2260 x 830 x 900	6 GN1/1	5,03	TRI 400+T+N	9832€



## Meuble chauffant avec dessus inox

- Dessus inox chauffant épaisseur 20/10<sup>ème</sup>
- Résistances blindées inox pour le chauffage
- Commande de température dessus inox à touches sensibles avec affichage
- Pour les meubles avec intérieur chauffant :
  - Réserve avec plancher et étagère fixe
  - Chauffage par air chaud ventilé

## MEUBLE DESSUS CHAUFFANT - DESSOUS LIBRE

Référence	Dimensions l x P x H (mm)	Puissance élect.(kW)	Tension	Prix
IT0309012F	950 x 830 x 900	0,6	TRI 400+T+N	3559€
IT0309013F	1280 x 830 x 900	0,9	TRI 400+T+N	3825€
IT0309014F	1600 x 830 x 900	1,8	TRI 400+T+N	4153€
IT0309015F	1930 x 830 x 900	1,8	TRI 400+T+N	4409€
IT0309016F	2260 x 830 x 900	1,8	TRI 400+T+N	4643€

## MEUBLE DESSUS ET INTÉRIEUR CHAUFFANT

Référence	Dimensions l x P x H (mm)	Puissance élect.(kW)	Tension	Prix
IT0309022F	950 x 830 x 900	1,6	TRI 400+T+N	5524€
IT0309023F	1280 x 830 x 900	1,9	TRI 400+T+N	5990€
IT0309024F	1600 x 830 x 900	3,8	TRI 400+T+N	6530€
IT0309025F	1930 x 830 x 900	3,8	TRI 400+T+N	7015€
IT0309026F	2260 x 830 x 900	3,8	TRI 400+T+N	7450€



# DISTRIBUTION MEUBLE AVEC VITRINE CHAUFFANTE **FRANSTAL** Gold



## Meuble avec vitrine chauffante de présentation

- Construction inox dessus épais. 20/10<sup>ème</sup> à plaques chauffantes en verre trempé vitrifié à résistances intégrées
- Vitrine fermée côté client par un verre galbé, ouverte côté service parois latérales en verre trempé
- Éclairage sous chaque niveau
- Commandes à touches sensibles
- Portes battantes jusqu'à longueur 1280 mm et portes coulissantes au delà
- Régulation unique pour l'ensemble des plaques
- Présentoir à niveaux chauffants avec plaques GN1/1 en verre trempé vitrifié à résistances intégrées
- Étuve chauffante par air chaud ventilé avec plancher + étagère
- Régulation séparée du dessus et du présentoir
- Habillage latéral non compris

## MEUBLE AVEC VITRINE CHAUFFANTE SUR BAIE LIBRE

Référence	Dimensions l x P x H (mm)	Plaques chauffantes	Vitrines	Puiss. (kW)	Tension	Prix
IT0309282F	950 x 830 x 1535	2 GN1/1	1 niveau	1,59	TRI 400+N+T	8809€
IT0309292F	950 x 830 x 1535	2 GN1/1	2 niveaux	2,18	TRI 400+N+T	10244€
IT0309283F	1280 x 830 x 1535	3 GN1/1	1 niveau	2,39	TRI 400+N+T	10191€
IT0309293F	1280 x 830 x 1535	3 GN1/1	2 niveaux	3,27	TRI 400+N+T	12477€
IT0309284F	1600 x 830 x 1535	4 GN1/1	1 niveau	3,18	TRI 400+N+T	11818€
IT0309294F	1600 x 830 x 1535	4 GN1/1	2 niveaux	4,36	TRI 400+N+T	14653€
IT0309285F	1930 x 830 x 1535	5 GN1/1	1 niveau	3,98	TRI 400+N+T	13510€
IT0309295F	1930 x 830 x 1535	5 GN1/1	2 niveaux	5,45	TRI 400+N+T	16956€

## MEUBLE AVEC VITRINE CHAUFFANTE SUR RÉSERVE CHAUDE PORTES BATTANTES


Référence	Dimensions l x P x H (mm)	Plaques chauffantes	Vitrines	Puiss. (kW)	Tension	Prix
IT0309302F	950 x 830 x 1535	2 GN1/1	1 niveau	2,62	TRI 400+N+T	10783€
IT0309312F	950 x 830 x 1535	2 GN1/1	2 niveaux	3,21	TRI 400+N+T	12220€
IT0309303F	1280 x 830 x 1535	3 GN1/1	1 niveau	3,42	TRI 400+N+T	12105€
IT0309313F	1280 x 830 x 1535	3 GN1/1	2 niveaux	4,30	TRI 400+N+T	14389€

## MEUBLE AVEC VITRINE CHAUFFANTE SUR RÉSERVE CHAUDE PORTES COULISSANTES

Référence	Dimensions l x P x H (mm)	Plaques chauffantes	Vitrines	Puiss. (kW)	Tension	Prix
IT0309304F	1600 x 830 x 1535	4 GN1/1	1 niveau	5,21	TRI 400+N+T	14351€
IT0309314F	1600 x 830 x 1535	4 GN1/1	2 niveaux	6,39	TRI 400+N+T	17189€
IT0309305F	1930 x 830 x 1535	5 GN1/1	1 niveau	6,01	TRI 400+N+T	16351€
IT0309315F	1930 x 830 x 1535	5 GN1/1	2 niveaux	7,48	TRI 400+N+T	19798€

# MEUBLE NEUTRE

## TABLETTE D'ANGLE



### Meuble neutre

- Avec habillage de façade et rampe à plateaux
- Construction en acier inoxydable, dessus épaisseur 20/10<sup>ème</sup>
- Habillage latéral non compris

Meubles d'animation pour chafing-dish également disponibles



### MEUBLE NEUTRE SUR BAIE LIBRE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Prix
IT0309331F	770 x 830 x 900	1806€
IT0309332F	950 x 830 x 900	1866€
IT0309333F	1280 x 830 x 900	2106€
IT0309338F	1390 x 830 x 900	2186€
IT0309334F	1600 x 830 x 900	2312€

### MEUBLE NEUTRE AVEC PLANCHER + ÉTAGÈRES

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Prix
IT0309341F	770 x 830 x 900	1989€
IT0309342F	950 x 830 x 900	2095€
IT0309343F	1280 x 830 x 900	2379€
IT0309348F	1390 x 830 x 900	2507€
IT0309344F	1600 x 830 x 900	2694€
IT0309345F	1930 x 830 x 900	3093€
IT0309346F	2260 x 830 x 900	3614€

### MEUBLE NEUTRE AVEC PORTES

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Prix
IT0309351F	770 x 830 x 900	2455€
IT0309352F	950 x 830 x 900	2690€
IT0309353F	1280 x 830 x 900	2931€
IT0309354F	1600 x 830 x 900	3306€
IT0309355F	1930 x 830 x 900	3466€
IT0309356F	2260 x 830 x 900	3999€

### TABLETTE D'ANGLE À PANS COUPÉS

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Angle	Caractéristiques	Prix
IT0309366F	735 x 830 x 60	45°	Ouverte côté service	960€
IT0309365F	735 x 830 x 60	45°	Fermée côté service. Rampe à plateaux	1592€
IT0309369F	735 x 830 x 60	45°	Étagère d'angle pour tablette à 45°	361€
IT0309361F	1275 x 830 x 60	90°	Fermée côté service. Avec habillage de façade et rampe à plateaux	1903€
IT0309362F	1275 x 830 x 60	90°	Ouverte côté service	1086€
IT0309368F	1275 x 830 x 60	90°	Étagère d'angle pour tablette à 90°	364€

### TABLETTE D'ANGLE EN ARC DE CERCLE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Angle	Caractéristiques	Prix
IT0309386F	735 x 830 x 60	45°	Ouverte côté service	2229€
IT0309382F	1275 x 830 x 60	90°	Ouverte côté service	2360€

### Meuble d'angle

- Avec habillage de façade et rampe à plateaux

### MEUBLE D'ANGLE À PANS COUPÉS

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Angle	Caractéristiques	Prix
IT0309375F	735 x 830 x 900	45°	Fermé côté service - Rampe à plateaux	2001€
IT0309376F	735 x 830 x 900	45°	Ouvert côté service	1576€
IT0309371F	1275 x 830 x 900	90°	Fermé côté service. Avec habillage de façade et rampe à plateaux	2213€
IT0309372F	1275 x 830 x 900	90°	Ouvert côté service	2087€

### MEUBLE D'ANGLE EN ARC DE CERCLE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Angle	Caractéristiques	Prix
IT0309395F	735 x 830 x 900	45°	Fermé côté service avec rampe	4762€
IT0309396F	735 x 830 x 900	45°	Ouvert côté service - Avec étagère fixe	2821€
IT0309391F	1275 x 830 x 900	90°	Fermé côté service avec rampe	5013€
IT0309392F	1275 x 830 x 900	90°	Ouvert côté service - Avec étagère fixe	3346€





## Meuble caisse

- Construction en acier inoxydable
- Avec barre repose-pieds, tiroir avec fermeture à clé
- 1 tiroir avec fermeture à clé (2 tiroirs avec fermeture à clé pour meuble double)
- 2 prises de courant 230 V - 1 barre repose-pieds Ø 32 mm
- Habillage latéral post formé de l'extrémité du prolongement



### MEUBLE CAISSE AVEC PROLONGEMENT SIMPLE LARGEUR

Référence	Dimensions l x P x H (mm)	Côté	Prix
<b>MEUBLE CAISSE SIMPLE LARGEUR</b>			
IT0309402F	950 x 830 x 900	À gauche	<b>3131€</b>
IT0309403F	1280 x 830 x 900	À gauche	<b>3259€</b>
IT0309404F	1600 x 830 x 900	À gauche	<b>3386€</b>

### MEUBLE CAISSE AVEC PROLONGEMENT SIMPLE LARGEUR

Référence	Dimensions l x P x H (mm)	Côté	Prix
<b>MEUBLE CAISSE SIMPLE LARGEUR</b>			
IT0309412F	950 x 830 x 900	À droite	<b>3131€</b>
IT0309413F	1280 x 830 x 900	À droite	<b>3259€</b>
IT0309414F	1600 x 830 x 900	À droite	<b>3386€</b>

### MEUBLE CAISSE SANS PROLONGEMENT DOUBLE LARGEUR

Référence	Dimensions l x P x H (mm)	Prix
<b>MEUBLE CAISSE DOUBLE LARGEUR</b>		
IT0309423F	1280 x 1660 x 900	<b>6314€</b>
IT0309424F	1600 x 1660 x 900	<b>6567€</b>

### ÉLÉMENT DE FAÇADE AVEC RAMPE

Référence	Dimensions l x P x H (mm)	Prix
IT0309431F	500 x 145 x 900	<b>921€</b>
IT0309432F	600 x 145 x 900	<b>970€</b>
IT0309433F	1000 x 145 x 900	<b>1118€</b>



## Pare-haleine vertical

- Verre trempé d'épaisseur 6 mm
- Hauteur totale 250 mm
- Ensemble fixé sur le dessus du meuble sans pièce de liaison apparente

### PARE-HALEINE VERTICAL

Référence	Dimensions l x P x H (mm)	Finition	Montants	Prix
IT0309212F	950 mm	Brillant	2 montants	<b>542€</b>
IT0309213F	1280 mm	Brillant	2 montants	<b>542€</b>
IT0309214F	1600 mm	Brillant	2 montants	<b>542€</b>
IT0309202F	950 mm	Brossé	2 montants	<b>519€</b>
IT0309203F	1280 mm	Brossé	2 montants	<b>519€</b>
IT0309204F	1600 mm	Brossé	2 montants	<b>519€</b>

### PARE-HALEINE VERTICAL

Référence	Dimensions l x P x H (mm)	Finition	Montants	Prix
IT0309215F	1930 mm	Brillant	3 montants	<b>871€</b>
IT0309216F	2260 mm	Brillant	3 montants	<b>871€</b>
IT0309217F	2590 mm	Brillant	3 montants	<b>871€</b>
IT0309205F	1930 mm	Brossé	3 montants	<b>836€</b>
IT0309206F	2260 mm	Brossé	3 montants	<b>836€</b>
IT0309207F	2590 mm	Brossé	3 montants	<b>836€</b>

# MEUBLE CAISSE & PRÉSENTOIR **FRANSTAL** Gold



Meubles d'animation pour chafing-dish également disponibles

## Présentoir pour meuble chauffant

- Niveau supérieur neutre avec éclairage et pare-haleine en verre galbé
- Niveaux inférieurs chauffants avec plaque en verre trempé vitrifié

## Présentoir pour meuble chauffant

- 1 niveau avec pare-haleine en verre trempé épaisseur 6 mm
- Ensemble fixé sur le dessus du meuble sans pièce de liaison apparente



### PRÉSENTOIR NEUTRE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Finition	Prix
IT0309152F	950 x 330	Brillant	856€
IT0309153F	1280 x 330	Brillant	924€
IT0309154F	1600 x 330	Brillant	1112€
IT0309155F	1930 x 330	Brillant	1239€
IT0309156F	2260 x 330	Brillant	1328€
IT0309102F	950 x 330	Brossé	703€
IT0309103F	1280 x 330	Brossé	720€
IT0309104F	1600 x 330	Brossé	810€
IT0309105F	1930 x 330	Brossé	885€
IT0309106F	2260 x 330	Brossé	924€

### PRÉSENTOIR NEUTRE AVEC ÉCLAIRAGE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Finition	Prix
IT0309162F	950 x 330	Brillant	1787€
IT0309163F	1280 x 330	Brillant	1878€
IT0309164F	1600 x 330	Brillant	2271€
IT0309165F	1930 x 330	Brillant	2476€
IT0309166F	2260 x 330	Brillant	2653€
IT0309112F	950 x 330	Brossé	1587€
IT0309113F	1280 x 330	Brossé	1626€
IT0309114F	1600 x 330	Brossé	1968€
IT0309115F	1930 x 330	Brossé	2120€
IT0309116F	2260 x 330	Brossé	2246€

### PRÉSENTOIR À INFRA-ROUGE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Finition	Prix
IT0309172F	950 x 330	Brillant	1410€
IT0309173F	1280 x 330	Brillant	1674€
IT0309174F	1600 x 330	Brillant	2125€
IT0309175F	1930 x 330	Brillant	2343€
IT0309176F	2260 x 330	Brillant	2653€
IT0309132F	950 x 330	Brossé	1218€
IT0309133F	1280 x 330	Brossé	1429€
IT0309134F	1600 x 330	Brossé	1837€
IT0309135F	1930 x 330	Brossé	2000€
IT0309136F	2260 x 330	Brossé	2259€

### PRÉSENTOIR HALOGÈNE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Finition	Prix
IT0309182F	950 x 330	Brillant	1794€
IT0309183F	1280 x 330	Brillant	1987€
IT0309184F	1600 x 330	Brillant	2505€
IT0309185F	1930 x 330	Brillant	2818€
IT0309186F	2260 x 330	Brillant	3454€
IT0309142F	950 x 330	Brossé	1422€
IT0309143F	1280 x 330	Brossé	1775€
IT0309144F	1600 x 330	Brossé	2251€
IT0309145F	1930 x 330	Brossé	2514€
IT0309146F	2260 x 330	Brossé	3104€

### PRÉSENTOIR POUR MEUBLE CHAUFFANT

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Finition	Prix
IT0309122F	950 x 330	Brossé	1154€
IT0309123F	1280 x 330	Brossé	1337€
IT0309124F	1600 x 330	Brossé	1606€
IT0309125F	1930 x 330	Brossé	1677€
IT0309126F	2260 x 330	Brossé	1914€

### PRÉSENTOIR CHAUFFANT À 2 NIVEAUX

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Finition	Prix
IT0309242F	950 x 330	Brillant	3507€
IT0309243F	1280 x 330	Brillant	4449€
IT0309244F	1600 x 330	Brillant	5942€
IT0309245F	1930 x 330	Brillant	6589€
IT0309246F	2260 x 330	Brillant	6915€
IT0309222F	950 x 330	Brossé	3461€
IT0309223F	1280 x 330	Brossé	4403€
IT0309224F	1600 x 330	Brossé	5900€
IT0309225F	1930 x 330	Brossé	6548€
IT0309226F	2260 x 330	Brossé	6873€

### PRÉSENTOIR CHAUFFANT À 3 NIVEAUX

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Finition	Prix
IT0309252F	950 x 330	Brillant	5080€
IT0309253F	1280 x 330	Brillant	6408€
IT0309254F	1600 x 330	Brillant	8623€
IT0309255F	1930 x 330	Brillant	9980€
IT0309256F	2260 x 330	Brillant	10659€
IT0309232F	950 x 330	Brossé	5038€
IT0309233F	1280 x 330	Brossé	6362€
IT0309234F	1600 x 330	Brossé	8579€
IT0309235F	1930 x 330	Brossé	9936€
IT0309236F	2260 x 330	Brossé	10615€



### Salad'bar

- Cuve pour bacs GN1/1
- Profondeur 80 mm rayonnée dans tous les angles
- Habillage sur 4 faces, 2 rampes à plateaux, 2 tablettes porte-assiettes en plexiglas fumé
- Gaz R455A



#### SALAD'BAR RECTANGULAIRE NEUTRE - PROFONDEUR 80 MM

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité bac	Prix
IT0309453F	1310 x 1505 x 900	3 GN1/1	5777€
IT0309454F	1630 x 1505 x 900	4 GN1/1	6129€
IT0309455F	1960 x 1505 x 900	5 GN1/1	6508€
IT0309456F	2290 x 1505 x 900	6 GN1/1	6787€
IT0309457F	2620 x 1505 x 900	7 GN1/1	7352€

#### SALAD'BAR RECTANGULAIRE AVEC GROUPE LOGÉ - CUVE RÉFRIGÉRÉE - PROF. 80 MM

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité bacs	Froid	Puiss. Frigo [kW]	Puiss. Élec. [kW]	Tension	Prix
IT0309463F	1310 x 1505 x 900	3 GN1/1	Statique	0,17	0,255	MONO 230+T	7438€
IT0309464F	1630 x 1505 x 900	4 GN1/1	Statique	0,23	0,255	MONO 230+T	7924€
IT0309465F	1960 x 1505 x 900	5 GN1/1	Statique	0,29	0,315	MONO 230+T	8508€
IT0309466F	2290 x 1505 x 900	6 GN1/1	Statique	0,35	0,400	MONO 230+T	8773€
IT0309467F	2620 x 1505 x 900	7 GN1/1	Statique	0,41	0,400	MONO 230+T	9447€

#### SALAD'BAR RECTANGULAIRE AVEC GROUPE LOGÉ - CUVE RÉFRIGÉRÉE - PROF. 140 MM

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité bacs	Froid	Puiss. Frigo [kW]	Puiss. Élec. [kW]	Tension	Prix
IT0309443F	1310 x 1505 x 900	3 GN1/1	Ventilé	0,69	0,71	MONO 230+T	9593€
IT0309444F	1630 x 1505 x 900	4 GN1/1	Ventilé	0,85	0,80	MONO 230+T	10667€
IT0309445F	1960 x 1505 x 900	5 GN1/1	Ventilé	1,15	1,17	MONO 230+T	12140€
IT0309446F	2290 x 1505 x 900	6 GN1/1	Ventilé	1,45	1,30	MONO 230+T	13237€



### Présentoir pour Salad'bar rectangulaire

- Tablette et pare-haleine en verre trempé sur deux faces transparent d'épaisseur 6 mm

#### PRÉSENTOIR 1 NIVEAU EN VERRE PLAT ET PARE-HALEINE


Sans éclairage			Prix	Éclairage LED	
Référence	Dimensions L x H (mm)	Finition		Référence	Prix
IT0309493F	1280 x 400	Brillant	836€	IT0319493F	1329€
IT0309494F	1600 x 400	Brillant	849€	IT0319494F	1396€
IT0309495F	1930 x 400	Brillant	1256€	IT0319495F	1837€
IT0309496F	2260 x 400	Brillant	1271€	IT0319496F	2066€
IT0309497F	2590 x 400	Brillant	1290€	IT0319497F	2110€
IT0309473F	1280 x 400	Brossé	777€	IT0319473F	1271€
IT0309474F	1600 x 400	Brossé	785€	IT0319474F	1333€
IT0309475F	1930 x 400	Brossé	1195€	IT0319475F	1774€
IT0309476F	2260 x 400	Brossé	1204€	IT0319476F	2000€
IT0309477F	2590 x 400	Brossé	1219€	IT0319477F	2040€

#### PRÉSENTOIR 1 NIVEAU EN VERRE GALBÉ

Sans éclairage			Prix	Éclairage LED	
Référence	Dimensions L x H (mm)	Finition		Référence	Prix
IT0309503F	1280 x 400	Brillant	841€	IT0319503F	1333€
IT0309504F	1600 x 400	Brillant	918€	IT0319504F	1466€
IT0309505F	1930 x 400	Brillant	1425€	IT0319505F	2002€
IT0309506F	2260 x 400	Brillant	1535€	IT0319506F	2330€
IT0309507F	2590 x 400	Brillant	1697€	IT0319507F	2516€
IT0309483F	1280 x 400	Brossé	791€	IT0319483F	1286€
IT0309484F	1600 x 400	Brossé	800€	IT0319484F	1349€
IT0309485F	1930 x 400	Brossé	1374€	IT0319485F	1953€
IT0309486F	2260 x 400	Brossé	1484€	IT0319486F	2282€
IT0309487F	2590 x 400	Brossé	1642€	IT0319487F	2463€

# SALAD'BAR & PRÉSENTOIR

**FRANSTAL**  
Gold



## Légume bar

- Dessus en verre trempé vitrifié avec résistances intégrées
- Doseur d'énergie à touches sensibles
- Régulation unique, habillage 4 faces, 2 rampes à plateaux, 2 tablettes porte-assiettes en plexiglas fumé



## LÉGUME BAR

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Plaques	Puissance Elec. (kW)	Tension	Prix
<b>IT0309053F</b>	1310 x 870 x 900	3 GN1/1	1,5	TRI 400+N+T	<b>5783€</b>
<b>IT0309054F</b>	1630 x 870 x 900	4 GN1/1	2	TRI 400+N+T	<b>6225€</b>
<b>IT0309055F</b>	1960 x 870 x 900	5 GN1/1	2,5	TRI 400+N+T	<b>6704€</b>
<b>IT0309056F</b>	2290 x 870 x 900	6 GN1/1	3	TRI 400+N+T	<b>7171€</b>



## Présentoirs colonnettes neutre / chauffant / infra-rouge / halogène

- 1 niveau avec pare-haleine en verre trempé épaisseur 6 mm, profondeur 330 mm
- Colonnettes inox brossé diam.38 mm à embase rayonnée
- Tablette inox brossé, bord avant rayonné
- Ensemble fixé sur le dessus du meuble sans pièce de liaison apparente

### Présentoir infra-rouge

- Chauffage infra-rouge à générateur céramique sous la tablette

### Présentoirs halogène

- Chauffage éclairant halogène sous la tablette

## PRÉSENTOIR - COLONNETTES INOX BROSSÉ

Présentoir longueur	Dimensions L x P x H (mm)	NEUTRE		CHAUFFANT		INFRA-ROUGE		HALOGÈNE	
		Référence	Prix	Référence	Prix	Référence	Prix	Référence	Prix
1280 mm	1168 x 320 x 360	<b>IT0309963F</b>	<b>943€</b>	<b>IT0309983F</b>	<b>1562€</b>	<b>IT0309993F</b>	<b>1653€</b>	<b>IT0310003F</b>	<b>1999€</b>
1600 mm	1488 x 320 x 360	<b>IT0309964F</b>	<b>1034€</b>	<b>IT0309984F</b>	<b>1830€</b>	<b>IT0309994F</b>	<b>2062€</b>	<b>IT0310004F</b>	<b>2468€</b>
1930 mm	1818 x 320 x 360	<b>IT0309965F</b>	<b>1275€</b>	<b>IT0309985F</b>	<b>2067€</b>	<b>IT0309995F</b>	<b>2391€</b>	<b>IT0310005F</b>	<b>2732€</b>
2260 mm	2148 x 320 x 360	<b>IT0309966F</b>	<b>1314€</b>	<b>IT0309986F</b>	<b>2304€</b>	<b>IT0309996F</b>	<b>2652€</b>	<b>IT0310006F</b>	<b>3322€</b>

## PRÉSENTOIR - COLONNETTES INOX BROSSÉ

### NEUTRE

	Dimensions L x P x H (mm)	Référence	Prix
Éclairage en sous-face pour meuble longueur 1280 mm	1168 x 320 x 360	<b>IT0309973F</b>	<b>1851€</b>
Éclairage en sous-face pour meuble longueur 1600 mm	1488 x 320 x 360	<b>IT0309974F</b>	<b>2192€</b>
Éclairage en sous-face pour meuble longueur 1930 mm	1818 x 320 x 360	<b>IT0309975F</b>	<b>2511€</b>
Éclairage en sous-face pour meuble longueur 2260 mm	2148 x 320 x 360	<b>IT0309976F</b>	<b>2636€</b>

## PRÉSENTOIRS - COLONNETTES INOX POLI BRILLANT

### NEUTRE

### INFRA-ROUGE

### HALOGÈNE

	Dimensions L x P x H (mm)	Référence	Prix	Référence	Prix	Référence	Prix
Meuble longueur 1280 mm	1168 x 320 x 360	<b>IT0310013F</b>	<b>1148€</b>	<b>IT0310033F</b>	<b>1898€</b>	<b>IT0310043F</b>	<b>2211€</b>
Meuble longueur 1600 mm	1488 x 320 x 360	<b>IT0310014F</b>	<b>1335€</b>	<b>IT0310034F</b>	<b>2349€</b>	<b>IT0310044F</b>	<b>2730€</b>
Meuble longueur 1930 mm	1818 x 320 x 360	<b>IT0310015F</b>	<b>1630€</b>	<b>IT0310035F</b>	<b>2734€</b>	<b>IT0310045F</b>	<b>3208€</b>
Meuble longueur 2260 mm	2148 x 320 x 360	<b>IT0310016F</b>	<b>1719€</b>	<b>IT0310036F</b>	<b>3044€</b>	<b>IT0310046F</b>	<b>3845€</b>

## PRÉSENTOIRS - COLONNETTES INOX POLI BRILLANT

### NEUTRE

	Dimensions L x P x H (mm)	Référence	Prix
Éclairage en sous-face pour meuble longueur 1280 mm	1168 x 320 x 360	<b>IT0310023F</b>	<b>2102€</b>
Éclairage en sous-face pour meuble longueur 1600 mm	1488 x 320 x 360	<b>IT0310024F</b>	<b>2495€</b>
Éclairage en sous-face pour meuble longueur 1930 mm	1818 x 320 x 360	<b>IT0310025F</b>	<b>2866€</b>
Éclairage en sous-face pour meuble longueur 2260 mm	2148 x 320 x 360	<b>IT0310026F</b>	<b>3044€</b>



### Salad'bar hexagonal

- Profondeur 80 mm rayonnée dans tous les angles
- Habillage sur 6 faces avec rampe à plateaux
- 2 tablettes porte-assiettes en inox avec côtés en plexiglas fumé
- Gaz R455A



### SALAD'BAR HEXAGONAL

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Cuve	Puissance Frigo. (kW)	Puissance Elec.(kW)	Tension	Prix
IT0309511F	1400 x 1400 x 900	À cuve isolée	-	-	-	10764€
IT0309514F	1400 x 1400 x 900	À cuve réfrigérée. Avec groupe logé	0,40	0,40	MONO 230+T	13145€
IT0309512F	1700 x 1700 x 900	À cuve isolée	-	-	-	12744€
IT0309515F	1700 x 1700 x 900	À cuve réfrigérée. Avec groupe logé	0,63	0,40	MONO 230+T	14913€



### Présentoir pour salad'bar hexagonaux

- Présentoirs avec une colonnette en inox brossé Ø 60 mm à embase rayonnée
- Verre trempé épaisseur 6 mm avec pare haleine sur 6 faces

### PRÉSENTOIR HEXAGONAL EN VERRE PLAT

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Verre trempé	Finition	Niveau	Prix
IT0309521F	1400 x 1400	6 mm avec pare-haleine sur 6 faces	Brossé	1 niveau	1710€
IT0309523F	1400 x 1400	6 mm avec pare-haleine sur 6 faces	Brillant	1 niveau	1838€
IT0309522F	1700 x 1700	6 mm avec pare-haleine sur 6 faces	Brossé	1 niveau	2018€
IT0309524F	1700 x 1700	6 mm avec pare-haleine sur 6 faces	Brillant	1 niveau	2146€
Avec éclairages*					
IT0319521F	1400 x 1400	6 mm avec pare-haleine sur 6 faces	Brossé	1 niveau	2715€
IT0319523F	1400 x 1400	6 mm avec pare-haleine sur 6 faces	Brillant	1 niveau	2840€
IT0319522F	1700 x 1700	6 mm avec pare-haleine sur 6 faces	Brossé	1 niveau	3022€
IT0319524F	1700 x 1700	6 mm avec pare-haleine sur 6 faces	Brillant	1 niveau	3148€

\* Puissance : 0,12kW - MONO230+T

# Nuancier

## pour Habillage

### de façade

## NUANCIER

**Habillage de façade fourni :**  
Inclus dans le prix et dans le code du meuble. Réalisation en panneaux mélaminés hydrofuges double faces (CTBH contrebalancé), épaisseur 16 mm avec chants plaqués.

Habillages sont à choisir parmi 19 coloris de la collection Eurodekor 2020-22 de Egger : ci-contre. Autres teintes possible nous consulter



\* Jusqu'à épuisement des stocks

## STRUCTURE DE SURFACE

**ST2 Diamant :** Structure mini perlée résistante avec un degré de brillance moyen particulièrement adaptée pour les décors métalliques et les unis basiques.

**ST9 Mat :** Structure très peu profonde avec une surface mate au toucher satiné. Confère aux unis une texture très naturelle et aux décors bois un effet de vrai placage. Excellente résistance à l'abrasion, aux rayures et traces de doigts...

**ST22 Matex :** Structure profonde, fortement brosse, caractéristiques des bois linéaires. Effet très naturel au toucher.

**ST10 Authentique :** Structure mate à la rusticité prononcée. Confère une authenticité aux décors bois, pierres et minéraux.

**ST12 Omnipore matt :** Structure pores bois répartis inégalement et de profondeurs variées lui donnant un caractère naturel authentique. Toucher soyeux grâce à une légère sous-structure.



### Distributeur plateaux et couverts

- Soubassement hauteur 240 mm tout inox
- Inox brossé diamètre 38 mm à embase rayonnée
- Niveau constitué de 3 bacs GN 1/3 profondeur 100 mm encastrés sur support amovible en fil inox

### Distributeur à verres

- Soubassement hauteur 240 mm tout inox
- Inox brossé Ø 38 mm à embase rayonnée

### Distributeur plateaux, couverts et pains

- Distributeur plateaux + couverts + pains
- Inox brossé Ø 38 mm à embase rayonnée
- Soubassement pour dépose des plateaux

- Niveau constitué de 3 bacs GN 1/3 profondeur 100 mm encastrés sur support amovible en fil inox
- 5 niveaux de verres (capacité 300 verres)



### DISTRIBUTEUR PLATEAUX ET COUVERTS

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Plateaux	Niveaux	Bacs	Soubassement	Prix
IT0309604F	760 x 800 x 1220	2 piles	1 niveau	3 GN1/3 - H100 mm	Avec pieds	1484€
IT0319604F	760 x 800 x 1220	2 piles	1 niveau	3 GN1/3 - H100 mm	Avec roues	1656€
IT0309605F	1380 x 800 x 1220	4 piles	1 niveau	6 bacs GN1/3	Avec pieds	2074€
IT0319605F	1380 x 800 x 1220	4 piles	1 niveau	6 bacs GN1/3	Avec roues	2247€

### DISTRIBUTEUR À VERRES

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Nombre verre	Niveaux	Soubassement	Prix
IT0309601F	760 x 800 x 1120	300 verres	5 niveaux	Avec pieds	2227€
IT0319601F	760 x 800 x 1120	300 verres	5 niveaux	Avec roues	2398€
IT0309602F	1380 x 800 x 1120	600 verres	2 x 5 niveaux	Avec pieds	3461€
IT0319602F	1380 x 800 x 1120	600 verres	2 x 5 niveaux	Avec roues	3633€

### DISTRIBUTEUR PLATEAUX, COUVERTS ET PAINS

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Plateaux	Niveaux / Bac	Soubassement	Prix
IT0309607F	760 x 800 x 1120	2 piles	3 bacs GN1/3 - H100mm + Pain 1 bac GN2/1 - H200mm	Avec pieds	1702€
IT0319607F	760 x 800 x 1120	2 piles	3 bacs GN1/3 - H100mm + Pain 1 bac GN2/1 - H200mm	Sur roues	1875€
IT0309608F	1380 x 800 x 1120	4 piles	6 bacs GN1/3 - H100mm + Pain 2 bacs GN2/1 - H200mm	Avec pieds	2502€
IT0319608F	1380 x 800 x 1120	4 piles	6 bacs GN1/3 - H100mm + Pain 2 bacs GN2/1 - H200mm	Sur roues	2674€
IT0309610F	1380 x 800 x 1220	2 piles	3 bacs GN1/3 - H100mm + Pain 1 bac GN2/1 - H200mm	5 niveaux verres (cap. 300 verres) sur grilles à 6 rangées avec pieds	3101€

### SOUBASSEMENT SEUL

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Plateaux	Hauteur	Construction Dessus	Épaisseur	Prix
IT0308281F	760 x 800 x 240	Pour 2 piles	240 mm	inox mat	20/10°	1186€
IT0308282F	1380 x 800 x 240	Pour 4 piles	240 mm	inox mat	20/10°	1311€

### SOUBASSEMENT SUR ROUES

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Plateaux	Hauteur	Construction Dessus	Épaisseur	Prix
IT0318281F	760 x 800 x 240	Pour 2 piles	240 mm	inox mat	20/10°	1359€
IT0318282F	1380 x 800 x 240	Pour 4 piles	240 mm	inox mat	20/10°	1484€

### ÉLÉMENT DE FAÇADE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Caractéristiques	Prix
IT0309891F	500 x 145 x 720	Élément de façade avec rampe à plateaux et habillage	933€
IT0309892F	600 x 145 x 720	Élément de façade avec rampe à plateaux et habillage	980€
IT0309893F	1000 x 145 x 720	Élément de façade avec rampe à plateaux et habillage	1131€
IT0309894F	1500 x 145 x 720	Élément de façade avec rampe à plateaux et habillage	1698€
IT0703550F	-	Élément de façade sur mesure, jusqu'à 1000 mm : l'unité	1143€
IT0703551F	-	Élément de façade sur mesure > 1000 mm : le mètre linéaire	1143€

# SELF ENFANTS



## Meuble neutre

- Construction en acier inoxydable
- Dessus épaisseur 20/10<sup>ème</sup>
- Avec habillage de façade et rampe à plateaux
- Hauteur de rampe 620 hauteur self 720 mm

## Tablette d'angle à pans coupés

- Affichage de façade et rampe à plateaux pour les tablettes fermées côté service
- Construction en acier inoxydable
- À fixer entre deux meubles
- Pour tablettes ouvertes côté service prévoir habillage latéral
- Habillage latéral non compris



### MEUBLE NEUTRE DESSOUS LIBRE SANS PLANCHER

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Portes	Etagères	Prix
<b>IT0309851F</b>	770 x 830 x 720	Sans porte	Sans étagère	<b>1806€</b>
<b>IT0309852F</b>	950 x 830 x 720	Sans porte	Sans étagère	<b>1866€</b>
<b>IT0309853F</b>	1280 x 830 x 720	Sans porte	Sans étagère	<b>2106€</b>
<b>IT0309854F</b>	1600 x 830 x 720	Sans porte	Sans étagère	<b>2312€</b>

### MEUBLE NEUTRE AVEC PLANCHER

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Portes	Etagères	Prix
<b>IT0309861F</b>	770 x 830 x 720	Sans porte	Sans étagère	<b>1899€</b>
<b>IT0309862F</b>	950 x 830 x 720	Sans porte	Sans étagère	<b>1981€</b>
<b>IT0309863F</b>	1280 x 830 x 720	Sans porte	Sans étagère	<b>2244€</b>
<b>IT0309864F</b>	1600 x 830 x 720	Sans porte	Sans étagère	<b>2504€</b>
<b>IT0309865F</b>	1930 x 830 x 720	Sans porte	Sans étagère	<b>2843€</b>

### TABLETTE ANGLE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Angles	Côté service	Habillage	Prix
<b>IT0309874F</b>	735 x 830 x 720	45°	Fermé + rampe	Avec habillage de façade et rampe à plateaux	<b>1592€</b>
<b>IT0309875F</b>	735 x 830 x 720	45°	Ouvert	Prévoir habillage latéral des meubles adjacents	<b>960€</b>
<b>IT0309871F</b>	1275 x 830 x 720	90°	Fermé + rampe	Avec habillage de façade et rampe à plateaux	<b>1903€</b>
<b>IT0309872F</b>	1275 x 830 x 720	90°	Ouvert	Prévoir habillage latéral des meubles adjacents	<b>1086€</b>

### MEUBLE ANGLE À 90° À PANS COUPÉS

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Angles	Côté service	Habillage	Prix
<b>IT0309884F</b>	735 x 830 x 720	45°	Fermé + Rampe	Avec habillage de façade et rampe à plateaux	<b>1823€</b>
<b>IT0309885F</b>	735 x 830 x 720	45°	Ouvert	Avec étagère fixe	<b>1563€</b>
<b>IT0309881F</b>	1275 x 830 x 720	90°	Fermé + Rampe	Avec habillage de façade et rampe à plateaux	<b>2123€</b>
<b>IT0309882F</b>	1275 x 830 x 720	90°	Ouvert	Avec étagère fixe	<b>1706€</b>

### MEUBLE PORTE CASIERS À VERRES

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité	Prix
<b>IT0309621F</b>	770 x 830 x 720	4 casiers haut.115 mm ou 5 casiers haut. 75 mm	<b>2798€</b>





### Meuble réfrigéré

- Cuve hors d'œuvre desserts
- Commandes sensibles
- Cuve pentée profondeur 10 à 20 mm sans recoins
- Isolation par mousse de polyuréthane injectée
- Gaz réfrigérant R455A

### Meuble réfrigéré avec réserve + cuve

- Réserve rayonnée 3 niveaux de glissières
- Portes inox à joint magnétique
- Encadrement profilé PVC pour rupture ponts thermiques
- Évaporateur ventilé
- Gaz R455A

Nota : Habillage latéral non compris



### MEUBLE AVEC RÉSERVE

Référence	Dimensions l x P x H (mm)	Portes	Capacité cuves	Entrées (mm)	Puiss. Frigo. (kW)	Puiss. élec. (kW)	Tension	Prix
<b>IT0309633F</b>	1280 x 830 x 720	1 porte	3 GN1/1	325	0,51	0,53	MONO 230+T	<b>6598€</b>
<b>IT0309644F</b>	1600 x 830 x 720	1 porte	4 GN1/1	530	0,57	0,53	MONO 230+T	<b>6962€</b>
<b>IT0309635F</b>	1930 x 830 x 720	2 portes	5 GN1/1	325	0,63	0,56	MONO 230+T	<b>8013€</b>
<b>IT0309636F</b>	2260 x 830 x 720	3 portes	6 GN1/1	325	0,69	0,56	MONO 230+T	<b>9472€</b>
<b>IT0309646F</b>	2260 x 830 x 720	2 portes	6 GN1/1	530	0,69	0,56	MONO 230+T	<b>8911€</b>

### MEUBLE DESSOUS LIBRE + CUVE

Référence	Dimensions l x P x H (mm)	Capacité cuves	Puiss. Frigo. (kW)	Puiss. élec. (kW)	Tension	Prix
<b>IT0309652F</b>	950 x 830 x 720	2 GN1/1	0,11	0,255	MONO 230+T	<b>4630€</b>
<b>IT0309653F</b>	1280 x 830 x 720	3 GN1/1	0,17	0,255	MONO 230+T	<b>4729€</b>
<b>IT0309654F</b>	1600 x 830 x 720	4 GN1/1	0,23	0,255	MONO 230+T	<b>5021€</b>
<b>IT0309655F</b>	1930 x 830 x 720	5 GN1/1	0,29	0,315	MONO 230+T	<b>5435€</b>
<b>IT0309656F</b>	2260 x 830 x 720	6 GN1/1	0,35	0,400	MONO 230+T	<b>5834€</b>
<b>IT0309657F</b>	2590 x 830 x 720	7 GN1/1	0,41	0,400	MONO 230+T	<b>6104€</b>



### VITRINE RÉFRIGÉRÉE 2 NIVEAUX AVEC RÉSERVE

Référence	Dimensions l x P x H (mm)	Portes	Capacité cuves	Entrées (mm)	Puiss. Frigo. (kW)	Puiss. élec. (kW)	Tension	Prix
<b>IT0309713F</b>	1280 x 830 x 720	1 porte GN1/1	3 GN1/1	325	1,61	1,59	MONO 230+T	<b>16897€</b>
<b>IT0309724F</b>	1600 x 830 x 720	1 porte GN2/1	4 GN1/1	530	2,03	2,03	MONO 230+T	<b>17619€</b>
<b>IT0309725F</b>	1930 x 830 x 720	1 porte GN2/1	5 GN1/1	530	2,04	2,03	MONO 230+T	<b>20495€</b>
<b>IT0309716F</b>	2260 x 830 x 720	2 portes GN1/1	6 GN1/1	325	2,44	2,17	MONO 230+T	<b>22848€</b>
<b>IT0309727F</b>	2590 x 830 x 720	2 portes GN2/1	7GN1/1	530	2,46	2,67	MONO 230+T	<b>23743€</b>

### VITRINE RÉFRIGÉRÉE 2 NIVEAUX AVEC DESSOUS LIBRE

Référence	Dimensions l x P x H (mm)	Capacité cuves	Puissance Frigo. (kW)	Puissance élec. (kW)	Tension	Prix
<b>IT0309733F</b>	1280 x 830 x 1455	3 GN1/1	1,21	1,11	MONO 230+T	<b>14231€</b>
<b>IT0309734F</b>	1600 x 830 x 1455	4 GN1/1	1,62	1,39	MONO 230+T	<b>14992€</b>
<b>IT0309735F</b>	1930 x 830 x 1455	5 GN1/1	1,73	1,42	MONO 230+T	<b>16922€</b>
<b>IT0309736F</b>	2260 x 830 x 1455	6 GN1/1	2,03	1,58	MONO 230+T	<b>18560€</b>
<b>IT0309737F</b>	2590 x 830 x 1455	7 GN1/1	2,04	1,58	MONO 230+T	<b>20070€</b>

# MEUBLES REFRIGÉRÉS & PRÉSENTOIRS



## Présentoir

- Verre plat avec pare haleine ou verre galbé ép.6 mm
- Colonnnette Ø 38 mm en inox brossé à embase rayonnée
- Support verre en aluminium anodisé brossé



### PRÉSENTOIR CLASSIC POUR MEUBLE RÉFRIGÉRÉ 1 NIVEAU PROFONDEUR 400 MM

Dimensions l x H (mm)	Sans éclairage			Prix	Éclairage LED	
	Pare-haleine	Verre galbé	Référence		Référence	Prix
838 x 400 x 215	longueur 950 mm	-	IT0309662F	643€	IT0319662F	958€
1168 x 400 x 215	longueur 1280 mm	-	IT0309663F	647€	IT0319663F	1142€
1488 x 400 x 215	longueur 1600 mm	-	IT0309664F	652€	IT0319664F	1201€
1818 x 400 x 215	longueur 1930 mm	-	IT0309665F	939€	IT0319665F	1517€
2148 x 400 x 215	longueur 2260 mm	-	IT0309666F	947€	IT0319666F	1744€
2478 x 400 x 215	longueur 2590 mm	-	IT0309667F	964€	IT0319667F	1785€
838 x 400 x 215	-	sur 1 face pour meuble longueur 950 mm	IT0309682F	771€	IT0319682F	1084€
1168 x 400 x 215	-	sur 1 face pour meuble longueur 1280 mm	IT0309683F	779€	IT0319683F	1274€
1488 x 400 x 215	-	sur 1 face pour meuble longueur 1600 mm	IT0309684F	789€	IT0319684F	1339€
1818 x 400 x 215	-	sur 1 face pour meuble longueur 1930 mm	IT0309685F	1323€	IT0319685F	1902€
2148 x 400 x 215	-	sur 1 face pour meuble longueur 2260 mm	IT0309686F	1364€	IT0319686F	2159€
2478 x 400 x 215	-	sur 1 face pour meuble longueur 2590 mm	IT0309687F	1455€	IT0319687F	2276€

### PRÉSENTOIR CLASSIC POUR MEUBLE RÉFRIGÉRÉ 2 NIVEAUX PROFONDEUR 400 MM

Dimensions l x H (mm)	Sans éclairage			Prix	Éclairage LED	
	Pare-haleine	Verre galbé	Référence		Référence	Prix
838 x 400 x 430	Longueur 950 mm	-	IT0309672F	1058€	IT0319672F	1689€
1168 x 400 x 430	Longueur 950 mm	-	IT0309673F	1067€	IT0319673F	2055€
1488 x 400 x 430	Longueur 1600 mm	-	IT0309674F	1082€	IT0319674F	2193€
1818 x 400 x 430	Longueur 1930 mm	-	IT0309675F	1651€	IT0319675F	2786€
2148 x 400 x 430	Longueur 2260 mm	-	IT0309676F	1668€	IT0319676F	3271€
2478 x 400 x 430	Longueur 2590 mm	-	IT0309677F	1705€	IT0319677F	3336€
838 x 400 x 430	-	sur 1 face pour meuble longueur 950 mm	IT0309692F	1342€	IT0319692F	1973€
1168 x 400 x 430	-	sur 1 face pour meuble longueur 1280 mm	IT0309693F	1359€	IT0319693F	2348€
1488 x 400 x 430	-	sur 1 face pour meuble longueur 1600 mm	IT0309694F	1380€	IT0319694F	2494€
1818 x 400 x 430	-	sur 1 face pour meuble longueur 1930 mm	IT0309695F	2452€	IT0319695F	3587€
2148 x 400 x 430	-	sur 1 face pour meuble longueur 2260 mm	IT0309696F	2502€	IT0319696F	4105€
2478 x 400 x 430	-	sur 1 face pour meuble longueur 2590 mm	IT0309697F	2715€	IT0319697F	4344€





### Bain marie

- Sans habillage de façade
- Sans rampe à plateaux (pour implantation perpendiculaire)
- Cuve GN, rayonnée dans tous les angles
- Commandes à touches sensibles

### Bain marie à eau

- Cuve GN profondeur 175 mm (bacs GN1/1 prof. maxi 150 mm non fournis)
- Chauffage par résistances blindées inox sous la cuve
- Sécurité de chauffe et trop-plein
- Isolation par laine de roche épaisseur 30 mm

Nota : Habillage latéral non compris

### Bain marie à air

- Cuve GN profondeur 200 mm (pour bacs GN1/1 prof. maxi 150mm non fournis)
- Chauffage par ventilateur tangentiel
- Isolation mousse de mélamine épaisseur 30 mm
- Commande de température de cuve



## SANS RAMPE À PLATEAUX

### BAIN MARIE À EAU AVEC DESSOUS LIBRE (IMPLANTATION PERPENDICULAIRE)

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Cuve	Puissance élec. (kW)	Tension	Prix
IT0309753F	1280 x 830 x 900	3 GN1/1	2,01	TRI 400+N+T	5359€
IT0309754F	1600 x 830 x 900	4 GN1/1	3,07	TRI 400+N+T	5822€
IT0309755F	1930 x 830 x 900	5 GN1/1	3,57	TRI 400+N+T	6181€

### BAIN MARIE À EAU AVEC INTÉRIEUR CHAUFFANT (IMPLANTATION PERPENDICULAIRE)

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Cuve	Puissance élec. (kW)	Tension	Prix
IT0309763F	1280 x 830 x 900	3 GN1/1	3,03	TRI 400+N+T	7092€
IT0309764F	1600 x 830 x 900	4 GN1/1	4,98	TRI 400+N+T	7858€
IT0309765F	1930 x 830 x 900	5 GN1/1	5,48	TRI 400+N+T	8319€

### BAIN MARIE À AIR AVEC DESSOUS LIBRE (IMPLANTATION PERPENDICULAIRE)

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Cuve	Puissance élec. (kW)	Tension	Prix
IT0309773F	1280 x 830 x 900	3 GN1/1	2,92	TRI 400+N+T	4961€
IT0309774F	1600 x 830 x 900	4 GN1/1	3,93	TRI 400+N+T	5513€
IT0309775F	1930 x 830 x 900	5 GN1/1	4,90	TRI 400+N+T	5974€

### BAIN MARIE À AIR AVEC INTÉRIEUR CHAUFFANT (IMPLANTATION PERPENDICULAIRE)

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Cuve	Puissance élec. (kW)	Tension	Prix
IT0309783F	1280 x 830 x 900	3 GN1/1	3,93	TRI 400+N+T	6523€
IT0309784F	1600 x 830 x 900	4 GN1/1	5,84	TRI 400+N+T	7512€
IT0309785F	1930 x 830 x 900	5 GN1/1	6,80	TRI 400+N+T	8579€

## AVEC RAMPE À PLATEAUX

### BAIN MARIE À EAU DESSUS LIBRE (IMPLANTATION EN LIGNE)

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Bacs	Puissance élec. (kW)	Tension	Prix
IT0309903F	1280 x 830 x 900	3 GN1/1	2,01	TRI 400+N+T	5725€
IT0309904F	1600 x 830 x 900	4 GN1/1	3,07	TRI 400+N+T	6186€
IT0309905F	1930 x 830 x 900	5 GN1/1	3,57	TRI 400+N+T	6521€

### BAIN MARIE À EAU AVEC INTERIEUR CHAUFFANT (IMPLANTATION EN LIGNE)

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Bacs	Puissance élec. (kW)	Tension	Prix
IT0309913F	1280 x 830 x 900	3 GN1/1	3,03	TRI 400+N+T	7663€
IT0309914F	1600 x 830 x 900	4 GN1/1	4,98	TRI 400+N+T	8415€
IT0309915F	1930 x 830 x 900	5 GN1/1	5,48	TRI 400+N+T	8910€


### BAIN MARIE À AIR DESSUS LIBRE (IMPLANTATION EN LIGNE)

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Bacs	Puissance élec. (kW)	Tension	Prix
IT0309923F	1280 x 830 x 900	3 GN1/1	2,92	TRI 400+N+T	5336€
IT0309924F	1600 x 830 x 900	4 GN1/1	3,93	TRI 400+N+T	5853€
IT0309925F	1930 x 830 x 900	5 GN1/1	4,90	TRI 400+N+T	6549€

### BAIN MARIE À AIR AVEC INTERIEUR CHAUFFANT (IMPLANTATION EN LIGNE)

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Bacs	Puissance élec. (kW)	Tension	Prix
IT0309933F	1280 x 830 x 900	3 GN1/1	3,93	TRI 400+N+T	6935€
IT0309934F	1600 x 830 x 900	4 GN1/1	5,84	TRI 400+N+T	7988€
IT0309935F	1930 x 830 x 900	5 GN1/1	6,80	TRI 400+N+T	9029€

# MEUBLE CHAUFFANT



## Meuble avec dessus en verre trempé

- Dessus épaisseur 20/10<sup>ème</sup> à plaques chauffantes en verre trempé vitrifié, résistances intégrées
- Isolation par laine de roche épaisseur 30 mm
- Commande de température des plaques à touches sensibles
- Doseur d'énergie et affichage permanent (régulation unique pour toutes les plaques)

Nota : Habillage latéral non compris



### DESSUS VERRE TREMPÉ AVEC DESSOUS LIBRE (IMPLANTATION PERPENDICULAIRE)

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité	Puissance élec. (kW)	Tension	Prix
<b>ITO309793F</b>	1280 x 830 x 900	3 GN1/1	1,51	TRI 400+N+T	<b>4968€</b>
<b>ITO309794F</b>	1600 x 830 x 900	4 GN1/1	2,02	TRI 400+N+T	<b>5588€</b>
<b>ITO309795F</b>	1930 x 830 x 900	5 GN1/1	2,52	TRI 400+N+T	<b>6299€</b>

### DESSUS VERRE TREMPÉ AVEC INTÉRIEUR CHAUFFANT (IMPLANTATION PERPENDICULAIRE)

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité	Puissance élec. (kW)	Tension	Prix
<b>ITO309803F</b>	1280 x 830 x 900	3 GN1/1	3,45	TRI 400+N+T	<b>6877€</b>
<b>ITO309804F</b>	1600 x 830 x 900	4 GN1/1	3,95	TRI 400+N+T	<b>8120€</b>
<b>ITO309805F</b>	1930 x 830 x 900	5 GN1/1	4,46	TRI 400+N+T	<b>9140€</b>

### DESSUS VERRE TREMPÉ DESSOUS LIBRE (IMPLANTATION EN LIGNE)

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité	Puissance élec. (kW)	Tension	Prix
<b>ITO309943F</b>	1280 x 830 x 900	3 GN1/1	1,51	TRI 400+N+T	<b>5307€</b>
<b>ITO309944F</b>	1600 x 830 x 900	4 GN1/1	2,02	TRI 400+N+T	<b>5927€</b>
<b>ITO309945F</b>	1930 x 830 x 900	5 GN1/1	2,52	TRI 400+N+T	<b>6637€</b>

### DESSUS VERRE TREMPÉ AVEC INTÉRIEUR CHAUFFANT (IMPLANTATION EN LIGNE)

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité	Puissance élec. (kW)	Tension	Prix
<b>ITO309953F</b>	1280 x 830 x 900	3 GN1/1	3,45	TRI 400+N+T	<b>7216€</b>
<b>ITO309954F</b>	1600 x 830 x 900	4 GN1/1	3,95	TRI 400+N+T	<b>8459€</b>
<b>ITO309955F</b>	1930 x 830 x 900	5 GN1/1	4,46	TRI 400+N+T	<b>9479€</b>





### Présentoir profondeur 320 mm implantation perpendiculaire

- Colonnettes inox brossé Ø 38 mm embase rayonnée
- Tablette inox brossé, bord avant rayonné
- Chauffage sous tablette, selon modèle
- Ensemble fixé sur le dessus du meuble sans pièce de liaison apparente
- Sans pare-haleine



### PRÉSENTOIR NEUTRE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Niveau	Type de chauffage	Prix
<b>IT0309813F</b>	1168 x 320 x 360	1	Neutre	<b>643€</b>
<b>IT0309814F</b>	1488 x 320 x 360	1	Neutre	<b>703€</b>
<b>IT0309815F</b>	1818 x 320 x 360	1	Neutre	<b>740€</b>

### PRÉSENTOIR NEUTRE AVEC ÉCLAIRAGE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Niveau	Type de chauffage	Puiss. (kW)	Tension	Prix
<b>IT0309823F</b>	1168 x 320 x 360	1	Neutre avec éclairage	0,015	MONO 230+T	<b>1465€</b>
<b>IT0309824F</b>	1488 x 320 x 360	1	Neutre avec éclairage	0,03	MONO 230+T	<b>1771€</b>
<b>IT0309825F</b>	1818 x 320 x 360	1	Neutre avec éclairage	0,03	MONO 230+T	<b>1909€</b>

### PRÉSENTOIR À INFRA-ROUGE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Niveau	Type de chauffage	Puiss. (kW)	Tension	Prix
<b>IT0309833F</b>	1168 x 320 x 360	1	Infra-rouge à générateur céramique	0,75	MONO 230+T	<b>1118€</b>
<b>IT0309834F</b>	1488 x 320 x 360	1	Infra-rouge à générateur céramique	1	MONO 230+T	<b>1436€</b>
<b>IT0309835F</b>	1818 x 320 x 360	1	Infra-rouge à générateur céramique	1,25	MONO 230+T	<b>1565€</b>

### PRÉSENTOIR HALOGÈNE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Niveau	Type de chauffage	Puiss. (kW)	Tension	Prix
<b>IT0309843F</b>	1168 x 320 x 360	1	Halogène	0,84	MONO 230+T	<b>1386€</b>
<b>IT0309844F</b>	1488 x 320 x 360	1	Halogène	1,12	MONO 230+T	<b>1760€</b>
<b>IT0309845F</b>	1818 x 320 x 360	1	Halogène	1,4	MONO 230+T	<b>1968€</b>

# ACCESSOIRES & OPTIONS



## Présentoir implantation en ligne

- 2 colonnettes en inox brossé Ø 38 mm à embase rayonnée
- Tablette en inox avec pare-haleine en verre trempé

### PRÉSENTOIR NEUTRE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Finition	Prix
<b>IT0309103F</b>	1280 x 330	Brossé	<b>720€</b>
<b>IT0309104F</b>	1600 x 330	Brossé	<b>810€</b>
<b>IT0309105F</b>	1930 x 330	Brossé	<b>885€</b>

### PRÉSENTOIR À INFRA-ROUGE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Finition	Puiss. (kW)	Tension	Prix
<b>IT0309133F</b>	1280 x 330	Brossé	0,75	MONO 230+T	<b>1429€</b>
<b>IT0309134F</b>	1600 x 330	Brossé	1	MONO 230+T	<b>1837€</b>
<b>IT0309135F</b>	1930 x 330	Brossé	1,25	MONO 230+T	<b>2000€</b>

### PRÉSENTOIR NEUTRE AVEC ÉCLAIRAGE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Finition	Puiss. (kW)	Tension	Prix
<b>IT0309113F</b>	1280 x 330	Brossé	0,15	MONO 230+T	<b>1626€</b>
<b>IT0309114F</b>	1600 x 330	Brossé	0,03	MONO 230+T	<b>1968€</b>
<b>IT0309115F</b>	1930 x 330	Brossé	0,03	MONO 230+T	<b>2120€</b>

### PRÉSENTOIR HALOGÈNE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Finition	Puiss. (kW)	Tension	Prix
<b>IT0309143F</b>	1280 x 330	Brossé	0,84	MONO 230+T	<b>1775€</b>
<b>IT0309144F</b>	1600 x 330	Brossé	1,12	MONO 230+T	<b>2251€</b>
<b>IT0309145F</b>	1930 x 330	Brossé	1,4	MONO 230+T	<b>2514€</b>



Référence	Accessoires & options pour self enfants	Prix
IT0703690F	Supplément / minoration par niveau de verres ajouté / supprimé	178€
IT0703691F	Supplément / minoration par niveau avec 3 bacs à couverts ajouté / supprimé	174€
IT0703692F	Supplément / minoration par niveau avec bac à pain ajouté / supprimé	217€
IT0703414F	Supplément pour tablette horizontale support distributeurs à couverts	225€
IT0703408F	Supplément pour meuble sur 4 roues pivotantes ø 125 mm à chape inox dont 2 à freins	171€
IT0505029F	Protection plexiglass pour bac à pain 575 x 575 mm, hauteur 450 mm	454€

Référence	Accessoires & options pour meuble réfrigéré	Prix
IT0703251F	Plancher pour meuble dessous libre	292€
IT0703253F	Fermeture à clé par porte	143€
IT0703694F	Bac de récupération des eaux de dégivrage	77€
IT0703695F	Bac d'évaporation	244€
IT0703696F	Groupe monté sur glissières télescopiques	606€
IT0703706F	Groupe haute température ambiante (35°C, hygrométrie 50 %)*	256€
IT0703697F	Régulation séparée de la cuve et de la réserve	1142€
IT0703408F	Supplément pour meuble sur 4 roues pivotantes ø125 mm à chape inox dont 2 à freins	171€
IT0703571F	Câble d'alimentation spiralé	108€

\* Sauf sur meubles réfrigérés - réf. IT0308804F, IT0308805F, IT0308815F, IT0309716F, IT0309727F, IT0309736F et IT0309737F

Référence	Accessoires & options pour meuble chauffant	Prix
IT0703728F	Prise de courant inox 230V, non raccordée, à protéger par disjoncteur 300 mA	158€
IT0703251F	Plancher pour meuble dessous libre	292€
IT0703252F	Plancher + étagère (uniquement pour meubles chauffants dessous libre avec dessus en verre trempé)	584€
IT0703729F	Support assiette 250 x 250 mm crochetable	272€
IT0703730F	Cadre à glissières GN1/1, entrée 325 mm pour réserve des meubles	469€

Référence	Accessoires & options pour meuble neutre	Prix
IT0703728F	Prise de courant inox 230V, non raccordée, à protéger par disjoncteur 300 mA	158€
IT0703408F	Supplément pour meuble sur 4 roues pivotantes ø125 mm à chape inox dont 2 à freins	171€

Référence	Accessoires & options pour rampe	Prix
IT0703494F	Crosse en extrémité sur rampe inox, l'unité	162€
IT0703583F	Rampe à plateaux 4 tubes inox livrée seule	303€
IT0703495F	Minoration pour rampe non fournie, le mètre linéaire	-252€

Référence	Accessoires & options pour habillage latéral	Prix
IT0703560F	Habillage latéral (dans la même teinte que la façade, parmi les 19 coloris Eurodekor)	169€
IT0703559F	Habillage latéral (dans une autre teinte Eurodekor)	174€
IT0703561F	Habillage latéral en inox	159€

# ACCESSOIRES & OPTIONS



Référence	Accessoires & options pour habillage de façade	Prix
IT0703501F	Habillage de façade descendante à 30 mm du sol avec cornière de protection inox, le mètre linéaire	154€
IT0703502F	Habillage de façade inox, le mètre linéaire	89€
IT0703503F	Habillage de façade dans d'autres teintes Eurodekor, le mètre linéaire	58€

Référence	Accessoires & options divers	Prix
IT0703544F	Frise «fruit et légumes rigolos» collée sur la façade avant	1105€

Référence	Accessoires & options pour distributeur	Prix
IT0703690F	Plus ou moins value par niveau de verres ajouté / supprimé	178€
IT0703691F	Plus ou moins value par niveau avec 3 bacs à couverts ajouté / supprimé	174€
IT0703692F	Plus ou moins value par niveau avec bac à pain ajouté / supprimé	217€
IT0703693F	Plus ou moins value par niveau de glissières ajouté / supprimé	91€
IT0703705F	Plus-value pour cadre inox support bac à pain et couverts	192€
IT0703414F	Supplément pour tablette horizontale support distributeurs à couverts (non fournis)	225€
<b>Suppléments pour habillage du soubassement sur caisson hauteur 350 mm</b>		
IT0703505F	Habillage dans d'autres teintes Eurodekor pour caisson longueur 760 mm	39€
IT0703506F	Habillage dans d'autres teintes Eurodekor pour caisson longueur 1380 mm	84€
IT0703507F	Habillage inox pour caisson longueur 760 mm	54€
IT0703508F	Habillage inox pour caisson longueur 1380 mm	108€
IT0703408F	Supplément pour 4 roues pivotantes ø 125 mm à chape inox dont 2 à frein	171€
IT0505029F	Protection plexiglas pour bac à pain 575 x 575 mm, hauteur 450 mm	454€
IT0405028F	Corbeille à pain en osier GN 2/1 dim. Int. 505 X 625 x 200 mm	475€
IT0405029F	Corbeille à couverts en osier GN 1/1 dim. Int. 505 X 300 x 100 mm	262€

Référence	Accessoires & options pour meuble réfrigéré	Prix
IT0703251F	Plancher pour meuble dessous libre	292€
IT0703252F	Plancher + étagère pour meuble dessous libre	584€
IT0703253F	Fermeture à clé, supplément par porte	143€
IT0703254F	Bloc 2 tiroirs	764€
IT0703694F	Bac de récupération des eaux de dégivrage	77€
IT0703695F	Bac d'évaporation	244€
IT0703706F	Groupe haute température ambiante (35°C, hygrométrie 50 %) Sauf ITO308804F-ITO308805F-ITO308815F	256€
IT0703696F	Groupe monté sur glissières télescopiques	606€
IT0703697F	Régulation séparée de la cuve et de la réserve pour meubles sans vitrine	1142€
IT0703525F	Habillage de façade perforé pour l'aération du groupe	621€
IT0703280F	Livraison séparée de la vitrine et du meuble	210€
IT0703408F	Meuble sur roues (4 roues pivotantes ø 125 mm à chape inox dont 2 à frein)	171€
IT0703265F	Perche d'alimentation par le plafond avec câble spiralé (indiquer la hauteur sous plafond)	202€
IT0703266F	Perche d'alimentation par le plafond sans câble (indiquer la hauteur sous plafond)	169€
IT0703571F	Câble d'alimentation spiralé avec prise surmoulée et support prise sur compartiment technique	108€
<b>Suppléments pour meuble disposé contre un mur</b>		
IT0703572F	Bord arrière droit	186€
IT0703582F	Commande inox en façade (pour meubles sur baie libre et avec réserve)	333€
IT0703573F	Habillage des portes de réserve en panneau mélaminé dans la même teinte que la façade	1160€
IT0703574F	Commande stratifiée en façade, panneau mélaminé dans la même teinte que la façade	980€



Référence	Accessoires & options pour salad'bar	Prix
IT0703694F	Bac de récupération des eaux de dégivrage	77€
IT0703695F	Bac d'évaporation (ne peut pas être monté sur salad'bar avec cuve isolée)	244€
IT0703696F	Groupe monté sur glissières télescopiques	606€
IT0703408F	Supplément pour salad'bar sur roues (4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape inox dont 2 à frein)	171€
IT0703276F	Plus-value pour dépose assiettes en stratifié	709€
IT0703277F	Moins-value pour non-fourniture des dépose assiettes (l'unité)	-354€
IT0703574F	Habillage du compartiment technique en panneau mélaminé dans la même teinte que la façade	980€
IT0703265F	Perche d'alimentation par le plafond avec câble spiralé (indiquer la hauteur sous plafond)	202€
IT0703266F	Perche d'alimentation par le plafond sans câble (indiquer la hauteur sous plafond)	169€
IT0703571F	Cordon spiralé d'alimentation avec support prise	108€

Référence	Accessoires & options pour meuble chauffant dessus verre trempé	Prix
IT0703731F	Supplément pour régulation séparée des plaques en verre trempé / prix par nombre de plaque	309€
IT0703411F	Décaissé pour dessus chauffant en verre trempé (préciser profondeur des bacs)	646€
IT0703412F	Support amovible pour surélévation des bacs GN au-dessus des plaques chauffantes	554€

Référence	Accessoires & options pour pare-haleine verticaux	Prix
IT0703732F	Tablette dépose assiettes en granit Crema julia pour pare-haleine vertical	388€
IT0703733F	Tablette dépose assiettes en verre trempé pour pare-haleine vertical	302€

Référence	Accessoires & options pour meuble chauffant	Prix
IT0703728F	Prise de courant inox 230 V, non raccordée, à protéger par disjoncteur 30 mA	158€
IT0703251F	Plancher pour meuble dessous libre	292€
IT0703252F	Plancher + étagère pour meuble dessous libre (uniquement avec dessus inox ou en verre trempé)	584€
IT0703729F	Support assiettes 250 x 250 mm crochetable	272€
IT0703730F	Cadre à glissières GN 1/1 entrée 325 mm pour réserve des meubles	469€
IT0703408F	Meuble sur roues (4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape inox dont 2 à frein)	171€
IT0703731F	Régulation séparée des plaques en verre	309€
IT0703411F	Décaissé pour dessus chauffant en verre trempé (préciser la profondeur des bacs)	646€
IT0703412F	Support amovible pour surélévation des bacs GN au dessus des plaques chauffantes	554€
IT0703745F	Perche d'alimentation par le plafond avec câble spiralé (indiquer la hauteur sous plafond)	528€
IT0703266F	Perche d'alimentation par le plafond sans câble (indiquer la hauteur sous plafond)	169€
<b>Suppléments pour meuble disposé contre un mur</b>		
IT0703572F	Bord arrière droit	186€
IT0703582F	Commande inox en façade (pour meubles sur baie libre et avec réserve)	333€
IT0703574F	Commande stratifiée en façade, panneau mélaminé dans la même teinte que la façade	980€

Référence	Accessoires & options pour meuble neutre	Prix
IT0703728F	Prise de courant inox 230 V, non raccordée, à protéger par disjoncteur 30 mA	158€
IT0703415F	Découpe inox pour encastrement bac GN 1/1 sur meuble Oréo	270€
IT0703416F	Découpe inox pour encastrement bac GN 2/1 sur meuble Oréo	270€
IT0703452F	Décaissé penté pour recevoir un bac GN à pain	777€
IT0118882F	Fermeture à clé pour meubles à portes coulissantes	51€
IT0703408F	Supplément pour meuble sur roues (4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape inox dont 2 à frein)	171€

# ACCESSOIRES & OPTIONS



Référence	Accessoires & options pour meuble caisse	Prix
IT0703455F	Retour arrière meuble largeur 976 mm	715€
IT0703470F	Retour latéral - Longueur hors tout 830 mm	738€
IT0703456F	Portillon western	1292€
IT0703457F	Abattant de rampe	630€
IT0703728F	Prise de courant inox 230 V, non raccordée, à protéger par disjoncteur 30 mA	158€
IT0703736F	Plus value pour prise informatique RJ45	158€

Référence	Accessoires & options pour habillage de façade	Prix
IT0703501F	Supplément pour habillage de façade descendante de 155 à 30 mm du sol avec cornière de protection inox, le mètre linéaire	154€
IT0703509F	Cornière de protection inox en partie inférieure, le mètre linéaire	80€
IT0703502F	Supplément pour habillage de façade inox, le mètre linéaire	89€
IT0703503F	Habillage de façade, le mètre linéaire suivant nuancier	58€
IT0703525F	Habillage de façade perforé pour l'aération du groupe	621€
IT0703504F	Minoration pour habillage de façade non fourni, le mètre linéaire	-127€

Référence	Accessoires & options pour façade	Prix
IT0703470F	Retour latéral - Longueur hors tout 830 mm	738€

Référence	Accessoires & options autres suppléments	Prix
IT0703521F	Bord avant poli miroir, le mètre linéaire	155€
IT0703522F	Plinthe inox, le mètre linéaire	157€

Référence	Accessoires & options pour rampe	Prix
IT0703491F	Consoles inox, le mètre linéaire	57€
IT0703497F	Rampe rabattable et relevable, le mètre linéaire	138€
IT0703492F	Rampe bois, le mètre linéaire	996€
IT0703493F	Rampe granit, le mètre linéaire	509€
IT0703496F	Rampe granit avec joncs de glissement, le mètre linéaire	1060€
IT0703580F	Rampe en stratifié, le mètre linéaire	330€
IT0703581F	Rampe granit avec joncs de glissement, le mètre linéaire	386€
IT0703494F	Crosse d'extrémité de rampe inox, le mètre linéaire	162€
IT0703583F	Rampe à plateaux 4 tubes inox sur consoles alu laqué livrée seule, le mètre linéaire*	303€
IT0703495F	Minoration pour rampe non fournie, le mètre linéaire	-252€

\*pour installation autre que sur une ligne de self - rampe continue : nous consulter.

Référence	Accessoires & options pour meuble de salle	Prix
IT0703576F	Dosseret inox hauteur 100 mm	327€
IT0703579F	Prise sur le dessus du meuble, l'unité	158€
IT0703585F	Habillage arrière	284€





### MEUBLE DE TRI SANS PESÉE AVEC HABILLAGE AVANT - VERSION ADULTE

Référence	Dimensions L x l x H (mm) Hors rampe	Avec habillage avant	Prix
IIPMT2	706 x 650 x 900	2 TVO	<b>4302€</b>
IIPMT3	1026 x 650 x 900	3 TVO	<b>4767€</b>
IIPMT4	1346 x 650 x 900	4 TVO	<b>5232€</b>
IIPMT5	1666 x 650 x 900	5 TVO	<b>5697€</b>

### MEUBLE DE TRI SANS PESÉE AVEC HABILLAGE AVANT - VERSION PMR

Référence	Dimensions L x l x H (mm) Hors rampe	Avec habillage avant	Prix
IIPMT-PMR2	706 x 650 x 800	2 TVO	<b>4302€</b>
IIPMT-PMR3	1026 x 650 x 800	3 TVO	<b>4767€</b>
IIPMT-PMR4	1346 x 650 x 800	4 TVO	<b>5232€</b>
IIPMT-PMR5	1666 x 650 x 800	5 TVO	<b>5697€</b>

### MEUBLE DE TRI SANS PESÉE AVEC HABILLAGE AVANT - VERSION ENFANT

Référence	Dimensions L x l x H (mm) Hors rampe	Avec habillage avant	Prix
IIPMTE2	706 x 650 x 720	2 TVO	<b>4174€</b>
IIPMTE3	1026 x 650 x 720	3 TVO	<b>4639€</b>
IIPMTE4	1346 x 650 x 720	4 TVO	<b>5104€</b>
IIPMTE5	1666 x 650 x 720	5 TVO	<b>5569€</b>



### Meuble de tri

- Construction en inox AISI 304 L
- Dessus joues latérales et dossier monobloc en épaisseur 20/10ème
- Habillage en façade et/ou porte en ALU laqué
- Rampe à plateaux amovibles
- Trou vide déchets perçage Ø 205 mm avec joint vide ordure noir
- Étagère basse surbaissée en inox
- Possibilité d'intégration de système de pesée (balance industrielle)
- Conditionnement en caisse palette
- Entretien facile
- Rampe à plateaux amovibles
- Modèle déclinable pour enfant et PMR
- Mobilier sur roues Ø 75 mm dont 2 à freins
- Livré avec : 1 panneau d'affichage par trou vide déchets (TVO) - 1 bac poubelle 87 L par (TVO) - 1 bac poubelle 60 L par (TVO) sur les modèles enfants et PMR

### MEUBLE DE TRI AVEC SYSTÈME DE PESÉE AVEC PORTES AVANT- VERSION ADULTE

Référence	Dimensions L x l x H (mm) Hors rampe	Soubassement	Prix
<b>IIPMTP2</b>	706 x 650 x 900	2 portes, 2 TVO	<b>5353€</b>
<b>IIPMTP3</b>	1026 x 650 x 900	3 portes, 3 TVO	<b>5990€</b>
<b>IIPMTP4</b>	1346 x 650 x 900	4 portes, 4 TVO	<b>6627€</b>
<b>IIPMTP5</b>	1666 x 650 x 900	5 portes, 5 TVO	<b>7264€</b>

### MEUBLE DE TRI AVEC SYSTÈME DE PESÉE AVEC PORTES AVANT - VERSION PMR

Référence	Dimensions L x l x H (mm) Hors rampe	Soubassement	Prix
<b>IIPMTP-PMR2</b>	706 x 650 x 800	2 portes, 2 TVO	<b>5353€</b>
<b>IIPMTP-PMR3</b>	1026 x 650 x 800	3 portes, 3 TVO	<b>5990€</b>
<b>IIPMTP-PMR4</b>	1346 x 650 x 800	4 portes, 4 TVO	<b>6627€</b>
<b>IIPMTP-PMR5</b>	1666 x 650 x 800	5 portes, 5 TVO	<b>7264€</b>

### MEUBLE DE TRI AVEC SYSTÈME DE PESÉE AVEC PORTES AVANT - VERSION ENFANT

Référence	Dimensions L x l x H (mm) Hors rampe	Soubassement	Prix
<b>IIPMTPÉ2</b>	706 x 650 x 720	2 portes, 2 TVO	<b>5225€</b>
<b>IIPMTPÉ3</b>	1026 x 650 x 720	3 portes, 3 TVO	<b>5862€</b>
<b>IIPMTPÉ4</b>	1346 x 650 x 720	4 portes, 4 TVO	<b>6499€</b>
<b>IIPMTPÉ5</b>	1666 x 650 x 720	5 portes, 5 TVO	<b>7136€</b>

Référence	Accessoires pour meuble de tri	Prix
<b>IIPBALA</b>	Balance supplémentaire - version adulte	<b>707€</b>
<b>IIPPORTEA</b>	Porte - version adulte	<b>172€</b>
<b>IIPBALP</b>	Balance supplémentaire - version PMR	<b>707€</b>
<b>IIPPORTEP</b>	Porte - version PMR	<b>172€</b>
<b>IIPBALE</b>	Balance supplémentaire - version enfant	<b>707€</b>
<b>IIPPORTEE</b>	Porte - version enfant	<b>172€</b>



### Meuble froid avec réfrigération active statique

- Équipé d'une rampe avec pare-haleine (2 côtés, protection d'angle du pare haleine), avec éclairage intégré, un tube inox de 35x35, traversant verticalement le meuble (équipé d'un câble 230V), afin d'effectuer le branchement électrique sous plafond
- Le plan de travail en inox, avec cuve réfrigérée GN1/1 (4xGN1/1) profondeur 150 mm
- Prêt à être brancher, réglage et affichage digitale
- Le meuble est laqué par poudrage à 200C°
- Tablettes rabattables (petits et longs côtés) matériau Multiplex laqué
- 4 Roues pivotantes de 75mm dont 2 avec freins
- Régulateur électronique de froid avec affichage numérique
- Machine frigorifique Danfoss silencieuse et économisant l'énergie
- Pare-haleine en verre de sécurité (central)
- Surface inox microlisée
- Acier inoxydable 18/10 (n° mat. 1.4301 / AISI 304) et tôle galvanisée des deux côtés laquée par poudrage
- Poids : 125 kg (sans options)
- Plage de température : de +8°C à +15°C\* pour une température ambiante de +25°C
- Valeur de Raccordement : 220-240V / 16 A / 1N PE / 50 Hz / 0,5 kW/ fiche avec contact de terre latéral
- Emission : le niveau sonore de l'appareil au niveau du poste de travail est inférieur à 70 dB(A)

### MEUBLE FROID

Référence	Dimensions H (mm)	Capacité	Fluide réfrigérant	Puissance élec. (kW)	Tension	Prix
<b>IBL381900</b>	750	4 x GN1/1 -150	R134A	0,4 kW	MONO 230 +T	<b>12655€</b>

### Meuble Chaud mobile



- Construction en tôle autoportante solide
- Les joues latérales, ainsi que le bandeau côté client sont en tôle fine galvanisée laquée par poudrage et tablette latérale habillage Résopal (droite ou gauche)
- Équipé d'une rampe spéciale avec pare-haleine, avec éclairage intégré, un tube inox de 35x35, traversant verticalement le meuble (équipé d'un câble 230V), afin d'effectuer le branchement électrique sous plafond
- Le plan de travail en inox
- Chaque bac est piloté séparément, On/Off et réglage des températures (fonctionnement à sec ou humide, remplissage manuel, vidange centralisée)
- Le meuble est laqué par poudrage, idem pour l'habillage côté client et tablette latérale en Résopal (teintes au choix)
- Le meuble est également équipé d'une prise 230V. Une tablette latérale, rabattable et réglable en hauteur est montée de chaque côté du meuble, matériau Multiplex laqué, réglable en hauteur
- 4 roues pivotantes de 75mm dont 2 avec freins
- Pour équipement scolaire (élémentaire / collégien)
- Option possible / meuble chaud une partie basse ou se trouve une réserve maintien chaud statique équipé de 2 portes battantes, réserve pouvant accueillir des bacs gastro GN1/1 (références : IBL381897-WU3. Et IBL381897-WU4)

### MEUBLE CHAUD MOBILE

Référence	Dimensions H (mm)	Capacité	Puissance (kW)	Tension	Prix
<b>IBL381897</b>	750	3 cuves bain-marie 3 GN1/1 profondeur 200mm	2,85 kW	MONO 230+T	<b>6734€</b>
<b>IBL381897-WU3</b>	750	3 cuves bain-marie 3 GN1/1 profondeur 200mm	3,35 kW	MONO 230+T	<b>8945€</b>
<b>IBL381898</b>	750	4 cuves bain-marie format 4 GN1/1 profondeur 200mm	2,85 kW	MONO 230+T	<b>8005€</b>
<b>IBL381897WU4</b>	750	4 cuves bain-marie format 4 GN1/1 profondeur 200mm	3,35 kW	MONO 230+T	<b>10216€</b>



### Meuble de proximité - mobile

- Basé sur une construction en tôle autoportante solide
  - Les joues latérales, ainsi que le bandeau côté client sont en tôle fine galvanisée laquée par poudrage 5 (teintes exclusives)
- Particularités**
- Basic Line avec hauteur du meuble réduite, équipé d'une rampe spéciale, une tablette de dépôt montée (horizontalement) sur la rampe
  - Le plan de travail en inox renforcé, avec 2 découpes pouvant accueillir, 1 bac GN 1/1 profondeur 200mm et 3 bacs GN1/3
  - Le meuble est laqué par poudrage à 200C°, idem pour l'habillage, côté client et service
  - 4 roues pivotantes de 75mm dont 2 avec freins

### MEUBLE DE PROXIMITÉ - MOBILE

Référence	Dimensions H (mm)	Capacité	Puissance (kW)	Tension	Prix
<b>IBL381903</b>	1255 x 690 x 750	3 GN1/1	-	-	<b>6938€</b>



### Chariot de service avec rangement couvert

- Le nouveau système de rangement offre suffisamment de place pour les couverts, les plateaux, la vaisselle, les serviettes et les condiments. Il peut être installé et retiré simplement à tout moment
- Solide, assure une grande stabilité
- En acier inoxydable avec recouvrement transparent semi-rabattable en plexiglas

#### CHARIOT DE SERVICE AVEC RANGEMENT

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Bacs Nombre	Capacité	Plateaux	Couverts	Prix
<b>IBL574985-574772</b>	900 x 600 x 1060	5 bacs à couverts	GN 1/4-150	70	500	<b>1156€</b>

Référence	Accessoires option pour chariot de service	Prix
<b>IBL375455</b>	Habillage couleur 3 côtés 14 teintes au choix	<b>389€</b>



### Chariot tri et débarrasse

- Poignée de poussée à 950mm
- Inox 18/10 type. Bords soudés
- Découpe pour récipients à déchets (2x GN 1/3-200 inclus) dans le plateau supérieur
- Plateau renforcé dans les angles (4 par plateaux)
- 3 plateaux de 1000 x 600 mm
- 4 Roues : ø 125 mm, dont 2 avec freins
- Teinte au choix (catalogue 14 teintes)

#### Avec accessoires :

Bac récupération eau - tablette escamotable - cadre pour bacs - Panneau arrière - marquage : sur demande

#### CHARIOT DE TRI ET DE DÉBARRASSE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Plan de travail	Capacité maximale débarrasse	Prix
<b>IBL705320</b>	1100 x 700 x 950	3 niveaux 1000 x 600 - 2 bacs GN1/3 supérieur à 701 mm	45 Personnes	<b>2821€</b>



### Meuble de TRI

- Structure inox 18/10 et habillage tôle
- Laquée par poudrage
- Hauteur totale avec panneau arrière : 1300 mm
- Profondeur : sans rampe 749 mm
- Avec rampe à plateaux 977 mm
- 4 roues pivotantes diamètre 125 mm
- Protection d'angle
- Ouverture latérale pour chariot à déchets
- Teinte : Limette\*

#### MEUBLE DE TRI "BASIC"

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Plan de travail	Habillage	Tension	Prix
<b>IBL758771</b>	1042 x 690 x 1300	Rampe à plateaux	2 TVO	-	<b>4269€</b>

\*Prévu dans une teinte ou sur demande

#### Nuancier pour meuble kids

Habillage laqué corps du meuble et côté convives - choix 5 teintes



- Pour l'habillage :
- Mûre 228 C
- Limette 382 C
- Jaune 1032
- Rouge 3002
- Granny 370 C

#### Teintes des tablettes

Choix 5 teintes



- Pour les tablettes :
- Paprika
- Marsala
- Yellow
- Orange
- Mandarin



### Lave-mains GA avec dossier

- Construction inox
- Cuve Ø 275 mm profondeur 115 mm
- Commande au genou par palette avec temporisation de 6 secondes
- Réglage de température eau chaude / froide à l'aide d'une molette, avec clapets anti-retour
- Livré avec siphon



### Lave-mains GC avec dossier

- Construction inox
- Cuve 345 x 245 x 120 mm
- Commande au genou avec temporisation
- Bec col de cygne hauteur 150 mm avec aérateur
- Réglage de la température par 2 robinets d'alimentation eau chaude / froide, avec clapets anti-retour
- Livré avec siphon

#### LAVE-MAINS GA AVEC DOSSERET

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Quantité	Cuve	Prix
<b>IT0806332F</b>	350 x 330 x 500	1	Ronde	<b>212€</b>
<b>IT0806332FL</b>	350 x 330 x 500	par 10	Ronde	<b>1997€</b>

#### LAVE-MAINS GC AVEC DOSSERET

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Quantité	Cuve	Prix
<b>IT0806382F</b>	440 x 335 x 540	1	Rectangulaire	<b>288€</b>
<b>IT0806382FL</b>	-	par 10	Rectangulaire	<b>2637€</b>
<b>IT0806383F*</b>	440 x 335 x 540	1	Rectangulaire	<b>301€</b>
<b>IT0806383FL*</b>	-	par 10	Rectangulaire	<b>2782€</b>

\*Avec distributeur de savon



### Lave-mains autonome

- Construction inox
- Commande au pied
- Équipé de 2 jerricans, poubelle, distributeurs à savon et à papier
- Poignée de manutention en tube inox Ø 25 mm
- Robinet col de cygne
- Pompe électrique [2 piles de 6 V] 2 jerricans 13 L (eaux propres, eaux usées)
- 2 roues fixes Ø 125 mm

#### LAVE-MAINS AUTONOME

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Dossier	Prix
<b>IT0806517F</b>	415 x 345 x 1200	Avec arrière haut. 260 mm	<b>892€</b>

# LAVE-MAINS

**FRANSTAL**  
Gold



## Lave-mains TS 2000

- Construction acier inoxydable
- Cuve diamètre 400 mm
- Réglage de la température par 2 robinets d'alimentation eau chaude – eau froide, munis de clapets anti-retour
- Commande fémorale avec temporisation de 10 secondes
- Livré avec distributeur de savon (remplissage par le dessus), siphon polypropylène, brosse à ongles et support mural

### version avec corbeille

- Corbeille inox
- Fixation murale sous la cuve

## LAVE-MAINS TS 2000

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Caractéristiques	Prix
<b>IT0806411F</b>	400 x 485 x 440	Fixation murale	<b>520€</b>
<b>IT0806411FL</b>	-	Fixation murale Lot de 10 LM	<b>4867€</b>
<b>IT0806571F</b>	440 x 20 x 540	Dosseret	<b>55€</b>

## TS 2000 AVEC CORBEILLE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Caractéristiques	Prix
<b>IT0806412F</b>	400 x 485 x 790	Avec corbeille à papier en inox	<b>625€</b>
<b>IT0806412FL</b>	-	Avec corbeille à papier en inox x 10	<b>5971€</b>



## Lave-mains monobloc

- En inox 304, HYGILMC avec receveur
- Évier et dosseret penté (Ép. 50 mm) monobloc
- Cuve rectangulaire montée sur jupe
- Commande genou temporisée – meilleure hygiène
- Mélangeur eau chaude / eau froide avec clapet anti-retour
- Bec col de cygne
- Flexible de liaison
- Montage facile

## LAVE-MAINS MONOBLOC

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Caractéristiques	Prix
<b>IBRHYGILMC</b>	400 x 355 x 530	Lave-mains inox 304 mélangeur EC/EF, commande femorale	<b>218€</b>





### Chariot à débarrasser avec 2 arceaux

- Construction soudée inox
- Roues à chape polyamide
- Plateaux emboutis avec bords écrasés et insonorisés
- Arceaux en tube Ø 25 mm
- 4 roues pivotantes Ø 125 mm dont 2 à frein avec pare-chocs annulaires
- Bandage caoutchouc non marquant
- Charge maximale : 50 Kg par plateau



### Chariot à glissières gastronomique

- Construction soudée inox
- Glissières soudées argon avec butées d'arrêt en extrémité
- 4 roues pivotantes Ø 125 mm dont 2 à frein, à chape polyamide
- Montants tubes carrés 25 x 25 mm



#### CHARIOT 800 X 530 MM

Dimensions hors tout L x P x H (mm)	Plateaux	Référence avec roues chape polyamide	Prix	Référence avec roues chape inox	Prix
895 x 625 x 960	2 plateaux dimensions 800 x 530 mm	<b>IT0801542F</b>	<b>275€</b>	<b>IT0831542F</b>	<b>394€</b>
895 x 625 x 960	3 plateaux dimensions 800 x 530 mm	<b>IT0801543F</b>	<b>325€</b>	<b>IT0831543F</b>	<b>443€</b>

#### CHARIOT 1000 X 600 MM

Dimensions hors tout L x P x H (mm)	Plateaux	Référence avec roues chape polyamide	Prix	Référence avec roues chape inox	Prix
1095 x 695 x 960	2 plateaux dimensions 1000 x 600 mm	<b>IT0801552F</b>	<b>339€</b>	<b>IT0831552F</b>	<b>456€</b>
1095 x 695 x 960	3 plateaux dimensions 1000 x 600 mm	<b>IT0801553F</b>	<b>405€</b>	<b>IT0831553F</b>	<b>546€</b>

#### CHARIOT À GLISSIÈRES GASTRONORME GN 1/1

Dimensions hors tout L x P x H (mm)	Plateaux	Référence avec roues chape polyamide	Prix	Référence avec roues chape inox	Prix
655 x 455 x 1650	17 niveaux espace 81 mm	<b>IT0804207F</b>	<b>360€</b>	<b>IT0834207F</b>	<b>478€</b>
655 x 455 x 1785	20 niveaux espace 77 mm	<b>IT0804209F</b>	<b>326€</b>	<b>IT0834209F</b>	<b>446€</b>

#### CHARIOT À GLISSIÈRES GASTRONORME GN 2/1

Dimensions hors tout L x P x H (mm)	Plateaux	Référence avec roues chape polyamide	Prix	Référence avec roues chape inox	Prix
775 x 660 x 1650	17 niveaux espace 81 mm	<b>IT0804237F</b>	<b>392€</b>	<b>IT0834237F</b>	<b>512€</b>
775 x 660 x 1785	20 niveaux espace 77 mm	<b>IT0804239F</b>	<b>367€</b>	<b>IT0834239F</b>	<b>486€</b>



### Chariot pour casiers à verres et plateaux à niveau constant

- Construction en acier inox
- Poignée de guidage tube Ø 25 mm avec embouts en polyamide
- Réglage du niveau de présentation par ajout ou suppression de ressorts
- Plate-forme mobile en butée à partir de 90 kg
- 4 butoirs en polyéthylène et 4 roues Ø 125 mm dont 2 à frein
- Charge maximale : 150 Kg
- Paniers = 6 Ht 115 mm / 10 ht 75 mm
- Capacité : 140 plateaux



### Chariot chauffant statique pour assiettes à niveau constant

- Construction en acier inox avec angles intérieurs chanfreinés
- Poignée de guidage tube Ø 25 mm avec embouts
- Support plateau guidé par 3 galets
- Butoirs en polyéthylène moulé
- 4 roues pivotantes Ø 125 mm dont 2 à frein
- Charge maxi admissible : 75 kg/pile
- Assiettes Ø 180 à 290 mm

#### CHARIOT POUR CASIERS À VERRES À NIVEAU CONSTANT

Référence	Dimensions (L x P x H (mm))	Casiers	Roues	Prix
IT0808102F	817 x 545 x 930	À verres 500 x 500 mm	Chape poly	849€
IT0838102F	817 x 545 x 930	À verres 500 x 500 mm	Chape inox	1010€

#### CHARIOT POUR PLATEAUX CAFÉTÉRIA

Référence	Dimensions (L x P x H (mm))	Roues	Prix
IT0808105F	817 x 545 x 930	Chape poly	849€
IT0838105F	817 x 545 x 930	Chape inox	1010€

#### CHARIOT CHAUFFANT POUR ASSIETTES À NIVEAU CONSTANT

Référence	Dimensions hors tout L x P x H (mm)	Capacité assiettes	Roues	Prix
IT0808172F	990 x 520 x 900	2 piles d'assiettes avec couvercle 1 pile = 60 assiettes	Chape poly	1580€
IT0838172F	990 x 520 x 900	2 piles d'assiettes avec couvercle 1 pile = 60 assiettes	Chape inox	1749€





### Armoire à couteaux

- Équipé d'une lampe UV-C germicide via une onde de 254 nanomètres qui détruit les bactéries par oxydation
- Minuterie 0-2 heures
- Sécurité à l'ouverture de la porte
- Porte en plexiglas transparent fumé
- Toit penté
- Fermeture magnétique
- Désinfection certifiée & garantie
- Sécurité électrique, sécurité photo biologique

### ARMOIRE À COUTEAUX MODÈLE SUPPORT PANIER MANUELLE 441

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité couteaux	Ampoule	Puiss. (kW)	Tension	Prix
<b>IBRARM25P</b>	310 x 125 x 600	10	1 x 15W	0,015	MONO 230+T	<b>305€</b>
<b>IBRARM50P</b>	510 x 125 x 600	20	1 x 15W	0,015	MONO 230+T	<b>323€</b>
<b>IBRARM100P</b>	1020 x 125 x 600	30	2 x 15W	0,030	MONO 230+T	<b>604€</b>

Référence	Accessoires & options armoires à couteaux	Prix
<b>IBRPORTARM25M</b>	Lot de 2 portes complètes ARM25 modèle avant 2019	<b>217€</b>
<b>IBRPORTARM25M2019</b>	Lot de 2 portes complètes ARM25 modèle à partir de 2019	<b>217€</b>

### ARMOIRE À COUTEAUX MODÈLE SUPPORT PANIER - AUTOMATIQUE INOX 304 IP X4

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité couteaux	Ampoule	Puiss. (kW)	Tension	Prix
<b>IBRKS12P304</b>	346 x 145 x 607	12	1 x 15W	0,015	MONO 230+T	<b>397€</b>
<b>IBRKS20P304</b>	496 x 145 x 607	20	1 x 15W	0,015	MONO 230+T	<b>433€</b>
<b>IBRKS40P304</b>	939 x 145 x 607	40	2 x 15W	0,015	MONO 230+T	<b>720€</b>

Référence	Accessoires & options armoires à couteaux	Prix
<b>IBRSERRUREKS</b>	Lot de 5 serrures, ARM et KS	<b>81€</b>
<b>IBRL15WE27U</b>	Boîte de 10 lampes germicides 15W pour ARM et KS	<b>445€</b>
<b>IBRBOUTONARM</b>	Lot de 5 boutons d'armoires ARM ET KS	<b>24€</b>

### ARMOIRE À COUTEAUX AIMANTÉ - AUTOMATIQUE INOX 304 IP X4

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité couteaux	Ampoule	Puissance (kW)	Tension	Prix
<b>IBRKS20A304</b>	496 x 145 x 607	20	1 x 15W	0,015	MONO 230+T	<b>460€</b>
<b>IBRKS40A304</b>	939 x 145 x 607	40	1 x 15W	0,015	MONO 230+T	<b>773€</b>

Mettre un S à la fin de la référence pour l'option avec serrure



### Désinfection par UVC (virucide) norme NF T 72-281

- Temps de désinfection : 30 minutes
- Surface intérieure réfléchissante pour une meilleure circulation des rayons UVC
- Témoin lumineux rouge en fonctionnement vert lorsque le cycle de stérilisation est terminé
- Activation de la stérilisation dès la fermeture de la porte

### ARMOIRE DE STÉRILISATION AUTO

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Caractéristiques	Puissance (kW)	Prix
<b>IBRVBX15A</b>	496 x 404 x 220	Désinfection virucide par UVC - 25	1 x 0,015	<b>1004€</b>
<b>IBRVBX30A</b>	939 x 404 x 220	Désinfection virucide par UVC - 2x25	2 x 0,015	<b>1105€</b>
<b>IBRVBX25K</b>	496 x 404 x 220	Virobox flash 3min. 2 paniers kitchen	1 x 0,025	<b>1209€</b>
<b>IBRVBX50K</b>	939 x 404 x 220	Virobox flash 3 min. 2 paniers kitchen	2 x 0,025	<b>1330€</b>

Référence	Accessoires & options armoire	Prix
<b>IBRLED5WE14AAES</b>	Lampe 5w LED UVA syltrap	<b>146€</b>
<b>IBRLED5WE27AAES</b>	Lampe 5w LED UVA syltrap	<b>146€</b>

# DESINFECTION & DISTRIBUTEUR **FRANSTAL** Gold



## Désinfection par brumisateuseur

- Pas d'humidification des surfaces
  - Temps de désinfection : de 0 à 2h en fonction du volume ou de la surface de la pièce
  - Arrêt de l'appareil automatique en fin de diffusion
  - Atomise à température ambiante (entre 15 et 30°) un produit désinfectant dilué.
- Un compresseur associé à une pompe propulse un brouillard de gouttelettes de quelques microns de manière 100% autonome

## DÉSINFECTION PAR BRUMISATEUR

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Contenance	Caractéristiques	Surface désinfection	Minuterie	Tension	Prix
<b>IBRBRUMISTAR304</b>	1350 x 250 x 480	5L	Ouverture accès direct	300m <sup>3</sup>	Electronique	TRI 400 +N+T	<b>3294€</b>
<b>IBRAEROBIO304</b>	330 x 110 x 280	2L	Ouverture porte amovible	80m <sup>3</sup>	Electromagnétique	MONO 230+T	<b>2407€</b>
<b>IBRAPABIO</b>	-	5L	Peroxyde d'hydrogène	-	-	-	<b>206€</b>

## Distributeur de gel à pédale

- Adapté aux personnes à mobilité réduite
- Sécurité anti vol couvercle pouvant être fermé à clé
- Stockage adapté aux bouteilles d'un litre à pompe
- Système de fixation au sol et mural



## DISTRIBUTEUR DE GEL HYDROALCOOLIQUE - INOX 304

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Caractéristiques	Prix
<b>IBRHYGIPOSTPMR</b>	H 700	À pédale PMR	<b>349€</b>

Référence	Accessoires & options distributeur de gel hydroalcoolique	Prix
<b>IBRGELHYDROFLAC1LP</b>	Gel hydroalcoolique flacon 1L avec pompe	<b>23€</b>
<b>IBRGELHYDR05L</b>	Gel hydroalcoolique bib de 5L	<b>100€</b>



## Désinsectiseur

- À fixer au mur à environ deux mètres du sol
- À l'abri de la lumière du soleil
- Aucune explosion d'insectes
- Silencieux sans insecticide, sans odeur
- Remplacement simple de la plaque de glue
- Étanchéité IP21 et IP54 en option, et IP65



### DÉSINSECTISEUR MURAL À GLU INOX

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Surface	Ampoule	Poids (kg)	Puissance (kW)	Tension	Prix
<b>IBRGT20B</b>	450 x 165 x 170	40m <sup>2</sup>	1 x 20 W	1,2	0,020	MONO 230+T	<b>78€</b>



### DÉSINSECTISEUR MURAL À GLU INOX

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Surface	Ampoule	Poids (kg)	Puissance (kW)	Tension	Prix
<b>IBRGT40B</b>	700 x 165 x 170	80m <sup>2</sup>	2 x 20 W	2,0	2 x 0,020	MONO 230+T	<b>103€</b>



### DÉSINSECTISEUR MURAL À GLU INOX

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Surface	Ampoule	Poids (kg)	Puissance (kW)	Tension	Prix
<b>IBRMG30I</b>	495 x 165 x 286	80m <sup>2</sup>	2 x 15 W	4,1	2 x 0,015	MONO 230+T	<b>154€</b>

Référence	Accessoires & options désinsectiseur	Prix
<b>IBRPL180X445CJ10X6</b>	Lot de 6 plaques glu pour désinsectiseur GT20	<b>59€</b>
<b>IBRPL205X785CJ10X6</b>	Lot de 6 plaques glu pour désinsectiseur GT40	<b>60€</b>
<b>IBRPL245X426CN10X6</b>	Lot de 2x6 plaques glu pour désinsectiseur MG30I	<b>50€</b>



### DÉSINSECTISEUR MURAL À GLU TOUT INOX 304

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Surface	Ampoule	Puissance (kW)	Tension	Prix
<b>IBRAGR36MIAE</b>	760 x 190 x 100	80m <sup>2</sup>	1 x 36 W	0,04	MONO 230+T	<b>257€</b>
<b>IBRAGR36GMIAE</b>	760 x 190 x 100	120m <sup>2</sup>	1 x 36 W	0,04	MONO 230+T	<b>215€</b>

# DÉSINSECTISEUR PLAFONNIER & À SUSPENDRE **FRANSTAL** Gold

## Désinsecteur

- Principe de fonctionnement : les insectes sont attirés par la lumière (lampe spécial UV-A) et sont neutralisés sur une grille haute tension. Les insectes tombent dans un bac de récupération amovible au fond de l'appareil
- Technologie tubes & ballasts ferromagnétiques
- Robustesse et plus grande attraction



### DÉSINSECTISEUR PLAFONNIER À GLU

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Surface	Ampoule	Poids (Kg)	Puissance (kW)	Tension	Prix
<b>IBRPG40LB</b>	590 x 75 x 596	100m <sup>2</sup>	2 x 20 W	3.6 kg	2x 0.02	MONO 230+T	<b>282€</b>



### DÉSINSECTISEUR À GLU INOX 304

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Surface	Ampoule	Puissance (kW)	Tension	Prix
<b>IBRINOXTRAP236AEIP20</b>	620 x 355 x 160	200m <sup>2</sup>	2 x 36 W	0,8	MONO 230+T	<b>246€</b>
<b>IBRINOXTRAP236AEIP65</b>	660 x 355 x 160	200m <sup>2</sup>	2 x 36 W	0,8	MONO 230+T	<b>318€</b>



### DÉSINSECTISEUR À TUBES

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Surface	Ampoule	Poids (kg)	Tension	Prix
<b>IBRCAPTURE30INS</b>	330 x 125 x 260	50 m <sup>2</sup>	2 x 15 W	4	MONO 230+T	<b>160€</b>
<b>IBRCAPTURE300INS</b>	480 x 125 x 260	80 m <sup>2</sup>	2 x 15 W	5,3	MONO 230+T	<b>198€</b>
<b>IBRCAPTURE800INS</b>	635 x 125 x 260	240 m <sup>2</sup>	2 x 36 W	6,9	MONO 230+T	<b>279€</b>



### FLYING BOX

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Surface	Ampoule	Puissance (kW)	Tension	Prix
<b>IBRFX20IN</b>	265 x 260 x 125	50m <sup>2</sup>	1 x 20 W	0,02	MONO 230+T	<b>123€</b>
<b>IBRFX40IN</b>	330 x 260 x 125	120m <sup>2</sup>	2 x 20 W	0,04	MONO 230+T	<b>150€</b>
<b>IBRFX60IN</b>	520 x 260 x 125	200m <sup>2</sup>	3 x 20 W	0,06	MONO 230+T	<b>174€</b>
<b>IBRFX40GIN</b>	265 x 260 x 125	120m <sup>2</sup>	2 x 20 W	0,04	MONO 230+T	<b>119€</b>
<b>IBRFX80GIN</b>	330 x 260 x 125	240m <sup>2</sup>	4 x 20 W	0,08	MONO 230+T	<b>167€</b>

Référence	Accessoires & options désinsecteur	Prix
<b>IBRL20WE14A</b>	Boîte de 10 lampes basse consommation de 20W culot E14 pour FX et GT	<b>264€</b>
<b>IBRL20WE27A</b>	Boîte de 10 lampes basse consommation de 20W culot E27 pour OPUS	<b>264€</b>
<b>IBRT15WS</b>	Boîte de 10 tubes pour CAPTURE 300 et MG30	<b>128€</b>
<b>IBRT36WAES</b>	Lot de 10 tubes anti éclats de 36 W Sylvania pour AGR36 + INOXTRAP236 + CAPTURE800	<b>206€</b>
<b>IBRT18WAES</b>	Lot de 10 tubes actiniques de 18 W Sylvania pour INOXTRAP218	<b>206€</b>
<b>IBRPL364X598XJ10X6</b>	Lot de 2 x 6 plaques plastiques glu pour INOXTRAP218 ou 236	<b>101€</b>
<b>IBRPL240X530CN10X6</b>	Lot de 2 x 6 plaques Glu pour AGR30MIAES	<b>73€</b>
<b>IBRPL195X240CN20X6</b>	Lot de 2 x 6 plaques Glu pour FX40GIN	<b>42€</b>
<b>IBRPL195X310CN20X6</b>	Lot de 2 x 6 plaques Glu pour FX80GIN	<b>53€</b>





#### TABLE CENTRALE SUR VÉRINS INOX LARGEUR 600 MM

Dimensions L x l (mm)	Tables centrales	Prix	Tables centrales + étagères basses	Prix
1000 x 600	ISOTAC610X	623€	ISOTACEG610X	746€
1200 x 600	ISOTAC612X	665€	ISOTACEG612X	803€
1400 x 600	ISOTAC614X	708€	ISOTACEG614X	864€
1500 x 600	ISOTAC615X	771€	ISOTACEG615X	934€
1600 x 600	ISOTAC616X	776€	ISOTACEG616X	946€
1800 x 600	ISOTAC618X	856€	ISOTACEG618X	1047€
2000 x 600	ISOTAC620X	871€	ISOTACEG620X	1077€

#### TABLE À DOSSERET SUR VÉRINS INOX LARGEUR 600 MM

Dimensions L x l (mm)	Tables à dossier	Prix	Tables à dossier + étagères basses	Prix
1000 x 600	ISOTAD610X	698€	ISOTADEG610X	821€
1200 x 600	ISOTAD612X	738€	ISOTADEG612X	879€
1400 x 600	ISOTAD614X	801€	ISOTADEG614X	959€
1500 x 600	ISOTAD615X	846€	ISOTADEG615X	1012€
1600 x 600	ISOTAD616X	849€	ISOTADEG616X	1022€
1800 x 600	ISOTAD618X	929€	ISOTADEG618X	1117€
2000 x 600	ISOTAD620X	956€	ISOTADEG620X	1165€

#### TABLE CENTRALE SUR VÉRINS INOX LARGEUR 700 MM

Dimensions L x l (mm)	Tables centrales	Prix	Tables centrales + étagères basses	Prix
1000 x 700	ISOTAC710X	623€	ISOTACEG710X	753€
1200 x 700	ISOTAC712X	665€	ISOTACEG712X	813€
1400 x 700	ISOTAC714X	708€	ISOTACEG714X	876€
1500 x 700	ISOTAC715X	771€	ISOTACEG715X	946€
1600 x 700	ISOTAC716X	776€	ISOTACEG716X	961€
1800 x 700	ISOTAC718X	856€	ISOTACEG718X	1059€
2000 x 700	ISOTAC720X	871€	ISOTACEG720X	1097€

#### TABLE À DOSSERET SUR VÉRINS INOX LARGEUR 700 MM

Dimensions L x l (mm)	Tables à dossier	Prix	Tables à dossier + étagères basses	Prix
1000 x 700	ISOTAD710X	698€	ISOTADEG710X	828€
1200 x 700	ISOTAD712X	738€	ISOTADEG712X	889€
1400 x 700	ISOTAD714X	801€	ISOTADEG714X	969€
1500 x 700	ISOTAD715X	846€	ISOTADEG715X	1024€
1600 x 700	ISOTAD716X	849€	ISOTADEG716X	1034€
1800 x 700	ISOTAD718X	929€	ISOTADEG718X	1132€
2000 x 700	ISOTAD720X	956€	ISOTADEG720X	1182€

Accessoires & options table		Prix
4 roulettes chape inox (dont 2 à frein) - Remplacer X par RX (ex : ISOTAC710RX)		PLUS VALUE
4 roulettes polyamide (dont 2 à frein) - Remplacer X par RP à la fin de la référence charge totale admise 100kg		PLUS VALUE
Plus value de l'option semi mobile (2 roulettes poly sans frein + 2 pieds abs) sur meuble mc/md (plus value sur 4 pieds abs) - ajouter SMP à la fin de la référence		PLUS VALUE
Plus value de l'option semi mobile (2 roulettes inox + 2 pieds inox) sur meuble mc/md (plus value sur 4 pieds abs) - ajouter SMX à la fin de la référence		PLUS VALUE

# TABLE STANDARD RAYONNÉE & ACCESSOIRES



## Tables standard sur vérins à dossieret

- Dessus inox AISI 304L, épaisseur 15/10<sup>ème</sup>
- Dessus renforcé par un panneau collé en mélaminé hydrofuge
- Coins soudés (rayon avant de 20 mm, bord tombé de 60 mm)
- Vérins inox
- Dossieret AR de 100 x 20 mm (fermé en option)
- Étagère basse rayonnée amovible
- Charge totale admise : 150 kg (répartis)
- Pieds en tube inox AISI 304L ø 38 mm démontables
- Hauteur 900 mm

Référence	ACCESSOIRES COMMUNS SUPPLÉMENTAIRES POUR TABLES STANDARD ET SUR MESURE	Prix
ISOTTIRG10B	Tiroir GN1/1 tout inox AISI 304L. Sur glissières télescopiques inox. Fourni avec un bac gastro GN1/1. Pour table démontable prof 700. Dim. : 370 x 567 x 127 mm	309€
ISOTTIR3G10B	Bloc 3 tiroirs GN1/1 à suspendre sous table tout inox AISI 304L. Fourni avec 3 bacs gastro GN1/1 prof 100mm, en polycarbonate. Sur glissières inox. Dim. : 370 x 567 x 127 mm	1024€

Référence	ACCESSOIRES COMMUNS SUPPLÉMENTAIRES POUR TABLES STANDARD ET SUR MESURE	Prix
ISOTRAY	Plus value traverses basses latérales et longitudinales pour table 4 pieds (en U ou en H à préciser à la commande) sur table rayonnées standard / et sur mesure	261€
ISOTTBA2	2 butées arrières en tube inox AISI 304L de section 25x25 soudées sur l'arrière des tables à dossieret - Protection murale par 2 embouts en ABS noir - Espace de 35 mm entre dossieret et mur pour faciliter le nettoyage	78€
ISOTTCP4	Lot de 4 butées angulaires caoutchouc fixées sur coins de table centrale	146€
ISOTTDR710AD	Dossieret droit rapporté : pour tables largeur 700. Soudé et siliconé, non fermé à l'arrière	138€
ISOTTDR710AG	Dossieret latéral gauche rapporté : pour tables largeur 700. Soudé et siliconé, non fermé à l'arrière	138€
ISOTFD	Fermeture du dossieret arrière	121€

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Étagères à fixer sur table à un niveau	Prix
ISOEGS110	1000 x 300 x 400	En inox à fixer sur table démontable 1 niveau à 400mm du plan de travail Piètement en tube ø38	299€
ISOEGS112	1200 x 300 x 400		314€
ISOEGS114	1400 x 300 x 400		326€
ISOEGS116	1600 x 300 x 400		336€
ISOEGS118	1800 x 300 x 400		344€
ISOEGS120	2000 x 300 x 400		362€

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Étagères à fixer sur table à deux niveaux	Prix
ISOEGS210	1000 x 300 x 600	En inox à fixer sur table démontable 1er niveau à 400mm du plan de travail et 2ème niveau à 600mm du plan de travail Piètement en tube inox ø38	454€
ISOEGS212	1200 x 300 x 600		474€
ISOEGS214	1400 x 300 x 600		497€
ISOEGS216	1600 x 300 x 600		517€
ISOEGS218	1800 x 300 x 600		537€
ISOEGS220	2000 x 300 x 600		557€




**TABLE CENTRALE SUR MESURE LARGEUR 600 À 800 MM**

Dimensions L x l (mm)	Tables centrales	Prix	Tables centrales + étagères basses	Prix
600 à 1000	<b>ISOTAC7-10X</b>	<b>758€</b>	<b>ISOTACEG7-10X</b>	<b>916€</b>
1001 à 1200	<b>ISOTAC7-12X</b>	<b>798€</b>	<b>ISOTACEG7-12X</b>	<b>979€</b>
1201 à 1400	<b>ISOTAC7-14X</b>	<b>851€</b>	<b>ISOTACEG7-14X</b>	<b>1057€</b>
1401 à 1600	<b>ISOTAC7-16X</b>	<b>894€</b>	<b>ISOTACEG7-16X</b>	<b>1122€</b>
1601 à 1800	<b>ISOTAC7-18X</b>	<b>944€</b>	<b>ISOTACEG7-18X</b>	<b>1197€</b>
1801 à 2000	<b>ISOTAC7-20X</b>	<b>984€</b>	<b>ISOTACEG7-20X</b>	<b>1258€</b>
2001 à 2200	<b>ISOTAC7-22X</b>	<b>1049€</b>	<b>ISOTACEG7-22X</b>	<b>1341€</b>

**TABLE À DOSSERET SUR MESURE LARGEUR 600 À 800 MM**

Dimensions L x l (mm)	Tables à dossieret	Prix	Tables à dossieret + étagères basses	Prix
600 à 1000	<b>ISOTAD7-10X</b>	<b>838€</b>	<b>ISOTADEG7-10X</b>	<b>997€</b>
1001 à 1200	<b>ISOTAD7-12X</b>	<b>849€</b>	<b>ISOTADEG7-12X</b>	<b>1032€</b>
1201 à 1400	<b>ISOTAD7-14X</b>	<b>906€</b>	<b>ISOTADEG7-14X</b>	<b>1112€</b>
1401 à 1600	<b>ISOTAD7-16X</b>	<b>969€</b>	<b>ISOTADEG7-16X</b>	<b>1197€</b>
1601 à 1800	<b>ISOTAD7-18X</b>	<b>997€</b>	<b>ISOTADEG7-18X</b>	<b>1248€</b>
1801 à 2000	<b>ISOTAD7-20X</b>	<b>1059€</b>	<b>ISOTADEG7-20X</b>	<b>1333€</b>
2001 à 2200	<b>ISOTAD7-22X</b>	<b>1200€</b>	<b>ISOTADEG7-22X</b>	<b>1491€</b>

Accessoires & options table			Prix
4 roulettes chape inox (dont 2 à frein) - Remplacer X par RX (ex : ISOTAC710RX)			<b>PLUS VALUE</b>
4 roulettes polyamide (dont 2 à frein) - Remplacer X par RP à la fin de la référence charge totale admise 100kg			<b>PLUS VALUE</b>
Plus value de l'option semi mobile (2 roulettes poly sans frein + 2 pieds abs) sur meuble mc/md (plus value sur 4 pieds abs) - ajouter SMP à la fin de la référence			<b>PLUS VALUE</b>
Plus value de l'option semi mobile (2 roulettes inox + 2 pieds inox) sur meuble mc/md (plus value sur 4 pieds abs) - ajouter SMX à la fin de la référence			<b>PLUS VALUE</b>

**TABLE DE DÉBOÎTAGE**

Dimensions L x l (mm)	Bacs	Cuve à droite	Prix	Cuve à gauche	Prix	étagères basses (en options)	Prix
1200 x 700	2 bacs GN 1/1	<b>ISOTAB2CDX</b>	<b>1258€</b>	<b>ISOTAB2CGX</b>	<b>1258€</b>	<b>ISOEGA710</b>	<b>133€</b>
1500 x 700	3 bacs GN 1/1	<b>ISOTAB3CDX</b>	<b>1559€</b>	<b>ISOTAB3CGX</b>	<b>1559€</b>	<b>ISOEGA712</b>	<b>151€</b>
1800 x 700	4 bacs GN 1/1	<b>ISOTAB4CDX</b>	<b>1772€</b>	<b>ISOTAB4CGX</b>	<b>1772€</b>	<b>ISOEGA714</b>	<b>171€</b>

Référence	Accessoires & options table pour table de déboîtement	Prix
<b>ISOTOP14</b>	Option habillage 3 faces s/tables du chef et table de déboîtement standard 4 pieds	<b>196€</b>

# TABLE SUR MESURE & ACCESSOIRES



## Table sur mesure

- Tables sur mesure sur vérins largeur 600 à 800 mm
- Vérins inox réglables sur 30 mm
- Charge totale admise : 150 kg (répartis)
- Hauteur 900 mm

## Table de déboîtage

- Dessus : inox 304L épaisseur 15/10<sup>ème</sup> renforcé par un panneau collé en mélaminé hydrofuge ép.19 mm
- Piétement : tube inox Ø 38 - sur vérins réglables sur 30 mm - reliés par 4 bandeaux inox
- Bords : rayonnés 20 mm, tombés de 60 mm, coins soudés
- Dossieret arrière : 100 x 20 mm, incliné à 30° et rayon de 10 mm à sa base (arrière fermé en option)
- Bac embouti : pouvant recevoir 2, 3 ou 4 bacs gastros 1/1, de profondeur 200 mm
- Evacuation à l'avant
- Avec plan de travail à droite ou à gauche pouvant recevoir un ouvre-boîtes
- Spécialement conçues pour recevoir des bacs gastros perforés destinés à l'égouttage des conserves
- Pieds décalés pour fixation ouvre-boîtes
- Hauteur 900 mm

Référence	ACCESSOIRES ET OPTIONS VALABLES POUR LES TABLES SUR MESURE	Prix
ISOTTIRG10B	Tiroir GN1/1 tout inox AISI 304L. Sur glissières télescopiques inox. Fourni avec un bac gastro GN1/1. Pour table démontable prof 700. Dim. : 370 x 567 x 127 mm	309€
ISOTTIR3G10B	Bloc 3 tiroirs GN1/1 à suspendre sous table tout inox AISI 304L. Fourni avec 3 bacs gastro GN1/1 prof 100mm, en polycarbonate. Sur glissières inox. Dim. : 370 x 567 x 127 mm	1024€

Référence	Caractéristiques	PRIX
ISOTTVDC	Vide-déchets/tampon caoutchouc noir sur table sur mesure	103€
ISOTOP01	Suppl. découpe passage poteau sur table centrale S/M (option pour table rayonnée démontable sur mesure)	264€
ISOTOP02	Suppl. découpe spéciale en angle sur table S/M (option pour table rayonnée démontable sur mesure)	198€
ISOTOP03	Suppl. découpe à angle droit dans un plateau de table (option pour table rayonnée démontable sur mesure)	121€
ISOTOP04	Suppl. coin coupe angle sur table S/M (option pour table rayonnée démontable sur mesure)	168€
ISOTOP05	Découpe passage poteau en coin de table adossé (option pour table rayonnée démontable sur mesure)	326€
ISOTOP06	Découpe passage poteau arrière adossé (option pour table rayonnée démontable sur mesure)	439€
ISOTDL	Dossieret latéral chaudronné sur table standard (option pour table rayonnée démontable sur mesure)	181€
ISOTOP07	Suppl. bord avant de plateau poli-brillant (option pour table rayonnée démontable sur mesure) prix au ml	206€
ISOTOP08	Suppl. bord poli-brillant et liseret sur plateau adossé (option pour table rayonnée démontable sur mesure) prix au ml	379€
ISOTOP09	Polissage vibre sur plateau central le ml 700 (option pour table rayonnée démontable sur mesure)	73€
ISOTOP10	Polissage vibre sur plateau adossé le ml 700 (option pour table rayonnée démontable sur mesure)	85€
ISOTOP11	Plus value épaisseur 20/10 <sup>ème</sup> sur les table rayonnée démontable sur mesure - prix au ml	93€
ISOTOP12	Dossieret arrière grande hauteur 300 mm sur table rayonnée démontable sur mesure	161€
ISOTOP13	Plan de travail à deux niveaux sur table tradition sur mesure	505€
ISOTOP16	Plus value pour 2 consoles suspendues - plus value à ajouter au prix des tables sur mesure sur vérins ABS	246€
ISOTOP17	Plus value pour 2 consoles semi suspendues - à appliquer sur le prix des tables sur mesure sur vérins ABS	349€





### Table du chef standard rayonnée et version suspendue

- Dessus : inox AISI 304L épaisseur 15/10<sup>ème</sup>, renforcé par un panneau collé en mélaminé hydrofuge épaisseur 19 mm
- Bords : rayonnés 20 mm, tombés de 60 mm, coins soudés

### Table du chef standard rayonnée

- Cuve : inox, soudée. Dimensions 400 x 400 x 250 mm
- Vérins inox réglable sur 30 mm
- Hauteur 900 mm
- Pieds en tubes inox AISI 304L ø 38 mm, démontables emboîtables sans outils dans le bandeaux inox
- Livrée avec bonde et tube surverse

### Meuble du chef bords rayonnés

- Cuve 400x400x250
- Meuble avec arrière à mi-hauteur pour passage de la plomberie
- 2 portes coulissantes suspendues. Serrure de série
- Dessus en inox AISI304L épaisseur 15/10<sup>ème</sup>, renforcé par un panneau mélaminé hydrofuge de 19mm
- Bords rayonnés, tombés de 60 mm. Coins soudés
- Dossieret AR incliné à 30° de 100x20 mm
- Livré avec bonde, tube surverse et siphon. Trou robinetterie Ø31mm. Pieds inox ht 155 mm

## TABLE DU CHEF STANDARD RAYONNÉE

Dimensions L x l (mm)	Cuve à droite	Prix	Cuve à gauche	Prix	étagères basses (en options)	Prix
700 x 700	ISOTAH07X	966€	ISOTAH07X	966€	ISOEGA707	105€
1200 x 700	ISOTAH12CDX	1090€	ISOTAH12CGX	1090€	ISOEGA712	151€
1400 x 700	ISOTAH14CDX	1167€	ISOTAH14CGX	1167€	ISOEGA714	171€
1500 x 700	ISOTAH15CDX	1197€	ISOTAH15CGX	1197€	ISOEGA715	181€
1600 x 700	ISOTAH16CDX	1210€	ISOTAH16CGX	1210€	ISOEGA716	188€
1800 x 700	ISOTAH18CDX	1295€	ISOTAH18CGX	1295€	ISOEGA718	206€
2000 x 700	ISOTAH20CDX	1373€	ISOTAH20CGX	1373€	ISOEGA720	228€

Référence	Accessoires & options pour table du chef standard	Prix
ISOTOP14	Option habillage 3 faces s/ tables du chef et table de déboîtement standard 4 pieds	196€
ISOCEAUV	Commande fémorale : façade de commande avec pré-mélangeur, col de cygne et robinet poussoir (option valable uniquement pour table du chef avec option cache-cuve)	507€

## MEUBLE DU CHEF

	Référence	Dimensions L x l (mm)	Prix
Cuve à droite	ISOMH212CDX	1200 x 700	1727€
	ISOMH214CDX	1400 x 700	1873€
	ISOMH215CDX	1500 x 700	1993€
	ISOMH216CDX	1600 x 700	2023€
	ISOMH218CDX	1800 x 700	2199€
	ISOMH220CDX	2000 x 700	2335€

	Référence	Dimensions L x l (mm)	Prix
Cuve à gauche	ISOMH212CGX	1200 x 700	1727€
	ISOMH214CGX	1400 x 700	1873€
	ISOMH215CGX	1500 x 700	1993€
	ISOMH216CGX	1600 x 700	2023€
	ISOMH218CGX	1800 x 700	2199€
	ISOMH220CGX	2000 x 700	2335€

# TABLE DU CHEF STANDARD



## Table version suspendue

### Version suspendue :

- Dossieret arrière : 100 x 20 mm, incliné à 30° et rayon de 10 mm à sa base (fermeture en option)
- Consoles cintrées en tube rond Ø 38 mm
- Fixation des consoles au mur par vissage des platines murales

### Version semi-suspendue :

- Consoles cintrées en tube rond Ø 38 mm avec piétement avant soudé en retrait
- Gain de temps de nettoyage des sols
- Hauteur 900 mm

## Table du chef rayonnée

- 1 cuve inox soudée à droite de 400x400x250 mm
- Dessus adossé en tôle inox AISI 304L, ép 15/10<sup>ème</sup>, renforcé par un panneau mélaminé hydrofuge de 19 mm
- Rayon avant de 20mm, bords tombés de 60 mm
- Dossieret AR 100x20 incliné à 30°
- Avec 2 consoles en inox cintré Ø38 mm
- Consoles fixées dans les bandeaux inox
- Livrée avec bonde et tube surverse

### TABLES SUSPENDUES ET SEMI-SUSPENDUES LARGEUR 600

Dimensions L x l (mm)	Fixation murale	suspendues	Prix	semi-suspendues	Prix
1000 x 600	Plateau par vissage du profilé arrière	ISOTAS610	934€	ISOTASS610	1095€
1200 x 600	Plateau par vissage du profilé arrière	ISOTAS612	977€	ISOTASS612	1140€
1400 x 600	Plateau par vissage du profilé arrière	ISOTAS614	1052€	ISOTASS614	1202€
1500 x 600	Plateau par vissage du profilé arrière	ISOTAS615	1102€	ISOTASS615	1225€
1600 x 600	Plateau par vissage du profilé arrière	ISOTAS616	1105€	ISOTASS616	1250€
1800 x 600	Plateau par vissage du profilé arrière	ISOTAS618	1200€	ISOTASS618	1341€
2000 x 600	Plateau par vissage du profilé arrière	ISOTAS620	1230€	ISOTASS620	1381€

### TABLES SUSPENDUES ET SEMI-SUSPENDUES LARGEUR 700

Dimensions L x l (mm)	Fixation murale	suspendues	Prix	semi-suspendues	Prix
1000 x 700	Plateau par vissage du profilé arrière	ISOTAS710	934€	ISOTASS710	1095€
1200 x 700	Plateau par vissage du profilé arrière	ISOTAS712	977€	ISOTASS712	1140€
1400 x 700	Plateau par vissage du profilé arrière	ISOTAS714	1052€	ISOTASS714	1202€
1500 x 700	Plateau par vissage du profilé arrière	ISOTAS715	1102€	ISOTASS715	1225€
1600 x 700	Plateau par vissage du profilé arrière	ISOTAS716	1105€	ISOTASS716	1250€
1800 x 700	Plateau par vissage du profilé arrière	ISOTAS718	1200€	ISOTASS718	1341€
2000 x 700	Plateau par vissage du profilé arrière	ISOTAS720	1230€	ISOTASS720	1381€

Référence	Accessoires & options pour table suspendue	Prix
ISOTOP15	Option habillage 3 faces s/ tables et plonges suspendues et semi suspendues standard	281€

### TABLES SUSPENDUES DU CHEF

Dimensions L x l (mm)	Fixation murale	Cuve à droite	Prix	Cuve à gauche	Prix
700 x 700	Plateau par vissage du profilé arrière	ISOTASH07	1069€	ISOTASH07	1069€
1200 x 700	Plateau par vissage du profilé arrière	ISOTASH12CD	1195€	ISOTASH12CG	1195€
1400 x 700	Plateau par vissage du profilé arrière	ISOTASH14CD	1290€	ISOTASH14CG	1290€
1500 x 700	Plateau par vissage du profilé arrière	ISOTASH15CD	1371€	ISOTASH15CG	1371€
1600 x 700	Plateau par vissage du profilé arrière	ISOTASH16CD	1391€	ISOTASH16CG	1391€
1800 x 700	Plateau par vissage du profilé arrière	ISOTASH18CD	1486€	ISOTASH18CG	1486€
2000 x 700	Plateau par vissage du profilé arrière	ISOTASH20CD	1536€	ISOTASH20CG	1536€

### TABLES DU CHEF SEMI-SUSPENDUES

Dimensions L x l (mm)	Fixation murale	Cuve à droite	Prix	Cuve à gauche	Prix
700 x 700	Plateau par vissage du profilé arrière	ISOTASSH07	1223€	ISOTASSH07	1223€
1200 x 700	Plateau par vissage du profilé arrière	ISOTASSH12CD	1388€	ISOTASSH12CG	1388€
1400 x 700	Plateau par vissage du profilé arrière	ISOTASSH14CD	1491€	ISOTASSH14CG	1491€
1500 x 700	Plateau par vissage du profilé arrière	ISOTASSH15CD	1574€	ISOTASSH15CG	1574€
1600 x 700	Plateau par vissage du profilé arrière	ISOTASSH16CD	1604€	ISOTASSH16CG	1604€
1800 x 700	Plateau par vissage du profilé arrière	ISOTASSH18CD	1710€	ISOTASSH18CG	1710€
2000 x 700	Plateau par vissage du profilé arrière	ISOTASSH20CD	1802€	ISOTASSH20CG	1802€

Référence	ACCESSOIRES ET OPTIONS COMMUNES POUR TABLES SUSPENDUES ET SEMI-SUSPENDUES	Prix
ISO5030PL004	Double tube surverse à crépine. Favorise la récupération des déchets et prévient les risques de bouchons dans le siphon	60€
ISOPLADM	Douchette mélangeuse monotrou Ø 20 x 27 mm	392€
ISOPLAROBIML	Robinet mélangeur monotrou	128€
ISOPLARQT1	Robinet mélangeur 1/4 tour monotrou	143€
ISOPLASIPHLA	Siphon laiton 1"1/2	33€
ISOPLASIPHPL	Siphon évier polypropylène Ø 40 x 49mm	8€





### Plonge suspendue et semi-suspendue largeur 700 mm

- Dessus inox 304L épaisseur 15/10<sup>ème</sup>
- Consoles cintrées en tube rond Ø 38 mm
- Fixation des consoles au mur par vissage des platines murales
- Fixation murale du plateau par vissage du profilé arrière
- Trou de robinetterie Ø 31mm

### Version semi-suspendue :

- Consoles cintrées en tube rond Ø 38 mm avec piétement avant soudé en retrait
- Fixation murale du plateau par vissage du profilé arrière
- Fixation des consoles au mur par vissage des platines murales
- Gain de temps de nettoyage des sols
- Hauteur 900 mm

### PLONGE SUSPENDUE ET SEMI-SUSPENDUE AVEC BAC DE L 500 X L 500 X P 300 MM - LARGEUR 700 MM

	Dimensions L x l (mm)	Bacs	Plonge suspendues	Prix	Plonge semi-suspendues	Prix
	700 x 700	1 bac	ISOPAS107	994€	ISOPASS107	1117€
	1200 x 700	1 bac + égouttoir à droite	ISOPAS112D	1132€	ISOPASS112D	1245€
	1200 x 700	1 bac + égouttoir à gauche	ISOPAS112G	1132€	ISOPASS112G	1245€
	1200 x 700	2 bacs	ISOPAS212	1341€	ISOPASS212	1403€
	1600 x 700	2 bacs + égouttoir à droite	ISOPAS216D	1401€	ISOPASS216D	1536€
	1600 x 700	2 bacs + égouttoir à gauche	ISOPAS216G	1401€	ISOPASS216G	1536€
	1800 x 700	2 bacs + égouttoir à droite	ISOPAS218D	1504€	ISOPASS218D	1607€
	1800 x 700	2 bacs + égouttoir à gauche	ISOPAS218G	1504€	ISOPASS218G	1607€
	2100 x 700	2 bacs + 2 égouttoirs	ISOPAS221	1566€	ISOPASS221	1742€

### PLONGE SUSPENDUE ET SEMI-SUSPENDUE AVEC BAC DE L 600 X L 500 X P 300 MM - LARGEUR 700 MM

	Dimensions L x l (mm)	Bacs	Plonge suspendues	Prix	Plonge semi-suspendues	Prix
	800 x 700	1 bac	ISOPAS108	1012€	ISOPASS108	1157€
	1400 x 700	1 bac + égouttoir à droite	ISOPAS114D	1180€	ISOPASS114D	1313€
	1400 x 700	1 bac + égouttoir à gauche	ISOPAS114G	1180€	ISOPASS114G	1313€
	1400 x 700	2 bacs	ISOPAS214	1356€	ISOPASS214	1494€
	1500 x 700	2 bacs + égouttoir à droite	ISOPAS115D	1225€	ISOPASS115D	1356€
	1500 x 700	2 bacs + égouttoir à gauche	ISOPAS115G	1225€	ISOPASS115G	1356€
	1500 x 700	2 bacs	ISOPAS215	1391€	ISOPASS215	1536€
	1900 x 700	2 bacs + égouttoir à droite	ISOPAS219D	1519€	ISOPASS219D	1664€
	1900 x 700	2 bacs + égouttoir à gauche	ISOPAS219G	1519€	ISOPASS219G	1664€
	2400 x 700	2 bacs + 2 égouttoirs	ISOPAS224	1825€	ISOPASS224	1943€

Référence	Accessoires & options pour plonge suspendue et semi-suspendues	Prix
IS0TOP15	Option habillage 3 faces s/ tables et plonges suspendues et semi suspendues standard	281€

# PLONGE RAYONNÉE

## AVEC OU SANS CACHE-CUVE



### Plonge sans cache-cuve largeur 700 mm

- Dessus : inox 304L épais. 15/10<sup>ème</sup> coins soudés rayon avant 20 mm
- Égouttoir cannelé
- Vérins inox
- Dossieret incliné à 30° hauteur 100 x 20mm
- Trou robinetterie Ø 31 mm
- Pieds en tube inox AISI 304L Ø 38 mm démontables
- Livrée avec bords et tube surverse
- Bords tombés de 60 mm
- Livré démonté
- Hauteur 900 mm

### PLONGE AVEC BAC DE L 500 X L 500 X P 300 MM - LARGEUR 700 MM SUR VÉRINS INOX

	Dimensions L x l (mm)	Bacs	Plonge sans cache cuve	Prix	Étagère basse (en options)	Prix
	700 x 700	1 bac	ISOPA107X	851€	ISOEGA707	105€
	1200 x 700	1 bac + égouttoir à droite	ISOPA112DX	969€	ISOEGA712	151€
	1200 x 700	1 bac + égouttoir à gauche	ISOPA112GX	969€	ISOEGA712	151€
	1200 x 700	2 bacs	ISOPA212X	1205€	ISOEGA712	151€
	1600 x 700	2 bac + égouttoir à droite	ISOPA216DX	1270€	ISOEGA716	188€
	1600 x 700	2 bacs + égouttoir à gauche	ISOPA216GX	1270€	ISOEGA716	188€
	1800 x 700	2 bacs + égouttoir à droite	ISOPA218DX	1343€	ISOEGA718	206€
	1800 x 700	2 bacs + égouttoir à gauche	ISOPA218GX	1343€	ISOEGA718	206€
	2100 x 700	2 bacs + 2 égouttoirs	ISOPA221X	1421€	ISOEGA721	246€

### PLONGE AVEC BAC DE L 600 X L 500 X P 300 MM - LARGEUR 700 MM SUR VÉRINS INOX

	Dimensions L x l (mm)	Bacs	Plonge sans cache cuve	Prix	Étagère basse (en options)	Prix
	800 x 700	1 bac	ISOPA108X	914€	ISOEGA710	133€
	1400 x 700	1 bac + égouttoir à droite	ISOPA114DX	1057€	ISOEGA714	171€
	1400 x 700	1 bac + égouttoir à gauche	ISOPA114GX	1057€	ISOEGA714	171€
	1400 x 700	2 bacs	ISOPA214X	1233€	ISOEGA714	171€
	1500 x 700	1 bacs + égouttoir à droite	ISOPA115DX	1100€	ISOEGA715	181€
	1500 x 700	1 bacs + égouttoir à gauche	ISOPA115GX	1100€	ISOEGA715	181€
	1500 x 700	2 bacs	ISOPA215X	1275€	ISOEGA715	181€
	1900 x 700	2 bacs + égouttoir à droite	ISOPA219DX	1366€	ISOEGA719	226€
	1900 x 700	2 bacs + égouttoir à gauche	ISOPA219GX	1366€	ISOEGA719	226€
	2400 x 700	2 bacs + 2 égouttoirs	ISOPA224X	2041€		

#### Accessoires & options pour plonge sans et ou avec cache-cuve

- 4 roulettes chape inox (dont 2 à frein) - remplacer X par RX
- 4 roulettes polyamide (dont 2 à frein) - remplacer X par RP
- Fermeture du dossieret arrière - ISOTFD

#### Prix

PLUS  
VALUE  
PLUS  
VALUE  
PLUS  
VALUE






### Plonge spéciale machine à laver

- Dessus rayonné (20mm), bord tombé de 60 mm, tout inox AISI 304L épaisseur 15/10<sup>ème</sup>
- Égouttoir cannelé
- Bords anti-ruissellement et dossier arrière 100X20 mm incliné à 30°
- Pieds en tube inox ø 38 mm sur vérins réglables en abs noir
- Pieds fixés dans les bandeaux tout inox
- Livrée avec bonde et tube surverse
- Espace libre : 605 x 840 mm (LxH)

### PLONGE AVEC BAC DE L 500 X L 500 X P 300 MM - LARGEUR 700 MM SUR VÉRINS INOX

Dimensions L x l (mm)	Bacs	Plonge avec cache cuve	Prix
 1200 x 700 x 900	1 bac + égouttoir à droite avec cache-cuve	<b>ISOPAP1MLDX</b>	<b>1127€</b>
 1800 x 700 x 900	2 bacs + égouttoir à droite avec cache-cuve	<b>ISOPAP2MLDX</b>	<b>1489€</b>
 1200 x 700 x 900	1 bac + égouttoir à gauche avec cache-cuve	<b>ISOPAP1MLGX</b>	<b>1127€</b>
 1800 x 700 x 900	2 bacs + égouttoir à gauche avec cache-cuve	<b>ISOPAP2MLGX</b>	<b>1489€</b>

### PLONGE AVEC BAC DE L 500 X L 500 X P 300 MM - LARGEUR 700 MM SUR VÉRINS INOX

Dimensions L x l (mm)	Bacs	Plonge sans cache cuve	Prix
 1200 x 700 x 900	1 bac + égouttoir à droite sans cache-cuve	<b>ISOPA1MLDX</b>	<b>1029€</b>
 1800 x 700 x 900	2 bacs + égouttoir à droite sans cache-cuve	<b>ISOPA2MLDX</b>	<b>1368€</b>
 1200 x 700 x 900	1 bac + égouttoir à gauche sans cache-cuve	<b>ISOPA1MLGX</b>	<b>1029€</b>
 1800 x 700 x 900	2 bacs + égouttoir à gauche sans cache-cuve	<b>ISOPA2MLGX</b>	<b>1368€</b>

Accessoires & options pour plonge sans et ou avec cache-cuve	Prix
4 roulettes chape inox (dont 2 à frein) - remplacer X par RX	<b>PLUS VALUE</b>
4 roulettes polyamide (dont 2 à frein) - remplacer X par RP	<b>PLUS VALUE</b>
Fermeture du dossier arrière - ISOTFD	<b>PLUS VALUE</b>

# PLONGE RAYONNÉE

## AVEC OU SANS CACHE-CUVE



### Plonge avec cache-cuve largeur 700 mm

- Livrée démontée
- Hauteur 900 mm
- Cache-cuve sur 3 côtés masquant les bacs

### PLONGE AVEC BAC DE L 500 X L 500 X P 300 MM - LARGEUR 700 MM SUR VÉRINS INOX

Dimensions L x l (mm)	Bacs	Plonge avec cache cuve	Prix	Étagère basse (en options)	Prix
700 x 700	1 bac	ISOPAP107X	916€	ISOEGA707	105€
1200 x 700	1 bac + égouttoir à droite	ISOPAP112DX	1047€	ISOEGA712	151€
1200 x 700	1 bac + égouttoir à gauche	ISOPAP112GX	1047€	ISOEGA712	151€
1200 x 700	2 bacs	ISOPAP212X	1225€	ISOEGA712	151€
1600 x 700	2 bacs + égouttoir à droite	ISOPAP216DX	1333€	ISOEGA716	188€
1600 x 700	2 bacs + égouttoir à gauche	ISOPAP216GX	1333€	ISOEGA716	188€
1800 x 700	2 bacs + égouttoir à droite	ISOPAP218DX	1406€	ISOEGA718	206€
1800 x 700	2 bacs + égouttoir à gauche	ISOPAP218GX	1406€	ISOEGA718	206€
2100 x 700	2 bacs + 2 égouttoirs	ISOPAP221X	1599€	ISOEGA721	246€

### PLONGE AVEC BAC DE L 600 X L 500 X P 320 MM - LARGEUR 700 MM SUR VÉRINS INOX

Dimensions L x l (mm)	Bacs	Plonge avec cache cuve	Prix	Étagère basse (en options)	Prix
800 x 700	1 bac	ISOPAP108X	941€	ISOEGA708	115€
1400 x 700	1 bac + égouttoir à droite	ISOPAP114DX	1115€	ISOEGA714	171€
1400 x 700	1 bac + égouttoir à gauche	ISOPAP114GX	1115€	ISOEGA714	171€
1400 x 700	2 bacs	ISOPAP214X	1313€	ISOEGA714	171€
1500 x 700	1 bac + égouttoir à droite	ISOPAP115DX	1160€	ISOEGA715	181€
1500 x 700	1 bac + égouttoir à gauche	ISOPAP115GX	1160€	ISOEGA715	181€
1500 x 700	2 bacs	ISOPAP215X	1318€	ISOEGA715	181€
1900 x 700	2 bacs + égouttoir à droite	ISOPAP219DX	1416€	ISOEGA719	226€
1900 x 700	2 bacs + égouttoir à gauche	ISOPAP219GX	1416€	ISOEGA719	226€
2400 x 700	2 bacs + 2 égouttoirs	ISOPAP224X	2096€		

#### Accessoires & options pour plonge sans et ou avec cache-cuve

	Prix
4 roulettes chape inox (dont 2 à frein) - remplacer X par RX	PLUS VALUE
4 roulettes polyamide (dont 2 à frein) - remplacer X par RP	PLUS VALUE
Fermeture du dossier arrière - ISOTFD	PLUS VALUE





#### PLONGE SANS CACHE-CUVE SUR MESURE AVEC BAC DE L 500 X L 500 X P 300 MM

Dimensions L x l (mm)	Plonge 1 bac	Prix	Plonge 2 bacs	Prix	Étagère pleine*	Prix
700 à 1000	ISOP715-10X	1529€	-		ISOEGA7-10	161€
1001 à 1200	ISOP715-12X	1572€	-		ISOEGA7-12	183€
1201 à 1400	ISOP715-14X	1617€	ISOP725-14X	2084€	ISOEGA7-14	208€
1401 à 1600	ISOP715-16X	1659€	ISOP725-16X	2126€	ISOEGA7-16	231€
1601 à 1800	ISOP715-18X	1695€	ISOP725-18X	2159€	ISOEGA7-18	254€
1801 à 2000	ISOP715-20X	1750€	ISOP725-20X	2214€	ISOEGA7-20	276€
2001 à 2200	ISOP715-22X	1795€	ISOP725-22X	2259€	ISOEGA7-22	294€
2201 à 2400	ISOP715-24X	2116€	ISOP725-24X	2581€	ISOEGA7-24	344€
2401 à 2600	ISOP715-26X	2214€	ISOP725-26X	2679€	ISOEGA7-26	369€
2601 à 2800	ISOP715-28X	2448€	ISOP725-28X	2912€	ISOEGA7-28	394€

\* en option livrée avec plonge

#### PLONGE SANS CACHE-CUVE SUR MESURE AVEC BAC DE L 600 X L 500 X P 320 MM

Dimensions L x l (mm)	Plonge 1 bac	Prix	Plonge 2 bacs	Prix	Étagère pleine*	Prix
800 à 1000	ISOP716-10X	1597€	-		ISOEGA7-10	161€
1001 à 1200	ISOP716-12X	1639€	-		ISOEGA7-12	183€
1201 à 1400	ISOP716-14X	1687€	-		ISOEGA7-14	208€
1401 à 1600	ISOP716-16X	1730€	ISOP726-16X	2267€	ISOEGA7-16	231€
1601 à 1800	ISOP716-18X	1767€	ISOP726-18X	2302€	ISOEGA7-18	254€
1801 à 2000	ISOP716-20X	1818€	ISOP726-20X	2357€	ISOEGA7-20	276€
2001 à 2200	ISOP716-22X	1865€	ISOP726-22X	2400€	ISOEGA7-22	294€
2201 à 2400	ISOP716-24X	2187€	ISOP726-24X	2724€	ISOEGA7-24	344€
2401 à 2600	ISOP716-26X	2284€	ISOP726-26X	2822€	ISOEGA7-26	369€
2601 à 2800	ISOP716-28X	2518€	ISOP726-28X	3055€	ISOEGA7-28	394€

\* en option livrée avec plonge

#### PLONGE SANS CACHE-CUVE SUR MESURE AVEC BAC DE L 760 X L 510 X P 380 MM

Dimensions L x l (mm)	Plonge 1 bac	Prix	Plonge 2 bacs	Prix	Étagère pleine*	Prix
900 à 1000	ISOP717-10X	1968€	-		ISOEGA7-10	161€
1001 à 1200	ISOP717-12X	2008€	-		ISOEGA7-12	183€
1201 à 1400	ISOP717-14X	2059€	-		ISOEGA7-14	208€
1401 à 1600	ISOP717-16X	2099€	-		ISOEGA7-16	231€
1601 à 1800	ISOP717-18X	2136€	-		ISOEGA7-18	254€
1801 à 2000	ISOP717-20X	2189€	ISOP727-20X	3093€	ISOEGA7-20	276€
2001 à 2200	ISOP717-22X	2234€	ISOP727-22X	3143€	ISOEGA7-22	294€
2201 à 2400	ISOP717-24X	2558€	ISOP727-24X	3464€	ISOEGA7-24	344€
2401 à 2600	ISOP717-26X	2654€	ISOP727-26X	3560€	ISOEGA7-26	369€
2601 à 2800	ISOP717-28X	2887€	ISOP727-28X	3793€	ISOEGA7-28	394€

# PLONGE SANS CACHE-CUVE

## SUR MESURE & ACCESSOIRES



### Plonge sans cache-cuve sur mesure largeur 700 mm

- Inox 304L - Dessus épaisseur 15/10<sup>ème</sup> avec bords anti-ruissellement
- Égouttoir lisse - Nervurage et pente en option
- Cache-bac en option
- Dossieret incliné à 30° de 100 x 20 (ouvert - fermeture en option)
- Rayon avant de 20 mm, bord tombé de 60 mm
- Pieds rond Ø 38 mm - sur vérins inox
- 6 pieds à partir de lg : 2200 mm
- Livrée avec bonde et tube surverse simple
- Préciser à la commande le côté de l'égouttoir et la position du ou des bacs
- Par défaut les plonges sur mesure sont livrées sans perçage (possible à la demande sans plus-value)
- Hauteur 900 mm

Référence	Accessoires et option pour plonges	Prix
<b>ISOPOPT03</b>	Rainurage d'1 égouttoir de plonge	<b>143€</b>
<b>ISOPOPT04</b>	Habillage par bandeau inox à l'avant uniquement - prix au ml	<b>90€</b>
<b>ISOPOPT05</b>	Habillage bac par bandeaux inox sur 2 côtés (option)	<b>100€</b>
<b>ISOPOPT06</b>	Égouttoir pente sur plonge 1 bac/1 égouttoir	<b>151€</b>
<b>ISOPOPT07</b>	Égouttoir pente sur plonge 2 bacs/1 égouttoir	<b>454€</b>
<b>ISOPOPT08</b>	Égouttoir pente sur plonge 2 bacs/2 égouttoirs	<b>803€</b>
<b>ISOPOPT10</b>	Supplément finition poli-brillant sur bord avant - prix au ml	<b>206€</b>
<b>ISOPOPT11</b>	Supplément finition en poli-brillant et lisière de 20 mm sur plateau, sur bord avant et deux côtés - prix au ml	<b>379€</b>
<b>ISOPOPT12</b>	Dossieret latéral intégré au plateau (option pour plonge sur mesure rayonnée)	<b>181€</b>
<b>ISOCEAUV</b>	Commande d'eau au genou par volet (valable uniquement pour plonge avec cache-cuve)	<b>507€</b>

Accessoires & options pour plonge sans et ou avec cache-cuve	Prix
4 roulettes chape inox dont 2 à frein - ajouter RX à la fin de la référence	<b>PLUS VALUE</b>
4 roulettes chape polyamide dont 2 à frein - ajouter RP à la fin de la référence	<b>PLUS VALUE</b>





### Meuble plonge largeur 700 mm

- Égouttoir : cannelé avec bords anti-ruissellement
- Arrière mi-hauteur pour passage de la plomberie
- 2 portes coulissantes suspendues
- Serrure
- Dossieret incliné à 30° hauteur 100 x 20 mm
- Livré avec bonde et tube surverse simple
- Trou de robinetterie Ø 31 mm
- Coins soudés rayon avant 20 mm, bord tombé de 60 mm
- Hauteur 900 mm
- Pieds en inox réglable
- Pans coupés renforçant la rigidité des parois latérales

### MEUBLE PLONGE AVEC BAC DE L 500 X L 500 X P 300 MM - LARGEUR 700 MM

Dimensions L x l (mm)	Bacs	Plonge	Prix
1200 x 700	1 bac + égouttoir à droite	<b>ISOMPA112DX</b>	<b>1674€</b>
1200 x 700	1 bac + égouttoir à gauche	<b>ISOMPA112GX</b>	<b>1674€</b>
1200 x 700	2 bacs	<b>ISOMPA212X</b>	<b>1850€</b>
1600 x 700	2 bacs + égouttoir à droite	<b>ISOMPA216DX</b>	<b>2104€</b>
1600 x 700	2 bacs + égouttoir à gauche	<b>ISOMPA216GX</b>	<b>2104€</b>
1800 x 700	2 bacs + égouttoir à droite	<b>ISOMPA218DX</b>	<b>2264€</b>
1800 x 700	2 bacs + égouttoir à gauche	<b>ISOMPA218GX</b>	<b>2264€</b>
2100 x 700	2 bacs + 2 égouttoirs	<b>ISOMPA221X</b>	<b>2387€</b>

### MEUBLE PLONGE AVEC BAC DE L 600 X L 500 X P 320 MM - LARGEUR 700 MM

Dimensions L x l (mm)	Bacs	Plonge	Prix
1400 x 700	1 bac + égouttoir à droite	<b>ISOMPA114DX</b>	<b>1792€</b>
1400 x 700	1 bac + égouttoir à gauche	<b>ISOMPA114GX</b>	<b>1792€</b>
1400 x 700	2 bacs	<b>ISOMPA214X</b>	<b>2016€</b>
1500 x 700	1 bac + égouttoir à droite	<b>ISOMPA115DX</b>	<b>1860€</b>
1500 x 700	1 bac + égouttoir à gauche	<b>ISOMPA115GX</b>	<b>1860€</b>
1500 x 700	2 bacs	<b>ISOMPA215X</b>	<b>2084€</b>
1800 x 700	2 bacs + égouttoir à droite	<b>ISOMPA219DX</b>	<b>2300€</b>
1800 x 700	2 bacs + égouttoir à gauche	<b>ISOMPA219GX</b>	<b>2300€</b>
2400 x 700	2 bacs + 2 égouttoirs	<b>ISOMPA224X</b>	<b>3115€</b>

### Accessoires & options pour meuble plonge sans et ou avec cache-cuve

	Prix
4 roulettes* chape inox (dont 2 à frein) - remplacer X par RX	<b>PLUS VALUE</b>
4 roulettes* polyamide (dont 2 à frein) - remplacer X par RP	<b>PLUS VALUE</b>
Fermeture du dossieret arrière ISOTFD	<b>PLUS VALUE</b>

\* Ø125 mm, dont 2 à frein



### Plonge à batterie rayonnée

- Dessus : inox AISI 304L, épaisseur 15/10<sup>ème</sup>, avec bords anti-ruissellement
- Bords : rayon avant de 20 mm, tombé de 60 mm
- Dossieret arrière : 100 x 20 mm, incliné à 30°, fermé aux 2 extrémités (fermeture arrière en option)
- Égouttoir : cannelé
- Trou de robinetterie Ø 31 mm
- Piétement : soudé en tube inox 35 x 35 mm, avec habillage cache-cuve et vérins réglables sur 30 mm (6 pieds pour la 2400 mm)
- Livrée avec bonde, tube surverse et siphon plastique
- Sur vérins inox

### PLONGE AVEC BAC DE L 800 X L 500 X P 375 MM

Dimensions L x l (mm)	Bacs	Plonge	Prix	Étagère basse (en options)	Prix
1000 x 700	1 bac	<b>ISOPQ7110X</b>	<b>1652€</b>	<b>ISOEQ0710</b>	<b>163€</b>
1500 x 700	1 bac + égouttoir à droite	<b>ISOPQ7115DX</b>	<b>1898€</b>	<b>ISOEQ0715</b>	<b>281€</b>
1500 x 700	1 bac + égouttoir à gauche	<b>ISOPQ7115GX</b>	<b>1898€</b>	<b>ISOEQ0715</b>	<b>281€</b>
1800 x 700	2 bacs	<b>ISOPQ7218X</b>	<b>2608€</b>	<b>ISOEQ0718</b>	<b>334€</b>
2400 x 700	2 bacs + égouttoir à droite	<b>ISOPQ7224DX</b>	<b>3043€</b>	<b>ISOEQ0724</b>	<b>384€</b>
2400 x 700	2 bacs + égouttoir à gauche	<b>ISOPQ7224GX</b>	<b>3043€</b>	<b>ISOEQ0724</b>	<b>384€</b>

### PLONGE AVEC BAC DE L 800 X L 600 X P 450 MM

Dimensions L x l (mm)	Bacs	Plonge	Prix	Étagère basse (en options)	Prix
1500 x 800	1 bac + égouttoir à droite	<b>ISOPQ8115DX</b>	<b>2194€</b>	<b>ISOEQ0815</b>	<b>339€</b>
1500 x 800	1 bac + égouttoir à gauche	<b>ISOPQ8115GX</b>	<b>2194€</b>	<b>ISOEQ0815</b>	<b>339€</b>
2400 x 800	2 bacs + égouttoir à droite	<b>ISOPQ8224DX</b>	<b>3713€</b>	<b>ISOEQ0824</b>	<b>464€</b>
2400 x 800	2 bacs + égouttoir à gauche	<b>ISOPQ8224GX</b>	<b>3713€</b>	<b>ISOEQ0824</b>	<b>464€</b>

# MEUBLE DE RANGEMENT



## Meuble de rangement à bord rayonnés 600 ou 700 mm

- Dessus inox AISI 304L épaisseur 15/10<sup>ème</sup> renforcé par un panneau collé en mélaminé hydrofuge ép.19 mm
- Coins soudés - Rayon avant de 20 mm, bord tombé de 60 mm
- 2 portes coulissantes suspendues sans rail inférieur
- Poignées intégrées - Serrure
- 1 étagère intérieure réglable en hauteur
- Charge maxi : 50 kg répartis par étagère
- Sur pieds Ø 40 hauteur 155, réglables sur 70 mm
- Livré avec le dessus monté
- Ergonomie : pans coupés renforçant la rigidité des parois latérales (modèle déposé)
- Hygiène : portes coulissantes suspendues sans rail inférieur pour éviter tout dépôt indésirable
- Sécurité : finition en plis écrasés

## MEUBLE CENTRAL DE RANGEMENT À BORD RAYONNÉS 600 MM

Dimensions L x l x H (mm)	Meuble central non doublé	Prix	Meuble central avec portes et parois doublées	Prix
1000 x 600 x 900	ISOMC2610X	1451€	ISOMC3610X	1722€
1200 x 600 x 900	ISOMC2612X	1609€	ISOMC3612X	1860€
1400 x 600 x 900	ISOMC2614X	1742€	ISOMC3614X	2033€
1500 x 600 x 900	ISOMC2615X	1818€	ISOMC3615X	2126€
1600 x 600 x 900	ISOMC2616X	1875€	ISOMC3616X	2184€
1800 x 600 x 900	ISOMC2618X	2061€	ISOMC3618X	2392€
2000 x 600 x 900	ISOMC2620X	2174€	ISOMC3620X	2510€

## MEUBLE À DOSSERET DE RANGEMENT À BORD RAYONNÉS 600 MM

Dimensions L x l x H (mm)	Meuble à dossieret non doublé	Prix	Meuble à dossieret avec portes et parois doublées	Prix
1000 x 600 x 900	ISOMD2610X	1577€	ISOMD3610X	1808€
1200 x 600 x 900	ISOMD2612X	1697€	ISOMD3612X	1943€
1400 x 600 x 900	ISOMD2614X	1880€	ISOMD3614X	2126€
1500 x 600 x 900	ISOMD2615X	1961€	ISOMD3615X	2219€
1600 x 600 x 900	ISOMD2616X	2003€	ISOMD3616X	2267€
1800 x 600 x 900	ISOMD2618X	2207€	ISOMD3618X	2488€
2000 x 600 x 900	ISOMD2620X	2320€	ISOMD3620X	2613€

Accessoires & options pour meuble de rangement	Prix
4 roulettes chape inox (dont 2 à frein) - remplacer X par RX	PLUS VALUE
4 roulettes polyamide (dont 2 à frein) - remplacer X par RP	PLUS VALUE
Fermeture du dossieret arrière ISOTFD	PLUS VALUE





### Meuble de rangement à bord rayonnés 600 ou 700 mm

- Dessus inox AISI 304L épaisseur 15/10<sup>ème</sup> renforcé par un panneau collé en mélaminé hydrofuge ép.19 mm
- Coins soudés - Rayon avant de 20 mm, bords tombés de 60 mm
- 2 portes coulissantes suspendues sans rail inférieur
- Poignées intégrées - Serrure
- 1 étagère intérieure réglable en hauteur
- Charge maxi : 50 kg répartis par étagère
- Sur pieds Ø 40 mm, hauteur 155 mm, réglables sur 70 mm
- Livré avec le dessus monté
- Ergonomie : pans coupés renforçant la rigidité des parois latérales (modèle déposé)
- Hygiène : portes coulissantes suspendues sans rail inférieur pour éviter tout dépôt indésirable
- Sécurité : finition en plis écrasés

### MEUBLE CENTRAL DE RANGEMENT À BORD RAYONNÉS 700 MM

Dimensions L x l x H (mm)	Meuble central non doublé	Prix	Meuble central avec portes et parois doublées	Prix
1000 x 700 x 900	ISOMC210X	1451€	ISOMC310X	1742€
1200 x 700 x 900	ISOMC212X	1609€	ISOMC312X	1883€
1400 x 700 x 900	ISOMC214X	1742€	ISOMC314X	2043€
1500 x 700 x 900	ISOMC215X	1818€	ISOMC315X	2146€
1600 x 700 x 900	ISOMC216X	1875€	ISOMC316X	2214€
1800 x 700 x 900	ISOMC218X	2061€	ISOMC318X	2392€
2000 x 700 x 900	ISOMC220X	2174€	ISOMC320X	2510€

### MEUBLE À DOSSERET DE RANGEMENT À BORD RAYONNÉS 700 MM

Dimensions L x l (mm)	Meuble à dossier non doublé	Prix	Meuble à dossier avec portes et parois doublées	Prix
1000 x 700 x 900	ISOMD210X	1584€	ISOMD310X	1870€
1200 x 700 x 900	ISOMD212X	1707€	ISOMD312X	2013€
1400 x 700 x 900	ISOMD214X	1890€	ISOMD314X	2207€
1500 x 700 x 900	ISOMD215X	1971€	ISOMD315X	2300€
1600 x 700 x 900	ISOMD216X	2016€	ISOMD316X	2350€
1800 x 700 x 900	ISOMD218X	2209€	ISOMD318X	2548€
2000 x 700 x 900	ISOMD220X	2327€	ISOMD320X	2671€

#### Accessoires & options pour meuble de rangement

	Prix
4 roulettes chape inox (dont 2 à frein) - remplacer X par RX	PLUS VALUE
4 roulettes polyamide (dont 2 à frein) - remplacer X par RP	PLUS VALUE
Fermeture du dossier arrière ISOTFD	PLUS VALUE

#### Référence

#### Accessoires & options pour meuble de rangement

#### Prix

ISOMDRA707	Dessus d'angle 700 x 700 mm	776€
------------	-----------------------------	------



### Meuble mural hauteur 710 mm

- Inox AISI 304L
- 2 portes coulissantes suspendues
- 1 étagère réglable en hauteur
- Livré monté avec 2 pattes de fixation murale
- Charge maxi : 50 kg répartis par étagère
- Avec serrure
- Toit penté avec coins soudés

### MEUBLE MURAL HAUTEUR 710 MM

Dimensions L x l (mm)	Meuble non doublé	Prix	Meuble avec portes et parois doublées	Prix
1000 x 407	ISOMM210	828€	ISOMM310	982€
1200 x 407	ISOMM212	894€	ISOMM312	1059€
1400 x 407	ISOMM214	997€	ISOMM314	1150€
1500 x 407	ISOMM215	1029€	ISOMM315	1190€
1600 x 407	ISOMM216	1069€	ISOMM316	1233€
1800 x 407	ISOMM218	1172€	ISOMM318	1346€
2000 x 407	ISOMM220	1245€	ISOMM320	1408€

#### Référence

#### Accessoires & options pour meuble de rangement

#### Prix

ISOMMSBAC	Option bac inox GN1/3	65€
-----------	-----------------------	-----

# MEUBLE BAS

## & TRAVERSANT **FRANSTAL** Gold



### Meuble bas traversant à bords rayonnés

- Dessus inox AISI 304L épaisseur 15/10<sup>ème</sup> renforcé par un panneau collé en mélaminé hydrofuge épaisseur 19 mm
- 4 portes coulissantes suspendues sans rail inférieur
- 1 étagère intérieure réglable en hauteur
- Serrure
- Rigidité du dessus assurée par un panneau stratifié hydrofuge double face de 19 mm
- Charge maxi : 50 kg répartis par étagère
- Sur pieds inox
- Non doublé



### Combiné meuble bas et module 3 tiroirs gastro

- Combiné meuble bas et module 3 tiroirs gastro
- Composé d'un meuble bas à bords rayonnés tout inox AISI 304L
- Avec dessus adossé, à bords rayonnés ép 60 mm, renforcé par un panneau mélaminé
- Dossieret arrière de 100x20 mm
- Coins soudés
- 2 portes coulissantes suspendues sans rail inférieur, avec poignées intégrées, avec serrure
- 1 étagère intérieure réglable
- Pans coupés de renfort et plis écrasés généralisés
- Sur pieds Ø40 mm avec vérins réglables

### MEUBLE BAS TRAVERSANT À BORDS RAYONNÉS

Dimensions L x l x H (mm)	Meuble sur pieds inox	Prix	Meuble sur pieds composite	Prix
1000 x 700 x 900	<b>ISOMC210TX</b>	<b>1667€</b>	<b>ISOMC210T</b>	<b>1634€</b>
1200 x 700 x 900	<b>ISOMC212TX</b>	<b>1795€</b>	<b>ISOMC212T</b>	<b>1762€</b>
1400 x 700 x 900	<b>ISOMC214TX</b>	<b>1953€</b>	<b>ISOMC214T</b>	<b>1918€</b>
1600 x 700 x 900	<b>ISOMC216TX</b>	<b>2119€</b>	<b>ISOMC216T</b>	<b>2084€</b>
1800 x 700 x 900	<b>ISOMC218TX</b>	<b>2277€</b>	<b>ISOMC218T</b>	<b>2242€</b>
2000 x 700 x 900	<b>ISOMC220TX</b>	<b>2402€</b>	<b>ISOMC220T</b>	<b>2367€</b>
2200 x 700 x 900	<b>ISOMC222TX</b>	<b>2503€</b>	<b>ISOMC222T</b>	<b>2468€</b>
2400 x 700 x 900	<b>ISOMC224TX</b>	<b>3256€</b>	<b>ISOMC224T</b>	<b>3186€</b>

### Accessoires & options pour meuble bas

	Prix
4 roulettes* chape inox dont 2 à frein - ajouter RX à la fin de la référence	<b>PLUS VALUE</b>

\* Ø125 mm

### COMBINÉ MEUBLE BAS ET MODULE

Référence	Dimensions L x l x H (mm)	Tiroirs	Prix
<b>ISOMDT215X</b>	1500 x 700 x 900	1 bloc 3 tiroirs GN1/1 longueur 500 mm, à droite	<b>3201€</b>
<b>ISOMDT220X</b>	2000 x 700 x 900	1 bloc 3 tiroirs GN1/1 longueur 500 mm, à droite	<b>3640€</b>

### Meuble étuve ventilé à bords rayonnés

- Inox AISI 304L, hauteur réglable
- Facilité de nettoyage
- Chauffage intérieur par air chaud ventilé 2000 W, 230 V mono (400 V, 3 p + N en option)
- Protection porte fusibles intégrée dans le meuble
- Régulation électronique et affichage digital de la température
- Plateau renforcé épaisseur 15/10<sup>ème</sup>
- Parois latérales doublées et calorifugées par laine de roche
- Étagère intermédiaire suspendue, avec bord tombé et contre-pli, dégagement périphérique de 30 mm pour circulation d'air
- Socle renforcé avec pieds ronds réglables pour hauteur 850 ou 900 mm
- Portes coulissantes doublées et calorifugées, suspendues sur rail inox avec guidage non apparent en partie basse (démontables sans outil)
- Sur pieds



### MEUBLE CENTRAL ÉTUVE VENTILÉ À BORD RAYONNÉS

Meuble central	Dimensions L x l x H (mm)	Puiss. élec. (kW)	Tension	Prix
<b>ISOMEC214X</b>	1400 x 700 x 900	2,0	MONO230+T	<b>3505€</b>
<b>ISOMEC216X</b>	1600 x 700 x 900	2,0	MONO230+T	<b>3635€</b>
<b>ISOMEC218X</b>	1800 x 700 x 900	2,0	MONO230+T	<b>3781€</b>
<b>ISOMEC220X</b>	2000 x 700 x 900	2,0	MONO230+T	<b>3929€</b>

### MEUBLE ADOSSÉ ÉTUVE VENTILÉ À BORD RAYONNÉS

Meuble central	Dimensions L x l x H (mm)	Puiss. élec. (kW)	Tension	Prix
<b>ISOMED214X</b>	1400 x 700 x 900	2,0	MONO230+T	<b>3595€</b>
<b>ISOMED216X</b>	1600 x 700 x 900	2,0	MONO230+T	<b>3725€</b>
<b>ISOMED218X</b>	1800 x 700 x 900	2,0	MONO230+T	<b>3874€</b>
<b>ISOMED220X</b>	2000 x 700 x 900	2,0	MONO230+T	<b>4019€</b>





### Armoire haute 2 portes battantes

- Pieds inox
- 1 serrure par porte
- Tout inox 304L
- Portes battantes doublées pour une meilleure stabilité
- Hauteur de façade : 1780 mm
- Dessus incliné

#### ARMOIRE HAUTE 2 PORTES BATTANTES

Dimensions L x l x H (mm)	Portes	Étagères	Armoire sur pieds inox	Prix	Armoire sur pieds en ABS noir	Prix
1000 x 600 x 1935	2 portes doublées	3 étagères dont 2 réglables en hauteur	<b>ISOMAB10X</b>	<b>2069€</b>	<b>ISOMAB10</b>	<b>2033€</b>
1200 x 600 x 1935			<b>ISOMAB12X</b>	<b>2302€</b>	<b>ISOMAB12</b>	<b>2267€</b>
1400 x 600 x 1935			<b>ISOMAB14X</b>	<b>2709€</b>	<b>ISOMAB14</b>	<b>2674€</b>

Accessoires & options pour plonge sans et ou avec cache-cuve						Prix
4 roulettes chape inox (dont 2 à frein) - Remplacer X par RX						<b>PLUS VALUE</b>

#### ARMOIRE HAUTE 1 PORTE BATTANTE

Référence	Dimensions L x l x H (mm)	Portes	Étagères	Prix
<b>ISOMAT1PX</b>	600 x 475 x 1935	Doublée	3 étagères dont 2 réglables en hauteur - sur pieds inox	<b>1378€</b>
<b>ISOMAT1PVX</b>	600 x 475 x 1935	Doublée	1 cloison verticale avec 3 petites étagères dont 1 réglable en hauteur - sur pieds inox	<b>1451€</b>

#### ARMOIRE HAUTE 2 PORTES BATTANTES

Dimensions L x l x H (mm)	Portes	Étagères	Armoire sur pieds inox	Prix	Armoire sur pieds en ABS noir	Prix
1000 x 475 x 1935	Doublées	3 étagères dont 2 réglables en hauteur	<b>ISOMAT2PHX</b>	<b>1933€</b>	<b>ISOMAT2PH</b>	<b>1900€</b>
1000 x 475 x 1935	Doublées	1 cloison verticale avec 3 petites étagères dont 1 réglables en hauteur	<b>ISOMAT2PVX</b>	<b>1946€</b>	<b>ISOMAT2PV</b>	<b>1910€</b>

Référence	Accessoires & options pour armoires hautes		Prix
<b>ISOSAMAB16/10</b>	Étagère supplémentaire pour MAB10		<b>88€</b>
<b>ISOSAMAB16/12</b>	Étagère supplémentaire pour MAB12		<b>103€</b>
<b>ISOSAMAB16/14</b>	Étagère supplémentaire pour MAB14		<b>201€</b>
<b>ISOSAMAT16/06</b>	Étagère supplémentaire pour MAT1P (ou MAT2PV)		<b>55€</b>
<b>ISOSAMAT16/10</b>	Étagère supplémentaire pour MAT2PH		<b>83€</b>



### Armoire à balais à portes battantes

- Entièrement en acier inoxydable AISI 304L
- Trou à l'arrière permettant de fixer l'armoire contre un mur
- Hauteur de façade : 1880 mm
- Dessus incliné
- Serrure à 2 points sur chaque porte à 15° anti-dépose d'objets
- Aérations hautes et basses
- 4 pieds inox

#### ARMOIRE À BALAIS À PORTES BATTANTES

Référence	Dimensions L x l x H (mm)	Portes	Caractéristiques	Prix
<b>ISOMAC10X</b>	1000 x 600 x 2040	Battantes renforcées sur 3 charnières	Armoire à balais	<b>2385€</b>

Accessoires & options pour armoire				Prix
4 roulettes chape inox (dont 2 à frein) - remplacer X par RX				<b>PLUS VALUE</b>
4 roulettes polyamide (dont 2 à frein) - remplacer X par RP				<b>PLUS VALUE</b>

# ARMOIRE HAUTE



## Armoire haute à portes coulissantes

- Tout inox AISI 304L
- Dessus : incliné à 15°
- Hauteur façade : 1772 mm
- Serrure + poignées
- 4 pieds inox (6 pieds à partir de 1600 mm)
- Charge par niveau : 50 kg répartis

### ARMOIRE HAUTE À PORTES COULISSANTES

Dimensions L x l x H (mm)	Portes	Étagères	Armoire hauteur 1935	Prix	Étagères supplémentaires	Prix
1000 x 600 x 1935	2 portes coulissantes doublées, sans rail inférieur	3 étagères (largeur 506 mm) dont 2 réglables en hauteur	ISOMAG10X	2465€	ISOSAMAG16/10	103€
1200 x 600 x 1935			ISOMAG12X	2659€	ISOSAMAG16/12	115€
1400 x 600 x 1935			ISOMAG14X	3243€	ISOSAMAG16/14	203€
1600 x 600 x 1935			ISOMAG16X	3545€	ISOSAMAG16/16	221€
1800 x 600 x 1935			ISOMAG18X	3668€	ISOSAMAG16/18	238€

### Accessoires & options pour armoire haute à portes coulissantes

	Prix
4 roulettes chape inox (dont 2 à frein) - Remplacer X par RX	PLUS VALUE
Lot de 4 taquets pour accroche étagère supplémentaire ISOETMM0060	PLUS VALUE

### ARMOIRE LOURDE CHARGES 100KG/NIVEAU

Référence	Dimensions L x l x H (mm)	Portes	Étagères	Prix
ISOMAG716X	1600 x 600 x 1935	2 portes coulissantes doublées	3 étagères dont 2 réglables en hauteur	4007€



## Vestiaires

- Entièrement en acier inoxydable AISI 304L
- Toit incliné (aucun stockage sur le toit pour une hygiène optimisée)
- 4 pieds inox
- Pour chaque case : - 1 étagère haute permettant de ranger un casque - 2 penderies (linge propre 2/3, linge sale 1/3) porte-étiquette - porte encastrée avec fermeture cadénassable (cadenas non fourni) - aérations hautes et basses dans les portes

### VESTIAIRES

Référence	Dimensions L x l x H (mm)	Cases	Pieds	Prix
ISOMAV2X	800 x 500 x 2100	2 cases	4 pieds inox Ø 40, hauteur 155 mm	1923€
ISOMAV3X	1200 x 500 x 2100	3 cases		2676€





### Meuble de pré-tri sans porte

- Construction en acier inoxydable AISI 304L
- Dessus ép : 15/10<sup>ème</sup> renforcé par collage d'un panneau mélaminé hydrofuge de 19 mm
- Meuble livré avec ou sans poubelle
- Pieds en tube inox Ø 38 mm fixés dans bandeaux tout inox
- Habillage inox des côtés et de l'avant
- Rampe à plateaux type self fixée sur les pieds
- Bords rayonnés 20 mm, tombés de 60 mm, coins soudés

### MEUBLE DE PRÉ-TRI SANS PORTE



Référence	Dimensions L x l x H (mm)	Meuble de pré-tri	Vide déchets	Prix
<b>IS0TVP7122</b>	1200 x 700 x 900	2 trous vide déchets avec bourrelet caoutchouc		<b>1627€</b>
<b>IS0TVP7122P</b>	1200 x 700 x 900	2 trous vide déchets avec bourrelet caoutchouc	2 poubelles inox 50 litres	<b>2119€</b>
<b>IS0TVP7163</b>	1600 x 700 x 900	3 trous vide-déchets avec bourrelet caoutchouc		<b>2008€</b>
<b>IS0TVP7163P</b>	1600 x 700 x 900	3 trous vide-déchets avec bourrelet caoutchouc	3 poubelles inox 50 litres sur roulettes	<b>2749€</b>
<b>IS0TVP7204</b>	2000 X 700 X900	4 trous vide déchets avec bourrelet caoutchouc		<b>2197€</b>
<b>IS0TVP7204P</b>	2000 X 700 X900	4 trous vide déchets avec bourrelet caoutchouc	4 poubelles inox 50 litres	<b>3186€</b>



### Meuble de débarrassage avec portes

- Construction en acier inoxydable AISI 304L
- Dessus adossé ép. 15/10<sup>ème</sup> renforcé
- Sur pied inox
- Rampe à plateaux en tube Ø 38 mm, avec bouchons PVC
- Meuble avec portes battantes doublées, sans plancher pour passage des poubelles
- Meuble livré sans poubelle
- Pieds en tube inox Ø 38 mm fixés dans bandeaux inox
- Bords rayonnés 20 mm, tombés de 60 mm, coins soudés
- Bourrelet caoutchouc des trous vide-déchets de couleur (rouge, jaune, vert ou bleu) ou noir, à la demande

### MEUBLE DE DÉBARRASSAGE AVEC PORTES

Référence	Dimensions L x l x H (mm)	Portes	Meuble de pré-tri / Vide déchets	Prix
<b>IS0MLT2X</b>	1200 x 700 x 900	2 portes	2 trous vide déchets	<b>2402€</b>
<b>IS0MLT3X</b>	1600 x 700 x 900	3 portes	3 trous vide déchets	<b>3040€</b>
<b>IS0MLT4X</b>	2000 x 700 x 900	4 portes	4 trous vide déchets	<b>3510€</b>

### Accessoires & options pour meuble de débarrassage

	Prix
4 roulettes polyamide dont 2 à frein Ø 125 mm - ajouter RP à la fin de la référence	<b>PLUS VALUE</b>
4 roulettes inox dont 2 à frein Ø 125 mm - ajouter RX à la fin de la référence	<b>PLUS VALUE</b>

Référence	Accessoires pour meuble de pré-tri et de débarrassage	Prix
<b>IS04060VD03</b>	Tampon vide-déchets ø 230 mm extérieur ø 165 mm intérieur Noir - vendu seul	<b>45€</b>
<b>IS04060VD03B</b>	Tampon vide-déchets ø 230 mm extérieur ø 165 mm intérieur Bleu - vendu seul	<b>50€</b>
<b>IS04060VD03J</b>	Tampon vide-déchets ø 230 mm extérieur ø 165 mm intérieur Jaune - vendu seul	<b>50€</b>
<b>IS04060VD03R</b>	Tampon vide-déchets ø 230 mm extérieur ø 165 mm intérieur Rouge - vendu seul	<b>50€</b>
<b>IS04060VD03V</b>	Tampon vide-déchets ø 230 mm extérieur ø 165 mm intérieur Vert - vendu seul	<b>50€</b>
<b>IS00PLVDB</b>	Option trou vide-déchets saillant bleu ø intérieur 165 mm	<b>98€</b>
<b>IS00PLVDJ</b>	Option trou vide-déchets saillant jaune ø intérieur 165 mm	<b>98€</b>
<b>IS00PLVDR</b>	Option trou vide-déchets saillant rouge ø intérieur 165 mm	<b>98€</b>
<b>IS00PLVDV</b>	Option trou vide-déchets saillant vert ø intérieur 165 mm	<b>98€</b>
<b>IS00PLVDC</b>	Couv. inox pour trou vide déchet de diam intérieur 165 mm	<b>146€</b>
<b>IS00PLVD</b>	Option trou vide-déchets saillant noir ø intérieur 165 mm	<b>85€</b>

# MEUBLE TRI & ACCESSOIRES

**FRANSTAL**  
Gold



## Guichet de réception à alvéoles


- Fabrication tout inox 304L satiné. Livré monté
- Cadre sur une largeur maximale de 250 mm, avec habillage du mur en façade avant sur 35 mm
- Montants verticaux en tube inox Ø 25 mm
- Plateaux avec bords relevés sur les côtés et plis écrasés en façade
- Passage utile en hauteur par niveau : 165 mm
- Cornière de finition à fixer côté laverie

## GUICHET DE RÉCEPTION À ALVÉOLES

Référence	Alvéoles horizontales	Alvéoles verticales	Alvéoles de déposes - Dimensions L x P (mm)	Prix
<b>ISOGA32</b>	3 alvéoles	2 alvéoles	400 x 400	<b>1584€</b>
<b>ISOGA33</b>	3 alvéoles	3 alvéoles	400 x 400	<b>1978€</b>
<b>ISOGA34</b>	3 alvéoles	4 alvéoles	400 x 400	<b>2350€</b>
<b>ISOGA42</b>	4 alvéoles	2 alvéoles	400 x 400	<b>1910€</b>
<b>ISOGA43</b>	4 alvéoles	3 alvéoles	400 x 400	<b>2277€</b>
<b>ISOGA44</b>	4 alvéoles	4 alvéoles	400 x 400	<b>2613€</b>
<b>ISOGA52</b>	5 alvéoles	2 alvéoles	400 x 400	<b>2357€</b>
<b>ISOGA53</b>	5 alvéoles	3 alvéoles	400 x 400	<b>2839€</b>
<b>ISOGA54</b>	5 alvéoles	4 alvéoles	400 x 400	<b>3374€</b>
<b>ISOGA62</b>	6 alvéoles	2 alvéoles	400 x 400	<b>2618€</b>
<b>ISOGA63</b>	6 alvéoles	3 alvéoles	400 x 400	<b>3306€</b>
<b>ISOGA64</b>	6 alvéoles	4 alvéoles	400 x 400	<b>3904€</b>

Référence	ACCESSOIRES COMMUNS SUPPLÉMENTAIRES	Prix
<b>ISO4060VD08</b>	Bourrelet noir Ø int. 200 mm trou encastrement Ø 235 mm	<b>73€</b>
<b>ISO0PLVDE</b>	Trou vide-déchets embouti décaissé + goulotte caoutchouc Ø 160 mm	<b>432€</b>
<b>ISO0PLVDA</b>	Vide-déchets amovible pour table de glissement	<b>261€</b>
<b>ISO0PLVDG</b>	Trou vide-déchets avec bourrelet noir intérieur Ø 200 mm	<b>103€</b>
<b>ISO0PLVDGC</b>	Couvercle trou vide déchets grand diamètre intérieur Ø 200 mm	<b>171€</b>
<b>ISO0PLZS</b>	Zone sèche pour trou vide déchets	<b>213€</b>





### Table droite à rouleaux

- Plateau 15/10<sup>ème</sup> inox 304L largeur intérieure 550 mm hauteur de roulement 875 mm
- Rouleaux PVC longueur 500 mm et Ø 40 mm, axes et billes inox, montés sur cadre amovible
- Bords moulurés, largeur 25 mm et bord tombé extérieur de 20 mm
- Piétement en inox 304L avec vérins ABS de réglage
- Écoulement au centre avec pointe de diamant

ISOTLR ML\*

### TABLE DROITE À ROULEAUX PIEDS Ronds DÉMONTABLES Ø 38 MM, MONTÉS SUR VÉRINS ABS RÉGLABLES

Dimensions longueur (mm)	Entrée ou sortie de machine	Prix
1050	ISOTLR10	1310€
1150	ISOTLR11	1333€
1250	ISOTLR12	1386€
1350	ISOTLR13	1428€
1450	ISOTLR14	1451€
1550	ISOTLR15	1464€
1650	ISOTLR16	1486€
1750	ISOTLR17	1865€
1850	ISOTLR18	1956€
1950	ISOTLR19	1976€
2050	ISOTLR20	2076€
2150	ISOTLR21	2169€
2250	ISOTLR22	2204€
2350	ISOTLR23	2453€
2450	ISOTLR24	2525€
2550	ISOTLR25	2563€
2650	ISOTLR26	2761€

\* ML : Machine à laver

Dimensions longueur (mm)	Entrée ou sortie de Machine	Prix
1050	ISOTLFR10	1391€
1150	ISOTLFR11	1428€
1250	ISOTLFR12	1464€
1350	ISOTLFR13	1883€
1450	ISOTLFR14	1961€
1550	ISOTLFR15	2041€
1650	ISOTLFR16	2116€
1750	ISOTLFR17	2199€
1850	ISOTLFR18	2279€
1950	ISOTLFR19	2357€
2050	ISOTLFR20	2443€
2150	ISOTLFR21	2458€
2250	ISOTLFR22	2530€
2350	ISOTLFR23	2616€
2450	ISOTLFR24	2696€
2550	ISOTLFR25	2819€
2650	ISOTLFR26	3012€
2750	ISOTLFR27	3098€
2850	ISOTLFR28	3146€
2950	ISOTLFR29	3203€

Dimensions longueur (mm)	Pieds ronds soudés	Prix
1050	ISOTLRD10	1441€
1150	ISOTLRD11	1466€
1250	ISOTLRD12	1526€
1350	ISOTLRD13	1569€
1450	ISOTLRD14	1594€
1550	ISOTLRD15	1609€
1650	ISOTLRD16	1634€
1750	ISOTLRD17	2051€
1850	ISOTLRD18	2149€
1950	ISOTLRD19	2174€
2050	ISOTLRD20	2282€
2150	ISOTLRD21	2387€
2250	ISOTLRD22	2425€
2350	ISOTLRD23	2699€
2450	ISOTLRD24	2779€
2550	ISOTLRD25	2819€
2650	ISOTLRD26	3038€
2750	ISOTLRD27	3135€
2850	ISOTLRD28	3186€
2950	ISOTLRD29	3251€

Dimensions longueur (mm)	Pieds carrés soudés	Prix
1050	ISOTLFRD10	1531€
1150	ISOTLFRD11	1569€
1250	ISOTLFRD12	1607€
1350	ISOTLFRD13	2071€
1450	ISOTLFRD14	2156€
1550	ISOTLFRD15	2244€
1650	ISOTLFRD16	2327€
1750	ISOTLFRD17	2420€
1850	ISOTLFRD18	2508€
1950	ISOTLFRD19	2591€
2050	ISOTLFRD20	2686€
2150	ISOTLFRD21	2706€
2250	ISOTLFRD22	2784€
2350	ISOTLFRD23	2877€
2450	ISOTLFRD24	2967€
2550	ISOTLFRD25	3100€
2650	ISOTLFRD26	3314€
2750	ISOTLFRD27	3409€
2850	ISOTLFRD28	3459€
2950	ISOTLFRD29	3525€

# TABLE VIRAGE À 90°

## ACCESSOIRES **FRANSTAL** Gold



### Table à virage à pieds ronds démontables : courbe à mini-rouleaux

- Plateau 15/10<sup>ème</sup> inox 304L largeur intérieure 550 mm
- Écoulement au centre avec bonde 40 x 49 mm
- Rouleaux PVC à axe et billes inox
- Hauteur de roulement : 875 mm
- Virage à 90°

### Table virage à 90° à pieds carrés soudés : courbe à mini-rouleaux

- Plateau 15/10<sup>ème</sup> inox 304L largeur intérieure 550
- Hauteur de roulement : 875 mm
- Rouleaux PVC à axes et billes inox
- Écoulement au centre avec bonde 40 x 49 mm
- Piétement : en tube inox 304L rond Ø 38 mm, monté sur vérins ABS réglables, avec collerette pour un meilleur appui au sol
- Étagère basse à claies incluse

#### TABLE À VIRAGE À PIEDS ROUNDS DÉMONTABLES : COURBE À MINI-ROULEAUX

Référence	Dimensions L x l (mm)	Piétement	Prix
<b>ISOTLRA90</b>	1100 x 1100	rond Ø 38 démontable	<b>2305€</b>

Référence	Option étagère basse amovible	Prix
<b>ISOEGL09</b>	Pleine	<b>98€</b>
<b>ISOEGLC09</b>	À claies	<b>136€</b>

#### TABLE VIRAGE À 90° À PIEDS CARRÉS SOUDÉS : COURBE À MINI-ROULEAUX

Référence	Dimensions L x l (mm)	Piétement	Prix
<b>ISOTLFRA90</b>	1100 x 1100	Pieds carrés soudés	<b>2613€</b>

Référence	Option étagère basse pleine	Prix
<b>ISOEGLF09</b>	Pleine	<b>176€</b>

Référence	ACCESSOIRES COMMUNS POUR TABLE À ROULEAUX	Prix
<b>IS00PLRCAPO</b>	Accrochage machine à capot	<b>271€</b>
<b>IS00PLVDAR</b>	Trou v-déchets amovible fixé sur bord anti-ruissellement	<b>286€</b>
<b>ISOENTL875NRR</b>	Arceau piétement en h sup tab rouleaux pieds ronds	<b>213€</b>
<b>IS00PLRC44</b>	Cuve tout inox AISI 304L de 400 x 400 mm, soudée. Pour table à rouleaux	<b>625€</b>
<b>IS00PLRC54</b>	Cuve tout inox AISI 304L de 500 x 400 mm, soudée. Pour table à rouleaux	<b>693€</b>
<b>IS00PLRMAD</b>	Dosseret arrière rapporté de 300 x 20 mm avec plage larg.155 x lg 500 mm pour douchette avec mât de maintien à fixer au sol	<b>397€</b>
<b>IS00PLRJL</b>	Jonction lisse de raccordement 200 x 590 mm entre table à rouleaux d'angle et machine à laver	<b>223€</b>
<b>IS00PL110</b>	Raccordement en angle sur table de glissement	<b>206€</b>
<b>IS00PLRRI</b>	Plus value rouleau inox à la place rouleau PVC	<b>65€</b>
<b>IS00PLRFC</b>	Option fin de course table de laverie à rouleaux	<b>213€</b>





### Table de glissement à pieds ronds démontables, SUR MESURE

- Dessus : entièrement en inox AISI 304L, en une seule pièce en tôle d'épaisseur 15/10<sup>ème</sup>
- Dossieret 100 x 20 mm (sur TLD)
- Conçue pour casiers à vaisselle 500 x 500 mm
- Piètement : en tube inox 304L rond Ø 38 mm, monté sur vérins ABS réglables, avec collerette pour un meilleur appui au sol
- Hauteur de glissement : 875 mm

#### TABLE DE GLISSEMENT À PIEDS ROUNDS DÉMONTABLES, SUR MESURE

Dimensions longueur (mm)	Table simple largeur 600 mm	Prix	Table avec plage arrière largeur 700 mm	Prix	Table avec plage arrière + dossieret largeur 750 mm	Prix
de 600 à 850	<b>ISOTLS-08</b>	<b>638€</b>	<b>ISOTLP-08</b>	<b>773€</b>	<b>ISOTLD-08</b>	<b>869€</b>
de 851 à 1050	<b>ISOTLS-10</b>	<b>660€</b>	<b>ISOTLP-10</b>	<b>806€</b>	<b>ISOTLD-10</b>	<b>901€</b>
de 1051 à 1250	<b>ISOTLS-12</b>	<b>705€</b>	<b>ISOTLP-12</b>	<b>833€</b>	<b>ISOTLD-12</b>	<b>946€</b>
de 1251 à 1450	<b>ISOTLS-14</b>	<b>791€</b>	<b>ISOTLP-14</b>	<b>916€</b>	<b>ISOTLD-14</b>	<b>1024€</b>
de 1451 à 1650	<b>ISOTLS-16</b>	<b>836€</b>	<b>ISOTLP-16</b>	<b>949€</b>	<b>ISOTLD-16</b>	<b>1122€</b>
de 1651 à 1850	<b>ISOTLS-18</b>	<b>987€</b>	<b>ISOTLP-18</b>	<b>1218€</b>	<b>ISOTLD-18</b>	<b>1308€</b>
de 1851 à 2050	<b>ISOTLS-20</b>	<b>1007€</b>	<b>ISOTLP-20</b>	<b>1248€</b>	<b>ISOTLD-20</b>	<b>1348€</b>
de 2051 à 2250	<b>ISOTLS-22</b>	<b>1127€</b>	<b>ISOTLP-22</b>	<b>1283€</b>	<b>ISOTLD-22</b>	<b>1386€</b>
de 2251 à 2450	<b>ISOTLS-24</b>	<b>1489€</b>	<b>ISOTLP-24</b>	<b>1637€</b>	<b>ISOTLD-24</b>	<b>1735€</b>
de 2451 à 2650	<b>ISOTLS-26</b>	<b>1521€</b>	<b>ISOTLP-26</b>	<b>1667€</b>	<b>ISOTLD-26</b>	<b>1770€</b>
de 2651 à 2850	<b>ISOTLS-28</b>	<b>1549€</b>	<b>ISOTLP-28</b>	<b>1697€</b>	<b>ISOTLD-28</b>	<b>1808€</b>

Référence	Accessoires & options pour table de glissement simple largeur 600 mm	Prix
<b>ISOENTL875NLR</b>	Arceau piètement supplémentaire	<b>213€</b>
<b>ISO0PLMA</b>	Mat support douchette à fixer au sol et sur la table	<b>193€</b>

Référence	ACCESSOIRES COMMUNS SUPPLÉMENTAIRES	Prix
<b>ISO0PL110</b>	Accrochage machine en angle	<b>206€</b>
<b>ISO0PL150</b>	Plage latérale intégrée	<b>206€</b>
<b>ISO0PL140</b>	Dossieret latéral intégré de 100 x 20 mm largeur 600 mm	<b>198€</b>
<b>ISO0PLDA20</b>	Dossieret arrière hauteur 200 mm - prix au ml	<b>88€</b>
<b>ISO0PLDA30</b>	Dossieret arrière hauteur 300 mm - prix au ml	<b>148€</b>
<b>ISO0PLBA</b>	4 <sup>ème</sup> bord anti-ruiss. sur tab glissement	<b>85€</b>
<b>ISO0PLGUI</b>	2P guidage poly. rétrécis. zone gliss. 550 à 510 mm	<b>45€</b>
<b>ISO0PLPTS</b>	Pont de tri simple à poser	<b>261€</b>
<b>ISO0PLPTR</b>	Pont de tri articulé vers le haut	<b>384€</b>

# TABLE DE GLISSEMENT SUR MESURE & ACCESSOIRES **FRANSTAL** Gold



## Table de glissement à pieds carrés soudés, SUR MESURE

- Dessus : entièrement en inox AISI 304L, en une seule pièce en tôle d'épaisseur 15/10<sup>ème</sup>
- Dossieret 100 x 20 mm (sur TLFD)
- Hauteur de glissement : 875 mm
- Bâti en tube inox 304L carré de 35 x 35 mm, soudé en retrait de 150 mm côté accrochage, monté sur vérins ABS réglables
- Conçue pour casiers à vaisselle 500 x 500 mm

## TABLE DE GLISSEMENT À PIEDS CARRÉS SOUDÉS, SUR MESURE

Dimensions longueur (mm)	Table simple largeur 600 mm	Prix	Table avec plage arrière largeur 750 mm	Prix	Table avec plage arrière + dossieret largeur 750 mm	Prix
de 600 à 850	<b>ISOTLFS-08</b>	<b>673€</b>	<b>ISOTLFP-08</b>	<b>801€</b>	<b>ISOTLFD-08</b>	<b>901€</b>
de 851 à 1050	<b>ISOTLFS-10</b>	<b>700€</b>	<b>ISOTLFP-10</b>	<b>836€</b>	<b>ISOTLFD-10</b>	<b>939€</b>
de 1051 à 1250	<b>ISOTLFS-12</b>	<b>728€</b>	<b>ISOTLFP-12</b>	<b>869€</b>	<b>ISOTLFD-12</b>	<b>987€</b>
de 1251 à 1450	<b>ISOTLFS-14</b>	<b>1062€</b>	<b>ISOTLFP-14</b>	<b>1135€</b>	<b>ISOTLFD-14</b>	<b>1213€</b>
de 1451 à 1650	<b>ISOTLFS-16</b>	<b>1177€</b>	<b>ISOTLFP-16</b>	<b>1225€</b>	<b>ISOTLFD-16</b>	<b>1308€</b>
de 1651 à 1850	<b>ISOTLFS-18</b>	<b>1187€</b>	<b>ISOTLFP-18</b>	<b>1283€</b>	<b>ISOTLFD-18</b>	<b>1366€</b>
de 1851 à 2050	<b>ISOTLFS-20</b>	<b>1343€</b>	<b>ISOTLFP-20</b>	<b>1368€</b>	<b>ISOTLFD-20</b>	<b>1476€</b>
de 2051 à 2250	<b>ISOTLFS-22</b>	<b>1401€</b>	<b>ISOTLFP-22</b>	<b>1426€</b>	<b>ISOTLFD-22</b>	<b>1536€</b>
de 2251 à 2450	<b>ISOTLFS-24</b>	<b>1775€</b>	<b>ISOTLFP-24</b>	<b>1797€</b>	<b>ISOTLFD-24</b>	<b>1828€</b>
de 2451 à 2650	<b>ISOTLFS-26</b>	<b>1833€</b>	<b>ISOTLFP-26</b>	<b>1858€</b>	<b>ISOTLFD-26</b>	<b>1920€</b>
de 2651 à 2850	<b>ISOTLFS-28</b>	<b>1888€</b>	<b>ISOTLFP-28</b>	<b>1918€</b>	<b>ISOTLFD-28</b>	<b>2003€</b>

Référence	Accessoires & options pour table avec plage arrière et dossieret largeur 700 /750 mm	Prix
<b>IS00PLC44</b>	Cuve soudée et bondes à surverses dimensions : 400 x 400 x 250 mm (Pour table de laverie)	<b>374€</b>
<b>IS00PLC54</b>	Cuve soudée et bondes à surverses dimensions : 500 x 400 x 250 mm (Pour table de laverie)	<b>419€</b>
<b>IS00PLC55</b>	Cuve soudée et bondes à surverses dimensions : 500 x 500 x 300 mm (Pour table de laverie)	<b>479€</b>
<b>IS00PLC64</b>	Cuve soudée et bondes à surverses dimensions: 600 x 450 x 300 mm (Pour table de laverie)	<b>520€</b>
<b>IS00PLGD44</b>	Grille récupération déchets 400 x 400 mm	<b>103€</b>
<b>IS00PLGD54</b>	Grille récupération déchets 500 x 400 mm	<b>113€</b>
<b>IS00PLGD55</b>	Grille récupération déchets 500 x 500 mm	<b>115€</b>
<b>IS00PLGD645</b>	Grille récupération déchets 600 x 450 mm	<b>115€</b>
<b>IS00PLPA44</b>	Panier à dechets pour bac 400 x 400 mm	<b>213€</b>
<b>IS00PLPA54</b>	Panier à dechets pour bac 500 x 400 mm	<b>223€</b>
<b>IS00PLPA55</b>	Panier à dechets pour bac 500 x 500 mm	<b>244€</b>
<b>IS00PLPA64</b>	Panier à dechets pour bac 600 x 450 mm	<b>254€</b>
<b>IS00PLGP64</b>	Guide panier amovible pour cuve 600 x 450 mm	<b>148€</b>





### Table de glissement avec plage arrière, dossier et cuve

- Dessus : entièrement en inox AISI 304L, en une seule pièce en tôle d'épaisseur 15/10<sup>ème</sup>
- Conçue pour casiers à vaisselle 500 x 500 mm
- Hauteur de glissement : 875 mm
- Plage arrière largeur 155 mm (sur ISOTLC)
- Cuve 400 x 400 x 250 mm (sur ISOTLC)
- Piétement : en tube inox 304L rond Ø 38 mm, monté sur vérins ABS réglables
- Piétement démontable en tube rond
- Dossieret 100 x 20 mm

### TABLE D'ENTRÉE STANDARD

Dimensions L x l (mm)	Cuve + plage AR	Raccordable à droite	Prix	Raccordable à gauche	Prix
600 x 750	avec cuve et plage AR + dossieret	ISOTLC06D	1180€	ISOTLC06G	1180€
1100 x 750	avec cuve et plage AR + dossieret	ISOTLC11D	1273€	ISOTLC11G	1273€
1600 x 750	avec cuve et plage AR + dossieret	ISOTLC16D	1451€	ISOTLC16G	1451€
2100 x 750	avec cuve et plage AR + dossieret	ISOTLC21D	1632€	ISOTLC21G	1632€

### TABLE DE SORTIE STANDARD

Dimensions L x l (mm)	Tables de sortie	Référence	Prix
600 x 600	(sans dossieret) sans plage AR sans cuve	ISOTLS06	635€
1100 x 600	(sans dossieret) sans plage AR sans cuve	ISOTLS11	703€
1600 x 600	(sans dossieret) sans plage AR sans cuve	ISOTLS16	808€
2100 x 600	(sans dossieret) sans plage AR sans cuve	ISOTLS21	1064€



### Étagère à casiers

- Entièrement en inox AISI 304L
- Tube de 25 x 25 mm soudé
- Rangement incliné : tôle avec écoulement, 3 consoles au-delà de 1650 mm de long
- Version murale mixte : fixation au mur par une paire de poteaux inox
- 3 consoles au-delà de 1650 mm de long

### RANGEMENT VERTICAL DES CASIERS

Dimensions L x l (mm)	INCLINÉ			MIXTE		
	Référence	Prix	Référence	Prix	Référence	Prix
600 x 520	ISOELC065	359€	ISOELP065	535€	ISOELPC065	987€
1100 x 520	ISOELC115	377€	ISOELP115	592€	ISOELPC115	1059€
1600 x 520	ISOELC165	394€	ISOELP165	685€	ISOELPC165	1172€
2100 x 520	ISOELC215	437€	ISOELP215	859€	ISOELPC215	1386€

### ÉTAGÈRE À CASIERS À FIXER SUR TABLE

Dimensions L x l (mm)	1/Rangement vertical des casiers		2/Rangement incliné des casiers		3/Version mixte vertical + incliné des casiers	
	Référence	Prix	Référence	Prix	Référence	Prix
de 600 à 850	ISOELCT-08	690€	ISOELPT-08	904€	ISOELPCT-08	1295€
de 851 à 1050	ISOELCT-10	698€	ISOELPT-10	919€	ISOELPCT-10	1313€
de 1051 à 1250	ISOELCT-12	713€	ISOELPT-12	944€	ISOELPCT-12	1346€
de 1251 à 1450	ISOELCT-14	726€	ISOELPT-14	972€	ISOELPCT-14	1381€
de 1451 à 1650	ISOELCT-16	741€	ISOELPT-16	974€	ISOELPCT-16	1413€
de 1651 à 1850	ISOELCT-18	783€	ISOELPT-18	1275€	ISOELPCT-18	1725€
de 1851 à 2050	ISOELCT-20	796€	ISOELPT-20	1303€	ISOELPCT-20	1757€
de 2051 à 2250	ISOELCT-22	1054€	ISOELPT-22	1356€	ISOELPCT-22	1928€
de 2251 à 2450	ISOELCT-24	1069€	ISOELPT-24	1381€	ISOELPCT-24	1961€
de 2451 à 2650	ISOELCT-26	1085€	ISOELPT-26	1408€	ISOELPCT-26	1996€
de 2651 à 2850	ISOELCT-28	1097€	ISOELPT-28	1436€	ISOELPCT-28	2026€

# TABLE DE DÉBARRASSAGE & ACCESSOIRES **FRANSTAL** Gold



## Table de débarrassage, SUR MESURE

- Inox AISI 304L
- Hauteur de glissement : 875 mm
- Piétement en tube inox 304L rond Ø 38 mm
- Trou vide-déchets en option (OPLVD)
- Dessus central : avec bord anti-ruissellement, pointe de diamant, bonde et siphon plastique
- Sur vérins ABS réglables avec collerette pour meilleur appui au sol

## TABLE DE DÉBARRASSAGE À PIEDS RONDS DÉMONTABLES, SUR MESURE

Dimensions longueur (mm)	Table de débarrassage	Prix	Option étagère de tri centrale	Prix	Rampe à plateaux	Prix
de 600 à 850	ISOTLT-08	1052€	ISOELD-08	695€	ISOTLRP-08	419€
de 901 à 1050	ISOTLT-10	1092€	ISOELD-10	726€	ISOTLRP-10	429€
de 1051 à 1200	ISOTLT-12	1147€	ISOELD-12	781€	ISOTLRP-12	439€
de 1251 à 1450	ISOTLT-14	1210€	ISOELD-14	803€	ISOTLRP-14	449€
de 1501 à 1650	ISOTLT-16	1280€	ISOELD-16	879€	ISOTLRP-16	469€
de 1651 à 1800	ISOTLT-18	1336€	ISOELD-18	909€	ISOTLRP-18	485€
de 1851 à 2050	ISOTLT-20	1421€	ISOELD-20	972€	ISOTLRP-20	517€
de 2101 à 2250	ISOTLT-22	1423€	ISOELD-22	1243€	ISOTLRP-22	567€
de 2251 à 2400	ISOTLT-24	1813€	ISOELD-24	1260€	ISOTLRP-24	575€
de 2451 à 2650	ISOTLT-26	1868€	ISOELD-26	1300€	ISOTLRP-26	585€
de 2651 à 2850	ISOTLT-28	1905€	ISOELD-28	1343€	ISOTLRP-28	600€



## Table de débarrassage, SUR MESURE

- Inox AISI 304L
- Hauteur de glissement : 875 mm
- Piétement en tube inox 304L rond Ø 38 mm
- Trou vide-déchets en option (OPLVD)
- Dessus central : avec bord anti-ruissellement, pointe de diamant, bonde et siphon plastique
- Sur vérins ABS réglables avec collerette pour meilleur appui au sol

## TABLE DE DÉBARRASSAGE À PIEDS CARRÉS SOUDÉS, SUR MESURE

Dimensions longueur (mm)	Table de débarrassage	Prix	Option étagère de tri centrale	Prix	Rampe à plateaux	Prix
de 600 à 850	ISOTLFT-08	1069€	ISOELD-08	695€	ISOTLRP-08	419€
de 901 à 1050	ISOTLFT-10	1122€	ISOELD-10	726€	ISOTLRP-10	429€
de 1051 à 1200	ISOTLFT-12	1180€	ISOELD-12	781€	ISOTLRP-12	439€
de 1251 à 1450	ISOTLFT-14	1248€	ISOELD-14	803€	ISOTLRP-14	449€
de 1501 à 1650	ISOTLFT-16	1325€	ISOELD-16	879€	ISOTLRP-16	469€
de 1651 à 1800	ISOTLFT-18	1383€	ISOELD-18	909€	ISOTLRP-18	485€
de 1851 à 2050	ISOTLFT-20	1521€	ISOELD-20	972€	ISOTLRP-20	517€
de 2101 à 2250	ISOTLFT-22	1572€	ISOELD-22	1243€	ISOTLRP-22	567€
de 2251 à 2400	ISOTLFT-24	2141€	ISOELD-24	1260€	ISOTLRP-24	575€
de 2451 à 2650	ISOTLFT-26	2227€	ISOELD-26	1300€	ISOTLRP-26	585€
de 2651 à 2850	ISOTLFT-28	2294€	ISOELD-28	1343€	ISOTLRP-28	600€

Référence	Accessoires & options pour table de débarrassage	Prix
ISO0PLTD	Dosseret arrière 100 x 20 mm tab de tri mètre linéaire	143€
ISO0PLTD1	Décaissé av pointe diamant + bonde 1 casier 500 x 500 mm	392€
ISO0PLTD2	Décaissé av pointe diamant + bonde 2 casiers 500 x 500 mm	572€
ISO0PLTGC	Goulotte à couverts sur table de tri (pour table TLT)	211€
ISO0PLTLR	Abaiss. bord anti-ruissellement L tab liaison av tab RLX	73€
ISO0PLVD	Trou vide-déchets saillant avec bourrelet caoutchouc Ø int. 165 mm encastrement Ø 200 mm	85€



### Étagère basse pour table de laverie

- Étagère basse à claies amovibles : 2 tubes Ø 25 mm
- Stockage vertical des paniers
- Passage sous claie basse : 200 mm

- En inox AISI 304L 15/10<sup>ème</sup>
- Stockage produits lessiviels
- Passage sous étagère pleine : 200 mm

### Étagère basse à 2 mini-pieds

- Inox AISI 304L, épaisseur 15/10<sup>ème</sup>
- Passage sous étagère : 200 mm
- Amovible

#### Accessoires et options

Dimensions Lx l (mm)	Étagère basse Pleine amovible	Prix	Étagère basse à claies amovibles	Prix	Arceau piétement supplémentaire	Prix
850 à 1050	ISOEGL10	100€	ISOEGLC10	138€	ISOENTL875NLR	213€
1051 à 1150	ISOEGL11	113€	ISOEGLC11	143€	ISOENTL875NLR	213€
1151 à 1250	ISOEGL12	128€	ISOEGLC12	146€	ISOENTL875NLR	213€
1251 à 1350	ISOEGL13	133€	ISOEGLC13	148€	ISOENTL875NLR	213€
1351 à 1450	ISOEGL14	146€	ISOEGLC14	153€	ISOENTL875NLR	213€
1451 à 1550	ISOEGL15	158€	ISOEGLC15	156€	ISOENTL875NLR	213€
1551 à 1650	ISOEGL16	168€	ISOEGLC16	158€	ISOENTL875NLR	213€
1651 à 1750	ISOEGL17	223€	ISOEGLC17	163€		
1751 à 1850	ISOEGL18	231€	ISOEGLC18	166€		
1851 à 1950	ISOEGL19	241€	ISOEGLC19	168€		
1951 à 2050	ISOEGL20	251€	ISOEGLC20	173€		
2051 à 2150	ISOEGL21	264€	ISOEGLC21	176€		
2151 à 2250	ISOEGL22	271€	ISOEGLC22	181€		
2251 à 2350	ISOEGL23	331€	ISOEGLC23	271€		
2351 à 2450	ISOEGL24	339€	ISOEGLC24	276€		
2451 à 2550	ISOEGL25	349€	ISOEGLC25	279€		
2551 à 2650	ISOEGL26	359€	ISOEGLC26	281€		
2651 à 2750	ISOEGL27	369€	ISOEGLC27	281€		

Dimensions Lx l (mm)	Accessoires pour tables à 4 pieds carrés soudés sur mesure	Prix
1250 à 1450	ISOEGLF-14 - Étagère basse soudée	249€
1451 à 1650	ISOEGLF-16 - Étagère basse soudée	276€
1651 à 1850	ISOEGLF-18 - Étagère basse soudée	301€
1851 à 2050	ISOEGLF-20 - Étagère basse soudée	326€
2051 à 2250	ISOEGLF-22 - Étagère basse soudée	354€
2251 à 2450	ISOEGLF-24 - Étagère basse soudée	407€
2451 à 2650	ISOEGLF-26 - Étagère basse soudée	457€
2651 à 2850	ISOEGLF-28 - Étagère basse soudée	507€

Longueur (mm)	À claies à pieds carrés	Prix	À claies à pieds ronds	Prix
412	ISOEGLCFP05	163€	ISOEGLCP05	176€
912	ISOEGLCFP10	178€	ISOEGLCP10	201€

Longueur (mm)	Pleine à pieds ronds	Prix	Pleine à pieds carrés	Prix
412	ISOEGLP05	176€	ISOEGLFP05	171€
912	ISOEGLP10	233€	ISOEGLFP10	228€

# SPÉCIALE CRÉDENCE

**FRANSTAL**  
Gold



## Spéciale crédence

Crédence pliée en Inox 304, épaisseur 1 mm poli brossé, compris :

- Perçages en partie basse pour fixation
- Plis latéraux
- Perçages oblongs pour ventilation en partie inférieure et latérale supérieure
- Omégas de rigidité avec perçages pour aération
- Épaisseur 25 mm
- Rapidité de pose
- Pose pour une hotte sans fixation visible



## CRÉDENCE INOX

Dimensions longueur (mm)	Crédence inox lisse	Prix	Crédence inox ventilée LOGO FRANSTAL	Prix
1000 x 1150 x 25 mm	IIPCISL10	560€	-	-
1500 x 1150 x 25 mm	IIPCISL15	751€	IIPCIAL15	815€
2000 x 1150 x 25 mm	IIPCISL20	827€	IIPCIAL20	891€
2500 x 1150 x 25 mm	IIPCISL25	904€	IIPCIAL25	967€

## CRÉDENCE INOX

Dimensions longueur (mm)	Crédence inox lisse	Prix
Sur mesure, prix au m <sup>2</sup>	IIPCISM	482€





#### TABLE STANDARD LARGEUR 600 SANS ÉTAGÈRE

Dimensions L x P (mm)	Épaisseur 15/10		Épaisseur 10/10	
	Centrale	Prix	Centrale	Prix
600 x 600	ISUT265303	406€	ISUT265103	475€
800 x 600	ISUT265305	446€	ISUT265105	506€
1000 x 600	ISUT265307	507€	ISUT265107	576€
1200 x 600	ISUT265309	565€	ISUT265109	625€
1400 x 600	ISUT265311	615€	ISUT265111	678€
1500 x 600	ISUT265312	641€	ISUT265112	700€
1600 x 600	ISUT265313	657€	ISUT265113	726€
1800 x 600	ISUT265315	693€	ISUT265115	776€
2000 x 600	ISUT265317	743€	ISUT265117	826€
2200 x 600	ISUT265319	791€	ISUT265119	917€
2400 x 600	ISUT265321	839€	ISUT265121	969€

#### TABLE STANDARD LARGEUR 700 SANS ÉTAGÈRE

Dimensions L x P (mm)	Épaisseur 15/10		Épaisseur 10/10	
	Centrale	Prix	Centrale	Prix
700 x 700	ISUT275404	423€	ISUT275204	502€
800 x 700	ISUT275405	446€	ISUT275205	506€
1000 x 700	ISUT275407	507€	ISUT275207	576€
1200 x 700	ISUT275409	565€	ISUT275209	625€
1400 x 700	ISUT275411	615€	ISUT275211	678€
1500 x 700	ISUT275412	641€	ISUT275212	700€
1600 x 700	ISUT275413	657€	ISUT275213	726€
1800 x 700	ISUT275415	693€	ISUT275215	776€
2000 x 700	ISUT275417	743€	ISUT275217	826€
2200 x 700	ISUT275419	791€	ISUT275219	917€
2400 x 700	ISUT275421	839€	ISUT275221	969€

#### TABLE SUR MESURE SANS ÉTAGÈRE

Dimensions L x P (mm)	Épaisseur 15/10		Épaisseur 10/10	
	Centrale	Prix	Centrale	Prix
500 à 800	ISUT217201	539€	ISUT217401	615€
801 à 1000	ISUT217202	620€	ISUT217402	687€
1001 à 1200	ISUT217203	652€	ISUT217403	722€
1201 à 1400	ISUT217204	697€	ISUT217404	767€
1401 à 1600	ISUT217205	758€	ISUT217405	833€
1601 à 1800	ISUT217206	783€	ISUT217406	837€
1801 à 2000	ISUT217207	839€	ISUT217407	900€
2001 à 2200	ISUT217208	940€	ISUT217408	1005€
2201 à 2400	ISUT217209	1039€	ISUT217409	1112€
2401 à 2600	ISUT217210	1097€	ISUT217410	1200€
2601 à 2800	ISUT217211	1204€	ISUT217411	1293€
2801 à 3000	ISUT217212	1325€	ISUT217412	1391€
3001 à 3400	ISUT217213	1529€	ISUT217413	1612€
3401 à 3800	ISUT217214	1708€	ISUT217414	1803€

# TABLE STANDARD



## Table

- Bords avants et arrières 50 mm rayonnés, dossier rayonné 100 x 20 mm
- Dessus inox doublé mélaminé
- Ceinture inox sous plateau hauteur 135 mm
- Piétement inox tube Ø 38 mm, 6 pieds au-delà de 2000 mm
- Hauteur 900 mm
- Livrée démontée

NOTA : -Construction inox TNB (T)  
-Construction inox AISI304L (supprimer le T à la commande - attention modification de prix)

Accessoires : Étagère basse pleine de table standard					
Référence		Dimensions LxP (mm)	Prix Centrale	Prix Adossé	
Centrale	Adossée				
ISUT250303	ISUT250103	600 x 600	104€	104€	
ISUT250305	ISUT250105	800 x 600	113€	113€	
ISUT250307	ISUT250107	1000 x 600	115€	115€	
ISUT250309	ISUT250109	1200 x 600	121€	121€	
ISUT250311	ISUT250111	1400 x 600	136€	136€	
ISUT250312	ISUT250112	1500 x 600	141€	141€	
ISUT250313	ISUT250113	1600 x 600	147€	147€	
ISUT250315	ISUT250115	1800 x 600	172€	172€	
ISUT250317	ISUT250117	2000 x 600	199€	199€	
ISUT250319	ISUT250119	2200 x 600	245€	245€	
ISUT250321	ISUT250121	2400 x 600	274€	274€	


Accessoires : Étagère basse pleine sur mesure profondeur 500 à 700 mm					
Référence		Dimensions Longueur (mm)	Prix Centrale	Prix Adossé	
Pieds ronds	Pieds carrés				
ISUT251101	ISUT251201	500 à 800	114€	114€	
ISUT251102	ISUT251202	801 à 1000	125€	125€	
ISUT251103	ISUT251203	1001 à 1200	141€	141€	
ISUT251104	ISUT251204	1201 à 1400	147€	147€	
ISUT251105	ISUT251205	1401 à 1600	161€	161€	
ISUT251106	ISUT251206	1601 à 1800	180€	180€	
ISUT251107	ISUT251207	1801 à 2000	201€	201€	
ISUT251108	ISUT251208	2001 à 2200	266€	266€	
ISUT251109	ISUT251209	2201 à 2400	282€	282€	
ISUT251110	ISUT251210	2401 à 2600	289€	289€	
ISUT251111	ISUT251211	2601 à 2800	298€	298€	
ISUT251112	ISUT251212	2801 à 3000	319€	319€	
ISUT251113	ISUT251213	3001 à 3400	360€	360€	
ISUT251114	ISUT251214	3401 à 3800	382€	382€	

Combinaisons possibles	ACCESSOIRES COMMUNS	Dénomination des références concernées	Prix
Table avec étagère	Ajouter «E»	à la fin de la référence	SUR DEMANDE
Table suspendue	Ajouter «S»	à la fin de la référence	SUR DEMANDE
Table standard sur roulettes	Ajouter «R»	à la fin de la référence	SUR DEMANDE
Table standard sur roulettes avec étagère	Ajouter «ER»	à la fin de la référence	SUR DEMANDE






#### TABLE DU CHEF CENTRALE SANS ÉTAGÈRE




Dimensions Longueur (mm)	Profondeur 600 (mm)	Prix	Profondeur 700 (mm)	Prix
1000	ISUT285357	991€	ISU285457	1100€
1200	ISUT285359	1027€	ISU285459	1141€
1400	ISUT285361	1060€	ISU285461	1178€
1500	ISUT285362	1075€	ISU285462	1193€
1600	ISUT285363	1090€	ISU285463	1213€
1800	ISUT285365	1161€	ISU285465	1288€
2000	ISUT285367	1227€	ISU285467	1364€




Dimensions Longueur (mm)	Profondeur 600 (mm)	Prix	Profondeur 700 (mm)	Prix
1000	ISUT285307	991€	ISU285407	1100€
1200	ISUT285309	1027€	ISU285409	1141€
1400	ISUT285311	1060€	ISU285411	1178€
1500	ISUT285312	1075€	ISU285412	1193€
1600	ISUT285313	1090€	ISU285413	1213€
1800	ISUT285315	1161€	ISU285415	1288€
2000	ISUT285317	1227€	ISU285417	1364€

#### TABLE DU CHEF ADOSSÉE SANS ÉTAGÈRE



Dimensions Longueur (mm)	Profondeur 600 (mm)	Prix	Profondeur 700 (mm)	Prix
1000	ISUT285157	1049€	ISUT285257	1049€
1200	ISUT285159	1085€	ISUT285259	1085€
1400	ISUT285161	1119€	ISUT285261	1119€
1500	ISUT285162	1133€	ISUT285262	1133€
1600	ISUT285163	1149€	ISUT285263	1149€
1800	ISUT285165	1216€	ISUT285265	1216€
2000	ISUT285167	1286€	ISUT285267	1286€



Dimensions Longueur (mm)	Profondeur 600 (mm)	Prix	Profondeur 700 (mm)	Prix
1000	ISUT285107	1049€	ISUT285207	1049€
1200	ISUT285109	1085€	ISUT285209	1085€
1400	ISUT285111	1119€	ISUT285211	1119€
1500	ISUT285112	1133€	ISUT285212	1133€
1600	ISUT285113	1149€	ISUT285213	1149€
1800	ISUT285115	1216€	ISUT285215	1216€
2000	ISUT285117	1286€	ISUT285217	1286€

# TABLE DU CHEF



## Table du chef standard

- Bords avants et arrières 50 mm rayonnés
- Dossieret rayonné 100 x 20 mm
- Dessus inox doublé mélaminé
- Ceinture inox sous plateau hauteur 135 mm
- Sans robinet
- Bac 400 x 400 x 300 mm embouti, bonde tube surverse - Siphon
- Perçage robinetterie de série Ø 32 mm
- Piétement inox tube Ø 38 mm
- Hauteur 900 mm

NOTA: -Construction inox TNB (T)

-Construction inox AISI304L (supprimer le T à la commande - attention modification de prix)

Accessoires : Étagère basse pleine de table standard 600 mm				
Référence		Dimensions Longueur (mm)	Prix Centrale	Prix Adossé
Centrale	Adossé			
ISUT250303	ISUT250103	600 x 600	104€	104€
ISUT250305	ISUT250105	800 x 600	113€	113€
ISUT250307	ISUT250107	1000 x 600	115€	115€
ISUT250309	ISUT250109	1200 x 600	121€	121€
ISUT250311	ISUT250111	1400 x 600	136€	136€
ISUT250312	ISUT250112	1500 x 600	141€	141€
ISUT250313	ISUT250113	1600 x 600	147€	147€
ISUT250315	ISUT250115	1800 x 600	172€	172€
ISUT250317	ISUT250117	2000 x 600	199€	199€
ISUT250319	ISUT250119	2200 x 600	245€	245€
ISUT250321	ISUT250121	2400 x 600	274€	274€

Accessoires : Étagère basse pleine de table standard 700 mm				
Référence		Dimensions Longueur (mm)	Prix Centrale	Prix Adossé
Centrale	Adossé			
ISUT250404	ISUT250204	700 x 700	104€	104€
ISUT250405	ISUT250205	800 x 700	113€	113€
ISUT250407	ISUT250207	1000 x 700	115€	115€
ISUT250409	ISUT250209	1200 x 700	121€	121€
ISUT250411	ISUT250211	1400 x 700	136€	136€
ISUT250412	ISUT250212	1500 x 700	141€	141€
ISUT250413	ISUT250213	1600 x 700	147€	147€
ISUT250415	ISUT250215	1800 x 700	172€	172€
ISUT250417	ISUT250217	2000 x 700	199€	199€
ISUT250419	ISUT250219	2200 x 700	245€	245€
ISUT250421	ISUT250221	2400 x 700	274€	274€

## ACCESSOIRES COMMUNS SUPPLÉMENTAIRES

Combinaisons possibles	Dénomination des références concernées	Prix
Table du chef standard avec étagère	Ajouter «E» à la fin de la référence	SUR DEMANDE
Table du chef standard adossée suspendue	Ajouter «S» à la fin de la référence	SUR DEMANDE
Table du chef standard et robinet mélangeur 1/4 de tour	Ajouter «M» à la fin de la référence	SUR DEMANDE
Table du chef standard avec robinet et étagère	Ajouter «ME» à la fin de la référence	SUR DEMANDE
Table du chef standard adossée suspendue avec robinet	Ajouter «MS» à la fin de la référence	SUR DEMANDE





### Table du chef sur-mesure

- Bords avant et arrière 50 mm rayonnés
- Dossieret rayonné 100 x 20 mm
- Épaisseur inox 18/10
- Dessus inox doublé mélaminé
- Ceinture inox sous plateau hauteur 135 mm
- Bac embouti au format GN, bonde tube surverse - siphon
- Piétement inox tube Ø 38 mm
- Hauteur 900 mm

NOTA: -Construction inox TNB (T)

-Construction inox AISI304L (supprimer le T à la commande - attention modification de prix)

### DESSUS SANS BAC

Dimensions Longueur (mm)	Central sans piétement	Prix	Adossé sans piétement	Prix	Central avec piétement	Prix	Adossé avec piétement	Prix
500 à 800	ISUT219701	254€	ISUT219801	316€	ISUT219501	545€	ISUT219601	621€
801 à 1000	ISUT219702	316€	ISUT219802	379€	ISUT219502	622€	ISUT219602	700€
1001 à 1200	ISUT219703	355€	ISUT219803	418€	ISUT219503	666€	ISUT219603	744€
1201 à 1400	ISUT219704	390€	ISUT219804	452€	ISUT219504	706€	ISUT219604	784€
1401 à 1600	ISUT219705	438€	ISUT219805	500€	ISUT219505	767€	ISUT219605	844€
1601 à 1800	ISUT219706	471€	ISUT219806	532€	ISUT219506	784€	ISUT219606	861€
1801 à 2000	ISUT219707	516€	ISUT219807	579€	ISUT219507	839€	ISUT219607	918€
2001 à 2200	ISUT219708	561€	ISUT219808	622€	ISUT219508	934€	ISUT219608	1012€
2201 à 2400	ISUT219709	606€	ISUT219809	670€	ISUT219509	1032€	ISUT219609	1109€
2401 à 2600	ISUT219710	652€	ISUT219810	715€	ISUT219510	1118€	ISUT219610	1193€
2601 à 2800	ISUT219711	721€	ISUT219811	782€	ISUT219511	1239€	ISUT219611	1315€
2801 à 3000	ISUT219712	766€	ISUT219812	829€	ISUT219512	1336€	ISUT219612	1413€
3001 à 3400	ISUT219713	952€	ISUT219813	1014€	ISUT219513	1564€	ISUT219613	1641€
3401 à 3800	ISUT219714	1060€	ISUT219814	1122€	ISUT219514	1756€	ISUT219614	1834€

### ACCESSOIRES COMMUNS SUPPLÉMENTAIRES

Combinaisons possibles	Dénomination des références concernées	Prix
Table du chef sur-mesure calculée avec étagère	Ajouter «E» à la fin de la référence	<b>SUR DEMANDE</b>
Table du chef sur-mesure calculée et robinet mélangeur 1/4 de tour	Ajouter «M» à la fin de la référence	<b>SUR DEMANDE</b>
Table du chef sur-mesure calculée avec étagère et robinet mélangeur 1/4 de tour	Ajouter «ME» à la fin de la référence	<b>SUR DEMANDE</b>

# TABLE DU CHEF SUR MESURE & ACCESSOIRES



## Tables de déboîtage sur-mesure

- Fabrication tout inox
- Bords avants et arrières 50 mm rayonnés, dossier rayonné 100 x 20 mm
- Dessus inox doublé mélaminé
- Ceinture inox sous plateau hauteur 135 mm
- Bac embouti au format GN, bonde tube surverse - siphon
- Piètement inox tube Ø 38 mm
- Hauteur 900 mm
- Livrée démontée

## TABLE DE DÉBOÎTAGE ADOSSÉE

Référence	Dimensions L x P (mm)	Bac	Capacité bacs GN 1/1	Prix
<b>ISUT285557</b>	1000 x 700	À gauche	2	<b>1351€</b>
<b>ISUT285561</b>	1400 x 700	À gauche	3	<b>1491€</b>
<b>ISUT285563</b>	1600 x 700	À gauche	4	<b>1651€</b>
<b>ISUT285567</b>	2000 x 700	À gauche	5	<b>2059€</b>
<b>ISUT285507</b>	1000 x 700	À droite	2	<b>1351€</b>
<b>ISUT285511</b>	1400 x 700	À droite	3	<b>1491€</b>
<b>ISUT285513</b>	1600 x 700	À droite	4	<b>1651€</b>
<b>ISUT285517</b>	2000 x 700	À droite	5	<b>2059€</b>

## TABLE DE DÉBOÎTAGE SUR MESURE

Référence	Dimensions Longueur (mm)	Avec piètement	Prix
<b>ISUT218601</b>	500 à 800	Adossé	<b>738€</b>
<b>ISUT218602</b>	801 à 1000	Adossé	<b>812€</b>
<b>ISUT218603</b>	1001 à 1200	Adossé	<b>853€</b>
<b>ISUT218604</b>	1201 à 1400	Adossé	<b>890€</b>
<b>ISUT218605</b>	1401 à 1600	Adossé	<b>947€</b>
<b>ISUT218606</b>	1601 à 1800	Adossé	<b>964€</b>
<b>ISUT218607</b>	1801 à 2000	Adossé	<b>1017€</b>
<b>ISUT218608</b>	2001 à 2200	Adossé	<b>1107€</b>
<b>ISUT218609</b>	2201 à 2400	Adossé	<b>1200€</b>
<b>ISUT218610</b>	2401 à 2600	Adossé	<b>1279€</b>

Référence	Accessoires & options pour bac	Prix
<b>ISUT219401</b>	Bac embouti soudé 510 x 310 x 215,1 mm, GN1/1	<b>641€</b>
<b>ISUT219402</b>	Bac chaudron soudé 630 x 510 x 230 mm, 2 GN1/1	<b>725€</b>
<b>ISUT219403</b>	Bac chaudron soudé 960 x 510 x 230 mm, 3 GN1/1	<b>788€</b>
<b>ISUT219404</b>	Bac chaudron soudé 1280 x 510 x 230 mm, 4 GN1/1	<b>897€</b>
<b>ISUT219405</b>	Bac chaudron soudé 1610 x 510 x 230 mm, 5 GN1/1	<b>1252€</b>

## ACCESSOIRES COMMUNS SUPPLÉMENTAIRES

Combinaisons possibles	Dénomination des références concernées	Prix
Table de déboîtage suspendue	Ajouter «S» à la fin de la référence	<b>SUR DEMANDE</b>



Référence	Accessoires & options pour bac	Prix
<b>ISUT110501</b>	Bac embouti soudé 400 x 400 x 300 mm	<b>523€</b>
<b>ISUT110533</b>	Bac embouti soudé 500 x 400 x 250 mm	<b>552€</b>
<b>ISUT110510</b>	Bac embouti soudé 500 x 400 x 300 mm	<b>552€</b>
<b>ISUT110511</b>	Bac embouti soudé 500 x 500 x 300 mm	<b>591€</b>
<b>ISUT110532</b>	Bac embouti soudé 600 x 450 x 300 mm	<b>682€</b>
<b>ISUT110512</b>	Bac embouti soudé 600 x 500 x 300 mm	<b>619€</b>
<b>ISUT219401</b>	Bac embouti soudé 510 x 310 x 215 mm, 1 GN1/1	<b>641€</b>
<b>ISUT219402</b>	Bac embouti soudé 630 x 510 x 230 mm, 2 GN1/1	<b>725€</b>
<b>ISUT219403</b>	Bac chaudron soudé 960 x 510 x 230 mm, 3 GN1/1	<b>788€</b>
<b>ISUT219404</b>	Bac chaudron soudé 1280 x 510 x 230 mm, 4 GN1/1	<b>897€</b>
<b>ISUT219405</b>	Bac chaudron soudé 1610 x 510 x 230 mm, 5 GN1/1	<b>1252€</b>
<b>ISUT219419</b>	Bac chaudron soudé 600 x 510 x 365 mm	<b>725€</b>
<b>ISUT219406</b>	Bac chaudron soudé 760 x 510 x 380 mm	<b>1014€</b>

Référence	Accessoires & options pour bac	Prix
<b>ISUT219407</b>	Bac chaudron soudé 800 x 600 x 400 mm	<b>1147€</b>
<b>ISUT219408</b>	Bac embouti soudé 340 x 340 x 200 mm	<b>419€</b>
<b>ISUT219409</b>	Bac embouti soudé 400 x 400 x 250 mm	<b>535€</b>
<b>ISUT219410</b>	Bac embouti soudé 400 x 290 x 200 mm	<b>528€</b>
<b>ISUT219411</b>	Bac embouti soudé 400 x 340 x 300 mm	<b>686€</b>
<b>ISUT219412</b>	Bac chaudron soudé 600 x 600 x 300 mm	<b>785€</b>
<b>ISUT219413</b>	Bac embouti soudé rond 260 x 170 mm	<b>509€</b>
<b>ISUT219414</b>	Bac embouti soudé rond 300 x 180 mm	<b>518€</b>
<b>ISUT219415</b>	Bac embouti soudé rond 360 x 170 mm	<b>670€</b>
<b>ISUT219416</b>	Bac embouti soudé rond 420 x 170 mm	<b>721€</b>
<b>ISUT219417</b>	Bac embouti soudé demi sphérique 260 x 170 mm	<b>543€</b>
<b>ISUT219418</b>	Bac embouti soudé demi sphérique 420 x 170 mm	<b>721€</b>

Référence	Options pour Table sur mesure	Prix
<b>ISUT223701</b>	ML de Prof. de 701 à 800 mm (plus Value au ml)	<b>37€</b>
<b>ISUT223702</b>	ML de Prof. de 801 à 900 mm (plus Value au ml)	<b>73€</b>
<b>ISUT223703</b>	ML de Prof. de 901 à 1000 mm (plus Value au ml)	<b>107€</b>
<b>ISUT223704</b>	ML de Prof. de 1001 à 1200 mm (plus Value au ml)	<b>144€</b>
<b>ISUT223705</b>	Prof. de 1201 à 1370 mm + plus Value au ml	<b>181€</b>
<b>ISUT240101</b>	ML plateau 20/10 par rapport au 15/10 (prof.inf 701)	<b>66€</b>
<b>ISUT240110</b>	ML de poli-brillant (miroir) sur bords (prix au ml)	<b>64€</b>
<b>ISUT240111</b>	ML de poli-vibré (dessus prof inf à 701)	<b>58€</b>
<b>ISUT240112</b>	ML de poli-vibré (dessus prof inf à 1400)	<b>114€</b>
<b>ISUT557503</b>	1 tampon d'angle antichocs avec fixation	<b>27€</b>
<b>ISUT240105</b>	Fermeture Inox de dossier arrière (prix au ml)	<b>87€</b>
<b>ISUT220118</b>	Dossier latéral droit	<b>73€</b>
<b>ISUT220119</b>	Dossier latéral gauche	<b>73€</b>
<b>ISUT240104</b>	1 dossier arrière penté (45°) (prix au dossieret)	<b>55€</b>
<b>ISUT240103</b>	4 bords rayonnés et/ou gorge dossieret rayonné	<b>92€</b>
<b>ISUT240107</b>	Coins boule (prix pour un dessus adossé ou central en 15/10)	<b>161€</b>
<b>ISUT220122</b>	Pan coupé 80 x 80 mm	<b>139€</b>
<b>ISUT220123</b>	Côte non d'équerre	<b>147€</b>

# TABLE DU CHEF SUR MESURE & ACCESSOIRES



Référence	Options pour table sur mesure	Prix
ISUT220124	Encoche poteau	169€
ISUT220125	Encoche d'angle	139€
ISUT220126	Option découpe sur plateau	143€
ISUT112138	Perçage robinetterie	29€
ISUT110503	TVO diamètre 200 mm + tampon	127€
ISUT111122	TVO embouti affleurant diam 250 mm + tampon	208€
ISUT111145	TVO diamètre 280 mm + tampon	159€
ISUT111146	TVO encastré affleurant diamètre 280 mm + tampon	266€
ISUT111127	Goulotte vide couverts 200 mm	215€
ISUT108109	Grille à déchets d'angle amovible	107€
ISUT240108	ML de cache bacs 1, 3 ou 4 côtes	68€
ISUT112147	Commande genoux + col cygne 200 mm + flexible+fixation murale	336€
ISUT112113	Commande genoux + col cygne 200 mm + flexible+fixation sous table	255€
ISUT108110	Rangement 3 paniers 500 x 500 mm	409€
ISUT240106	ML d'obturation tranches de mélaminé (ml de cornière)	34€
ISUT111130	Blacksonnage d'insonorisation (prix au ml)	76€
ISUT111136	ML d'assemblage par soudage (prix au ml)	188€
ISUT109511	Raccord angle table sans dossier	531€
ISUT220140	ML de dossier arrière 100 x 20 mm (prix au ml)	79€
ISUT111135	ML assemblage par boulonnage	95€

Référence	Options pour table sur mesure	Prix
ISUT110504	Couvercle inox pour TVO	102€
ISUT110505	Couvercle inox pour TVO diam. 250 mm	66€
ISUT110506	Couvercle inox pour TVO diam. 280 mm	107€
ISUT220102	Joint vide ordures diam. 200 mm	82€
ISUT220143	Joint vide ordures diam. 250 mm	98€
ISUT220141	Joint vide ordures diam. 280 mm	104€
ISUT110528	Support douchette table adossée	237€
ISUT110529	Support douchette table adossée + pieds et platine	279€
ISUT110513	Réglette pour panier à poser sur bac 500 x 500 mm	135€
ISUT110525	Réglette pour panier à poser sur bac 600 x 500 mm	135€

Référence	Options pour table sur mesure	Prix
ISUT110515	Panier à déchets 500 x 400 mm	178€
ISUT110516	Panier à déchets 500 x 500 mm	189€
ISUT110536	Panier à déchets 600 x 450 mm	200€
ISUT110517	Panier à déchets 600 x 500 mm	206€
ISUT110520	Fond de cuve perforé 400 x 400 mm	104€
ISUT110521	Fond de cuve perforé 500 x 400 mm vidange à droite	114€
ISUT110534	Fond de cuve perforé 500 x 400 mm vidange à gauche	113€
ISUT110522	Fond de cuve perforé 500 x 500 mm	127€
ISUT110523	Fond de cuve perforé 600 x 500 mm vidange à droite	136€
ISUT110535	Fond de cuve perforé 600 x 500 mm vidange à gauche	135€
ISUT110514	Panier à déchets 400 x 400 mm	165€

Référence	Options dessus plan de travail	Prix
ISUT240100	ML plateau 15/10 par rapport au 10/10 (prof.inf. 701)	66€
ISUT240113	ML de plateau 20/10 / au 10/10 (prix au ml prof.inf. 701)	132€
ISUT109513	Raccord angle dessus sans dossier	294€
ISUT111137	Décaissé ouvert dimension jusqu'à 400 x 600 x 250 mm	483€
ISUT111138	Décaissé ouvert dimension jusqu'à 800 x 600 x 250 mm	583€
ISUT111139	Décaissé ouvert dimension jusqu'à 1200 x 600 x 250 mm	686€





NOTA: -Construction inox TNB (T)  
-Construction inox AISI304L (supprimer le T à la commande – attention modification de prix)

#### TABLE DE DÉCOUPE CENTRALE

Dimensions Longueur (mm)	Profondeur 600 (mm)	Profondeur 700 (mm)	Prof.600 mm Prix	Prof.700 mm Prix
1000	ISUT223707	ISUT223757	730€	766€
1200	ISUT223709	ISUT223759	770€	811€
1400	ISUT223711	ISUT223761	820€	860€
1500	ISUT223712	ISUT223762	838€	880€
1600	ISUT223713	ISUT223763	858€	901€
1800	ISUT223715	ISUT223765	896€	940€
2000	ISUT223717	ISUT223767	934€	983€

#### TABLE DE DÉCOUPE ADOSSÉE

Dimensions Longueur (mm)	Profondeur 600 (mm)	Profondeur 700 (mm)	Prof.600 mm Prix	Prof.700 mm Prix
1000	ISUT223807	ISUT223857	867€	911€
1200	ISUT223809	ISUT223859	908€	952€
1400	ISUT223811	ISUT223861	978€	1027€
1500	ISUT223812	ISUT223862	997€	1046€
1600	ISUT223813	ISUT223863	1013€	1065€
1800	ISUT223815	ISUT223865	1052€	1106€
2000	ISUT223817	ISUT223867	1118€	1173€

#### TABLE DE DÉCOUPE ADOSSÉE PORTE OUTILS

Référence	Dimensions Long. (mm)	Profondeur (mm)	Prix
ISUT223907	1000	600	1005€
ISUT223909	1200	600	1070€
ISUT223911	1400	600	1144€
ISUT223912	1500	600	1170€
ISUT223913	1600	600	1187€
ISUT223915	1800	600	1231€
ISUT223917	2000	600	1321€

#### TABLE DE DÉCOUPE ADOSSÉE PORTE OUTILS

Référence	Dimensions Long. (mm)	Profondeur (mm)	Prix
ISUT223957	1000	700	1047€
ISUT223959	1200	700	1115€
ISUT223961	1400	700	1193€
ISUT223962	1500	700	1221€
ISUT223963	1600	700	1239€
ISUT223965	1800	700	1284€
ISUT223967	2000	700	1376€

# TABLE DE DÉCOUPE



## Table de découpe

- Dessus poly blanc épaisseur 20 mm
- Dossieret 100 x 20 mm pour modèle adossé
- Piétement tube 35 x 35 mm sur vérins
- Hauteur 900 mm

## Table d'affalage

- Dessus poly blanc épaisseur 20 mm
- Goussets de renfort 35 x 35 mm
- Dossieret 100 x 20 mm pour modèle adossé
- Piétement tube 35 x 35 mm sur vérins en zamac
- Hauteur 900 mm

## Table de découpe sur-mesure

- Dessus poly blanc épaisseur 20 mm
- Dossieret 100 x 20 mm pour modèle adossé
- Alèse inox largeur 350 mm pour tables mixtes
- Piétement tube 35 x 35 mm sur vérins
- 6 pieds au delà de 2000 mm
- Hauteur 900 mm
- Profondeur de 500 à 700 mm

### TABLE DE DÉCOUPE SUR MESURE- CENTRALE

Dimensions Longueur (mm)	Centrale Dessus POLY	Centrale Dessus MIXTE	Dessus POLY Prix	Dessus MIXTE Prix
500 à 800	ISUT223101	ISUT223201	760€	821€
801 à 1000	ISUT223102	ISUT223202	803€	867€
1001 à 1200	ISUT223103	ISUT223203	851€	911€
1201 à 1400	ISUT223104	ISUT223204	903€	962€
1401 à 1600	ISUT223105	ISUT223205	945€	1006€
1601 à 1800	ISUT223106	ISUT223206	987€	1050€
1801 à 2000	ISUT223107	ISUT223207	1031€	1094€
2001 à 2200	ISUT223108	ISUT223208	1201€	1291€
2201 à 2400	ISUT223109	ISUT223209	1249€	1335€
2401 à 2600	ISUT223110	ISUT223210	1292€	1380€
2601 à 2800	ISUT223111	ISUT223211	1363€	1449€
2801 à 3000	ISUT223112	ISUT223212	1419€	1507€
3001 à 3400	ISUT223113	ISUT223213	1473€	1561€
3401 à 3800	ISUT223114	ISUT223214	1595€	1681€

### TABLE DE DÉCOUPE SUR MESURE - ADOSSÉ

Dimensions Longueur (mm)	Adossée Dessus POLY	Adossée Dessus MIXTE	Dessus POLY Prix	Dessus MIXTE Prix
500 à 800	ISUT223301	ISUT223401	909€	971€
801 à 1000	ISUT223302	ISUT223402	956€	1015€
1001 à 1200	ISUT223303	ISUT223403	1000€	1064€
1201 à 1400	ISUT223304	ISUT223404	1079€	1139€
1401 à 1600	ISUT223305	ISUT223405	1119€	1181€
1601 à 1800	ISUT223306	ISUT223406	1163€	1224€
1801 à 2000	ISUT223307	ISUT223407	1232€	1294€
2001 à 2200	ISUT223308	ISUT223408	1403€	1491€
2201 à 2400	ISUT223309	ISUT223409	1447€	1535€
2401 à 2600	ISUT223310	ISUT223410	1493€	1581€
2601 à 2800	ISUT223311	ISUT223411	1587€	1676€
2801 à 3000	ISUT223312	ISUT223412	1643€	1731€
3001 à 3400	ISUT223313	ISUT223413	1699€	1786€
3401 à 3800	ISUT223314	ISUT223414	1819€	1906€

### ACCESSOIRES PORTE COUTEAUX

Dimensions Longueur (mm)	Référence	Prix	Dimensions Longueur (mm)	Référence	Prix
500 à 800	ISUT223601	132€	2201 à 2400	ISUT223609	216€
801 à 1000	ISUT223602	137€	2401 à 2600	ISUT223610	222€
1001 à 1200	ISUT223603	164€	2601 à 2800	ISUT223611	229€
1201 à 1400	ISUT223604	167€	2801 à 3000	ISUT223612	246€
1401 à 1600	ISUT223605	174€	3001 à 3400	ISUT223613	262€
1601 à 1800	ISUT223606	178€	3401 à 3800	ISUT223614	274€
1801 à 2000	ISUT223607	203€			
2001 à 2200	ISUT223608	209€			

### TABLE D'AFFALAGE

Référence	Dimensions L x P (mm)	Profondeur	Prix
ISUT223789	1200 x 700	700 mm	1133€
ISUT223792	1500 x 700	700 mm	1233€





### Billot bois sur piétement

- Dossieret 100 x 20 mm pour modèle adossé
- Billot bois réversible 600 x 600 mm épaisseur 100 mm
- Piétement tube 35 x 35 mm sur vérins en zamac
- Hauteur 900 mm

NOTA: -Construction inox TNB (T)  
-Construction inox AISI304L (supprimer le T à la commande – attention modification de prix)

### BILLOT BOIS SUR PIÉTEMENT

Dimensions L x P (mm)	Billot CENTRAL	Prix	Billot ADOSSÉ	Prix	Billot ADOSSÉ + porte outils	Prix
600 x 600	ISUT224301	1069€	ISUT224801	1225€	ISUT224851	1374€
700 x 700	ISUT224302	1254€	ISUT224802	1411€	ISUT224852	1560€



### Combiné dessus poly blanc 20 mm billot bois

- Dessus poly blanc épaisseur 20 mm
- Dossieret 100 x 20 mm pour modèle adossé
- Billot bois réversible 600 x 600 épaisseur 100 mm
- Piétement tube 35 x 35 mm sur vérins en zamac

### COMBINÉ POLY BILLOT BOIS

Dimensions L x P (mm)	Combiné CENTRAL Billot gauche	Prix	Combiné CENTRAL Billot droite	Prix	Combiné ADOSSÉ Billot gauche	Prix	Combiné ADOSSÉ Billot droite	Prix
1200 x 600	ISUT224101	1428€	ISUT224121	1428€	ISUT224201	1562€	ISUT224221	1562€
1500 x 600	ISUT224102	1508€	ISUT224122	1508€	ISUT224202	1643€	ISUT224222	1643€
1800 x 600	ISUT224103	1564€	ISUT224123	1564€	ISUT224203	1711€	ISUT224223	1711€
2000 x 600	ISUT224104	1626€	ISUT224124	1626€	ISUT224204	1796€	ISUT224224	1796€
2400 x 600	ISUT224105	1831€	ISUT224125	1831€	ISUT224205	2015€	ISUT224225	2015€

### COMBINÉ POLY BILLOT BOIS ADOSSÉ + PORTE OUTILS

Dimensions L x P (mm)	Combiné ADOSSÉ Billot gauche + porte outils	Prix	Combiné ADOSSÉ Billot droite + porte outils	Prix
1200 x 600	ISUT224901	1726€	ISUT224921	1726€
1500 x 600	ISUT224902	1813€	ISUT224922	1813€
1800 x 600	ISUT224903	1889€	ISUT224923	1889€
2000 x 600	ISUT224904	2000€	ISUT224924	2000€
2400 x 600	ISUT224905	2231€	ISUT224925	2231€

### Combiné de découpe sur-mesure billot bois ou poly

- Dessus poly blanc épaisseur 20 mm
- Dossieret 100 x 20 mm pour modèle adossé
- Billot bois réversible épaisseur 100 mm
- Billot poly épaisseur 100 mm
- Piétement tube 35 x 35 mm sur vérins en zamac
- 8 pieds au delà de 2600 mm
- Hauteur 900 mm

### COMBINÉ SANS BLOC DE DÉCOUPE

Dimensions L x P (mm)	CENTRAL	Prix	ADOSSÉ	Prix
500 à 800	ISUT226101	760€	ISUT226201	909€
801 à 1000	ISUT226102	803€	ISUT226202	956€
1001 à 1200	ISUT226103	965€	ISUT226203	1115€
1201 à 1400	ISUT226104	1010€	ISUT226204	1184€
1401 à 1600	ISUT226105	1053€	ISUT226205	1204€
1601 à 1800	ISUT226106	1118€	ISUT226206	1279€
1801 à 2000	ISUT226107	1185€	ISUT226207	1372€
2001 à 2200	ISUT226108	1363€	ISUT226208	1563€
2201 à 2400	ISUT226109	1411€	ISUT226209	1613€
2401 à 2600	ISUT226110	1453€	ISUT226210	1658€



Dimensions L x P (mm)	Bloc de découpe	Prix
600 x 600	ISUT224401	549€
700 x 700	ISUT224402	736€

# TABLE DE DÉCOUPE

## & BILLOT **FRANSTAL** Silver



### Billot poly sur piétement

- Dossieret 100 x 20 mm pour modèle adossé
- Billot poly 600 x 600 épaisseur 100 mm
- Piétement tube 35 x 35 mm sur vérins en zamac
- Hauteur 900 mm

NOTA: -Construction inox TNB (T)  
-Construction inox AISI304L (supprimer le T à la commande – attention modification de prix)

### BILLOT POLY SUR PIÉTEMENT

Dimensions L x P (mm)	Billot CENTRAL	Prix	Billot ADOSSÉ	Prix	Billot ADOSSÉ + porte outils	Prix
600 x 600	ISUT224303	1069€	ISUT224803	1225€	ISUT224853	1374€
700 x 700	ISUT224304	1254€	ISUT224804	1411€	ISUT224854	1560€



### Combiné dessus poly blanc 20 mm billot poly blanc

- Dossieret 100 x 20 mm pour modèle adossé
- Billot poly 600 x 600 mm épaisseur 100 mm
- Piétement tube 35 x 35 mm sur vérins en zamac

### COMBINÉ POLY BILLOT POLY

Dimensions L x P (mm)	Combiné CENTRAL Billot gauche	Prix	Combiné CENTRAL Billot droite	Prix	Combiné ADOSSÉ Billot gauche	Prix	Combiné ADOSSÉ Billot droite	Prix
1200 x 600	ISUT224151	1428€	ISUT224161	1428€	ISUT224251	1562€	ISUT224261	1562€
1500 x 600	ISUT224152	1508€	ISUT224162	1508€	ISUT224252	1643€	ISUT224262	1643€
1800 x 600	ISUT224153	1564€	ISUT224163	1564€	ISUT224253	1711€	ISUT224263	1711€
2000 x 600	ISUT224154	1626€	ISUT224164	1626€	ISUT224254	1796€	ISUT224264	1796€
2400 x 600	ISUT224155	1831€	ISUT224165	1831€	ISUT224255	2015€	ISUT224265	2015€

### COMBINÉ POLY BILLOT POLY ADOSSÉ + PORTE OUTILS

Dimensions L x P (mm)	Combiné ADOSSÉ Billot gauche	Prix	Combiné ADOSSÉ Billot droite	Prix
1200 x 600	ISUT224951	1726€	ISUT224961	1726€
1500 x 600	ISUT224952	1813€	ISUT224962	1813€
1800 x 600	ISUT224953	1889€	ISUT224963	1889€
2000 x 600	ISUT224954	2000€	ISUT224964	2000€
2400 x 600	ISUT224955	2231€	ISUT224965	2231€

### Combiné de découpe sur-mesure billot bois ou poly

- Dessus poly blanc épaisseur 20 mm
- Dossieret 100 x 20 mm pour modèle adossé
- Billot bois réversible épaisseur 100 mm
- Billot poly épaisseur 100 mm
- Piétement tube 35 x 35 mm sur vérins en zamac
- 8 pieds au delà de 2600 mm
- Hauteur 900 mm

### COMBINÉ SANS BLOC DE DÉCOUPE

Dimensions L x P (mm)	CENTRAL	Prix	ADOSSÉ	Prix
500 à 800	ISUT226101	760€	ISUT226201	909€
801 à 1000	ISUT226102	803€	ISUT226202	956€
1001 à 1200	ISUT226103	965€	ISUT226203	1115€
1201 à 1400	ISUT226104	1010€	ISUT226204	1184€
1401 à 1600	ISUT226105	1053€	ISUT226205	1204€
1601 à 1800	ISUT226106	1118€	ISUT226206	1279€
1801 à 2000	ISUT226107	1185€	ISUT226207	1372€
2001 à 2200	ISUT226108	1363€	ISUT226208	1568€
2201 à 2400	ISUT226109	1411€	ISUT226209	1613€
2401 à 2600	ISUT226110	1453€	ISUT226210	1658€

+

Dimensions L x P (mm)	Bloc de découpe	Prix
600 x 600	ISUT224403	549€
700 x 700	ISUT224404	736€





### Support tubulaire sur-mesure

- Piétement tube 35 x 35 mm sur vérins
- 6 pieds au-delà de 2000 mm
- Profondeur de 500 à 700 mm
- Hauteur 900 mm

NOTA: -Construction inox TNB (T)  
-Construction inox AISI304L (supprimer le T à la commande – attention modification de prix)

### SUPPORT TUBULAIRE SUR-MESURE CENTRAL

Référence	Dimensions L x P (mm)	Prix
ISUT225101	500 à 800	520€
ISUT225102	801 à 1000	528€
ISUT225103	1001 à 1200	540€
ISUT225104	1201 à 1400	554€
ISUT225105	1401 à 1600	561€
ISUT225106	1601 à 1800	567€
ISUT225107	1801 à 2000	576€
ISUT225108	2001 à 2200	711€
ISUT225109	2201 à 2400	724€
ISUT225110	2401 à 2600	736€

### SUPPORT TUBULAIRE SUR-MESURE ADOSSÉ

Référence	Dimensions L x P (mm)	Prix
ISUT225201	500 à 800	678€
ISUT225202	801 à 1000	685€
ISUT225203	1001 à 1200	696€
ISUT225204	1201 à 1400	737€
ISUT225205	1401 à 1600	741€
ISUT225206	1601 à 1800	747€
ISUT225207	1801 à 2000	784€
ISUT225208	2001 à 2200	921€
ISUT225209	2201 à 2400	931€
ISUT225210	2401 à 2600	954€

Référence	Accessoires & options	Prix
ISUT557503	1 tampon d'angle antichocs	27€
ISUT241109	Traverse 35 x 35 mm soudée (prix au ml)	53€
ISUT108101	Hauteur hors standard (+ ou -200 mm)	50€
ISUT103302	Platine de fixation murale sur piétement	64€
ISUT103303	Platine de fixation au sol sur piétement	38€
ISUT103306	1 butoir annulaire pour roulettes pieds 35 x 35 mm	9€
ISUT103205	2 roulettes polyamide arrières Ø 125 mm - 2 pieds	107€
ISUT103206	3 roulettes polyamide arrières Ø 125 mm - 3 pieds	164€
ISUT103207	4 roulettes polyamide Ø 125 mm - dont 2 à frein	217€
ISUT103208	6 roulettes polyamide Ø 125 mm - dont 2 à frein	327€
ISUT103209	2 roulettes inox arrières Ø 125 mm - 2 pieds avant	133€
ISUT103210	3 roulettes inox arrières Ø 125 mm - 3 pieds avant	201€
ISUT103211	4 roulettes inox Ø 125 mm dont 2 à frein	269€
ISUT103212	6 roulettes inox Ø 125 mm dont 2 à frein	410€

# SUPPORT TABLE DE DÉCOUPE



## Châssis support four

- Piétement tube 35 x 35 mm sur vérins
- 6 pieds au-delà de 2000 mm
- Profondeur de 500 à 700 mm
- Hauteur 900 mm
- Dessus inox doublé mélaminé bord tombé 50 mm (si version avec dessus)

NOTA: -Construction inox TNB (T)  
-Construction inox AISI304L (supprimer le T à la commande – attention modification de prix)

## CHÂSSIS SUPPORT FOUR

Référence	Caractéristiques	Prix
<b>ISUT559301</b>	Châssis support four sur mesure max 800 x 800 x 900 mm	<b>539€</b>
<b>ISUT559303</b>	Châssis support four + rgt 6 niveaux GN 1/1	<b>739€</b>
<b>ISUT559304</b>	Châssis support four + rgt 2 x 6 niveaux GN 1/1	<b>938€</b>
<b>ISUT559305</b>	Dessus pour support four 10/10°	<b>334€</b>
<b>ISUT559306</b>	Tablette basse support bidon pour support four	<b>134€</b>
<b>ISUT108101</b>	Hauteur hors standard (+ ou -200mm)	<b>50€</b>

Référence	Accessoires & options	Prix
<b>ISUT222407</b>	Tiroir + bac GN1/1 inox prof. 100 mm façade 325 mm sur trav.	<b>275€</b>
<b>ISUT222410</b>	Tiroir + bac GN1/1 inox prof. 100 mm façade 530 mm sur trav.	<b>275€</b>
<b>ISUT224406</b>	Boîte coutelière inox/poly	<b>113€</b>
<b>ISUT224407</b>	Support inox table pour boîte coutelière	<b>23€</b>
<b>ISUT224408</b>	Support inox mural pour boîte coutelière	<b>25€</b>
<b>ISUT224409</b>	Dévidoir à ficelle	<b>104€</b>
<b>ISUT220138</b>	Cornières à fixer (par lot de 4)	<b>66€</b>
<b>ISUT220139</b>	4 vérins zamac section 35 x 35 mm	<b>47€</b>
<b>ISUT224405</b>	M <sup>2</sup> plaque de polyéthylène à la découpe	<b>758€</b>
<b>ISUT223701</b>	Profondeur de 701 à 800 mm + plus value au ml	<b>37€</b>
<b>ISUT223702</b>	Profondeur de 801 à 900 mm + plus value au ml	<b>73€</b>
<b>ISUT223703</b>	Profondeur de 901 à 1000 mm + plus value au ml	<b>107€</b>
<b>ISUT223704</b>	Profondeur de 1001 à 1200 mm + plus value au ml	<b>144€</b>





#### Meuble avec dessus standard

- Dessus inox doublé mélaminé
- Bord avant/arrière 50 mm rayonné, dossier rayonné 100 x 20 mm
- Intérieur rayonné, une étagère intermédiaire réglable
- Parois latérales doublées, isolées
- Pieds ronds inox Ø 60 mm - 6 pieds plus renfort interne au-delà de 1600 mm
- Hauteur 900 mm

NOTA: -Construction inox TNB (T)  
-Construction inox AISI304L [supprimer le T à la commande attention modification de prix]

#### MEUBLE AVEC DESSUS CENTRAL

Dimensions Longueur (mm)	Profondeur 600 (mm)	Prix	Profondeur 700 (mm)	Prix	Profondeur 800 (mm)	Prix
400	ISUT328201	1084€	ISUT328601	1084€	ISUT328801	1213€
500	ISUT328202	1112€	ISUT328602	1112€	ISUT328802	1246€
600	ISUT328203	1135€	ISUT328603	1135€	ISUT328803	1301€
700	ISUT328204	1173€	ISUT328604	1173€	ISUT328804	1329€
800	ISUT328205	1209€	ISUT328605	1209€	ISUT328805	1382€
900	ISUT328217	1286€	ISUT328617	1286€	ISUT328817	1471€
1000	ISUT328206	1346€	ISUT328606	1346€	ISUT328806	1522€
1200	ISUT328207	1483€	ISUT328607	1483€	ISUT328807	1662€
1300	ISUT328208	1550€	ISUT328608	1550€	ISUT328808	1724€
1400	ISUT328209	1575€	ISUT328609	1575€	ISUT328809	1744€
1500	ISUT328210	1641€	ISUT328610	1641€	ISUT328810	1844€
1600	ISUT328211	1664€	ISUT328611	1664€	ISUT328811	1863€
1800	ISUT328212	1792€	ISUT328612	1792€	ISUT328812	1933€
2000	ISUT328213	1920€	ISUT328613	1920€	ISUT328813	2076€
2200	ISUT328214	2104€	ISUT328614	2104€	ISUT328814	2239€
2400	ISUT328215	2234€	ISUT328615	2234€	ISUT328815	2367€

#### MEUBLE AVEC DESSUS ADOSSÉ

Dimensions Longueur (mm)	Profondeur 600 (mm)	Prix	Profondeur 700 (mm)	Prix	Profondeur 800 (mm)	Prix
400	ISUT328301	1161€	ISUT328701	1161€	ISUT328901	1270€
500	ISUT328302	1186€	ISUT328702	1186€	ISUT328902	1303€
600	ISUT328303	1209€	ISUT328703	1209€	ISUT328903	1359€
700	ISUT328304	1248€	ISUT328704	1248€	ISUT328904	1386€
800	ISUT328305	1284€	ISUT328705	1284€	ISUT328905	1440€
900	ISUT328317	1359€	ISUT328717	1359€	ISUT328917	1528€
1000	ISUT328306	1422€	ISUT328706	1422€	ISUT328906	1580€
1200	ISUT328307	1555€	ISUT328707	1555€	ISUT328907	1716€
1300	ISUT328308	1624€	ISUT328708	1624€	ISUT328908	1782€
1400	ISUT328309	1650€	ISUT328709	1650€	ISUT328909	1799€
1500	ISUT328310	1714€	ISUT328710	1714€	ISUT328910	1900€
1600	ISUT328311	1737€	ISUT328711	1737€	ISUT328911	1919€
1800	ISUT328312	1866€	ISUT328712	1866€	ISUT328912	1992€
2000	ISUT328313	1995€	ISUT328713	1995€	ISUT328913	2133€
2200	ISUT328314	2178€	ISUT328714	2178€	ISUT328914	2299€
2400	ISUT328315	2310€	ISUT328715	2310€	ISUT328915	2426€

Référence	Accessoires & options meubles avec dessus	Prix
ISUT557503	1 tampon d'angle antichocs avec fixation	27€
ISUT103218	Plus value 4 roulettes polyamide Ø125 mm, 2 à freins	217€
ISUT103219	Plus value 6 roulettes polyamide Ø125 mm, 2 à freins	327€
ISUT103220	Plus value 4 roulettes inox Ø 125 mm dont 2 à freins	269€
ISUT103221	Plus value 6 roulettes inox Ø 125 mm dont 2 à freins	410€
ISUT111135	ML d'assemblage par boulonnage (prix au ml)	95€

# MEUBLE BAS NEUTRE SANS PORTE



## Meuble avec dessus sur-mesure

- Descriptif identique au standard
- Hauteur de 600 à 1500 mm

NOTA: -Construction inox TNB (T)  
-Construction inox AISI304L (supprimer le T à la commande  
attention modification de prix)

**3D MEUBLE AVEC DESSUS  
SUR-MESURE**  
Hauteur de 1000 à 1500 mm  
Prix = prix référence x nouvelle hauteur/1000

### MEUBLE AVEC DESSUS CENTRAL

Profondeur 500 à 700 (mm)	Dimensions Longueur (mm)	Prix	Profondeur 701 à 900 (mm)	Prix
ISUT378201	500 à 800	1423€	ISUT378601	1566€
ISUT378202	801 à 1000	1561€	ISUT378602	1716€
ISUT378203	1001 à 1200	1708€	ISUT378603	1873€
ISUT378204	1201 à 1400	1788€	ISUT378604	1963€
ISUT378205	1401 à 1600	1904€	ISUT378605	2095€
ISUT378206	1601 à 1800	1969€	ISUT378606	2171€
ISUT378207	1801 à 2000	2111€	ISUT378607	2331€
ISUT378208	2001 à 2200	2294€	ISUT378608	2516€
ISUT378209	2201 à 2400	2437€	ISUT378609	2657€
ISUT378210	Angle	2681€	ISUT378610	2923€

### MEUBLE AVEC DESSUS ADOSSÉ

Profondeur 500 à 700 (mm)	Dimensions Longueur (mm)	Prix	Profondeur 701 à 900 (mm)	Prix
ISUT378301	500 à 800	1482€	ISUT378701	1624€
ISUT378302	801 à 1000	1620€	ISUT378702	1775€
ISUT378303	1001 à 1200	1768€	ISUT378703	1932€
ISUT378304	1201 à 1400	1845€	ISUT378704	2021€
ISUT378305	1401 à 1600	1962€	ISUT378705	2150€
ISUT378306	1601 à 1800	2028€	ISUT378706	2229€
ISUT378307	1801 à 2000	2171€	ISUT378707	2388€
ISUT378308	2001 à 2200	2352€	ISUT378708	2574€
ISUT378309	2201 à 2400	2493€	ISUT378709	2715€
ISUT378310	Angle	2743€	ISUT378710	2988€



# MEUBLE BAS NEUTRE AVEC PORTE



### Meuble avec dessus standard

- Dessus inox doublé mélaminé
- Bords avants/arrières 50 mm rayonnés, dossier rayonné 100 x 20 mm
- Intérieur rayonné, une étagère intermédiaire réglable
- Portes et parois latérales doublées, isolées
- Pieds ronds inox Ø 60 mm - 6 pieds plus renfort interne au-delà de 1600 mm
- Hauteur 900 mm
- Décalage arrière 16 mm pour les modèles adossés

### Meuble avec dessus sur-mesure

- Descriptif identique au standard
- Hauteur de 600 à 1500 mm

NOTA: -Construction inox TNB (T)  
-Construction inox AISI304L (supprimer le T à la commande attention modification de prix)

### MEUBLE BAS AVEC DESSUS CENTRAL

Dimensions Longueur (mm)	Profondeur 600 (mm)	Prix	Profondeur 700 (mm)	Prix	Profondeur 800 (mm)	Prix
400*	ISUT329201	1104€	ISUT329601	1104€	ISUT329801	1355€
500*	ISUT329202	1192€	ISUT329602	1192€	ISUT329802	1431€
600*	ISUT329203	1282€	ISUT329603	1282€	ISUT329803	1506€
700*	ISUT329204	1370€	ISUT329604	1370€	ISUT329804	1582€
800*	ISUT329205	1456€	ISUT329605	1456€	ISUT329805	1658€
900*	ISUT329217	1547€	ISUT329617	1547€	ISUT329817	1797€
1000	ISUT329206	1634€	ISUT329606	1634€	ISUT329806	1872€
1200	ISUT329207	1762€	ISUT329607	1762€	ISUT329807	2012€
1300	ISUT329208	1849€	ISUT329608	1849€	ISUT329808	2128€
1400	ISUT329209	1882€	ISUT329609	1882€	ISUT329809	2200€
1500	ISUT329210	1964€	ISUT329610	1964€	ISUT329810	2324€
1600	ISUT329211	1997€	ISUT329611	1997€	ISUT329811	2398€
1800	ISUT329212	2161€	ISUT329612	2161€	ISUT329812	2584€
2000	ISUT329213	2320€	ISUT329613	2320€	ISUT329813	2783€
2200	ISUT329214	2553€	ISUT329614	2553€	ISUT329814	2963€
2400	ISUT329215	2719€	ISUT329615	2719€	ISUT329815	3143€

\*Avec portes battantes

### MEUBLE BAS AVEC DESSUS ADOSSÉ

Dimensions Longueur (mm)	Profondeur 600 (mm)	Prix	Profondeur 700 (mm)	Prix	Profondeur 800 (mm)	Prix
400*	ISUT329301	1207€	ISUT329701	1207€	ISUT329901	1412€
500*	ISUT329302	1264€	ISUT329702	1264€	ISUT329902	1488€
600*	ISUT329303	1359€	ISUT329703	1359€	ISUT329903	1564€
700*	ISUT329304	1452€	ISUT329704	1452€	ISUT329904	1639€
800*	ISUT329305	1501€	ISUT329705	1501€	ISUT329905	1714€
900*	ISUT329317	1639€	ISUT329717	1639€	ISUT329917	1856€
1000	ISUT329306	1634€	ISUT329706	1634€	ISUT329906	1931€
1200	ISUT329307	1812€	ISUT329707	1812€	ISUT329907	2070€
1300	ISUT329308	1873€	ISUT329708	1873€	ISUT329908	2186€
1400	ISUT329309	1934€	ISUT329709	1934€	ISUT329909	2259€
1500	ISUT329310	1993€	ISUT329710	1993€	ISUT329910	2382€
1600	ISUT329311	2050€	ISUT329711	2050€	ISUT329911	2456€
1800	ISUT329312	2216€	ISUT329712	2216€	ISUT329912	2642€
2000	ISUT329313	2385€	ISUT329713	2385€	ISUT329913	2840€
2200	ISUT329314	2588€	ISUT329714	2588€	ISUT329914	3021€
2400	ISUT329315	2756€	ISUT329715	2756€	ISUT329915	3202€

\*Avec portes battantes

### MEUBLE BAS SUR-MESURE AVEC DESSUS CENTRAL

Dimensions Longueur (mm)	Profondeur 500 à 700 (mm)	Prix	Profondeur 701 à 900 (mm)	Prix
500 à 800	ISUT379201	1709€	ISUT379601	1883€
801 à 1000	ISUT379202	1932€	ISUT379602	2127€
1001 à 1200	ISUT379203	2081€	ISUT379603	2284€
1201 à 1400	ISUT379204	2271€	ISUT379604	2495€
1401 à 1600	ISUT379205	2473€	ISUT379605	2719€
1601 à 1800	ISUT379206	2657€	ISUT379606	2928€
1801 à 2000	ISUT379207	2858€	ISUT379607	3150€
2001 à 2200	ISUT379208	3057€	ISUT379608	3357€
2201 à 2400	ISUT379209	3258€	ISUT379609	3560€
Angle	ISUT379210	3581€	ISUT379610	3917€

### MEUBLE BAS SUR-MESURE AVEC DESSUS ADOSSÉ

Dimensions Longueur (mm)	Profondeur 500 à 700 (mm)	Prix	Profondeur 701 à 900 (mm)	Prix
500 à 800	ISUT379301	1769€	ISUT379701	1943€
801 à 1000	ISUT379302	1992€	ISUT379702	2185€
1001 à 1200	ISUT379303	2139€	ISUT379703	2344€
1201 à 1400	ISUT379304	2331€	ISUT379704	2554€
1401 à 1600	ISUT379305	2532€	ISUT379705	2778€
1601 à 1800	ISUT379306	2715€	ISUT379706	2986€
1801 à 2000	ISUT379307	2916€	ISUT379707	3208€
2001 à 2200	ISUT379308	3117€	ISUT379708	3415€
2201 à 2400	ISUT379309	3315€	ISUT379709	3619€
Angle	ISUT379310	3647€	ISUT379710	3980€



# MEUBLE BAS NEUTRE TRAVERSANT



## Meuble bas neutre traversant standard

- Dessus inox doublé mélaminé
- Bords avants / arrières 50 mm rayonnés
- Intérieur rayonné, une étagère intermédiaire réglable
- Portes et parois latérales doublées, isolées
- Pieds ronds inox Ø 60 mm - 6 pieds plus renfort interne au-delà de 1600 mm
- Hauteur 900 mm

## Meuble bas neutre traversant sur-mesure

- Descriptif identique au standard
- Hauteur de 600 à 1500 mm



NOTA: -Construction inox TNB (T)  
-Construction inox AISI304L (supprimer le T à la commande - attention modification de prix)

## MEUBLE BAS TRAVERSANT AVEC DESSUS CENTRAL

Dimensions Longueur (mm)	Profondeur 600 (mm)	Prix	Profondeur 700 (mm)	Prix	Profondeur 800 (mm)	Prix
800*	ISUT330605	1696€	ISUT330205	1696€	ISUT330305	1809€
1000	ISUT330606	1846€	ISUT330206	1846€	ISUT330306	2031€
1200	ISUT330607	2046€	ISUT330207	2046€	ISUT330307	2178€
1400	ISUT330609	2180€	ISUT330209	2180€	ISUT330309	2391€
1600	ISUT330611	2277€	ISUT330211	2277€	ISUT330311	2421€
1800	ISUT330612	2523€	ISUT330212	2523€	ISUT330312	2693€
2000	ISUT330613	2749€	ISUT330213	2749€	ISUT330313	2831€
2400	ISUT330614	2928€	ISUT330214	2928€	ISUT330314	3023€

\*Avec portes battantes

## MEUBLE BAS TRAVERSANT SUR MESURE AVEC DESSUS CENTRAL

Dimensions Longueur (mm)	Profondeur 500 à 701 (mm)	Prix	Profondeur 701 à 900 (mm)	Prix
500 à 800	ISUT380201	2003€	ISUT380601	2206€
801 à 1000	ISUT380202	2256€	ISUT380602	2482€
1001 à 1200	ISUT380203	2487€	ISUT380603	2731€
1201 à 1400	ISUT380204	2649€	ISUT380604	2912€
1401 à 1600	ISUT380205	2789€	ISUT380605	3065€
1601 à 1800	ISUT380206	3065€	ISUT380606	3378€
1801 à 2000	ISUT380207	3333€	ISUT380607	3673€
2001 à 2200	ISUT380208	3479€	ISUT380608	3820€
2201 à 2400	ISUT380209	3669€	ISUT380609	4014€

Référence	Accessoires pour meuble bas neutres avec portes	Prix
ISUT332303	Fermeture à clé	161€
ISUT557503	1 tampon d'angle antichocs	27€
ISUT103218	Plus value 4 roulettes polyamide Ø 125 mm, 2 à frein	217€
ISUT103219	Plus value 6 roulettes polyamide Ø 125 mm, 2 à frein	327€
ISUT103220	Plus value 4 roulettes inox Ø 125 mm dont 2 à frein	269€
ISUT103221	Plus value 6 roulettes inox Ø 125 mm dont 2 à frein	410€
ISUT111135	Assemblage par boulonnage prix au ml	95€





#### MEUBLE CHAUFFANT DESSUS STANDARD CENTRAL

Dimensions Longueur (mm)	Profondeur 600 (mm)	Prix	Profondeur 700 (mm)	Prix	Profondeur 800 (mm)	Prix
1000*	ISUT331250	2264€	ISUT331200	2264€	ISUT331260	3049€
1200	ISUT331251	2397€	ISUT331201	2397€	ISUT331261	3194€
1400	ISUT331252	2568€	ISUT331202	2568€	ISUT331262	3434€
1600	ISUT331253	2749€	ISUT331203	2749€	ISUT331263	3700€
1800	ISUT331254	2915€	ISUT331204	2915€	ISUT331264	3887€
2000	ISUT331255	3095€	ISUT331205	3095€	ISUT331265	4104€

\*Avec portes battantes

#### MEUBLE CHAUFFANT DESSUS STANDARD ADOSSÉ

Dimensions Longueur (mm)	Profondeur 600 (mm)	Prix	Profondeur 700 (mm)	Prix	Profondeur 800 (mm)	Prix
1000*	ISUT331350	2320€	ISUT331300	2320€	ISUT331360	3164€
1200	ISUT331351	2455€	ISUT331301	2455€	ISUT331361	3261€
1400	ISUT331352	2626€	ISUT331302	2626€	ISUT331362	3497€
1600	ISUT331353	2807€	ISUT331303	2807€	ISUT331363	3761€
1800	ISUT331354	2973€	ISUT331304	2973€	ISUT331364	3947€
2000	ISUT331355	3151€	ISUT331305	3151€	ISUT331365	4156€

\*Avec portes battantes

#### MEUBLE CHAUFFANT DESSUS SUR-MESURE CENTRAL

Dimensions Longueur (mm)	Profondeur 500 à 700 (mm)	Prix	Profondeur 701 à 900 (mm)	Prix
500 à 800*	ISUT381201	2398€	ISUT381601	3180€
801 à 1000*	ISUT381202	2557€	ISUT381602	3374€
1001 à 1200*	ISUT381203	2707€	ISUT381603	3534€
1201 à 1400	ISUT381204	2896€	ISUT381604	3745€
1401 à 1600	ISUT381205	3098€	ISUT381605	3969€
1601 à 1800	ISUT381206	3283€	ISUT381606	4179€
1801 à 2000	ISUT381207	3483€	ISUT381607	4401€

\*Avec portes battantes

#### MEUBLE CHAUFFANT DESSUS SUR-MESURE ADOSSÉ

Dimensions Longueur (mm)	Profondeur 500 à 700 (mm)	Prix	Profondeur 701 à 900 (mm)	Prix
500 à 800*	ISUT381301	2456€	ISUT381701	3237€
801 à 1000*	ISUT381302	2616€	ISUT381702	3434€
1001 à 1200*	ISUT381303	2763€	ISUT381703	3589€
1201 à 1400	ISUT381304	2955€	ISUT381704	3804€
1401 à 1600	ISUT381305	3156€	ISUT381705	4027€
1601 à 1800	ISUT381306	3341€	ISUT381706	4238€
1801 à 2000	ISUT381307	3540€	ISUT381707	4458€

\*Avec portes battantes

# MEUBLE CHAUFFANT & ACCESSOIRES



## Meuble Chauffant

- Dessus inox doublé isolé
- Bords avants / arrières 50 mm rayonnés, dossier rayonné 100 x 20 mm
- Intérieur rayonné, une étagère intermédiaire réglable
- Portes et parois latérales doublées, isolées
- Puissance 2 kW – 220v monophasé
- Pieds ronds inox Ø 60 mm - 6 pieds plus renfort interne au-delà de 1600 mm
- Hauteur 900 mm
- Meuble livré sans câble d'alimentation

NOTA: -Construction inox TNB (T)  
-Construction inox AISI304L (supprimer le T à la commande – attention modification de prix)

### MEUBLE CHAUFFANT TRAVERSANT DESSUS CENTRAL - STANDARD

Dimensions Longueur (mm)	Profondeur 600 (mm)	Prix	Profondeur 700 (mm)	Prix	Profondeur 800 (mm)	Prix
1000*	ISUT331550	2378€	ISUT331500	2378€	ISUT331600	3091€
1200	ISUT331551	2582€	ISUT331501	2582€	ISUT331601	3313€
1400	ISUT331552	2788€	ISUT331502	2788€	ISUT331602	3527€
1600	ISUT331553	2942€	ISUT331503	2942€	ISUT331603	3201€
1800	ISUT331554	3054€	ISUT331504	3054€	ISUT331604	3825€
2000	ISUT331555	3313€	ISUT331505	3313€	ISUT331605	4103€

\*Avec portes battantes

### MEUBLE CHAUFFANT TRAVERSANT DESSUS CENTRAL - SUR MESURE

Dimensions Longueur (mm)	Profondeur 500 à 700 (mm)	Prix	Profondeur 701 à 900 (mm)	Prix
500 à 800*	ISUT381251	2523€	ISUT381651	3336€
801 à 1000*	ISUT381252	2688€	ISUT381652	3539€
1001 à 1200*	ISUT381253	2919€	ISUT381653	3786€
1201 à 1400	ISUT381254	3147€	ISUT381654	4036€
1401 à 1600	ISUT381255	3319€	ISUT381655	3659€
1601 à 1800	ISUT381256	3443€	ISUT381656	4381€
1801 à 2000	ISUT381257	3736€	ISUT381657	4700€

\*Avec portes battantes

Référence	Options pour meuble chauffant	Prix
ISUT331801	Thermostat	216€
ISUT331802	Interrupteur marche/arrêt	13€





### MEUBLE CHAUFFANT STANDARD AVEC DESSUS CENTRAL CHAUFFANT

Dimensions Longueur (mm)	Puissance absorbée (Kw)	Tension (V)	Profondeur 700 (mm)	Prix	Profondeur 800 (mm)	Prix
1000*	3,5 kW	TRI 400 N+T	ISUT331200DC	3896€	ISUT331260DC	4680€
1200	4,0 kW	TRI 400 N+T	ISUT331201DC	4228€	ISUT331261DC	5022€
1400	4,5 kW	TRI 400 N+T	ISUT331202DC	4592€	ISUT331262DC	5457€
1600	5,0 kW	TRI 400 N+T	ISUT331203DC	4970€	ISUT331263DC	5920€
1800	5,5 kW	TRI 400 N+T	ISUT331204DC	5330€	ISUT331264DC	6305€
2000	6,0 kW	TRI 400 N+T	ISUT331205DC	5706€	ISUT331265DC	6715€

\*Avec portes battantes

### AVEC DESSUS ADOSSÉ CHAUFFANT

Dimensions Longueur (mm)	Puissance absorbée (Kw)	Tension (V)	Profondeur 700 (mm)	Prix	Profondeur 800 (mm)	Prix
1000*	3,5 kW	TRI 400 N+T	ISUT331300DC	3955€	ISUT331360DC	4797€
1200	4,0 kW	TRI 400 N+T	ISUT331301DC	4285€	ISUT331361DC	5089€
1400	4,5 kW	TRI 400 N+T	ISUT331302DC	4650€	ISUT331362DC	5521€
1600	5,0 kW	TRI 400 N+T	ISUT331303DC	5027€	ISUT331363DC	5983€
1800	5,5 kW	TRI 400 N+T	ISUT331304DC	5390€	ISUT331364DC	6363€
2000	6,0 kW	TRI 400 N+T	ISUT331305DC	5764€	ISUT331365DC	6767€

\*Avec portes battantes

### MEUBLE CHAUFFANT STANDARD TRAVERSANT AVEC DESSUS CENTRAL CHAUFFANT

Dimensions Longueur (mm)	Puissance absorbée (Kw)	Tension (V)	Profondeur 700 (mm)	Prix	Profondeur 800 (mm)	Prix
1000*	3,5 kW	TRI 400 N+T	ISUT331500DC	4009€	ISUT331600DC	4724€
1200	4,0 kW	TRI 400 N+T	ISUT331501DC	4411€	ISUT331601DC	5142€
1400	4,5 kW	TRI 400 N+T	ISUT331502DC	4811€	ISUT331602DC	5553€
1600	5,0 kW	TRI 400 N+T	ISUT331503DC	5164€	ISUT331603DC	5919€
1800	5,5 kW	TRI 400 N+T	ISUT331504DC	5472€	ISUT331604DC	6241€
2000	6,0 kW	TRI 400 N+T	ISUT331505DC	5926€	ISUT331605DC	6714€

\*Avec portes battantes

### MEUBLE CHAUFFANT SUR-MESURE

Dimensions Longueur (mm)	Puissance absorbée (Kw)	Tension (V)	CENTRAL		ADOSSÉ	
			Profondeur 701 à 900 (mm)	Prix	Profondeur 701 à 900 (mm)	Prix
1001 à 1200	3,5 kW	TRI 400 N+T	ISUT381603DC	5263€	ISUT381703DC	5322€
1201 à 1400	4,0 kW	TRI 400 N+T	ISUT381604DC	5672€	ISUT381704DC	5732€
1401 à 1600	4,5 kW	TRI 400 N+T	ISUT381605DC	6092€	ISUT381705DC	6150€
1601 à 1800	5,0 kW	TRI 400 N+T	ISUT381606DC	6498€	ISUT381706DC	6558€
1801 à 2000	5,5 kW	TRI 400 N+T	ISUT381607DC	6917€	ISUT381707DC	6973€

### MEUBLE CHAUFFANT SUR-MESURE TRAVERSANT

Dimensions Longueur (mm)	Puissance absorbée (Kw)	Tension (V)	Profondeur 701 à 900 (mm)	Prix
1001 à 1200	3,5 kW	TRI 400 N+T	ISUT381653DC	5516€
1201 à 1400	4,0 kW	TRI 400 N+T	ISUT381654DC	5961€
1401 à 1600	4,5 kW	TRI 400 N+T	ISUT381655DC	6352€
1601 à 1800	5,0 kW	TRI 400 N+T	ISUT381656DC	6699€
1801 à 2000	5,5 kW	TRI 400 N+T	ISUT381657DC	7214€

# MEUBLE TIROIRS

## & RANGE PLAQUES



### Meuble range plaques

- Dessus inox doublé mélaminé
- Bords avant / arrières 50 mm rayonnés, dossier rayonné 100 x 20 mm
- Intérieur rayonné
- Portes et parois latérales doublées, isolées
- Pieds ronds inox Ø 60 mm
- Hauteur 900 mm

NOTA: -Construction inox TNB (T)

-Construction inox AISI304L (supprimer le T à la commande - attention modification de prix)

### MEUBLE BAS RANGE PLAQUES OUVERT SANS PORTE DESSUS CENTRAL

Dimensions Longueur (mm)	Type plaques	Entrée	Profondeur 600 (mm)	Prix	Profondeur 700 (mm)	Prix
400	Gastro	325	ISUT334241	1353€	ISUT334641	1353€
500	600 x 400	400	-		ISUT334651	1381€
600	Gastro	530	ISUT334261	1404€	ISUT334661	1404€
700	600 x 400	600	ISUT334271	1442€	ISUT334671	1442€
800	2 x Gastro	325	ISUT334281	1748€	ISUT334681	1748€
900	2 x 600 x 400	400	-		ISUT334691	1823€

### MEUBLE BAS RANGE PLAQUES OUVERT SANS PORTE DESSUS ADOSÉ

Dimensions Longueur (mm)	Type plaques	Entrée	Profondeur 600 (mm)	Prix	Profondeur 700 (mm)	Prix
400	Gastro	325	ISUT334341	1428€	ISUT334741	1428€
500	600 x 400	400	-		ISUT334751	1453€
600	Gastro	530	ISUT334361	1479€	ISUT334761	1479€
700	600 x 400	600	ISUT334371	1516€	ISUT334771	1516€
800	2 x Gastro	325	ISUT334381	1822€	ISUT334781	1822€
900	2 x 600 x 400	400	-		ISUT334791	1896€

### MEUBLE BAS RANGE PLAQUES AVEC PORTES DESSUS CENTRAL

Dimensions Longueur (mm)	Type plaques	Entrée	Profondeur 600 (mm)	Prix	Profondeur 700 (mm)	Prix
400	Gastro	325	-		ISUT334642	1373€
500	600 x 400	400	-		ISUT334652	1462€
600	Gastro	530	ISUT334262	1550€	ISUT334662	1550€
700	600 x 400	600	ISUT334272	1637€	ISUT334672	1637€
800	2 x Gastro	325	-		ISUT334682	1997€
900	2 x 600 x 400	400	-		ISUT334692	2085€

### MEUBLE BAS RANGE PLAQUES AVEC PORTES DESSUS ADOSÉ

Dimensions Longueur (mm)	Type plaques	Entrée	Profondeur 600 (mm)	Prix	Profondeur 700 (mm)	Prix
400	Gastro	325	-		ISUT334742	1476€
500	600 x 400	400	-		ISUT334752	1533€
600	Gastro	530	ISUT334362	1627€	ISUT334762	1627€
700	600 x 400	600	ISUT334372	1723€	ISUT334772	1723€
800	2 x Gastro	325	-		ISUT334782	2039€
900	2 x 600x400	400	-		ISUT334792	2178€

### MEUBLE BAS AVEC TIROIR ET PORTE DESSUS CENTRAL

Dimensions Longueur (mm)	Nombre de tiroirs	Profondeur 600 (mm)	Prix	Profondeur 700 (mm)	Prix
400*	1	ISUT330651	1245€	ISUT330671	1245€
800*	2	ISUT330655	2089€	ISUT330675	2089€
1200	3	ISUT330657	2621€	ISUT330677	2621€
1600	4	ISUT330661	3223€	ISUT330681	3223€
2000	5	ISUT330663	3798€	ISUT330683	3798€

\*Avec portes battantes

### MEUBLE BAS AVEC TIROIR ET PORTE DESSUS ADOSÉ

Dimensions Longueur (mm)	Nombre de tiroirs	Profondeur 600 (mm)	Prix	Profondeur 700 (mm)	Prix
400*	1	ISUT330751	1301€	ISUT330771	1301€
800*	2	ISUT330755	2146€	ISUT330775	2146€
1200	3	ISUT330757	2680€	ISUT330777	2680€
1600	4	ISUT330761	3281€	ISUT330781	3281€
2000	5	ISUT330763	3857€	ISUT330783	3857€

\*Avec portes battantes





### Bloc tiroir

- Dessus inox doublé mélaminé
- Bords avant / arrières 50 mm rayonnés, dossier rayonné 100 x 20 mm
- Parois latérales doublées, isolées
- 1 à 6 tiroirs
- Pieds ronds inox Ø 60 mm - Hauteur 500 mm

NOTA: -Construction inox TNB (T)  
-Construction inox AISI304L (supprimer le T à la commande – attention modification de prix)

### BLOC TIROIR DESSUS CENTRAL

Dimensions Longueur (mm)	Nombre de tiroirs (format GN)	Haut.tiroirs (bacs non fournis)	Profondeur 600 (mm)	Prix	Profondeur 700 (mm)	Prix
400	1 (poubelle)	620	ISUT336241	1663€	ISUT336641	1663€
400	2	310	ISUT336242	1417€	ISUT336642	1417€
400	3	205	ISUT336243	1594€	ISUT336643	1594€
400	4	150	ISUT336244	1732€	ISUT336644	1732€
400	5	120	ISUT336245	1927€	ISUT336645	1927€
400	6	100	ISUT336246	2476€	ISUT336646	2476€
400	2 + 1 à bouteilles	2 x 120 + 1 x 380	ISUT336248	1594€	ISUT336648	1594€
500	1 (poubelle)	620	ISUT336251	1747€	ISUT336651	1747€
500	2	310	ISUT336252	1473€	ISUT336652	1473€
500	3	205	ISUT336253	1650€	ISUT336653	1650€
500	4	150	ISUT336254	1789€	ISUT336654	1789€
500	5	120	ISUT336255	1983€	ISUT336655	1983€
500	6	100	ISUT336256	2542€	ISUT336656	2542€
500	2 + 1 à bouteilles	2 x 120 + 1 x 380	ISUT336258	1633€	ISUT336658	1633€
600	2	310	ISUT336262	1531€	ISUT336662	1531€
600	3	205	ISUT336263	1706€	ISUT336663	1706€
600	4	150	ISUT336264	1842€	ISUT336664	1842€
600	5	120	ISUT336265	2036€	ISUT336665	2036€
600	6	100	ISUT336266	2607€	ISUT336666	2607€
800	2	310	ISUT336282	1649€	ISUT336682	1649€
800	3	205	ISUT336283	1820€	ISUT336683	1820€
800	4	150	ISUT336284	1950€	ISUT336684	1950€
800	5	120	ISUT336285	2143€	ISUT336685	2143€
800	6	100	ISUT336286	2861€	ISUT336686	2861€

### BLOC TIROIR EURONORME AVEC DESSUS

Dimensions Longueur (mm)	Nombre de tiroirs (format nâtons)	Haut.tiroirs (bacs non fournis)	Profondeur Central 700 (mm)	Prix	Profondeur Adossé 700 (mm)	Prix
500	6	100	ISUT336659	2488€	ISUT336759	2546€
700	6	100	ISUT336679	2792€	ISUT336779	2850€
900	6	100	ISUT336699	3462€	ISUT336799	3520€

# BLOC TIROIR

**FRANSTAL**  
Silver



## Bloc tiroir

- Dessus inox doublé mélaminé
- Bords avants / arrières 50 mm rayonnés, dossier rayonné 100 x 20 mm
- Parois latérales doublées, isolées
- 1 à 6 tiroirs
- Pieds ronds inox Ø 60 mm - Hauteur 500 mm

NOTA: -Construction inox TNB (T)  
-Construction inox AISI304L (supprimer le T à la commande - attention modification de prix)

## BLOC TIROIR DESSUS ADOSÉ

Dimensions Longueur (mm)	Nombre de tiroirs (format GN)	Haut.tiroirs (bacs non fournis)	Profondeur 600 (mm)	Prix	Profondeur 700 (mm)	Prix
400	1 (poubelle)	620	ISUT336341	1718€	ISUT336741	1718€
400	2	310	ISUT336342	1473€	ISUT336742	1473€
400	3	205	ISUT336343	1651€	ISUT336743	1651€
400	4	150	ISUT336344	1791€	ISUT336744	1791€
400	5	120	ISUT336345	1985€	ISUT336745	1985€
400	6	100	ISUT336346	2535€	ISUT336746	2535€
400	2 + 1 à bouteilles	2 x 120 + 1 x 380	ISUT336348	1651€	ISUT336748	1651€
500	1 (poubelle)	620	ISUT336351	1804€	ISUT336751	1804€
500	2	310	ISUT336352	1531€	ISUT336752	1531€
500	3	205	ISUT336353	1707€	ISUT336753	1707€
500	4	150	ISUT336354	1846€	ISUT336754	1846€
500	5	120	ISUT336355	2039€	ISUT336755	2039€
500	6	100	ISUT336356	2600€	ISUT336756	2600€
500	2 + 1 à bouteilles	2 x 120 + 1 x 380	ISUT336358	1691€	ISUT336758	1691€
600	2	310	ISUT336362	1588€	ISUT336762	1588€
600	3	205	ISUT336363	1764€	ISUT336763	1764€
600	4	150	ISUT336364	1898€	ISUT336764	1898€
600	5	120	ISUT336365	2094€	ISUT336765	2094€
600	6	100	ISUT336366	2664€	ISUT336766	2664€
800	2	310	ISUT336382	1706€	ISUT336782	1706€
800	3	205	ISUT336383	1878€	ISUT336783	1878€
800	4	150	ISUT336384	2008€	ISUT336784	2008€
800	5	120	ISUT336385	2202€	ISUT336785	2202€
800	6	100	ISUT336386	2919€	ISUT336786	2919€

## Référence ACCESSOIRES MEUBLE CHAUFFANT ET MEUBLE TIROIRS

Référence	Description	Prix
ISUT332303	Fermeture à clé	161€
ISUT557503	1 tampon d'angle antichocs	27€
ISUT103218	Plus value 4 roulettes polyamide Ø 125 mm, 2 à frein	217€
ISUT103219	Plus value 6 roulettes polyamide Ø 125 mm, 2 à frein	327€
ISUT103220	Plus value 4 roulettes inox Ø 125 mm dont 2 à frein	269€
ISUT103221	Plus value 6 roulettes inox Ø 125 mm dont 2 à frein	410€
ISUT111135	Assemblage par boulonnage prix au ml	95€





### MEUBLE SANS PORTE SANS DESSUS STANDARD

Dimensions Longueur (mm)	Profondeur 570 (mm)	Prix	Profondeur 670 (mm)	Prix	Profondeur 770 (mm)	Prix
400	ISUT328101	856€	ISUT328501	856€	ISUT328401	941€
500	ISUT328102	882€	ISUT328502	882€	ISUT328402	971€
600	ISUT328103	933€	ISUT328503	933€	ISUT328403	1028€
700	ISUT328104	960€	ISUT328504	960€	ISUT328404	1054€
800	ISUT328105	1008€	ISUT328505	1008€	ISUT328405	1109€
900	ISUT328117	1031€	ISUT328517	1031€	ISUT328417	1133€
1000	ISUT328106	1079€	ISUT328506	1079€	ISUT328406	1186€
1200	ISUT328107	1173€	ISUT328507	1173€	ISUT328407	1291€
1300	ISUT328108	1192€	ISUT328508	1192€	ISUT328408	1312€
1400	ISUT328109	1209€	ISUT328509	1209€	ISUT328409	1331€
1500	ISUT328110	1255€	ISUT328510	1255€	ISUT328410	1381€
1600	ISUT328111	1270€	ISUT328511	1270€	ISUT328411	1400€
1800	ISUT328112	1301€	ISUT328512	1301€	ISUT328412	1432€
2000	ISUT328113	1386€	ISUT328513	1386€	ISUT328413	1524€
2200	ISUT328114	1505€	ISUT328514	1505€	ISUT328414	1656€
2400	ISUT328115	1590€	ISUT328515	1590€	ISUT328415	1749€

### SUR-MESURE

Dimensions Longueur (mm)	Profondeur 500 à 700 (mm)	Prix	Profondeur 701 à 900 (mm)	Prix
500 à 800	ISUT378101	1173€	ISUT378501	1290€
801 à 1000	ISUT378102	1253€	ISUT378502	1379€
1001 à 1200	ISUT378103	1364€	ISUT378503	1500€
1201 à 1400	ISUT378104	1406€	ISUT378504	1549€
1401 à 1600	ISUT378105	1479€	ISUT378505	1626€
1601 à 1800	ISUT378106	1513€	ISUT378506	1664€
1801 à 2000	ISUT378107	1611€	ISUT378507	1773€
2001 à 2200	ISUT378108	1748€	ISUT378508	1925€
2201 à 2400	ISUT378109	1848€	ISUT378509	2034€
Angle	ISUT378110	2032€	ISUT378510	2236€

### MEUBLE AVEC PORTE SANS DESSUS STANDARD

Dimensions Longueur (mm)	Profondeur 570 (mm)	Prix	Profondeur 670 (mm)	Prix	Profondeur 770 (mm)	Prix
400	ISUT329101	985€	ISUT329501	985€	ISUT329401	1082€
500	ISUT329102	1052€	ISUT329502	1052€	ISUT329402	1159€
600	ISUT329103	1121€	ISUT329503	1121€	ISUT329403	1233€
700	ISUT329104	1189€	ISUT329504	1189€	ISUT329404	1308€
800	ISUT329105	1259€	ISUT329505	1259€	ISUT329405	1385€
900	ISUT329117	1329€	ISUT329517	1329€	ISUT329417	1462€
1000	ISUT329106	1396€	ISUT329506	1396€	ISUT329406	1536€
1200	ISUT329107	1493€	ISUT329507	1493€	ISUT329407	1642€
1300	ISUT329108	1561€	ISUT329508	1561€	ISUT329408	1715€
1400	ISUT329109	1626€	ISUT329509	1626€	ISUT329409	1790€
1500	ISUT329110	1694€	ISUT329510	1694€	ISUT329410	1864€
1600	ISUT329111	1761€	ISUT329511	1761€	ISUT329411	1937€
1800	ISUT329112	1894€	ISUT329512	1894€	ISUT329412	2084€
2000	ISUT329113	2029€	ISUT329513	2029€	ISUT329413	2231€
2200	ISUT329114	2164€	ISUT329514	2164€	ISUT329414	2378€
2400	ISUT329115	2297€	ISUT329515	2297€	ISUT329415	2525€

### SUR-MESURE

Dimensions Longueur (mm)	Profondeur 500 à 700 (mm)	Prix	Profondeur 701 à 900 (mm)	Prix
500 à 800*	ISUT379101	1462€	ISUT379501	1609€
801 à 1000*	ISUT379102	1624€	ISUT379502	1788€
1001 à 1200	ISUT379103	1737€	ISUT379503	1911€
1201 à 1400	ISUT379104	1890€	ISUT379504	2080€
1401 à 1600	ISUT379105	2047€	ISUT379505	2253€
1601 à 1800	ISUT379106	2201€	ISUT379506	2421€
1801 à 2000	ISUT379107	2357€	ISUT379507	2595€
2001 à 2200	ISUT379108	2513€	ISUT379508	2762€
2201 à 2400	ISUT379109	2670€	ISUT379509	2934€
Angle	ISUT379110	2935€	ISUT379510	3228€

\*Avec portes battantes

# MEUBLE BAS NEUTRE

## SANS DESSUS POUR COMPOSITION



### Meuble bas neutre sans dessus

- Intérieur rayonné, une étagère intermédiaire réglable
- Portes et parois latérales doublées, isolées
- Pieds ronds inox Ø 60 mm
- 6 pieds plus renfort interne au-delà de 1600 mm
- Hauteur 870 mm

NOTA: -Construction inox TNB (T)

-Construction inox AISI304L (supprimer le T à la commande – attention modification de prix)

### ETAGÈRE PLEINE POUR MEUBLE SUR-MESURE

Profondeur 500 à 700 (mm)	Dimensions Longueur (mm)	Prix
ISUT398101	500 à 800	125€
ISUT398102	801 à 1000	128€
ISUT398103	1001 à 1200	128€
ISUT398104	1201 à 1400	136€
ISUT398105	1401 à 1600	150€
ISUT398106	1601 à 1800	150€
ISUT398107	1801 à 2000	159€
ISUT398108	2001 à 2200	166€
ISUT398109	2201 à 2400	189€

Profondeur 701 à 900 (mm)	Prix
ISUT398501	137€
ISUT398502	140€
ISUT398503	140€
ISUT398504	148€
ISUT398505	167€
ISUT398506	167€
ISUT398507	174€
ISUT398508	181€
ISUT398509	208€

### ETAGÈRE PERFORÉE POUR MEUBLE SUR-MESURE

Profondeur 500 à 700 (mm)	Dimensions Longueur (mm)	Prix
ISUT399101	500 à 800	133€
ISUT399102	801 à 1000	135€
ISUT399103	1001 à 1200	135€
ISUT399104	1201 à 1400	142€
ISUT399105	1401 à 1600	162€
ISUT399106	1601 à 1800	162€
ISUT399107	1801 à 2000	166€
ISUT399108	2001 à 2200	174€
ISUT399109	2201 à 2400	200€

Profondeur 701 à 900 (mm)	Prix
ISUT399501	143€
ISUT399502	146€
ISUT399503	146€
ISUT399504	159€
ISUT399505	176€
ISUT399506	176€
ISUT399507	181€
ISUT399508	192€
ISUT399509	221€

### MEUBLE BAS TRAVERSANT SANS DESSUS STANDARD

Profondeur 570 (mm)	Dimensions Longueur (mm)	Prix	Profondeur 670 (mm)	Prix	Profondeur 770 (mm)	Prix
ISUT330505	800	1510€	ISUT330105	1510€	ISUT330405	1662€
ISUT330506	1000	1676€	ISUT330106	1676€	ISUT330406	1845€
ISUT330507	1200	1844€	ISUT330107	1844€	ISUT330407	2028€
ISUT330509	1400	1952€	ISUT330109	1952€	ISUT330409	2146€
ISUT330511	1600	2034€	ISUT330111	2034€	ISUT330411	2234€
ISUT330512	1800	2246€	ISUT330112	2246€	ISUT330412	2470€
ISUT330513	2000	2438€	ISUT330113	2438€	ISUT330413	2681€
ISUT330514	2400	2523€	ISUT330114	2523€	ISUT330414	2777€

### MEUBLE BAS TRAVERSANT SANS DESSUS SUR-MESURE

Profondeur 500 à 700 (mm)	Dimensions Longueur (mm)	Prix	Profondeur 701 à 900 (mm)	Prix
ISUT380101	500 à 800*	1754€	ISUT380501	1930€
ISUT380102	801 à 1000*	1948€	ISUT380502	2141€
ISUT380103	1001 à 1200	2141€	ISUT380503	2357€
ISUT380104	1201 à 1400	2269€	ISUT380504	2495€
ISUT380105	1401 à 1600	2363€	ISUT380505	2600€
ISUT380106	1601 à 1800	2611€	ISUT380506	2872€
ISUT380107	1801 à 2000	2831€	ISUT380507	3118€
ISUT380108	2001 à 2200	2934€	ISUT380508	3228€
ISUT380109	2201 à 2400	3081€	ISUT380509	3390€

\*Avec portes battantes





### Meuble bas sans dessus

- Intérieur rayonné, une étagère intermédiaire réglable
- Portes et parois latérales doublées, isolées
- Pieds ronds inox Ø 60 mm
- 6 pieds plus renfort interne au-delà de 1600 mm
- Hauteur 870 mm
- Puissance 2kW- MON0230+T
- Livré sans câble d'alimentation

NOTA: -Construction inox TNB [T]  
-Construction inox AISI304L [supprimer le T à la commande attention modification de prix]

### MEUBLE ÉTUVE SANS DESSUS STANDARD

Dimensions Longueur (mm)	Profondeur 570 (mm)	Prix	Profondeur 670 (mm)	Prix	Profondeur 770 (mm)	Prix
1000*	ISUT331150	1955€	ISUT331100	1955€	ISUT331160	2640€
1200	ISUT331151	2052€	ISUT331101	2052€	ISUT331161	2747€
1400	ISUT331152	2187€	ISUT331102	2187€	ISUT331162	2894€
1600	ISUT331153	2321€	ISUT331103	2321€	ISUT331163	3045€
1800	ISUT331154	2456€	ISUT331104	2456€	ISUT331164	3193€
2000	ISUT331155	2595€	ISUT331105	2595€	ISUT331165	3343€

\* Range plaque

### MEUBLE ÉTUVE TRAVERSANT SANS DESSUS STANDARD

Dimensions Longueur (mm)	Profondeur 570 (mm)	Prix	Profondeur 670 (mm)	Prix	Profondeur 770 (mm)	Prix
1000*	ISUT331450	2069€	ISUT331400	2069€	ISUT331460	2783€
1200	ISUT331451	2237€	ISUT331401	2237€	ISUT331461	2965€
1400	ISUT331452	2406€	ISUT331402	2406€	ISUT331462	3146€
1600	ISUT331453	2516€	ISUT331403	2516€	ISUT331463	2776€
1800	ISUT331454	2598€	ISUT331404	2598€	ISUT331464	3367€
2000	ISUT331455	2813€	ISUT331405	2813€	ISUT331465	3603€

\* Range plaque

### MEUBLE BAS TIROIRS ET PORTES SANS DESSUS STANDARD

Dimensions Longueur (mm)	Nombre de tiroirs	Profondeur 570 (mm)	Prix	Profondeur 670 (mm)	Prix
1400*	1	ISUT330551	1020€	ISUT330571	1020€
800	2	ISUT330555	1858€	ISUT330575	1858€
1200	3	ISUT330557	2318€	ISUT330577	2318€
1600	4	ISUT330561	2902€	ISUT330581	2902€
2000	5	ISUT330563	3273€	ISUT330583	3273€

\* Range plaque

### SUR-MESURE

Dimensions Longueur (mm)	Profondeur 600 à 700 mm	Prix	Profondeur 701 à 900 mm	Prix
500 à 800*	ISUT381101	2149€	ISUT381501	2902€
801 à 1000*	ISUT381102	2249€	ISUT381502	3036€
1001 à 1200*	ISUT381103	2361€	ISUT381503	3159€
1201 à 1400	ISUT381104	2516€	ISUT381504	3328€
1401 à 1600	ISUT381105	2673€	ISUT381505	3500€
1601 à 1800	ISUT381106	2824€	ISUT381506	3672€
1801 à 2000	ISUT381107	2982€	ISUT381507	3843€

\*Avec portes battantes

### SUR-MESURE

Dimensions Longueur (mm)	Profondeur 600 à 700 mm	Prix	Profondeur 701 à 900 mm	Prix
500 à 800*	ISUT381151	2275€	ISUT381551	3060€
801 à 1000*	ISUT381152	2379€	ISUT381552	3199€
1001 à 1200*	ISUT381153	2573€	ISUT381553	3412€
1201 à 1400	ISUT381154	2768€	ISUT381554	3619€
1401 à 1600	ISUT381155	2893€	ISUT381555	3192€
1601 à 1800	ISUT381156	2988€	ISUT381556	3874€
1801 à 2000	ISUT381157	3234€	ISUT381557	4142€

\*Avec portes battantes

### MEUBLE AVEC PORTES SANS TIROIRS SANS DESSUS SUR-MESURE

Dimensions Longueur (mm)	Profondeur 500 à 700 mm	Prix	Profondeur 701 à 900 mm	Prix
500 à 800*	ISUT380551	1462€	ISUT380571	1609€
801 à 1000*	ISUT380552	1624€	ISUT380572	1788€
1001 à 1200	ISUT380553	1737€	ISUT380573	1911€
1201 à 1400	ISUT380554	1890€	ISUT380574	2080€
1401 à 1600	ISUT380555	2047€	ISUT380575	2253€
1601 à 1800	ISUT380556	2201€	ISUT380576	2421€
1801 à 2000	ISUT380557	2357€	ISUT380577	2595€
2001 à 2200	ISUT380558	2513€	ISUT380578	2762€
2201 à 2400	ISUT380559	2670€	ISUT380579	2934€
Tiroir à l'unité	ISUT380560	270€	ISUT380580	340€

\*Avec portes battantes

### MEUBLE À TIROIRS EURONORME SANS DESSUS SUR-MESURE LONGUEUR 400 À 600 (MM) LONGUEUR 601 À 900

Nombre de tiroirs H variable	Profondeur 500 à 700 mm	Prix	Profondeur 701 à 900 mm	Prix	Profondeur 500 à 700 mm	Prix	Profondeur 701 à 900 mm	Prix
1	ISUT386151	1290€	ISUT386551	1420€	ISUT386171	1428€	ISUT386571	1570€
2	ISUT386152	1493€	ISUT386552	1642€	ISUT386172	1628€	ISUT386572	1792€
3	ISUT386153	1696€	ISUT386553	1867€	ISUT386173	1830€	ISUT386573	2013€
4	ISUT386154	1856€	ISUT386554	2040€	ISUT386174	1979€	ISUT386574	2179€
5	ISUT386155	2080€	ISUT386555	2289€	ISUT386175	2207€	ISUT386575	2427€
6	ISUT386156	2743€	ISUT386556	3017€	ISUT386176	3039€	ISUT386576	3344€

Référence	Options pour meuble à tiroirs	Prix
ISUT342311	Adaptation cul de poule pour tiroirs 400 à 600 mm	279€

### BLOC TIROIR EURONORME SANS DESSUS - À PÂTONS

Dimensions Longueur (mm)	Nombre de tiroirs (format pâtons)	Haut.tiroirs (bacs non fournis)	Profondeur 670 (mm)	Prix
500	6	100	ISUT336559	2241€
700	6	100	ISUT336579	2546€
900	6	100	ISUT336599	3156€

# MEUBLE BAS NEUTRE STANDARD

SANS DESSUS POUR COMPOSITION

**FRANSTAL**  
Silver



## Range plaques standard sans dessus

- Intérieur rayonné
- Portes et parois latérales doublées, isolées
- 10 niveaux de glissières
- Pieds ronds inox Ø 60 mm
- Hauteur 870 mm

## Bac à farine

- Intérieur rayonné, avec ou sans division interne
- Couvercle coulissant et amovible
- Dim avec façade 400 x 630 x 800 mm
- Dim sans façade 390 x 600 x 800 mm
- Capacité 120 litres
- 4 roulettes Ø 125 mm chape polyamide dont 2 à frein

NOTA: -Construction inox TNB (T)

-Construction inox AISI304L (supprimer le T à la commande - attention modification de prix)

## BLOC TIROIR SANS DESSUS STANDARD

Dimensions Longueur (mm)	Nombre de tiroirs (format GN)	Haut.tiroirs (bacs non fournis)	Profondeur 570 (mm)	Prix	Profondeur 670 (mm)	Prix
400	1 (poubelle)	620	ISUT336141	1417€	ISUT336541	1417€
400	2	310	ISUT336142	1170€	ISUT336542	1170€
400	3	205	ISUT336143	1348€	ISUT336543	1348€
400	4	150	ISUT336144	1487€	ISUT336544	1487€
400	5	120	ISUT336145	1681€	ISUT336545	1681€
400	6	100	ISUT336146	2230€	ISUT336546	2230€
400	2 + 1 à bouteilles	2 x 120 + 1 x 380	ISUT336148	1348€	ISUT336548	1348€
500	1 (poubelle)	620	ISUT336151	1500€	ISUT336551	1500€
500	2	310	ISUT336152	1227€	ISUT336552	1227€
500	3	205	ISUT336153	1403€	ISUT336553	1403€
500	4	150	ISUT336154	1542€	ISUT336554	1542€
500	5	120	ISUT336155	1736€	ISUT336555	1736€
500	6	100	ISUT336156	2297€	ISUT336556	2297€
500	2 + 1 à bouteilles	2 x 120 + 1 x 380	ISUT336158	1387€	ISUT336558	1387€
600	2	310	ISUT336162	1286€	ISUT336562	1286€
600	3	205	ISUT336163	1460€	ISUT336563	1460€
600	4	150	ISUT336164	1596€	ISUT336564	1596€
600	5	120	ISUT336165	1790€	ISUT336565	1790€
600	6	100	ISUT336166	2360€	ISUT336566	2360€
800	2	310	ISUT336182	1402€	ISUT336582	1402€
800	3	205	ISUT336183	1574€	ISUT336583	1574€
800	4	150	ISUT336184	1704€	ISUT336584	1704€
800	5	120	ISUT336185	1897€	ISUT336585	1897€
800	6	100	ISUT336186	2614€	ISUT336586	2614€

## SANS PORTE

Dimensions Longueur (mm)	Type plaques	Entrée	Profondeur 570 (mm)	Prix	Profondeur 670 (mm)	Prix
400	Gastro	325	ISUT334141	1124€	ISUT334541	1124€
500	600 x 400	400	-	-	ISUT334551	1151€
600	Gastro	530	ISUT334161	1203€	ISUT334561	1203€
700	600 x 400	600	ISUT334171	1230€	ISUT334571	1230€
800	2 x Gastro	325	ISUT334181	1545€	ISUT334581	1545€
900	2 x 600 x 400	400	-	-	ISUT334591	1569€

## AVEC PORTE

Dimensions Longueur (mm)	Type plaques	Entrée	Profondeur 570 (mm)	Prix	Profondeur 670 (mm)	Prix
400	Gastro	325	-	-	ISUT334542	1253€
500	600 x 400	400	-	-	ISUT334552	1322€
600	Gastro	530	ISUT334162	1389€	ISUT334562	1389€
700	600 x 400	600	ISUT334172	1456€	ISUT334572	1456€
800	2 x Gastro	325	-	-	ISUT334582	1796€
900	2 x 600 x 400	400	-	-	ISUT334592	1866€

Référence	Options pour meuble à tiroirs	Prix
ISUT334301	Bac à farine avec façade avec division interne	994€
ISUT334302	Bac à farine avec façade sans division interne	846€
ISUT334304	Bac à farine indépendant avec division interne	901€
ISUT334305	Bac à farine indépendant sans division interne	752€
ISUT334306	Guide bac sel farine (la paire)	182€
ISUT337101	Joue droite d'extrémité meubles composés	320€

Référence	Options pour meuble à tiroirs	Prix
ISUT337102	Joue gauche d'extrémité meubles composés	320€
ISUT334307	Pièce de jonction arrière joue meuble au ml	60€
ISUT334308	Tôle d'habillage arrière au ml	241€
ISUT342308	Filler de finition (max 220 mm)	136€
ISUT342309	Filler de finition (max 220 mm) + 3 prises polypro. encastrées	503€
ISUT342310	Filler de finition (max 220 mm) + 3 prises inox encastrées	747€




**DESSUS PLAN DE TRAVAIL - CENTRAL INOX - SUR-MESURE - ÉPAISSEUR 10/10**

Dimensions Longueur (mm)	Dessus central	Prix	Dessus central	Prix
	Prof. 500 à 700 mm		Prof. 701 à 900 mm	
500 à 800	ISUT335101	248€	ISUT335201	275€
801 à 1000	ISUT335102	308€	ISUT335202	340€
1001 à 1200	ISUT335103	345€	ISUT335203	374€
1201 à 1400	ISUT335104	381€	ISUT335204	417€
1401 à 1600	ISUT335105	426€	ISUT335205	469€
1601 à 1800	ISUT335106	455€	ISUT335206	507€
1801 à 2000	ISUT335107	500€	ISUT335207	558€
2001 à 2200	ISUT335108	545€	ISUT335208	591€
2201 à 2400	ISUT335109	588€	ISUT335209	624€
2401 à 2600	ISUT335110	635€	ISUT335210	673€
2601 à 2800	ISUT335111	699€	ISUT335211	723€
2801 à 3000	ISUT335112	744€	ISUT335212	940€
3001 à 3400	ISUT335113	927€	ISUT335213	1174€
3401 à 3800	ISUT335114	1033€	ISUT335214	1313€

**DESSUS PLAN DE TRAVAIL - INOX ADOSÉ SUR-MESURE - ÉPAISSEUR 10/10**

Dimensions Longueur (mm)	Dessus adossé	Prix	Dessus adossé	Prix
	Prof. 500 à 700 mm		Prof. 701 à 900 mm	
500 à 800	ISUT335301	307€	ISUT335401	335€
801 à 1000	ISUT335302	366€	ISUT335402	398€
1001 à 1200	ISUT335303	403€	ISUT335403	432€
1201 à 1400	ISUT335304	439€	ISUT335404	476€
1401 à 1600	ISUT335305	484€	ISUT335405	524€
1601 à 1800	ISUT335306	515€	ISUT335406	566€
1801 à 2000	ISUT335307	559€	ISUT335407	615€
2001 à 2200	ISUT335308	604€	ISUT335408	650€
2201 à 2400	ISUT335309	647€	ISUT335409	684€
2401 à 2600	ISUT335310	691€	ISUT335410	733€
2601 à 2800	ISUT335311	756€	ISUT335411	779€
2801 à 3000	ISUT335312	801€	ISUT335412	998€
3001 à 3400	ISUT335313	987€	ISUT335413	1232€
3401 à 3800	ISUT335314	1091€	ISUT335414	1370€

# DESSUS DE MEUBLE



## Dessus de plan de travail seul pour ensemble composé

- Dessus inox doublé mélaminé
- Bords avants / arrières 50 mm rayonnés
- Dossieret rayonné 100 x 20 mm

NOTA: -Construction inox TNB (T)  
-Construction inox AISI304L (supprimer le T à la commande – attention modification de prix)

### DESSUS STANDARD 15/10 CENTRAL

Dimensions Longueur (mm)	Prof. 600 mm	Prix	Prof. 700 mm	Prix	Prof. 800 mm	Prix
400	ISUT315204	258€	ISUT315604	258€	ISUT315804	300€
500	ISUT315205	264€	ISUT315605	264€	ISUT315805	306€
600	ISUT315206	273€	ISUT315606	273€	ISUT315806	313€
700	ISUT315207	282€	ISUT315607	282€	ISUT315807	319€
800	ISUT315208	296€	ISUT315608	296€	ISUT315808	326€
900	ISUT315209	315€	ISUT315609	315€	ISUT315809	396€
1000	ISUT315210	334€	ISUT315610	334€	ISUT315810	402€
1100	ISUT315211	359€	ISUT315611	359€	ISUT315811	425€
1200	ISUT315212	386€	ISUT315612	386€	ISUT315812	449€
1300	ISUT315213	443€	ISUT315613	443€	ISUT315813	499€
1400	ISUT315214	456€	ISUT315614	456€	ISUT315814	507€
1500	ISUT315215	485€	ISUT315615	485€	ISUT315815	562€
1600	ISUT315216	512€	ISUT315616	512€	ISUT315816	570€
1700	ISUT315217	552€	ISUT315617	552€	ISUT315817	596€
1800	ISUT315218	609€	ISUT315618	609€	ISUT315818	621€
1900	ISUT315219	640€	ISUT315619	640€	ISUT315819	657€
2000	ISUT315220	669€	ISUT315620	669€	ISUT315820	685€
2100	ISUT315221	706€	ISUT315621	706€	ISUT315821	716€
2200	ISUT315222	745€	ISUT315622	745€	ISUT315822	733€
2300	ISUT315223	774€	ISUT315623	774€	ISUT315823	758€
2400	ISUT315224	803€	ISUT315624	803€	ISUT315824	782€

### DESSUS STANDARD 15/10 ADOSSÉ

Dimensions Longueur (mm)	Prof. 600 mm	Prix	Prof. 700 mm	Prix	Prof. 800 mm	Prix
400	ISUT315304	323€	ISUT315704	323€	ISUT315904	358€
500	ISUT315305	329€	ISUT315705	329€	ISUT315905	364€
600	ISUT315306	336€	ISUT315706	336€	ISUT315906	370€
700	ISUT315307	342€	ISUT315707	342€	ISUT315907	376€
800	ISUT315308	350€	ISUT315708	350€	ISUT315908	385€
900	ISUT315309	388€	ISUT315709	388€	ISUT315909	454€
1000	ISUT315310	410€	ISUT315710	410€	ISUT315910	463€
1100	ISUT315311	435€	ISUT315711	435€	ISUT315911	494€
1200	ISUT315312	469€	ISUT315712	469€	ISUT315912	505€
1300	ISUT315313	510€	ISUT315713	510€	ISUT315913	558€
1400	ISUT315314	523€	ISUT315714	523€	ISUT315914	566€
1500	ISUT315315	554€	ISUT315715	554€	ISUT315915	618€
1600	ISUT315316	585€	ISUT315716	585€	ISUT315916	628€
1700	ISUT315317	625€	ISUT315717	625€	ISUT315917	652€
1800	ISUT315318	677€	ISUT315718	677€	ISUT315918	682€
1900	ISUT315319	704€	ISUT315719	704€	ISUT315919	721€
2000	ISUT315320	736€	ISUT315720	736€	ISUT315920	744€
2100	ISUT315321	773€	ISUT315721	773€	ISUT315921	769€
2200	ISUT315322	812€	ISUT315722	812€	ISUT315922	790€
2300	ISUT315323	844€	ISUT315723	844€	ISUT315923	821€
2400	ISUT315324	871€	ISUT315724	871€	ISUT315924	838€





#### ARMOIRE SUSPENDUE SANS PORTE TOIT PLAT

Dimensions L x H (mm)	Référence	Prix	Dimensions L x H (mm)	Référence	Prix
400 x 600	ISUT341201	568€	400 x 900	ISUT341401	741€
600 x 600	ISUT341202	648€	600 x 900	ISUT341402	866€
800 x 600	ISUT341203	699€	800 x 900	ISUT341403	991€
1000 x 600	ISUT341204	732€	1000 x 900	ISUT341404	1010€
1200 x 600	ISUT341205	774€	1200 x 900	ISUT341405	1083€
1400 x 600	ISUT341206	844€	1400 x 900	ISUT341406	1192€
1500 x 600	ISUT341207	896€	1500 x 900	ISUT341407	1271€
1600 x 600	ISUT341208	930€	1600 x 900	ISUT341408	1331€
1800 x 600	ISUT341209	1002€	1800 x 900	ISUT341409	1442€
2000 x 600	ISUT341210	1073€	2000 x 900	ISUT341410	1554€

#### ARMOIRE SUSPENDUE SANS PORTE TOIT INCLINÉ

Dimensions L x H (mm)	Référence	Prix	Dimensions L x H (mm)	Référence	Prix
400 x 600	ISUT341301	572€	400 x 900	ISUT341501	745€
600 x 600	ISUT341302	655€	600 x 900	ISUT341502	872€
800 x 600	ISUT341303	738€	800 x 900	ISUT341503	1001€
1000 x 600	ISUT341304	741€	1000 x 900	ISUT341504	1020€
1200 x 600	ISUT341305	785€	1200 x 900	ISUT341505	1095€
1400 x 600	ISUT341306	857€	1400 x 900	ISUT341506	1206€
1500 x 600	ISUT341307	910€	1500 x 900	ISUT341507	1288€
1600 x 600	ISUT341308	945€	1600 x 900	ISUT341508	1346€
1800 x 600	ISUT341309	1017€	1800 x 900	ISUT341509	1456€
2000 x 600	ISUT341310	1090€	2000 x 900	ISUT341510	1573€

#### ARMOIRE SUSPENDUE AVEC PORTE TOIT PLAT

Dimensions L x H (mm)	Référence	Prix	Dimensions L x H (mm)	Référence	Prix
400 x 600*	ISUT340201	648€	400 x 900*	ISUT340401	860€
600 x 600*	ISUT340202	749€	600 x 900*	ISUT340402	1019€
800 x 600*	ISUT340203	853€	800 x 900*	ISUT340403	1179€
1000 x 600	ISUT340204	866€	1000 x 900	ISUT340404	1211€
1200 x 600	ISUT340205	925€	1200 x 900	ISUT340405	1307€
1400 x 600	ISUT340206	1013€	1400 x 900	ISUT340406	1447€
1500 x 600	ISUT340207	1079€	1500 x 900	ISUT340407	1549€
1600 x 600	ISUT340208	1125€	1600 x 900	ISUT340408	1622€
1800 x 600	ISUT340209	1215€	1800 x 900	ISUT340409	1764€
2000 x 600	ISUT340210	1307€	2000 x 900	ISUT340410	1908€

\*Avec portes battantes

#### ARMOIRE SUSPENDUE AVEC PORTE TOIT INCLINÉ

Dimensions L x H (mm)	Référence	Prix	Dimensions L x H (mm)	Référence	Prix
400 x 600*	ISUT340301	651€	400 x 900*	ISUT340501	864€
600 x 600*	ISUT340302	756€	600 x 900*	ISUT340502	1025€
800 x 600*	ISUT340303	863€	800 x 900*	ISUT340503	1187€
1000 x 600	ISUT340304	874€	1000 x 900	ISUT340504	1222€
1200 x 600	ISUT340305	934€	1200 x 900	ISUT340505	1319€
1400 x 600	ISUT340306	1027€	1400 x 900	ISUT340506	1462€
1500 x 600	ISUT340307	1094€	1500 x 900	ISUT340507	1562€
1600 x 600	ISUT340308	1139€	1600 x 900	ISUT340508	1636€
1800 x 600	ISUT340309	1233€	1800 x 900	ISUT340509	1782€
2000 x 600	ISUT340310	1326€	2000 x 900	ISUT340510	1926€

\*Avec portes battantes

# ARMOIRE-SUSPENDUE & ACCESSOIRES



## Armoire suspendue

- Dessus toit plat ou incliné
- Intérieur rayonné, portes et parois latérales doublées isolées
- 1 étagère intermédiaire réglable
- 2 étagères pour la hauteur 900 mm
- Profondeur 400 mm
- Hauteur + 105 mm pour toit incliné
- Hauteur avec toit incliné = profondeur x 0,26 mm + hauteur
- Armoire 1 porte fermée à droite

NOTA: -Construction inox TNB (T)

-Construction inox AISI304L (supprimer le T à la commande - attention modification de prix)

### ARMOIRE SANS PORTE HAUTEUR 600 PROFONDEUR 300 À 500 MM SUR-MESURE

Dimensions L x H (mm)	Toit plat profondeur 300 à 500 mm	Prix	Toit incliné profondeur 300 à 500 mm	Prix	Toit plat traversant prof. 300 à 500 mm	Prix
500 à 800*	ISUT391201	919€	ISUT391301	965€	ISUT391901	1075€
801 à 1000*	ISUT391202	960€	ISUT391302	973€	ISUT391902	1097€
1001 à 1200	ISUT391203	1017€	ISUT391303	1031€	ISUT391903	1170€
1201 à 1400	ISUT391204	1109€	ISUT391304	1125€	ISUT391904	1279€
1401 à 1600	ISUT391205	1223€	ISUT391305	1244€	ISUT391905	1422€
1601 à 1800	ISUT391206	1316€	ISUT391306	1336€	ISUT391906	1533€
1801 à 2000	ISUT391207	1409€	ISUT391307	1432€	ISUT391907	1646€

\*Avec portes battantes

### ARMOIRE AVEC PORTES HAUTEUR 600 PROFONDEUR 300 À 500 MM SUR-MESURE

Dimensions L x H (mm)	Toit plat profondeur 300 à 500 mm	Prix	Toit incliné profondeur 300 à 500 mm	Prix	Toit plat traversant prof. 300 à 500 mm	Prix
500 à 800*	ISUT390201	1122€	ISUT390301	1131€	ISUT390901	1278€
801 à 1000*	ISUT390202	1135€	ISUT390302	1149€	ISUT390902	1271€
1001 à 1200	ISUT390203	1214€	ISUT390303	1230€	ISUT390903	1366€
1201 à 1400	ISUT390204	1331€	ISUT390304	1350€	ISUT390904	1503€
1401 à 1600	ISUT390205	1479€	ISUT390305	1495€	ISUT390905	1674€
1601 à 1800	ISUT390206	1600€	ISUT390306	1620€	ISUT390906	1815€
1801 à 2000	ISUT390207	1718€	ISUT390307	1743€	ISUT390907	1956€

\*Avec portes battantes

Référence	Accessoires et options pour armoires suspendues	Prix
ISUT390210	Angle toit plat profondeur 300 à 500 mm	1890€
ISUT390310	Angle toit incliné profondeur 300 à 500 mm	1916€



## Structure portante

- Dessus toit plat ou incliné



### STRUCTURES PORTANTES POUR ARMOIRE SUSPENDUE

Dimensions Longueur (mm)	1 face	Prix	2 faces	Prix
500 à 800	ISUT342101	300€	ISUT342201	648€
801 à 1000	ISUT342102	318€	ISUT342202	685€
1001 à 1200	ISUT342103	336€	ISUT342203	723€
1201 à 1400	ISUT342104	356€	ISUT342204	758€
1401 à 1600	ISUT342105	373€	ISUT342205	793€
1601 à 1800	ISUT342106	390€	ISUT342206	830€
1801 à 2000	ISUT342107	410€	ISUT342207	867€
2001 à 2200	ISUT342108	427€	ISUT342208	906€
2201 à 2400	ISUT342109	446€	ISUT342209	941€
2401 à 2600	ISUT342110	463€	ISUT342210	978€
2601 à 2800	ISUT342111	482€	ISUT342211	1012€
2801 à 3000	ISUT342112	499€	ISUT342212	1046€
3001 à 3400	ISUT342113	582€	ISUT342213	1211€
3401 à 3800	ISUT342114	605€	ISUT342214	1259€

Référence	Accessoires et options pour armoires suspendues	Prix
ISUT391210	Angle toit plat profondeur 300 à 500 mm	1550€
ISUT391310	Angle toit incliné profondeur 300 à 500 mm	1575€

Référence	Accessoires & options	Prix
ISUT342301	Montant vertical	826€
ISUT342316	Plinthe h.150 (prix au ml)	147€
ISUT342304	Éclairage sous armoire spot inox indépendant	132€

Référence	Accessoires & options	Prix
ISUT342305	Éclairage sous armoire leds (prix au ml)	391€
ISUT342306	Prise polypro. encastree dans montant ou crédence	122€
ISUT342307	Prise inox encastree dans montant ou crédence	203€

### PANNEAU PERFORÉ SUR MESURE HAUTEUR 500 À 900 MM POUR STRUCTURE PLACARD

Référence	Accessoires & options	Prix
ISUT342401	Longueur 500 à 800 mm - nombre de crochets 8	322€
ISUT342402	Longueur 801 à 1000 mm - nombre de crochets 10	403€
ISUT342403	Longueur 1001 à 1200 mm - nombre de crochets 12	484€
ISUT342404	Longueur 1201 à 1400 mm - nombre de crochets 14	565€
ISUT342405	Longueur 1401 à 1600 mm - nombre de crochets 16	646€
ISUT342406	Longueur 1601 à 1800 mm - nombre de crochets 18	728€
ISUT342407	Longueur 1801 à 2000 mm - nombre de crochets 20	807€

### PANNEAU PERFORÉ SUR MESURE HAUTEUR 500 À 900 MM POUR STRUCTURE PLACARD

Référence	Accessoires & options	Prix
ISUT342408	Longueur 2001 à 2200 mm - nombre de crochets 22	886€
ISUT342409	Longueur 2201 à 2400 mm - nombre de crochets 24	967€
ISUT342410	Longueur 2401 à 2600 mm - nombre de crochets 26	1049€
ISUT342411	Longueur 2601 à 2800 mm - nombre de crochets 28	1128€
ISUT342412	Longueur 2801 à 3000 mm - nombre de crochets 30	1209€
ISUT342413	Longueur 3001 à 3400 mm - nombre de crochets 34	1291€
ISUT342414	Longueur 3401 à 3800 mm - nombre de crochets 38	1372€
ISUT871107	Crochet supplémentaire	20€

### PLUS VALUE POUR BACS INCLUS GN 1/3 PROF. 100 SOUS ARMOIRE

Référence	Longueur (mm)	Nombre de bacs	Prix
ISUT340701	600	3	158€
ISUT340702	800	4	206€
ISUT340703	1000	4	206€
ISUT340704	1200	5	258€
ISUT340705	1400	6	309€
ISUT340706	1500	6	309€
ISUT340707	1600	7	360€
ISUT340708	1800	8	411€
ISUT340709	2000	9	463€

### BARRE À CROCHETS SOUS ARMOIRE

Référence	Longueur (mm)	Nombre de crochets	Prix
ISUT340801	600	6	128€
ISUT340802	800	8	139€
ISUT340803	1000	10	163€
ISUT340804	1200	12	188€
ISUT340805	1400	14	209€
ISUT340806	1500	15	227€
ISUT340807	1600	16	244€
ISUT340808	1800	18	291€
ISUT340809	2000	20	335€



# ARMOIRE-VESTIAIRE & RANGEMENT

## FRANSTAL Silver

### Armoire standard

- Dessus toit plat ou incliné
- Intérieur rayonné, portes et parois latérales doublées, isolées
- 3 étagères intermédiaires réglables
- Pieds ronds inox Ø 60 mm - 6 pieds au-delà de 1600 mm
- Hauteur 1800 mm
- Hauteur avec toit incliné = (Profondeur x 0,26 mm) + hauteur

### Armoire sur-mesure

- Hauteur de 1800 mm

NOTA: -Construction inox TNB (T)  
-Construction inox AISI304L (supprimer le T à la commande - attention modification de prix)

#### ARMOIRE STANDARD AVEC TOIT PLAT

Dimensions Longueur (mm)	Prof. 600 mm	Prix	Prof. 700 mm	Prix
500*	ISUT338101	1920€	ISUT338301	2025€
800*	ISUT338102	2310€	ISUT338302	2428€
1000	ISUT338103	2596€	ISUT338303	2718€
1200	ISUT338104	2879€	ISUT338304	3009€
1400	ISUT338105	3164€	ISUT338305	3299€
1600	ISUT338106	3448€	ISUT338306	3587€

#### ARMOIRE STANDARD AVEC TOIT INCLINÉ

Prof. 600 mm	Prix	Prof. 700 mm	Prix
ISUT338401	1928€	ISUT338501	2032€
ISUT338402	2319€	ISUT338502	2439€
ISUT338403	2609€	ISUT338503	2732€
ISUT338404	2894€	ISUT338504	3023€
ISUT338405	3184€	ISUT338505	3318€
ISUT338406	3472€	ISUT338506	3612€

\*Avec portes battantes

#### ARMOIRE SUR MESURE AVEC TOIT PLAT

Dimensions Longueur (mm)	Prof. 500 à 700 mm	Prix	Prof. 701 à 900 mm	Prix
500 à 800*	ISUT388101	2685€	ISUT388301	2821€
801 à 1000	ISUT388102	3016€	ISUT388302	3159€
1001 à 1200	ISUT388103	3348€	ISUT388303	3497€
1201 à 1400	ISUT388104	3677€	ISUT388304	3834€
1401 à 1600	ISUT388105	4008€	ISUT388305	4172€

#### ARMOIRE SUR MESURE AVEC TOIT INCLINÉ

Prof. 500 à 700 mm	Prix	Prof. 701 à 900 mm	Prix
ISUT388401	2696€	ISUT388501	2834€
ISUT388402	3032€	ISUT388502	3176€
ISUT388403	3365€	ISUT388503	3517€
ISUT388404	3700€	ISUT388504	3858€
ISUT388405	4036€	ISUT388505	4197€

\*Avec portes battantes

#### ÉTAGÈRES POUR ARMOIRE STANDARD

Dimensions Longueur (mm)	Prof. 600 mm	Prix	Prof. 700 mm	Prix
500*	ISUT338201	100€	ISUT338601	105€
800*	ISUT338202	107€	ISUT338602	114€
1000	ISUT338203	112€	ISUT338603	117€
1200	ISUT338204	118€	ISUT338604	124€
1400	ISUT338205	133€	ISUT338605	139€
1600	ISUT338206	143€	ISUT338606	149€

#### ÉTAGÈRES POUR ARMOIRE SUR MESURE

Dimensions Longueur (mm)	Prof. 500 à 700 mm	Prix	Prof. 701 à 900 mm	Prix
500 à 800*	ISUT388201	125€	ISUT388601	133€
801 à 1000	ISUT388202	128€	ISUT388602	135€
1001 à 1200	ISUT388203	136€	ISUT388603	142€
1201 à 1400	ISUT388204	150€	ISUT388604	161€
1401 à 1600	ISUT388205	166€	ISUT388605	174€

\*Avec portes battantes

Référence	Accessoires & options pour armoires	Prix
ISUT332303	Fermeture à clef	161€
ISUT103218	Plus value 4 roulettes polyamide Ø125 mm, 2 à freins	217€
ISUT103219	Plus value 6 roulettes polyamide Ø125 mm, 2 à freins	327€
ISUT103220	Plus value 4 roulettes inox Ø 125 mm, dont 2 à freins	269€
ISUT103221	Plus value 6 roulettes inox Ø 125 mm, dont 2 à freins	410€





### Armoire vestiaire

- Dessus toit plat ou incliné
- Portes et parois latérales non doublées
- Pieds ronds inox Ø 60 mm
- Profondeur 500 mm
- Hauteur 1800 mm
- Hauteur avec toit incliné = (profondeur x 0,26 mm) + hauteur

NOTA: -Construction inox TNB (T)  
-Construction inox AISI304L (supprimer le T à la commande - attention modification de prix)

### ARMOIRE VESTIAIRE PORTES CADENASSABLES

Dimensions Longueur (mm)	Nbre casiers	Toit plat	Prix	Toit incliné	Prix	Doublage portes	Prix	Doublage côtés	Prix
350	1	ISUT339501	827€	ISUT339551	830€	ISUT339581	99€	ISUT339590	276€
700	2	ISUT339502	1383€	ISUT339552	1391€	ISUT339582	197€	ISUT339590	276€
1050	3	ISUT339503	1942€	ISUT339553	1954€	ISUT339583	298€	ISUT339590	276€
1400	4	ISUT339504	2499€	ISUT339554	2516€	ISUT339584	395€	ISUT339590	276€

Référence	Accessoires & options pour armoires	Prix
ISUT339505	Division interne pour casier pour toit plat	174€

### RANGEMENT SANS ÉTAGÈRE (PENDERIE) FERMETURE À CLEF ET POIGNÉE

Dimensions Longueur (mm)	Nombre portes	Toit plat	Prix	Toit incliné	Prix	Doublage portes	Prix	Doublage côtés	Prix
600	1	ISUT339605	1224€	ISUT339655	1234€	ISUT339681	148€	ISUT339590	276€
1000	2	ISUT339606	1596€	ISUT339656	1611€	ISUT339682	299€	ISUT339590	276€

### RANGEMENT 3 ÉTAGÈRES FERMETURE À CLEF

Dimensions Longueur (mm)	Nbre portes	Toit plat	Prix	Toit incliné	Prix	Doublage portes	Prix	Doublage côtés	Prix
600	1	ISUT339601	1351€	ISUT339651	1360€	ISUT339681	148€	ISUT339590	276€
1000	2	ISUT339602	1806€	ISUT339652	1822€	ISUT339682	299€	ISUT339590	276€

### LINGE/BALAIS FERMETURE À CLEF

Dimensions Longueur (mm)	Nbre portes	Toit plat	Prix	Toit incliné	Prix	Doublage portes	Prix	Doublage côtés	Prix
600	1	ISUT339603	1486€	ISUT339653	1494€	ISUT339681	148€	ISUT339590	276€
1000	2	ISUT339604	1904€	ISUT339654	1917€	ISUT339682	299€	ISUT339590	276€

# CASIER À BATTERIE & ACCESSOIRES



## Casier à batterie

- Étagère pleine, piétement tube rond Ø 38 mm sur vérins
- Ou étagère barreaudée, piétement tube carré 35 x 35 mm sur vérins
- Profondeur 500 à 600 mm
- Ensemble soudé
- 6 montants au-delà de 2000 mm

NOTA: -Construction inox TNB (T)  
-Construction inox AISI304L (supprimer le T à la commande attention modification de prix)

### CASIER À BATTERIE DÉMONTÉ NIVEAUX PLEINS PROFONDEUR 500 MM

Dimensions Longueur (mm)	Prof. 500 mm 3 niveaux	Prix	Prof. 500 mm 4 niveaux	Prix	Prof. 500 mm niveau seul	Prix
1000	ISUT442504	651€	ISUT442524	760€	ISUT442554	107€
1200	ISUT442505	736€	ISUT442525	866€	ISUT442555	133€
1400	ISUT442506	811€	ISUT442526	965€	ISUT442556	158€
1500	ISUT442507	831€	ISUT442527	1002€	ISUT442557	170€
1600	ISUT442508	853€	ISUT442528	1033€	ISUT442558	180€
1800	ISUT442509	890€	ISUT442529	1097€	ISUT442559	204€
2000	ISUT442510	926€	ISUT442530	1152€	ISUT442560	227€

### CASIER À BATTERIE DÉMONTÉ NIVEAUX PLEINS PROFONDEUR 600 MM

Dimensions Longueur (mm)	Prof. 600 mm 3 niveaux	Prix	Prof. 600 mm 4 niveaux	Prix	Prof. 600 mm niveau seul	Prix
1000	ISUT442604	686€	ISUT442624	800€	ISUT442654	115€
1200	ISUT442605	773€	ISUT442625	911€	ISUT442655	137€
1400	ISUT442606	853€	ISUT442626	1017€	ISUT442656	165€
1500	ISUT442607	876€	ISUT442627	1053€	ISUT442657	178€
1600	ISUT442608	898€	ISUT442628	1087€	ISUT442658	188€
1800	ISUT442609	938€	ISUT442629	1152€	ISUT442659	217€
2000	ISUT442610	975€	ISUT442630	1214€	ISUT442660	241€

### CASIER À BATTERIE DÉMONTÉ NIVEAUX BARREAUDÉS PROFONDEUR 500 MM

Dimensions Longueur (mm)	Prof. 500 mm 3 niveaux	Prix	Prof. 500 mm 4 niveaux	Prix	Prof. 500 mm niveau seul	Prix
1000	ISUT443504	651€	ISUT443524	760€	ISUT443554	107€
1200	ISUT443505	736€	ISUT443525	866€	ISUT443555	133€
1400	ISUT443506	811€	ISUT443526	965€	ISUT443556	158€
1500	ISUT443507	831€	ISUT443527	1002€	ISUT443557	170€
1600	ISUT443508	853€	ISUT443528	1033€	ISUT443558	180€
1800	ISUT443509	890€	ISUT443529	1097€	ISUT443559	204€
2000	ISUT443510	926€	ISUT443530	1152€	ISUT443560	227€

### CASIER À BATTERIE DÉMONTÉ NIVEAUX BARREAUDÉS PROFONDEUR 600 MM

Dimensions Longueur (mm)	Prof. 600 mm 3 niveaux	Prix	Prof. 600 mm 4 niveaux	Prix	Prof. 600 mm niveau seul	Prix
1000	ISUT443604	686€	ISUT443624	800€	ISUT443654	115€
1200	ISUT443605	773€	ISUT443625	911€	ISUT443655	137€
1400	ISUT443606	853€	ISUT443626	1017€	ISUT443656	165€
1500	ISUT443607	876€	ISUT443627	1053€	ISUT443657	178€
1600	ISUT443608	898€	ISUT443628	1087€	ISUT443658	188€
1800	ISUT443609	938€	ISUT443629	1152€	ISUT443659	217€
2000	ISUT443610	975€	ISUT443630	1214€	ISUT443660	241€





### Support louches

- Fabrication tout inox
- Rond inox Ø 10 mm
- 2 platines de fixation murale

### Support casseroles

- Fabrication tout inox
- Ossature plat 30 x 6 mm
- Crochets ronds inox Ø 6 mm amovibles
- 2 platines de fixation murale

### Tôle inox à la coupe au m<sup>2</sup>

- Fabrication tout inox
- Protection PVC 1 face
- Polissage Scotch brite

### Cornière inox

- Fabrication tout inox
- Bords pincés
- Protection PVC 1 face

### Crédence inox

- Fabrication tout inox
- Épaisseur 18 mm
- Doublage mélaminé collé

NOTA: -Construction inox TNB (T)  
-Construction inox AISI304L (supprimer le T à la commande - attention modification de prix)

## CASIER À BATTERIE MONTÉ SUR-MESURE

Dimensions Longueur (mm)	4 niveaux pleins	Prix	niveau seul	Prix	4 niveaux barreaudés	Prix	Niveau seul barreaudé	Prix
500 à 800	ISUT445101	761€	ISUT445201	92€	ISUT445301	761€	ISUT445401	92€
801 à 1000	ISUT445102	881€	ISUT445202	128€	ISUT445302	881€	ISUT445402	128€
1001 à 1200	ISUT445103	1002€	ISUT445203	149€	ISUT445303	1002€	ISUT445403	149€
1201 à 1400	ISUT445104	1120€	ISUT445204	181€	ISUT445304	1120€	ISUT445404	181€
1401 à 1600	ISUT445105	1195€	ISUT445205	207€	ISUT445305	1195€	ISUT445405	207€
1601 à 1800	ISUT445106	1268€	ISUT445206	238€	ISUT445306	1268€	ISUT445406	238€
1801 à 2000	ISUT445107	1336€	ISUT445207	263€	ISUT445307	1336€	ISUT445407	263€
2001 à 2200	ISUT445108	1528€	ISUT445208	290€	ISUT445308	1528€	ISUT445408	290€
2201 à 2400	ISUT445109	1584€	ISUT445209	319€	ISUT445309	1584€	ISUT445409	319€
2401 à 2600	ISUT445110	1689€	ISUT445210	349€	ISUT445310	1689€	ISUT445410	349€
2601 à 2900	ISUT445111	1794€	ISUT445211	379€	ISUT445311	1794€	ISUT445411	379€

Référence	Accessoires & options pour porte fiches	Prix
ISUT871121	Pince porte fiches inox à billes longueur 500 mm	67€
ISUT872501	Crédence inox prix au m doublage mélaminé	359€
ISUT872601	Tablette rabattable (ml) profondeur 300 à 600 mm	741€

Référence	Accessoires & options fluides	Prix
ISUT342313	Structure de passage des fluides (prix au ml de goutlotte)	538€
ISUT342314	Rampe de protection pour structure de fluides (au ml)	76€
ISUT342315	Coupe fixation des montants de structure fluides au sol	309€

Référence	Accessoires & options tôles inox	Prix
ISUT872101	Épaisseur 0,8 mm, sans perçage	170€
ISUT872102	Épaisseur 1 mm, sans perçage	212€
ISUT872104	Épaisseur 1,5 mm, sans perçage	318€
ISUT872105	Épaisseur 2 mm, sans perçage	424€


Référence	Accessoires & options tôles	Prix
ISUT872201	Épaisseur 0,8 mm, avec perçage 5 mm pour fixation murale	196€
ISUT872202	Épaisseur 1 mm, avec perçage 5 mm pour fixation murale	246€
ISUT872204	Épaisseur 1,5 mm, avec perçage 5 mm pour fixation murale	367€
ISUT872205	Épaisseur 2 mm, avec perçage 5 mm pour fixation murale	491€

Référence	Accessoires & options roulettes	Prix
ISUT108101	Hauteur hors standard (+ ou -200mm)	50€
ISUT103305	Butoir annulaire pour roulettes pieds Ø 38 mm	9€
ISUT103205	2 roulettes polyamide arrières Ø 125 mm - 2 pieds	107€
ISUT103206	3 roulettes polyamide arrières Ø 125 mm - 3 pieds	164€
ISUT103207	4 roulettes polyamide Ø 125 mm - dont 2 à frein	217€

Référence	Accessoires & options roulettes	Prix
ISUT103208	6 roulettes polyamide Ø 125 mm - dont 2 à frein	327€
ISUT103209	2 roulettes inox arrières Ø 125 mm - 2 pieds avant	133€
ISUT103210	3 roulettes inox arrières Ø 125 mm - 3 pieds avant	201€
ISUT103211	4 roulettes inox Ø 125 mm dont 2 à frein	269€
ISUT103212	6 roulettes inox Ø 125 mm dont 2 à frein	410€

# ÉTAGÈRE NEUTRE & CHAUFFANTE

**FRANSTAL**  
Silver



## Étagère neutre à poser sur table standard

- Colonnnettes tube rond Ø 38 mm
- Profondeur 300 ou 400 mm (hors tout)
- 2 cornières à fixer sur table
- 1<sup>er</sup> niveau hauteur 400 mm
- 2<sup>ème</sup> niveau hauteur 600 mm
- Livré démonté
- Étagère pleine, piétement tube rond Ø 38 mm sur vérins ou étagère barreaudée, piétement tube carré 35 x 35 mm sur vérins
- Profondeur 500 à 600 mm
- Ensemble soudé
- 6 montants au-delà de 2000 mm

NOTA: -Construction inox TNB (T)

-Construction inox AISI304L (supprimer le T à la commande - attention modification de prix)

## Étagère chauffante à poser standard

- Colonnnettes tube rond Ø 38 mm
- Profondeur 400 mm (hors tout)
- 2 cornières à fixer sur table
- 1<sup>er</sup> niveau hauteur 400 mm

### ÉTAGÈRE NEUTRE À POSER SUR TABLE STANDARD

Dimensions Longueur (mm)	Prof. 300 mm 1 niveau	Prix	Prof. 400 mm 1 niveau	Prix	Prof. 300 mm 2 niveaux	Prix	Prof. 400 mm 2 niveaux	Prix
800	ISUT221155	207€	ISUT221755	214€	ISUT221255	328€	ISUT221855	334€
1000	ISUT221157	219€	ISUT221757	236€	ISUT221257	353€	ISUT221857	371€
1200	ISUT221159	234€	ISUT221759	247€	ISUT221259	378€	ISUT221859	391€
1400	ISUT221161	244€	ISUT221761	264€	ISUT221261	402€	ISUT221861	428€
1500	ISUT221162	248€	ISUT221762	270€	ISUT221262	416€	ISUT221862	441€
1600	ISUT221163	253€	ISUT221763	276€	ISUT221263	426€	ISUT221863	454€
1800	ISUT221165	267€	ISUT221765	294€	ISUT221265	446€	ISUT221865	490€
2000	ISUT221167	279€	ISUT221767	309€	ISUT221267	478€	ISUT221867	524€


### ÉTAGÈRE CHAUFFANTE À POSER STANDARD

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Puissance (kW)	Tension	Prix
ISUT221600	1000 x 400 x 500	1	MONO 230 + T	1091€
ISUT221601	1200 x 400 x 500	1,5	MONO 230 + T	1144€
ISUT221602	1400 x 400 x 500	1,5	MONO 230 + T	1234€
ISUT221603	1600 x 400 x 500	2	MONO 230 + T	1445€
ISUT221604	1800 x 400 x 500	2	MONO 230 + T	1549€
ISUT221605	2000 x 400 x 500	2,5	MONO 230 + T	1741€

### ÉTAGÈRE PLEINE SUR CONSOLES FIXES

Dimensions Longueur (mm)	Nombre consoles	Prof. 300 mm	Prix	Prof. 400 mm	Prix
1000	2	ISUT453157	128€	ISUT453457	149€
1200	2	ISUT453159	143€	ISUT453459	170€
1400	2	ISUT453161	161€	ISUT453461	187€
1600	3	ISUT453163	200€	ISUT453463	237€
1800	3	ISUT453165	216€	ISUT453465	254€
2000	3	ISUT453167	232€	ISUT453467	273€





### Étagère neutre sur-mesure à poser sur table

- Colonnnettes tube rond Ø 38 mm
- Profondeur 300 ou 400 mm (profondeur 500 : + 10%)
- 2 cornières à fixer sur table
- 1<sup>er</sup> niveau hauteur 400 mm
- 2<sup>ème</sup> niveau hauteur 600 mm
- 6 colonnettes au-delà 2000 mm
- Ensemble soudé
- Étagère pleine, piétement tube rond Ø 38 mm sur vérins ou étagère barreaudée, piétement tube carré 35 x 35 mm sur vérins
- Profondeur 500 à 600 mm
- 6 montants au-delà de 2000 mm

NOTA: -Construction inox TNB (T)  
-Construction inox AISI304L (supprimer le T à la commande – attention modification de prix)

### ÉTAGÈRE NEUTRE SUR-MESURE À POSER SUR TABLE

Dimensions Longueur (mm)	Haut. 400 mm 1 niveau	Prix	Haut. 600 mm 2 niveaux	Prix	Haut. 900 mm 3 niveaux	Prix
500 à 800	ISUT221311	219€	ISUT221411	335€	ISUT221511	366€
801 à 1000	ISUT221312	237€	ISUT221412	378€	ISUT221512	452€
1001 à 1200	ISUT221313	249€	ISUT221413	400€	ISUT221513	535€
1201 à 1400	ISUT221314	267€	ISUT221414	428€	ISUT221514	595€
1401 à 1600	ISUT221315	293€	ISUT221415	479€	ISUT221515	669€
1601 à 1800	ISUT221316	318€	ISUT221416	529€	ISUT221516	730€
1801 à 2000	ISUT221317	344€	ISUT221417	570€	ISUT221517	811€
2001 à 2200	ISUT221318	420€	ISUT221418	688€	ISUT221518	939€
2201 à 2400	ISUT221319	438€	ISUT221419	743€	ISUT221519	1017€
2401 à 2600	ISUT221320	470€	ISUT221420	785€	ISUT221520	1081€
2601 à 2800	ISUT221321	503€	ISUT221421	850€	ISUT221521	1171€
2801 à 3000	ISUT221322	552€	ISUT221422	942€	ISUT221522	1301€
3001 à 3400	ISUT221323	619€	ISUT221423	1072€	ISUT221523	1484€
3401 à 3800	ISUT221324	666€	ISUT221424	1133€	ISUT221524	1624€




### Étagère chauffante sur-mesure

- Chauffage infrarouge par résistance céramiques
- Température de fonctionnement environ 70°C
- Tension : MON 230 + T

### ÉTAGÈRE CHAUFFANTE SUR-MESURE À POSER LARGEUR 400MM

Dimensions Longueur (mm)	Puissance (Kw)	1 niveau infra-rouge	Prix	1 niveau infra-rouge + 1 niveau neutre	Prix
801 à 1000	1000 W	ISUT221612	1201€	ISUT221622	1437€
1001 à 1200	1500 W	ISUT221613	1259€	ISUT221623	1508€
1201 à 1400	1500 W	ISUT221614	1359€	ISUT221624	1626€
1401 à 1600	2000 W	ISUT221615	1588€	ISUT221625	1879€
1601 à 1800	2000 W	ISUT221616	1702€	ISUT221626	2019€
1801 à 2000	2500 W	ISUT221617	1915€	ISUT221627	2258€

# ÉTAGÈRE SUR MESURE & ACCESSOIRES



## Étagère

- Profondeur 300 ou 400 mm
- Pleines ou barreaudées tube 25 x 25 mm

### PLATEAU D'ÉTAGÈRE PLEINE SANS CONSOLE

Dimensions Longueur (mm)	Prof. 300 mm	Prix	Prof. 400 mm	Prix
400	ISUT455151	57€	ISUT455451	64€
600	ISUT455153	64€	ISUT455453	75€
800	ISUT455155	74€	ISUT455455	83€
1000	ISUT455157	80€	ISUT455457	91€
1200	ISUT455159	96€	ISUT455459	110€
1400	ISUT455161	112€	ISUT455461	129€
1600	ISUT455163	128€	ISUT455463	147€
1800	ISUT455165	142€	ISUT455465	166€
2000	ISUT455167	159€	ISUT455467	184€

Référence	Accessoires pour étagères à poser	Prix
ISUT220110	Plat inox profondeur 300	28€
ISUT220111	Plat inox profondeur 400	32€
ISUT220145	Platine plate de fixation sur table ou meuble	17€
ISUT220112	Hauteur colonette hors standard	49€
ISUT220144	Entretoises fixation étagère chauffante et passe câble (x2)	134€
ISUT111174	Montage étagère chauffante sur table ou meuble sur mesure	226€
ISUT453301	Console profondeur 300 mm	24€
ISUT453501	Console profondeur 400 mm	29€

### PLATEAU D'ÉTAGÈRE BARREAUDÉE SUR CONSOLES FIXES SOUDÉES

Dimensions Longueur (mm)	Prof. 300 mm	Prix	Prof. 400 mm	Prix
400	ISUT456151	104€	ISUT456451	124€
600	ISUT456153	120€	ISUT456453	141€
800	ISUT456155	135€	ISUT456455	159€
1000	ISUT456157	146€	ISUT456457	174€
1200	ISUT456159	166€	ISUT456459	194€
1400	ISUT456161	184€	ISUT456461	217€
1600	ISUT456163	230€	ISUT456463	270€
1800	ISUT456165	247€	ISUT456465	291€
2000	ISUT456167	266€	ISUT456467	314€

### ÉTAGÈRE SUR-MESURE

Dimensions Longueur (mm)	Étagère pleine plateau (ml)	Prix	Étagère barreaudée plateau (ml)	Prix
Prof. 200 à 350	ISUT453201	150€	ISUT454401	176€
Prof. 351 à 500	ISUT453203	167€	ISUT454403	192€

### CONSOLE SUR-MESURE

Dimensions Longueur (mm)	Console fixe (unité)	Prix	Console crémaillère (unité)	Prix
Prof. 200 à 350	ISUT453311	28€	ISUT453313	28€
Prof. 351 à 500	ISUT453511	35€	ISUT453513	35€





### Étagère

- Profondeur 300 ou 400 mm
- Pleines ou barreaudées tube 25 x 25 mm

NOTA: -Construction inox TNB (T)  
-Construction inox AISI304L (supprimer le T à la commande attention modification de prix)

### ÉTAGÈRE PLEINE STANDARD AVEC CONSOLE ET CRÉMAILLÈRE

Dimensions Longueur (mm)	Consoles par niveau	Prof. 300 mm 1 niveau crem lg 400	Prix	Prof. 300 mm 2 niveaux crem lg 900	Prix	Prof. 400 mm 1 niveau crem lg 400	Prix	Prof. 400 mm 2 niveaux crem lg 900	Prix
1000	2	ISUT457107	180€	ISUT457207	374€	ISUT457507	202€	ISUT457607	420€
1200	2	ISUT457109	196€	ISUT457209	406€	ISUT457509	223€	ISUT457609	457€
1400	2	ISUT457111	214€	ISUT457211	438€	ISUT457511	241€	ISUT457611	495€
1600	3	ISUT457113	278€	ISUT457213	577€	ISUT457513	316€	ISUT457613	650€
1800	3	ISUT457115	294€	ISUT457215	607€	ISUT457515	334€	ISUT457615	686€
2000	3	ISUT457117	311€	ISUT457217	641€	ISUT457517	353€	ISUT457617	725€

### ÉTAGÈRE BARREAUDÉE STANDARD AVEC CONSOLE ET CRÉMAILLÈRE

Dimensions Longueur (mm)	Consoles par niveau	Prof. 300 mm 1 niveau crem lg 400	Prix	Prof. 300 mm 2 niveaux crem lg 900	Prix	Prof. 400 mm 1 niveau crem lg 400	Prix	Prof. 400 mm 2 niveaux crem lg 900	Prix
1000	2	ISUT458107	206€	ISUT458207	430€	ISUT458507	234€	ISUT458607	483€
1200	2	ISUT458109	226€	ISUT458209	467€	ISUT458509	256€	ISUT458609	524€
1400	2	ISUT458111	245€	ISUT458211	505€	ISUT458511	276€	ISUT458611	568€
1600	3	ISUT458113	321€	ISUT458213	665€	ISUT458513	363€	ISUT458613	748€
1800	3	ISUT458115	338€	ISUT458215	699€	ISUT458515	383€	ISUT458615	789€
2000	3	ISUT458117	358€	ISUT458217	737€	ISUT458517	404€	ISUT458617	831€

### PLATEAU D'ÉTAGÈRE BARREAUDÉE SUR CONSOLES POUR CRÉMAILLÈRES SOUDÉES

Dimensions Longueur (mm)	Profondeur 300 mm	Prix	Profondeur 400 mm	Prix
400	ISUT458151	113€	ISUT458451	133€
600	ISUT458153	129€	ISUT458453	149€
800	ISUT458155	144€	ISUT458455	170€
1000	ISUT458157	159€	ISUT458457	185€
1200	ISUT458159	178€	ISUT458459	206€
1400	ISUT458161	196€	ISUT458461	229€
1600	ISUT458163	248€	ISUT458463	290€
1800	ISUT458165	266€	ISUT458465	311€
2000	ISUT458167	285€	ISUT458467	333€

Référence	Accessoires & options console	Prix
ISUT454411	Obturation inox soudée des barreaux d'étagère	97€
ISUT453301	Fixe standard pour plateaux Prof. 300 mm	24€
ISUT453501	Fixe standard pour plateaux Prof. 400 mm	29€
ISUT453303	Pour crémaillère standard Prof. 300mm	24€
ISUT453503	Pour crémaillère standard Prof. 400 mm	29€
ISUT453304	Pour crémaillère standard crémaillère au mètre	66€
ISUT453307	Pour crémaillère standard crémaillère de long 400 mm	24€
ISUT453305	Pour crémaillère standard crémaillère de long 900 mm	60€

# PLONGE BATTERIE & STANDARD



## Plonge standard

- Bac inox embouti, perçage robinet de série, égouttoir nervuré
- Bord avant 50 mm rayonné, dossier rayonné 100 x 20 mm
- Cache bac inox 3 côtés montés, décalage arrière 90 mm pour passage des fluides
- Piètement tube inox Ø 38 mm démonté
- Livrée avec bonde, tube surverse et siphon
- Hauteur 900 mm

NOTA: -Construction inox TNB (T)  
-Construction inox AISI304L (supprimer le T à la commande - attention modification de prix)

### PLONGE STANDARD 600 MM

Dimensions L x P (mm)	Dimensions Bac (mm)	Sans ptiement	Prix	Avec ptiement	Prix
500 x 600	400 x 400	ISUT106900	492€	ISUT106600	746€
600 x 600	400 x 400	ISUT106901	506€	ISUT106601	746€
700 x 600	500 x 400	ISUT106902	581€	ISUT106602	783€
800 x 600	500 x 400	ISUT106903	622€	ISUT106603	818€
1000 x 600	400 x 400	ISUT106904	833€	ISUT106604	1098€
1200 x 600	500 x 400	ISUT106905	942€	ISUT106605	1118€
1400 x 600	500 x 400	ISUT106906	1032€	ISUT106606	1312€
1000 x 600	400 x 400	ISUT106907	599€	ISUT106607	842€
1200 x 600	500 x 400	ISUT106908	666€	ISUT106608	898€
1400 x 600	500 x 400	ISUT106909	721€	ISUT106609	921€
1600 x 600	500 x 400	ISUT106911	809€	ISUT106611	1005€
1000 x 600	400 x 400	ISUT106912	599€	ISUT106612	842€
1200 x 600	500 x 400	ISUT106913	666€	ISUT106613	898€
1400 x 600	500 x 400	ISUT106914	721€	ISUT106614	921€
1600 x 600	500 x 400	ISUT106916	809€	ISUT106616	1005€
1400 x 600	400 x 400	ISUT106917	919€	ISUT106617	1152€
1600 x 600	400 x 400	ISUT106918	947€	ISUT106618	1208€
1800 x 600	500 x 400	ISUT106919	1060€	ISUT106619	1289€
1900 x 600	500 x 400	ISUT106920	1127€	ISUT106620	1340€
2000 x 600	500 x 400	ISUT106921	1143€	ISUT106621	1385€
2200 x 600	500 x 400	ISUT106922	1178€	ISUT106622	1434€
2400 x 600	500 x 400	ISUT106935	1284€	ISUT106635	1501€
1400 x 600	400 x 400	ISUT106923	919€	ISUT106623	1152€
1600 x 600	400 x 400	ISUT106924	947€	ISUT106624	1208€
1800 x 600	500 x 400	ISUT106925	1060€	ISUT106625	1289€
1900 x 600	500 x 400	ISUT106926	1127€	ISUT106626	1340€
2000 x 600	500 x 400	ISUT106927	1143€	ISUT106627	1385€
2200 x 600	500 x 400	ISUT106928	1178€	ISUT106628	1434€
2400 x 600	500 x 400	ISUT106937	1284€	ISUT106637	1501€
1800 x 600	400 x 400	ISUT106929	982€	ISUT106629	1292€
1900 x 600	400 x 400	ISUT106930	998€	ISUT106630	1309€
2000 x 600	500 x 400	ISUT106931	1113€	ISUT106631	1359€
2200 x 600	500 x 400	ISUT106932	1178€	ISUT106632	1434€
2400 x 600	500 x 400	ISUT106933	1284€	ISUT106633	1501€

### PLONGE STANDARD 700 MM

Dimensions L x P (mm)	Dimensions Bac (mm)	Sans ptiement	Prix	Avec ptiement	Prix
500 x 700	400 x 500	ISUT106300	492€	ISUT106100	746€
600 x 700	400 x 500	ISUT106301	506€	ISUT106101	746€
700 x 700	500 x 500	ISUT106302	581€	ISUT106102	783€
800 x 700	600 x 500	ISUT106303	622€	ISUT106103	818€
1000 x 700	400 x 500	ISUT106304	833€	ISUT106104	1098€
1200 x 700	500 x 500	ISUT106305	942€	ISUT106105	1118€
1400 x 700	600 x 500	ISUT106306	1032€	ISUT106106	1312€
1000 x 700	400 x 500	ISUT106307	599€	ISUT106107	842€
1200 x 700	500 x 500	ISUT106308	666€	ISUT106108	898€
1400 x 700	600 x 500	ISUT106309	721€	ISUT106109	921€
1600 x 700	600 x 500	ISUT106311	809€	ISUT106111	1005€
1000 x 700	400 x 500	ISUT106312	599€	ISUT106112	842€
1200 x 700	500 x 500	ISUT106313	666€	ISUT106113	898€
1400 x 700	600 x 500	ISUT106314	721€	ISUT106114	921€
1600 x 700	600 x 500	ISUT106316	809€	ISUT106116	1005€
1400 x 700	400 x 500	ISUT106317	919€	ISUT106117	1152€
1600 x 700	400 x 500	ISUT106318	947€	ISUT106118	1208€
1800 x 700	500 x 500	ISUT106319	1060€	ISUT106119	1289€
1900 x 700	600 x 500	ISUT106320	1127€	ISUT106120	1340€
2000 x 700	600 x 500	ISUT106321	1143€	ISUT106121	1385€
2200 x 700	600 x 500	ISUT106322	1178€	ISUT106122	1434€
2400 x 700	600 x 500	ISUT106335	1284€	ISUT106135	1501€
1400 x 700	400 x 500	ISUT106323	919€	ISUT106123	1152€
1600 x 700	400 x 500	ISUT106324	947€	ISUT106124	1208€
1800 x 700	500 x 500	ISUT106325	1060€	ISUT106125	1289€
1900 x 700	600 x 500	ISUT106326	1127€	ISUT106126	1340€
2000 x 700	600 x 500	ISUT106327	1143€	ISUT106127	1537€
2200 x 700	600 x 500	ISUT106328	1178€	ISUT106128	1434€
2400 x 700	600 x 500	ISUT106337	1284€	ISUT106137	1501€
1800 x 700	400 x 500	ISUT106329	982€	ISUT106129	1292€
1900 x 700	400 x 500	ISUT106330	998€	ISUT106130	1309€
2000 x 700	500 x 500	ISUT106331	1113€	ISUT106131	1359€
2200 x 700	600 x 500	ISUT106332	1178€	ISUT106132	1434€
2400 x 700	600 x 500	ISUT106333	1284€	ISUT106133	1501€

#### Combinaisons possibles

Plonge avec étagère

Ajouter «E» à la fin de la référence

**SUR DEMANDE**

Plonge suspendue

Ajouter «S» à la fin de la référence

**SUR DEMANDE**

Plonge avec robinet mélangeur 1/4 de tour

Ajouter «M» à la fin de la référence

**SUR DEMANDE**

Plonge avec robinet et étagère

Ajouter «ME» à la fin de la référence

**SUR DEMANDE**

Plonge suspendue avec robinet

Ajouter «MS» à la fin de la référence

**SUR DEMANDE**





### Plonge batterie standard

- Bac inox embouti, perçage robinet de série, égouttoir nervuré
- Bord avant 50 mm rayonné, dossier rayonné 100 x 20 mm
- Cache bac inox 3 côtés montés, décalage arrière 90 mm pour passage des fluides
- Piètement tube inox Ø 38 mm démonté
- Livrée avec bonde, tube surverse et siphon
- Hauteur 900 mm

NOTA: -Construction inox TNB (T)  
-Construction inox AISI304L (supprimer le T à la commande attention modification de prix)



### PLONGE À BATTERIE 800 MM

Dimensions L x P (mm)	Dimensions Bac (mm)	sans robinet sans étagère	Prix
 1000 x 800	800 x 600 x 400	<b>ISUT106134</b>	<b>1349€</b>
 2000 x 800	800 x 600 x 400	<b>ISUT106139</b>	<b>2395€</b>
 1500 x 800	800 x 600 x 400	<b>ISUT106110</b>	<b>1671€</b>
 2400 x 800	800 x 600 x 400	<b>ISUT106136</b>	<b>2514€</b>
 1500 x 800	800 x 600 x 400	<b>ISUT106115</b>	<b>1671€</b>
 2400 x 800	800 x 600 x 400	<b>ISUT106138</b>	<b>2514€</b>
 1800 x 700	500 x 500 x 300	<b>ISUT106190</b>	<b>1618€</b>
 2100 x 700	600 x 500 x 300	<b>ISUT106191</b>	<b>1749€</b>

### PLONGE À BATTERIE 700 MM

Dimensions L x P (mm)	Dimensions Bac (mm)	Plonge à batterie sans robinet	Prix
1000 x 700	760 x 510 x 380	<b>ISUT106150</b>	<b>1346€</b>
1800 x 700	760 x 510 x 380	<b>ISUT106151</b>	<b>1874€</b>
1400 x 700	760 x 510 x 380	<b>ISUT106152</b>	<b>1503€</b>
2400 x 700	760 x 510 x 380	<b>ISUT106153</b>	<b>2514€</b>
1400 x 700	760 x 510 x 380	<b>ISUT106154</b>	<b>1503€</b>
2400 x 700	760 x 510 x 380	<b>ISUT106155</b>	<b>2514€</b>

### PLONGE AVEC RÉSERVE LAVE-VAISSELLE 600 MM

Dimensions L x P (mm)	Dimensions Bac (mm)	sans robinet sans étagère	Prix
 1200x600	500x400	<b>ISUT106808</b>	<b>918€</b>
 1400x600	500x400	<b>ISUT106809</b>	<b>979€</b>
 1600x600	500x400	<b>ISUT106811</b>	<b>1073€</b>
 1200x600	500x400	<b>ISUT106813</b>	<b>918€</b>
 1400x600	500x400	<b>ISUT106814</b>	<b>979€</b>
 1600x600	500x400	<b>ISUT106816</b>	<b>1073€</b>
 1600x600	400x400	<b>ISUT106818</b>	<b>1201€</b>
 1800x600	500x400	<b>ISUT106819</b>	<b>1315€</b>
 2000x600	500x400	<b>ISUT106821</b>	<b>1406€</b>
 2200x600	500x400	<b>ISUT106822</b>	<b>1447€</b>
 2400x600	500x400	<b>ISUT106835</b>	<b>1560€</b>
 1600x600	400x400	<b>ISUT106824</b>	<b>1201€</b>
 1800x600	500x400	<b>ISUT106825</b>	<b>1315€</b>
 2000x600	500x400	<b>ISUT106827</b>	<b>1406€</b>
 2200x600	500x400	<b>ISUT106828</b>	<b>1447€</b>
 2400x600	500x400	<b>ISUT106837</b>	<b>1560€</b>

### PLONGE AVEC RÉSERVE LAVE-VAISSELLE 700 MM

Dimensions L x P (mm)	Dimensions Bac (mm)	sans robinet sans étagère	Prix
1200 x 700	500x500	<b>ISUT106408</b>	<b>918€</b>
1400 x 700	600x500	<b>ISUT106409</b>	<b>979€</b>
1600 x 700	600x500	<b>ISUT106411</b>	<b>1073€</b>
1200 x 700	500x500	<b>ISUT106413</b>	<b>918€</b>
1400 x 700	600x500	<b>ISUT106414</b>	<b>979€</b>
1600 x 700	600x500	<b>ISUT106416</b>	<b>1073€</b>
1600 x 700	400x500	<b>ISUT106418</b>	<b>1201€</b>
1800 x 700	500x500	<b>ISUT106419</b>	<b>1315€</b>
2000 x 700	600x500	<b>ISUT106421</b>	<b>1406€</b>
2200 x 700	600x500	<b>ISUT106422</b>	<b>1447€</b>
2400 x 700	600x500	<b>ISUT106435</b>	<b>1560€</b>
1600x700	400x500	<b>ISUT106424</b>	<b>1201€</b>
1800x700	500x500	<b>ISUT106425</b>	<b>1315€</b>
2000x700	600x500	<b>ISUT106427</b>	<b>1406€</b>
2200x700	600x500	<b>ISUT106428</b>	<b>1447€</b>
2400x700	600x500	<b>ISUT106437</b>	<b>1560€</b>

Combinaisons possibles	Règles de dénomination des références concernées	Prix
Plonge avec étagère	Ajouter «E» à la fin de la référence	<b>SUR DEMANDE</b>
Plonge avec robinet mélangeur 1/4 de tour	Ajouter «M» à la fin de la référence	<b>SUR DEMANDE</b>
Plonge avec robinet et étagère	Ajouter «ME» à la fin de la référence	<b>SUR DEMANDE</b>

# PLONGE STANDARD

## ACCESSOIRES



### ACCESSOIRES & OPTIONS ÉTAGÈRE PLEINE POUR PLONGE STANDARD PROFONDEUR 600 MM ET 700 MM

Référence	Accessoires & options étagère profondeur 600 mm	Prix	Référence	Accessoires & options étagère profondeur 700 mm	Prix
ISUT250102	500 x 600	103€	ISUT250202	500 x 700	103€
ISUT250103	600 x 600	104€	ISUT250203	600 x 700	104€
ISUT250104	700 x 600	104€	ISUT250204	700 x 700	104€
ISUT250105	800 x 600	113€	ISUT250205	800 x 700	113€
ISUT250107	1000 x 600	115€	ISUT250207	1000 x 700	115€
ISUT250109	1200 x 600	121€	ISUT250209	1200 x 700	121€
ISUT250111	1400 x 600	136€	ISUT250211	1400 x 700	136€
ISUT250112	1500 x 600	141€	ISUT250212	1500 x 700	141€
ISUT250113	1600 x 600	147€	ISUT250213	1600 x 700	147€
ISUT250115	1800 x 600	172€	ISUT250215	1800 x 700	172€
ISUT250116	1900 x 600	184€	ISUT250216	1900 x 700	184€
ISUT250117	2000 x 600	199€	ISUT250217	2000 x 700	199€
ISUT250119	2200 x 600	245€	ISUT250219	2200 x 700	245€
ISUT250121	2400 x 600	274€	ISUT250221	2400 x 700	274€

Référence	Accessoires & options étagère pleine pour plonge standard	Prix
ISUT111163	ML d'étagère barreudée démontable (prix au ml)	129€
ISUT111160	ML de renfort démontable en U en tube 25 (prix au ml)	82€
ISUT111161	ML de renfort démontable en H en tube 25 (prix au ml)	82€
ISUT111162	ML de traverse démontable en tube 25 (prix au ml)	60€
ISUT111129	Barres porte casiers sous table (prix au ml)	76€
ISUT111173	Étagère basse à clayettes poly (prix au ml avec clayettes)	103€
ISUT111170	Pied supplémentaire avec vérin	45€
ISUT111171	Pied seul pour roulette	44€
ISUT111172	Mini pieds pour étagère basse (par 2)	72€
ISUT241108	Plus-value pour vérin inox diam 38 (par verin)	46€

Référence	Accessoires & options	Prix
ISUT112136	Robinet mitigeur 18 l / mn	161€
ISUT112141	Robinet mitigeur commande au coude 17 l / mn	174€
ISUT112142	Robinet mitigeur électronique 5 l / mn	540€

Référence	Accessoires & options	Prix
ISUT112112	Commande au genoux	103€
ISUT112113	Commande genoux + col cygne 200 mm + flexible + fixation murale	255€
ISUT112147	Commande genoux + col cygne 200 mm + flexible + fixation sous table	336€
ISUT112114	Commande pédale simple	180€
ISUT112115	Commande pédale double	353€
ISUT112148	Douchette sans robinet	243€
ISUT112106	Douchette standard	307€
ISUT112128	Douchette 1/4 tour	334€
ISUT112129	Douchette 1/4 tour (EC,EF) + invers. + col de cygne 21 l/mn	480€



Référence	Accessoires & options	Prix
<b>ISUT110504</b>	Couvercle inox pour TVO	<b>102€</b>
<b>ISUT110505</b>	Couvercle inox pour TVO diamètre 250 mm	<b>66€</b>
<b>ISUT110506</b>	Couvercle inox pour TVO diamètre 280 mm	<b>107€</b>
<b>ISUT220102</b>	Joint vide ordures diamètre 200 mm	<b>82€</b>
<b>ISUT220143</b>	Joint vide ordures diamètre 250 mm	<b>98€</b>
<b>ISUT220141</b>	Joint vide ordures diamètre 280 mm	<b>104€</b>
<b>ISUT110528</b>	Support douchette table adossée	<b>237€</b>
<b>ISUT110529</b>	Support douchette table adossée + pieds et platine	<b>279€</b>
<b>ISUT110513</b>	Réglette pour panier à poser sur bac 500 x 500 mm	<b>135€</b>
<b>ISUT110525</b>	Réglette pour panier à poser sur bac 600 x 500mm	<b>135€</b>
<b>ISUT110514</b>	Panier à déchets 400 x 400 mm	<b>165€</b>
<b>ISUT110515</b>	Panier à déchets 500 x 400 mm	<b>178€</b>
<b>ISUT110516</b>	Panier à déchets 500 x 500 mm	<b>189€</b>
<b>ISUT110517</b>	Panier à déchets 600 x 500 mm	<b>206€</b>
<b>ISUT110536</b>	Panier à déchets 600 x 450 mm	<b>200€</b>
<b>ISUT110520</b>	Fond de cuve perforé 400 x 400 mm	<b>104€</b>
<b>ISUT110521</b>	Fond de cuve perforé 500 x 400 mm, vidange à droite	<b>114€</b>
<b>ISUT110534</b>	Fond de cuve perforé 500 x 400 mm, vidange à gauche	<b>113€</b>
<b>ISUT110522</b>	Fond de cuve perforé 500 x 500 mm	<b>127€</b>
<b>ISUT110523</b>	Fond de cuve perforé 600 x 500 mm, vidange à droite	<b>136€</b>
<b>ISUT110535</b>	Fond de cuve perforé 600 x 500 mm, vidange à gauche	<b>135€</b>

Référence	Accessoires & options	Prix
<b>ISUT112100</b>	Robinet mélangeur monotrou 1/4 tour, bec 300 mm	<b>125€</b>
<b>ISUT112102</b>	Robinet mélangeur bitrou à entraxe réglable	<b>165€</b>
<b>ISUT112127</b>	Robinet mural entraxe 150 mm	<b>165€</b>
<b>ISUT112140</b>	Robinet mélangeur monotrou 1/4 tour gros débit 40 l/mn	<b>214€</b>

Référence	Accessoires & options	Prix
<b>ISUT112103</b>	Col de cygne 300 mm	<b>40€</b>
<b>ISUT112104</b>	Col de cygne 200 mm	<b>40€</b>
<b>ISUT112116</b>	Prémélangeur + clapet anti retour	<b>64€</b>

Référence	Accessoires & options	Prix
<b>ISUT112149</b>	Mât de douchette	<b>164€</b>
<b>ISUT112103</b>	Col de cygne 300 mm	<b>40€</b>
<b>ISUT112108</b>	Inverseur	<b>146€</b>
<b>ISUT112110</b>	Pomme douchette standard	<b>122€</b>
<b>ISUT112111</b>	Flexible douchette	<b>47€</b>
<b>ISUT112130</b>	Rallonge douchette de fixation murale	<b>83€</b>

Référence	Accessoires & options	Prix
<b>ISUT112125</b>	Cache de trou robinet diamètre 32 mm	<b>9€</b>
<b>ISUT112117</b>	Siphon laiton 40/49	<b>85€</b>
<b>ISUT112131</b>	Écoulement tout inox 40/49	<b>180€</b>
<b>ISUT112146</b>	Écoulement tout inox + vanne 1/4 tour à sphère	<b>255€</b>
<b>ISUT112119</b>	Écoulement tout inox + vanne 1/4 tour + trop plein	<b>416€</b>
<b>ISUT112120</b>	Bonde + tube surverse plonge H 300 mm	<b>45€</b>
<b>ISUT112143</b>	Bonde laiton pour surverse	<b>23€</b>
<b>ISUT112144</b>	Bonde + tube surverse à légumes perforé H 230 mm	<b>85€</b>
<b>ISUT112121</b>	Bonde + tube surverse à légumes perforé H 300 mm	<b>100€</b>
<b>ISUT112132</b>	Grille perforée de bonde 40/49	<b>20€</b>

# PLONGE SUR MESURE



NOTA: -Construction inox TNB (T)  
-Construction inox AISI304L (supprimer le T à la commande attention modification de prix)

## DESSUS SANS BAC

Dimensions Longueur (mm)	Avec piètement	Prix	Sans piètement	Prix
500 à 800	ISUT107601	627€	ISUT107701	313€
801 à 1000	ISUT107602	695€	ISUT107702	367€
1001 à 1200	ISUT107603	743€	ISUT107703	400€
1201 à 1400	ISUT107604	788€	ISUT107704	447€
1401 à 1600	ISUT107605	851€	ISUT107705	497€
1601 à 1800	ISUT107606	913€	ISUT107706	531€
1801 à 2000	ISUT107607	977€	ISUT107707	579€
2001 à 2200	ISUT107608	1014€	ISUT107708	611€
2201 à 2400	ISUT107609	1053€	ISUT107709	644€
2401 à 2600	ISUT107610	1124€	ISUT107710	689€
2601 à 2800	ISUT107611	1348€	ISUT107711	769€
2801 à 3000	ISUT107612	1409€	ISUT107712	819€
3001 à 3400	ISUT107613	1650€	ISUT107713	983€
3401 à 3800	ISUT107614	1788€	ISUT107714	1085€

## BAC

Référence	Dimensions Lx H x P (mm)	Bacs	Prix
ISUT110501	400 x 400 x 300	Bac embouti soudé	523€
ISUT110533	500 x 400 x 250	Bac embouti soudé	552€
ISUT110510	500 x 400 x 300	Bac embouti soudé	552€
ISUT110511	500 x 500 x 300	Bac embouti soudé	591€
ISUT110532	600 x 450 x 300	Bac embouti soudé	682€
ISUT110512	600 x 500 x 300	Bac embouti soudé	619€
ISUT219401	510 x 310 x 215	Bac embouti soudé, 1 GN1/1	641€
ISUT219402	630 x 510 x 230	Bac embouti soudé, 2 GN1/1	725€
ISUT219403	960 x 510 x 230	Bac chaudron.soudé, 3 GN1/1	788€
ISUT219404	1280x510x230	Bac chaudron.soudé, 4 GN1/1	897€
ISUT219405	1610x510x230	Bac chaudron.soudé, 5 GN1/1	1252€

## BAC

Référence	Dimensions Lx H x P (mm)	Bacs	Prix
ISUT219419	600 x 510 x 365	Bac chaudron soudé	725€
ISUT219406	760 x 510 x 380	Bac chaudron soudé	1014€
ISUT219407	800 x 600 x 400	Bac chaudron soudé	1147€
ISUT219408	340 x 340 x 200	Bac chaudron soudé	419€
ISUT219409	400 x 400 x 250	Bac chaudron soudé	535€
ISUT219410	400 x 290 x 200	Bac chaudron soudé	528€
ISUT219411	400 x 340 x 300	Bac chaudron soudé	686€
ISUT219412	600 x 600 x 300	Bac chaudron soudé	785€

## BAC

Référence	Dimensions L x l (mm)	Bacs	Prix
ISUT219413	260 x 170	Bac embouti soudé rond	509€
ISUT219414	300 x 180	Bac embouti soudé rond	518€
ISUT219415	360 x 170	Bac embouti soudé rond	670€
ISUT219416	420 x 170	Bac embouti soudé rond	721€
ISUT219417	260 x 170	Bac embouti soudé demi sphérique	543€
ISUT219418	420 x 170	Bac embouti soudé demi sphérique	721€

## ETAGÈRES PLEINES SUR MESURE PROF. 500 À 700 MM

Dimensions Longueur (mm)	Pieds ronds	Prix	Pieds carrés	Prix
500 à 800	ISUT251101	114€	ISUT251201	114€
801 à 1000	ISUT251102	125€	ISUT251202	125€
1001 à 1200	ISUT251103	141€	ISUT251203	141€
1201 à 1400	ISUT251104	147€	ISUT251204	147€
1401 à 1600	ISUT251105	161€	ISUT251205	161€
1601 à 1800	ISUT251106	180€	ISUT251206	180€
1801 à 2000	ISUT251107	201€	ISUT251207	201€
2001 à 2200	ISUT251108	266€	ISUT251208	266€
2201 à 2400	ISUT251109	282€	ISUT251209	282€
2401 à 2600	ISUT251110	289€	ISUT251210	289€
2601 à 2800	ISUT251111	298€	ISUT251211	298€
2801 à 3000	ISUT251112	319€	ISUT251212	319€
3001 à 3400	ISUT251113	360€	ISUT251213	360€
3401 à 3800	ISUT251114	382€	ISUT251214	382€

## ETAGÈRE SUR-MESURE

Référence	Désignation	Prix
ISUT111163	Etagère basse barreaudée démontable (prix au ml)	129€



### Plonge sur-mesure à calculer

- Bac inox embouti, égouttoir lisse
- Profondeur de 500 à 700 mm
- Cache bac inox 3 côtés montés
- Décalage arrière pour passage des fluides
- Piètement tube inox Ø 38 mm démonté

- 6 pieds au-delà de 2000 mm
- Livrée avec bonde, tube surverse et siphon
- Bord avant 50 mm rayonné, dossier rayonné 100 x 20 mm
- Hauteur 900 mm

NOTA: -Construction inox TNB (T)

-Construction inox AISI304L (supprimer le T à la commande - attention modification de prix)

Référence	Désignation	Prix
ISUT223701	ML de prof. de 701 à 800 mm (plus value au ml)	37€
ISUT223702	ML de prof. de 801 à 900 mm (plus value au ml)	73€
ISUT223703	ML de prof. de 901 à 1000 mm (plus value au ml)	107€
ISUT240101	ML plateau 20/10 par rapport au 15/10 (prof.inf 701)	66€
ISUT240110	ML de poli-brillant (miroir) sur bords (prix au ml)	64€
ISUT240111	ML de poli-vibré (dessus prof inf à 701)	58€
ISUT557503	1 tampon d'angle antichocs avec fixation	27€
ISUT240105	Fermeture inox de dossier arrière (prix au ml)	87€
ISUT220118	Dossier latéral droit	73€
ISUT220119	Dossier latéral gauche	73€
ISUT240104	Dossier arrière penté (45°)(prix au dossier)	55€
ISUT240103	4 bords rayonnés et/ou gorge dossier rayonné	92€
ISUT240107	Coins boule (prix pour un dessus adossé ou central en 15/10)	161€
ISUT220122	Pan coupé 80 x 80 mm	139€
ISUT220123	Côte non d'équerre	147€
ISUT220124	Encoche poteau	169€
ISUT220125	Encoche d'angle	139€
ISUT220126	Option découpe sur plateau	143€
ISUT112138	Perçage robinetterie	29€
ISUT110502	Départ en angle	161€
ISUT110503	TVO diamètre 200 mm + tampon	127€
ISUT111122	TVO embouti affleurant diamètre 250 mm + tampon	208€
ISUT111145	TVO diamètre 280 mm + tampon	159€
ISUT111146	TVO encastré affleurant diamètre 280 mm + tampon	266€
ISUT108109	Grille à déchets d'angle amovible	107€
ISUT112113	Cde genoux + col cygne 200 mm + flexible + fixation murale	255€
ISUT108110	Rangement 3 paniers 500 x 500 mm	409€
ISUT240106	ML d'obturation tranches de mélaminé (ml de cornière)	34€
ISUT111130	Blacksonnage d'insonorisation (prix au ml)	76€
ISUT111135	ML d'assemblage par boulonnage (prix au ml)	95€
ISUT111136	ML d'assemblage par soudage (prix au ml)	188€

Référence	Désignation	Prix
ISUT109510	Raccord angle plonge sans dossier	595€
ISUT220140	ML de dossier arrière 100x20 (prix au ml)	79€

Référence	Désignation	Prix
ISUT103305	Butoir annulaire pour roulettes Ø 90 mm pieds 38	9€
ISUT103306	1 butoir annulaire pour roulettes pieds 35x35 mm	9€
ISUT103205	2 roulettes polyamide arrières Ø 125 mm - 2 pieds avant	107€
ISUT103206	3 roulettes polyamide arrières Ø 125 - 3 pieds avant	164€
ISUT103207	4 roulettes polyamide Ø 125 mm dont 2 à freins	217€
ISUT103208	6 roulettes polyamide Ø 125 mm dont 2 à freins	327€
ISUT103209	2 roulettes inox arrières Ø 125 mm - 2 pieds avant	133€
ISUT103210	3 roulettes inox arrières Ø 125 mm - 3 pieds avant	201€
ISUT103211	4 roulettes inox Ø 125 mm, dont 2 à freins	269€
ISUT103212	6 roulettes inox Ø 125 mm, dont 2 à freins	410€

Référence	Désignation	Prix
ISUT220113	Habillage côté latéral droit	172€
ISUT220114	Habillage côté latéral gauche	172€
ISUT220115	Habillage côté droit et gauche	298€
ISUT220116	ML d'habillage fond (prix au ml)	251€
ISUT241103	ML de traverse Ø 38 mm soudée (prix au ml)	53€
ISUT241109	ML de traverse 35x35 mm soudée (prix au ml)	53€
ISUT108100	Réservation lave-vaisselle	40€
ISUT108101	Hauteur hors standard (+ ou -200 mm)	50€
ISUT103302	Platine de fixation murale sur piètement	64€
ISUT103303	Platine de fixation au sol sur piètement	38€
ISUT103101	Pieds soudés 35 x 35 mm + bandeaux dessus inf. à 2000 mm	140€
ISUT103102	Pieds soudés 35 x 35 mm + bandeaux dessus sup. à 2000 mm	215€
ISUT103103	Pieds soud.35 x 35 mm + traverse sans band.dessus inf. 2000 mm	162€
ISUT103104	Pieds soud. 35 x 35 mm + trav. sans band. dessus sup. 2000 mm	245€
ISUT103105	Pieds soudés Ø 38 mm avec bandeaux dessus inf. 2000 mm	115€
ISUT103106	Pieds soudés Ø 38 mm avec bandeaux dessus sup. 2000 mm	178€
ISUT103107	Pieds soud.Ø38 + traverse sans band.dessus inf. 2000 mm	162€
ISUT103108	Pieds soud.Ø38 + traverse sans band.dessus sup. 2000 mm	245€
ISUT103109	Pieds suspendus Ø 38 mm dessus inf. 2000 mm	110€
ISUT103110	Pieds suspendus Ø 38 mm dessus sup. 2000 mm	166€
ISUT103111	Pieds semi-suspendus Ø 38 mm dessus inf. 2000 mm	155€
ISUT103112	Pieds semi-suspendus Ø 38 mm dessus sup. 2000 mm	215€

# PLONGE SUR MEUBLE

## BASE STANDARD



### Plonge sur meuble bas standard

- Bac inox embouti, perçage robinet de série, égouttoir nervuré
- Bord avant 50 mm rayonné, dossier rayonné 100 x 20 mm
- Hauteur 900 mm
- Portes battantes ou coulissantes suivant dimension
- Portes battantes sur meuble dimension inférieur à 1000 mm
- Soubassement meuble, parois latérales et portes doublées, isolées
- Intérieur rayonné, pas d'étagère intermédiaire
- Décalage arrière 15 mm
- Pieds ronds inox Ø 60 mm - 6 pieds plus renfort interne au-delà de 1600 mm
- Livraison avec bonde tube surverse et siphon

NOTA: -Construction inox TNB (T)  
-Construction inox AISI304L (supprimer le T à la commande - attention modification de prix)

### PLONGE SANS ROBINET

Dimensions L x P (mm)	Dimensions Bac (mm)	Référence	Prix	Avec réserve lave-vaisselle	Prix	Dimensions L x P (mm)	Dimensions Bac (mm)	Référence	Prix	Avec réserve lave-vaisselle	Prix
500 x 600	400 x 400*	ISUT332600	1545€	-		500 x 700	400 x 500*	ISUT332100	1545€	-	
600 x 600	400 x 400*	ISUT332601	1626€	-		700 x 700	400 x 500*	ISUT332101	1626€	-	
700 x 600	500 x 400*	ISUT332602	1771€	-		700 x 700	500 x 500*	ISUT332102	1771€	-	
800 x 600	500 x 400*	ISUT332603	1880€	-		800 x 700	600 x 500*	ISUT332103	1880€	-	
1000 x 600	400 x 400	ISUT332604	2230€	-		1000 x 700	400 x 500	ISUT332104	2230€	-	
1200 x 600	500 x 400	ISUT332605	2435€	-		1200 x 700	500 x 500	ISUT332105	2435€	-	
1400 x 600	500 x 400	ISUT332606	2658€	-		1400 x 700	600 x 500	ISUT332106	2658€	-	
1000 x 600	400 x 400	ISUT332607	1995€	-		1000 x 700	400 x 500	ISUT332107	1995€	-	
1200 x 600	500 x 400	ISUT332608	2161€	-		1200 x 700	500 x 500	ISUT332108	2161€	-	
1400 x 600	500 x 400	ISUT332609	2346€	ISUT332809	2113€	1400 x 700	600 x 500	ISUT332109	2346€	ISUT332209	2113€
1600 x 600	500 x 400	ISUT332636	2569€	ISUT332836	2341€	1700 x 700	600 x 500	ISUT332136	2569€	ISUT332236	2341€
1000 x 600	400 x 400	ISUT332611	1995€	-		1000 x 700	400 x 500	ISUT332111	1995€	-	
1200 x 600	500 x 400	ISUT332612	2161€	-		1200 x 700	500 x 500	ISUT332112	2161€	-	
1400 x 600	500 x 400	ISUT332613	2346€	ISUT332813	2113€	1400 x 700	600 x 500	ISUT332113	2346€	ISUT332213	2113€
1600 x 600	500 x 400	ISUT332637	2569€	ISUT332837	2341€	1700 x 700	600 x 500	ISUT332137	2569€	ISUT332237	2341€
1400 x 600	400 x 400	ISUT332615	2544€	-		1400 x 700	400 x 500	ISUT332115	2544€	ISUT332215	2479€
1600 x 600	400 x 400	ISUT332616	2708€	ISUT332816	2479€	1700 x 700	400 x 500	ISUT332116	2708€	ISUT332216	2689€
1800 x 600	500 x 400	ISUT332617	2954€	ISUT332817	2689€	1800 x 700	500 x 500	ISUT332117	2954€	ISUT332217	2905€
2000 x 600	500 x 400	ISUT332618	3173€	ISUT332818	2905€	2000 x 700	600 x 500	ISUT332118	3173€	ISUT332218	3074€
2200 x 600	500 x 400	ISUT332639	3338€	ISUT332839	3074€	2200 x 700	600 x 500	ISUT332139	3338€	ISUT332239	3314€
2400 x 600	500 x 400	ISUT332640	3580€	ISUT332840	3314€	2400 x 700	600 x 500	ISUT332140	3580€	-	
1400 x 600	400 x 400	ISUT332619	2544€	-		1400 x 700	400 x 500	ISUT332119	2544€	-	
1600 x 600	400 x 400	ISUT332620	2708€	ISUT332820	2479€	1600 x 700	400 x 500	ISUT332120	2708€	ISUT332220	2479€
1800 x 600	500 x 400	ISUT332621	2954€	ISUT332821	2689€	1800 x 700	500 x 500	ISUT332121	2954€	ISUT332221	2689€
2000 x 600	500 x 400	ISUT332622	3173€	ISUT332822	2905€	2000 x 700	600 x 500	ISUT332122	3173€	ISUT332222	2905€
2200 x 600	500 x 400	ISUT332642	3338€	ISUT332842	3074€	2200 x 700	600 x 500	ISUT332142	3338€	ISUT332242	3074€
2400 x 600	500 x 400	ISUT332643	3580€	ISUT332843	3314€	2400 x 700	600 x 500	ISUT332143	3580€	ISUT332243	3314€
1800 x 600	400 x 400	ISUT332623	2874€	-		1800 x 700	400 x 500	ISUT332123	2874€	-	
2000 x 600	500 x 400	ISUT332624	3141€	-		2000 x 700	500 x 500	ISUT332124	3141€	-	
2200 x 600	500 x 400	ISUT332645	3338€	-		2200 x 700	600 x 500	ISUT332145	3338€	-	
2400 x 600	500 x 400	ISUT332625	3580€	-		2400 x 700	600 x 500	ISUT332125	3580€	-	

\*Avec portes battantes

Combinaisons possibles	Règles de dénomination des réf. concernées	Prix
Plonge avec robinet mélangeur 1/4 de tour	Rajouter «M» à la fin de la référence	<b>SUR DEMANDE</b>

Référence	Accessoires & options plonge sur meuble bas	Prix
ISUT332303	Fermeture à clé	161€
ISUT557503	1 tampon d'angle antichocs	27€
ISUT103218	Plus value 4 roulettes polyamide Ø 125 mm, 2 à frein	217€
ISUT103219	Plus value 6 roulettes polyamide Ø 125 mm, 2 à frein	327€
ISUT103221	Plus value 6 roulettes inox Ø 125 mm dont 2 à frein	410€
ISUT103220	Plus value 4 roulettes inox Ø 125 mm dont 2 à frein	269€





### Table de laverie standard

- Bord avant 50 mm rayonné
- Bord arrière ou dossier rayonné
- Chemin de glissement largeur 510 mm
- Ceinture inox sous plateau hauteur 135 mm
- Hauteur 900 mm
- Piètement inox tube Ø 38 mm, 6 pieds au-delà de 2000 mm
- Le bac est du côté de l'accrochage machine

NOTA: -Construction inox TNB (T)

-Construction inox AISI304L (supprimer le T à la commande - attention modification de prix)

### TABLE DE LAVERIE STANDARD SANS TVO

Dimensions L x P (mm)	Dimensions bac L x P (mm) Sans TVO	Référence bac à droite	Prix	Référence bac à gauche	Prix
600 x 760	400 x 400 mm	<b>ISUT110823</b>	<b>1095€</b>	<b>ISUT110843</b>	<b>1095€</b>
1100 x 760	400 x 400 mm	<b>ISUT110826</b>	<b>1179€</b>	<b>ISUT110846</b>	<b>1179€</b>
1600 x 760	400 x 400 mm	<b>ISUT110831</b>	<b>1323€</b>	<b>ISUT110851</b>	<b>1323€</b>
2100 x 760	400 x 400 mm	<b>ISUT110833</b>	<b>1716€</b>	<b>ISUT110853</b>	<b>1716€</b>

### TABLE DE LAVERIE STANDARD AVEC TVO

Dimensions L x P (mm)	Dimensions bac L x P (mm) Avec TVO	Référence bac à droite	Prix	Référence bac à gauche	Prix
1100 x 760	400 x 400 mm	<b>ISUT110866</b>	<b>1304€</b>	<b>ISUT110886</b>	<b>1304€</b>
1600 x 760	400 x 400 mm	<b>ISUT110871</b>	<b>1447€</b>	<b>ISUT110891</b>	<b>1447€</b>
2100 x 760	400 x 400 mm	<b>ISUT110873</b>	<b>1844€</b>	<b>ISUT110893</b>	<b>1844€</b>

### TABLE DE SORTIE LAVERIE STANDARD AVEC PLAGE

Dim. L x P (mm)	AVEC PLAGE			SANS PLAGE			
	Référence accroche à gauche	Prix	Référence accroche à droite	Prix	Dim. L x P (mm)	Référence	Prix
600 x 760 mm	<b>ISUT110243</b>	<b>564€</b>	<b>ISUT110263</b>	<b>564€</b>	600 x 600 mm	<b>ISUT110223</b>	<b>517€</b>
1100 x 760 mm	<b>ISUT110246</b>	<b>681€</b>	<b>ISUT110266</b>	<b>681€</b>	1100 x 600 mm	<b>ISUT110226</b>	<b>598€</b>
1600 x 760 mm	<b>ISUT110251</b>	<b>823€</b>	<b>ISUT110271</b>	<b>823€</b>	1600 x 600 mm	<b>ISUT110231</b>	<b>701€</b>
2100 x 760 mm	<b>ISUT110253</b>	<b>1214€</b>	<b>ISUT110273</b>	<b>1214€</b>	2100 x 600 mm	<b>ISUT110233</b>	<b>1054€</b>


### ÉTAGÈRE BASSE

Référence	Dimensions L x P (mm)	Dimensions bac L x P (mm) Sans TVO	Dimensions L x P (mm) avec plage 760 mm	Prix
<b>ISUT250101</b>	600 x 760	400 x 400 mm	600 mm	<b>104€</b>
<b>ISUT250107</b>	1100 x 760	400 x 400 mm	1100 mm	<b>115€</b>
<b>ISUT250112</b>	1600 x 760	400 x 400 mm	1600 mm	<b>141€</b>
<b>ISUT250117</b>	2100 x 760	400 x 400 mm	2100 mm	<b>199€</b>

# BAC MOBILE

## & GUICHET ALVÉOLES

**FRANSTAL**  
Silver



### Guichet à alvéoles

- Avec cadre de finition en façade
- Alvéoles 350 x 400 mm hauteur 150 mm ou sur mesure

### GUICHET ALVEOLES

Référence	Designations	Prix
<b>ISUT111113</b>	Guichet à alvéoles (prix par alvéole)	<b>181€</b>



### Bac mobile

- Evacuation par robinet 1/4 de tour
- 4 roulettes Ø 125 mm chape polyamide dont 2 à frein

NOTA: -Construction inox TNB (T)  
-Construction inox AISI304L (supprimer le T à la commande attention modification de prix)

### BAC MOBILE

Référence	Dimensions intérieures bac L x L x P (mm)	Avec vanne 1/4 de tour		Prix
		Hors tout	Capacité en litres	
<b>ISUT600101</b>	600 x 500 x 320	560	90	<b>500€</b>
<b>ISUT600102</b>	800 x 600 x 440	750	200	<b>820€</b>

### BAC MOBILE

Référence	Dimensions intérieures bac L x L x P (mm)	Avec bonde + surverse		Prix
		Hors tout	Capacité en litres	
<b>ISUT600111</b>	600 x 500 x 320	560	90	<b>490€</b>
<b>ISUT600112</b>	800 x 600 x 440	750	200	<b>803€</b>





Référence	Dimensions	Accessoires & options laverie	Prix
<b>ISUT111103</b>	Long.1100	Etagère barreaudée murale pour paniers	<b>305€</b>
<b>ISUT111104</b>	Long.1600	Etagère barreaudée murale pour paniers	<b>394€</b>
<b>ISUT111105</b>	Long.2100	Etagère barreaudée murale pour paniers	<b>488€</b>
<b>ISUT111106</b>	Long.1100	Etagère inclinée pour paniers et tôle de fond	<b>440€</b>
<b>ISUT111107</b>	Long.1600	Etagère inclinée pour paniers et tôle de fond	<b>558€</b>
<b>ISUT111108</b>	Long. 2100	Etagère inclinée pour paniers et tôle de fond	<b>725€</b>
<b>ISUT111140</b>		Etagère barreaudée pour paniers (au ml)	<b>275€</b>
<b>ISUT111141</b>		Etagère inclinée pour paniers + tôle de fond (au ml)	<b>401€</b>
<b>ISUT111142</b>	Larg.700	Etagère centrale pour paniers double pente sur col. (ml)	<b>784€</b>
<b>ISUT111143</b>		Etagère barreaudée pour paniers + potence (au ml)	<b>341€</b>
<b>ISUT111144</b>		Etagère inclinée pour paniers + tôle + potence (ml)	<b>442€</b>

Référence	Dimensions	Accessoires & options laverie	Prix
<b>ISUT111102</b>	510 x 510 x 200	Socle rouleur paniers 500 x 500 mm	<b>304€</b>
<b>ISUT111112</b>	510 x 510 x 900	Socle rouleur paniers 500 x 500 mm + poignée	<b>448€</b>
<b>ISUT111114</b>	1010 x 510 x 200	Socle rouleur 2 paniers 500 x 500 mm	<b>425€</b>
<b>ISUT111115</b>	1010 x 510 x 1060	Socle rouleur 2 paniers 500 x 500 mm + poignée	<b>547€</b>
<b>ISUT111109</b>	560 x 500 x 1780	Chariot à verres paniers 500 x 500 mm	<b>528€</b>
<b>ISUT111101</b>	605 x 605 x 500	Support lave-vaisselle avec dessus	<b>365€</b>
<b>ISUT111147</b>	605 x 605 x 500	Support lave-vaisselle sans dessus	<b>268€</b>
<b>ISUT111148</b>	605 x 605 x 500	Support lave-vaisselle avec dessus et 2 niv. de glissières	<b>388€</b>
<b>ISUT111149</b>	605 x 605 x 500	Support lave-vaisselle sans dessus et 2 niv. de glissières	<b>296€</b>

# TABLE DE LAVIERIE SUR MESURE



NOTA: -Construction inox TNB (T)  
-Construction inox AISI304L (supprimer le T à la commande attention modification de prix)

## TABLE À GLISSEMENT SANS BAC

Dimensions L x P (mm)	4 bords anti ruissel. Larg. maxi 800 mm	Prix	3 bords anti ruissel. Larg. maxi 600 mm	Prix	3 bords anti ruissel.+plage Larg. maxi 800 mm	Prix
500 à 800	ISUT110701	695€	ISUT110201	517€	ISUT110801	575€
801 à 1000	ISUT110702	778€	ISUT110202	562€	ISUT110802	628€
1001 à 1200	ISUT110703	813€	ISUT110203	598€	ISUT110803	661€
1201 à 1400	ISUT110704	828€	ISUT110204	648€	ISUT110804	730€
1401 à 1600	ISUT110705	872€	ISUT110205	701€	ISUT110805	803€
1601 à 1800	ISUT110706	900€	ISUT110206	798€	ISUT110806	906€
1801 à 2000	ISUT110707	941€	ISUT110207	970€	ISUT110807	1070€
2001 à 2200	ISUT110708	1046€	ISUT110208	1054€	ISUT110808	1200€
2201 à 2400	ISUT110709	1221€	ISUT110209	1140€	ISUT110809	1301€
2401 à 2600	ISUT110710	1282€	ISUT110210	1187€	ISUT110810	1356€
2601 à 2800	ISUT110711	1319€	ISUT110211	1233€	ISUT110811	1412€
2801 à 3000	ISUT110712	1380€	ISUT110212	1322€	ISUT110812	1469€
3001 à 3400	ISUT110713	1470€	ISUT110213	1440€	ISUT110813	1591€
3401 à 3800	ISUT110714	1620€	ISUT110214	1591€	ISUT110814	1798€

## TABLE À ROULEAUX LARG. MAXI 650 MM

Référence	Dimensions L x P (mm)	Prix
ISUT110301	500 à 800	1224€
ISUT110302	801 à 1000	1313€
ISUT110303	1001 à 1200	1400€
ISUT110304	1201 à 1400	1476€
ISUT110305	1401 à 1600	1547€
ISUT110306	1601 à 1800	1647€
ISUT110307	1801 à 2000	1744€
ISUT110308	2001 à 2200	2090€
ISUT110309	2201 à 2400	2225€
ISUT110310	2401 à 2600	2363€
ISUT110311	2601 à 2800	2502€
ISUT110312	2801 à 3000	2642€
ISUT110313	3001 à 3400	2826€
ISUT110314	3401 à 3800	2931€

## TABLE MIXTE GLISSEMENT/ROULEAUX SANS BAC LARG. MAXI 1150 MM

Référence	Dimensions L x P (mm)	Prix
ISUT110901	500 à 800	1919€
ISUT110902	801 à 1000	2091€
ISUT110903	1001 à 1200	2211€
ISUT110904	1201 à 1400	2305€
ISUT110905	1401 à 1600	2420€
ISUT110906	1601 à 1800	2546€
ISUT110907	1801 à 2000	2684€
ISUT110908	2001 à 2200	3136€
ISUT110909	2201 à 2400	3445€
ISUT110910	2401 à 2600	3644€
ISUT110911	2601 à 2800	3821€
ISUT110912	2801 à 3000	4022€
ISUT110913	3001 à 3400	4298€
ISUT110914	3401 à 3800	4550€

## ETAGÈRE BASSE BARREAUDÉE

Référence	Caractéristiques	Prix
ISUT111163	Démontable (prix au ml)	129€

## VIRAGE À ROULEAUX

Référence	Caractéristiques	Prix
ISUT109501	1000 x 1000 courbe à rouleaux 35° à 90°	2075€
ISUT109502	1800 x 1000 courbe à rouleaux 91° à 180°	4147€



### Table de laverie sur-mesure

- Ceinture inox sous plateau hauteur 100 mm
- 4 pieds inox tube rond Ø 38 mm
- Hauteur 900 mm
- Chemin de glissement largeur 510 mm
- Table à rouleaux Ø 50 sur cadre amovible
- Chemin de glissement largeur 542 mm sur table à rouleaux
- Préciser le modèle du lave-vaisselle à la commande

NOTA: -Construction inox TNB (T)

-Construction inox AISI304L (supprimer le T à la commande - attention modification de prix)

Référence	Accessoires & options pour table	Prix
ISUT110504	Couvercle inox pour TVO	102€
ISUT110505	Couvercle inox pour TVO diamètre 250 mm	66€
ISUT110506	Couvercle inox pour TVO diamètre 280 mm	107€
ISUT220102	Joint vide ordures diamètre 200 mm	82€
ISUT220143	Joint vide ordures diamètre 250 mm	98€
ISUT220141	Joint vide ordures diamètre 280 mm	104€
ISUT110513	Réglette pour panier à poser sur bac 500 x 500 mm	135€
ISUT110525	Réglette pour panier à poser sur bac 600 x 500 mm	135€
ISUT110514	Panier à déchets 400 x 400 mm	165€
ISUT110515	Panier à déchets 500 x 400 mm	178€
ISUT110516	Panier à déchets 500 x 500 mm	189€
ISUT110536	Panier à déchets 600 x 450 mm	200€
ISUT110517	Panier à déchets 600 x 500 mm	206€
ISUT110520	Fond de cuve perforé 400 x 400 mm	104€
ISUT110521	Fond de cuve perforé 500 x 400 mm vidange à droite	114€
ISUT110534	Fond de cuve perforé 500 x 400 mm vidange à gauche	113€
ISUT110522	Fond de cuve perforé 500 x 500 mm	127€
ISUT110523	Fond de cuve perforé 600 x 500 mm vidange à droite	136€
ISUT110535	Fond de cuve perforé 600 x 500 mm vidange à gauche	135€
ISUT112106	Douchette standard	307€
ISUT112128	Douchette 1/4 tour	334€
ISUT112129	Douchette 1/4 tour (EC,EF) + invers. + col de cygne 21 l/mn	480€
ISUT112149	Mât de douchette	164€
ISUT112103	Col de cygne 300 mm	40€
ISUT112108	Inverseur	146€
ISUT112110	Pomme douchette standard	122€
ISUT112111	Flexible douchette	47€
ISUT112130	Rallonge douchette de fixation murale	83€

Référence	Accessoires & options pour table	Prix
ISUT112125	Cache de trou robinet diamètre 35 mm	9€
ISUT112117	Siphon laiton 40/49	85€
ISUT112131	Ecoulement tout inox 40/49	180€
ISUT112146	Ecoulement tout inox+vanne 1/4 tour à sphère	255€
ISUT112119	Ecoulement tout inox+vanne 1/4 tour + trop plein	416€
ISUT112120	Bonde + tube surverse plonge H 300 mm	45€
ISUT112143	Bonde laiton pour surverse	23€
ISUT112144	Bonde + tube surverse à légumes perforé H 230 mm	85€
ISUT112121	Bonde + tube surverse à légumes perforé H 300 mm	100€
ISUT112132	Grille perforée de bonde 40/49	20€
ISUT110518	Support douchette table entrée long. 500 x 17 mm	237€
ISUT110524	Support douch. table entrée lg 500 + pieds + platine	279€
ISUT110526	Support douchette table rouleaux	237€
ISUT110527	Support douchette table rouleaux + pieds et platine	279€
ISUT112130	Rallonge douchette de fixation murale	83€

Référence	Accessoires & options pour table	Prix
ISUT103305	Butoir annulaire pour roulettes diam 90 pieds 38 mm	9€
ISUT103306	1 butoir annulaire pour roulettes pieds 35 x 35 mm	9€
ISUT103205	2 roulettes polyamide arrières Ø 125 mm - 2 pieds avant	107€
ISUT103206	3 roulettes polyamide arrières Ø 125 mm - 3 pieds avant	164€
ISUT103207	4 roulettes polyamide Ø 125 mm - dont 2 à freins	217€
ISUT103208	6 roulettes polyamide Ø 125 mm - dont 2 à freins	327€
ISUT103209	2 roulettes inox arrières Ø 125 mm - 2 pieds avant	133€
ISUT103210	3 roulettes inox arrières Ø 125 mm - 3 pieds avant	201€
ISUT103211	4 roulettes inox Ø 125 mm dont 2 à freins	269€
ISUT103212	6 roulettes inox Ø 125 mm dont 2 à freins	410€
ISUT111160	ML de renfort démontable en U en tube 25 mm (prix au ml)	82€
ISUT111161	ML de renfort démontable en H en tube 25 mm (prix au ml)	82€
ISUT111162	ML de traverse démontable en tube 25 mm (prix au ml)	60€
ISUT111129	Barres porte casiers sous table (prix au ml)	76€
ISUT111163	ML d'étagère barreaudée démontable (prix au ml)	129€
ISUT111173	Etagère basse à clayettes poly (prix au ml avec clayettes)	103€
ISUT111170	Pied supplémentaire avec vérin	45€
ISUT111171	Pied seul pour roulette	44€
ISUT111172	Mini pieds pour étagère basse (par 2)	72€
ISUT241108	Plus-value pour vérin inox diamètre 38 mm (par verin)	46€
ISUT111120	Pont de tri 700 x 500 mm	301€
ISUT111121	Pont de tri articulé 700 x 500 mm	494€
ISUT111124	Rampe à plateaux (prix au ml)	327€
ISUT111123	TVO amovible	345€
ISUT109512	Raccord angle table à glissière sans plage ni dossier	523€

# ACCESSOIRES & OPTIONS POUR TABLE DE LAVIERIE



Référence	Accessoires & options pour table	Prix
<b>ISUT110531</b>	Egouttage avec circulation d'air table de sortie (au ml)	<b>129€</b>
<b>ISUT111131</b>	Pointe de diamant avec bonde de vidange	<b>176€</b>
<b>ISUT111127</b>	Goulotte vide couverts 200 mm	<b>215€</b>
<b>ISUT110519</b>	Contact fin de course électromécanique	<b>274€</b>
<b>ISUT111152</b>	Rallonge à rouleaux sur mesure 300 mm max	<b>416€</b>
<b>ISUT111150</b>	Rack 5 rouleaux PVC longueur 500 mm	<b>263€</b>
<b>ISUT111125</b>	Plus value rouleau inox 500 mm	<b>55€</b>
<b>ISUT111126</b>	Plus value rouleau inox 100 mm	<b>47€</b>
<b>ISUT108109</b>	Grille à déchets d'angle amovible	<b>107€</b>
<b>ISUT240108</b>	ML de cache bacs 1, 3 ou 4 côtes	<b>68€</b>
<b>ISUT112113</b>	Commande genoux + col cygne 200 + flexible + fixation murale	<b>255€</b>
<b>ISUT112147</b>	Commande genoux + col cygne 200 + flexible + fixation sous table	<b>336€</b>
<b>ISUT108110</b>	Rangement 3 paniers 500 x 500 mm	<b>409€</b>
<b>ISUT111130</b>	Blacksonnage d'insonorisation (prix au ml)	<b>76€</b>
<b>ISUT111135</b>	ML d'assemblage par boulonnage (prix au ml)	<b>95€</b>
<b>ISUT111136</b>	ML d'assemblage par soudage (prix au ml)	<b>188€</b>

Référence	Accessoires & options pour table	Prix
<b>ISUT223701</b>	ML de profondeur de 701 à 800 mm (plus value au ml)	<b>37€</b>
<b>ISUT223702</b>	ML de profondeur de 801 à 900 mm (plus value au ml)	<b>73€</b>
<b>ISUT223703</b>	ML de profondeur de 901 à 1000 mm (plus value au ml)	<b>107€</b>
<b>ISUT223704</b>	ML de profondeur de 1001 à 1200 mm (Plus Value au ml)	<b>144€</b>
<b>ISUT240101</b>	ML plateau 20/10 par rapport au 15/10 (profondeur inf 701)	<b>66€</b>
<b>ISUT240111</b>	ML de poli-vibré (dessus profondeur inférieure à 701)	<b>58€</b>
<b>ISUT240112</b>	ML de poli-vibré (dessus profondeur inférieure à 1400)	<b>114€</b>
<b>ISUT557503</b>	1 tampon d'angle antichocs avec fixation	<b>27€</b>
<b>ISUT220122</b>	Pan coupé 80 x 80 mm	<b>139€</b>
<b>ISUT220123</b>	Côte non d'équerre	<b>147€</b>
<b>ISUT220124</b>	Encoche poteau	<b>169€</b>
<b>ISUT220125</b>	Encoche d'angle	<b>139€</b>
<b>ISUT220126</b>	Option découpe sur plateau	<b>143€</b>
<b>ISUT112138</b>	Perçage robinetterie	<b>29€</b>
<b>ISUT110502</b>	Départ en angle	<b>161€</b>
<b>ISUT220140</b>	ML de dossier arrière 100 x 20 (prix au ml)	<b>79€</b>
<b>ISUT111128</b>	ML de dossier arrière 100 mm+ plage + joue latérale	<b>76€</b>
<b>ISUT110501</b>	Bac embouti soudé 400 x 400 x 300 mm	<b>523€</b>
<b>ISUT219409</b>	Bac embouti soudé 400 x 400 x 250 mm	<b>535€</b>
<b>ISUT110510</b>	Bac embouti soudé 500 x 400 x 300 mm	<b>552€</b>
<b>ISUT110533</b>	Bac embouti soudé 500x400 x 250 mm	<b>552€</b>
<b>ISUT110532</b>	Bac embouti soudé 600 x 450 x 300 mm	<b>682€</b>
<b>ISUT110503</b>	TVO diamètre 200 mm + tampon	<b>127€</b>
<b>ISUT111122</b>	TVO embouti affleurant diamètre 250 mm + tampon	<b>208€</b>
<b>ISUT111145</b>	TVO diamètre 280 mm + tampon	<b>159€</b>
<b>ISUT111146</b>	TVO encastré affleurant diamètre 280 mm + tampon	<b>266€</b>
<b>ISUT111132</b>	Décaissé 510 x 510 x 50 mm pointe de diamant et bonde	<b>483€</b>
<b>ISUT111133</b>	Décaissé 1010 x 510 x 50 m pointe de diamant et bonde	<b>583€</b>
<b>ISUT110530</b>	Panier à déchets pour table à rouleaux	<b>438€</b>



# NOX ACCESSOIRES & OPTIONS POUR TABLE DE LAVERIE



Référence	Accessoires & options pour table	Prix
<b>ISUT220113</b>	Habillage côté latéral droit	<b>172€</b>
<b>ISUT220114</b>	Habillage côté latéral gauche	<b>172€</b>
<b>ISUT220115</b>	Habillage côté droit et gauche	<b>298€</b>
<b>ISUT220116</b>	ML d'habillage fond (prix au ml)	<b>251€</b>
<b>ISUT241103</b>	ML de traverse Ø 38 mm soudée (prix au ml)	<b>53€</b>
<b>ISUT241109</b>	ML de traverse 35 x 35 mm soudée (prix au ml)	<b>53€</b>
<b>ISUT108100</b>	Réservation lave-vaisselle	<b>40€</b>
<b>ISUT108101</b>	Hauteur hors standard (+ ou -200mm)	<b>50€</b>
<b>ISUT103302</b>	Platine de fixation murale sur piètement	<b>64€</b>
<b>ISUT103303</b>	Platine de fixation au sol sur piètement	<b>38€</b>
<b>ISUT103101</b>	Pieds soudés 35 x 35 mm + bandeaux dessus inférieur à 2000 mm	<b>140€</b>
<b>ISUT103102</b>	Pieds soudés 35 x 35 mm + bandeaux dessus supérieur à 2000 mm	<b>215€</b>
<b>ISUT103103</b>	Pieds soudés 35 x 35 mm + bandeaux dessus inférieur 2000 mm	<b>162€</b>
<b>ISUT103104</b>	Pieds soudés 35 x 35 mm + traverse sans band. dessus sup. 2000 mm	<b>245€</b>
<b>ISUT103105</b>	Pieds soudés Ø 38 mm avec bandeaux dessus inférieur 2000 mm	<b>115€</b>
<b>ISUT103106</b>	Pieds soudés Ø 38 mm avec bandeaux dessus supérieur 2000 mm	<b>178€</b>
<b>ISUT103107</b>	Pieds soudés Ø 38 mm + traverse sans bandeaux dessus inférieur 2000 mm	<b>162€</b>
<b>ISUT103108</b>	Pieds soudés Ø 38 mm + traverse sans bandeaux dessus supérieur 2000 mm	<b>245€</b>
<b>ISUT103109</b>	Pieds suspendus Ø 38 mm dessus inférieur 2000 mm	<b>110€</b>
<b>ISUT103110</b>	Pieds suspendus Ø 38 mm dessus supérieur 2000 mm	<b>166€</b>
<b>ISUT103111</b>	Pieds semi-suspendus Ø 38 mm dessus inférieur 2000 mm	<b>155€</b>
<b>ISUT103112</b>	Pieds semi-suspendus Ø 38 mm dessus supérieur 2000 mm	<b>215€</b>

# Sommaire

## PRÉPARATION

☛ Batteur mélangeur GOLD .....	5.02
☛ Batteur mélangeur SILVER.....	5.03
☛ Cutter et combiné cutter / Coupe légumes GOLD .....	5.04
☛ Coupe légumes et accessoires GOLD .....	5.05
☛ Balance compacte et de comptoir GOLD.....	5.06
☛ Éplucheuse GOLD.....	5.07
☛ Éplucheuse et éplucheuse/essoreuse SILVER .....	5.08 à 5.09
☛ Polisseur à couverts et essoreuse SILVER .....	5.09
☛ Façonneuse GOLD.....	5.10
☛ Coupe pain SILVER.....	5.10
☛ Hachoir SILVER.....	5.11
☛ Mixeur plongeant GOLD.....	5.12 à 5.13
☛ Machine sous vide PLATINIUM.....	5.14
☛ Machine sous vide & thermoplongeur GOLD.....	5.15
☛ Machine sous vide SILVER.....	5.16 à 5.17
☛ Cuiseur basse température SILVER.....	5.17
☛ Pétrin à spirale GOLD .....	5.18
☛ Trancheur à courroie PLATINIUM .....	5.19
☛ Trancheur à pignons PLATINIUM.....	5.20
☛ Trancheur gravité à courroie et à pignons GOLD .....	5.21
☛ Trancheur SILVER.....	5.22 à 5.25
☛ Turbo-broyeur GOLD.....	5.26
☛ Turbo-broyeur blender GOLD.....	5.26
☛ Operculeuse de barquette manuelle GOLD .....	5.27

## SNACK

☛ Gaufrier GOLD .....	5.28
☛ Grill Panini GOLD .....	5.29





### Batteur-mélangeur

- Moteur robuste triphasé alimenté par un variateur électronique de grande fiabilité
- Grâce à ce variateur, les batteurs se branchent au circuit électrique en monophasé
- Minuterie électronique de 0 à 30 min, et possibilité de marche en continu
- Avertisseur sonore en fin de cycle
- Variation électronique de vitesse
- Muni d'une grille de protection de sécurité
- Montée et descente de la cuve grâce à un levier
- Double microrupteur de sécurité pour la position de la cuve et de la grille de sécurité
- Indicateur de non mise en place des protections
- Protection renforcée contre les projections d'eau
- Pieds en acier inox
- Cuve robuste et résistante
- Simplicité d'entretien et de réparation
- Respecte la norme UNE-EN 454/201 S

### BATTEUR MÉLANGEUR

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité cuve (L)	Puiss. élec. (Kw)	Tension	Prix
<b>RSA1500212</b>	BATTEUR BE-10	410 x 523 x 688	10 L	0,55	MONO 230 +T	<b>2915€</b>
<b>RSA1500224</b>	BATTEUR BE-20	520 x 733 x 1152	20 L	0,9	MONO 230 +T	<b>4857€</b>
<b>RSA1500283</b>	BATTEUR BE-30	528 x 764 x 1152	30 L	1,1	MONO 230 +T	<b>5399€</b>
<b>RSA1500243</b>	BATTEUR BE-40	586 x 777 x 1202	40 L	1,4	MONO 230 +T	<b>7774€</b>

Référence	Accessoires & options batteur mélangeur	Prix
<b>RSA1500222</b>	Équipement 10 litres pour BE-20	<b>771€</b>
<b>RSA1500296</b>	Équipement 10 litres pour BE-30	<b>924€</b>
<b>RSA1500242</b>	Équipement 20 litres pour BE-40	<b>1062€</b>

# BATTEUR MÉLANGEUR

**FRANSTAL**  
Silver



## Batteur

Équipements fournis de série pour l'ensemble des batteurs :  
• Cuve, fouet à fils minces, crochet et feuille en aluminium

### MX12B/MX20B

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité (L)	Vitesse	Puissance (kW)	Tension	Prix
<b>RMEMX12B</b>	520 x 400 x 630	12	vitesse continue, variation manuelle	0,55	MONO 230+T	<b>3157€</b>
<b>RMEMX20B</b>	600 x 470 x 711	20	vitesse continue, variation manuelle	0,55	MONO 230+T	<b>3727€</b>

### MX20

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité (L)	Vitesse	Puissance (kW)	Tension	Prix
<b>RMEMX20T</b>	700 x 500 x 1200	20	3 vitesses électriques	1,1	TRI400 N+T	<b>5047€</b>
<b>RMEMX20P</b>	700 x 500 x 1200	20	vitesse continue, variation manuelle	0,75	TRI400 N+T	<b>5823€</b>
<b>RMEMX20PM</b>	700 x 500 x 1200	20	vitesse continue, variation manuelle	0,75	MONO 230+T	<b>5435€</b>

### MX40

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité (L)	Vitesse	Programme	Puissance (kW)	Tension	Prix
<b>RMEMX40T</b>	910 x 650 x 1520	40	3 vitesses électriques	-	1,3	TRI400 N+T	<b>7816€</b>
<b>RMEMX40P</b>	910 x 650 x 1520	40	vitesse continue, variation manuelle	-	2,2	TRI400 N+T	<b>8799€</b>
<b>RMEMX40E</b>	910 x 650 x 1520	40	vitesse continue avec variateur à commande numérique, 4 vitesses pré-programmées	99 programmes de travail	2,2	TRI400 N+T	<b>8980€</b>

### MX60

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité (L)	Vitesse	Programme	Puissance (kW)	Tension	Prix
<b>RMEMX60T</b>	1000 x 680 x 1600	60	3 vitesses électriques	-	1,7	TRI400 N+T	<b>9317€</b>
<b>RMEMX60P</b>	1000 x 680 x 1600	60	vitesse continue, variation manuelle	-	3	TRI400 N+T	<b>10300€</b>
<b>RMEMX60E</b>	1000 x 680 x 1600	60	vitesse continue avec variateur à commande numérique, 4 vitesses pré-programmées	99 programmes de travail	3	TRI400 N+T	<b>10649€</b>

### MX80

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité (L)	Vitesse	Programme	Puissance (kW)	Tension	Prix
<b>RMEMX80T</b>	1000 x 680 x 1600	80	3 vitesses électriques	-	1,7	TRI400 N+T	<b>10869€</b>
<b>RMEMX80P</b>	1000 x 680 x 1600	80	vitesse continue, variation manuelle	-	3	TRI400 N+T	<b>12293€</b>
<b>RMEMX80E</b>	1000 x 680 x 1600	80	vitesse continue avec variateur à commande numérique, 4 vitesses pré-programmées	99 programmes de travail	3	TRI400 N+T	<b>12784€</b>

Référence	Accessoires & options batteur mélangeur	Prix
<b>RMEVOPTIONAL</b>	Berceau électrique pour MX 40 / 60 / 80 (montée / descente)	<b>1294€</b>
<b>RMER2010</b>	Kit réduction (cuve + fouet + crochet + feuille 20/10 LT)	<b>1009€</b>
<b>RMER4010</b>	Kit réduction (cuve + fouet + crochet + feuille 40/10 LT)	<b>1139€</b>
<b>RMER4020</b>	Kit réduction (cuve + fouet + crochet + feuille 40/20 LT)	<b>1527€</b>
<b>RMER6020</b>	Kit réduction (cuve + fouet + crochet + feuille 60/20 LT)	<b>1760€</b>
<b>RMER6040</b>	Kit réduction (cuve + fouet + crochet + feuille 60/40 LT)	<b>1941€</b>
<b>RMER8040</b>	Kit réduction (cuve + fouet + crochet + feuille 80/40 LT)	<b>2070€</b>
<b>RMER8060</b>	Kit réduction (cuve + fouet + crochet + feuille 80/60 LT)	<b>2717€</b>



### Cutter de table électrique

- Cutter mélangeur, émulsionneur robuste et fiable permettant de broyer, hacher, émulsionner, pétrir
- Livré avec un racleur de série
- Pour 20 à 100 couverts par service
- Cuve inox de 5,4 litres
- Couvercle amovible, transparent avec ouverture pour ajouter des ingrédients lors des préparations
- Pupitre de commande facile à utiliser, étanche avec bouton marche/arrêt
- Fonction « PULSE » permet le broyage et un travail de précision, fonction « REVERSE » pour mélanger et préserver l'ingrédient ajouté en fin de cycle sous le hachoir (sauf pour RDYCL200)
- Silencieux : 50 décibels

### CUTTER DE TABLE ÉLECTRIQUE

Référence	Vitesse	Caractéristiques	Puiss. élec.(kw)	Tension	Prix
<b>RDYCL200</b>	1 vitesse- 1500 tr/mn	Livré avec 1 couteau lisse	1,1	MONO 230+T	<b>1833€</b>
<b>RDYCL212</b>	2 vitesses - 1500 et 3000 tr/mn	Livré avec 1 couteau lisse	1,1	MONO 230+T	<b>1973€</b>

### CUTTER DE TABLE ÉLECTRIQUE

Référence	Vitesse	Caractéristiques	Puiss. élec.(kw)	Tension	Prix
<b>RDYCL222</b>	10 vitesses variables avec cadran à LEDS De 350 à 3500tr/mn	Livré avec 1 couteau lisse Fonction : pulse & reverse	1,1	MONO 230+T	<b>2339€</b>

### CUTTER DE TABLE ÉLECTRIQUE

Référence	Vitesse	Caractéristiques	Puiss. élec.(kw)	Tension	Prix
<b>RDYCL250</b>	10 vitesses variables avec affichage digital De 350 à 3500tr/mn	Livré avec 1 couteau lisse Fonction : pulse & reverse	1,1	MONO 230+T	<b>2759€</b>



### Caractéristiques principales Combiné cutter / coupe légumes

- Toutes les parties en contact avec les aliments sont démontables sans outils et sont lavables en lave-vaisselle
- Pupitre de commande facile à utiliser, étanche avec bouton marche/arrêt, variateur de vitesse et fonctions « PULSE » et « REVERSE »
- Détection magnétique automatique des outils pour une sécurité totale de l'opérateur
- Livré sans disque
- Silencieux : 50 décibels

### Caractéristiques principales Coupe légumes

- Poignée en inox
- Ergonomique, adapté pour droitiers et gauchers
- Adapté jusqu'à 400 couverts par service
- Permet de râper, émincer, couper fruits et légumes
- Démarrage automatique avec la poignée
- Évacuation latérale très pratique, sans projection, permettant d'utiliser des bacs de récupération profonds

### Caractéristiques principales Cutter

- Cutter mélangeur, émulsionneur robuste et fiable permettant de broyer, hacher, émulsionner, pétrir
- Livré avec un racleur de série
- Productivité adaptée pour 20 à 100 couverts par service
- Couvercle amovible, transparent avec ouverture pour ajouter des ingrédients lors des préparations
- Fonction « PULSE » permet le broyage et un travail de précision
- Fonction « REVERSE » pour mélanger doucement et préserver l'ingrédient en fin de cycle sous le hachoir
- Cuve inox de 5,4 litres

### COMBINÉ CUTTER / COUPE LÉGUMES ÉLECTRIQUE

Référence	Vitesse	Caractéristiques	Puiss. élec.(kw)	Tension	Prix
<b>RDYCL322</b>	Coupe légumes : de 320 à 720 tr/mn Cutter : de 350 à 3500 tr/mn	Vitesse variable avec cadran LEDS Livré avec 1 couteau lisse Fonction : pulse & reverse	1,1	MONO 230+T	<b>3078€</b>
<b>RDYCL350</b>	Coupe légumes : de 320 à 720 tr/mn Cutter : de 350 à 3500 tr/mn	Vitesse variable avec affichage digital Livré avec 1 couteau lisse Fonction : pulse & reverse timer & chronomètre	1,1	MONO 230+T	<b>3638€</b>



## Coupe légumes électrique

- Poignée en inox
- Adapté jusqu'à 400 couverts par service
- Permet de râper, émincer, couper fruits et légumes
- Ergonomique : adapté pour droitiers et gauchers
- Toutes les parties en contact avec les aliments sont démontables sans outils et sont lavables en lave-vaisselle
- Évacuation latérale très pratique, sans projection, permettant d'utiliser des bacs de récupération profonds (20 cm)
- Démarrage automatique avec la poignée
- Détection magnétique automatique des outils pour une sécurité totale de l'opérateur
- Livré sans disque
- Pupitre de commande facile à utiliser, étanche avec bouton marche arrêt

### COUPE LÉGUMES ÉLECTRIQUE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Vitesse	Production (kg/H)	Puiss. élec.(kw)	Tension	Prix
<b>RDYCL100</b>	400 x 505 x 510 mm	1 vitesse- 320 tr/mn	Jusqu'à 300 kg/h	1,1	MONO 230+T	<b>1691€</b>
<b>RDYCL110</b>	400 x 505 x 510 mm	2 vitesses- 320 et 640 tr/mn	Jusqu'à 300 kg/h	1,1	MONO 230+T	<b>2052€</b>

### COUPE LÉGUMES ÉLECTRIQUE

Référence	Vitesse	Caractéristiques	Puiss. élec.(kw)	Tension	Prix
<b>RDYCL121</b>	5 vitesses variables avec cadran à LEDS De 320 à 720 tr/mn	Pulse	1,1	MONO 230+T	<b>2313€</b>

### COUPE LÉGUMES ÉLECTRIQUE

Référence	Vitesse	Caractéristiques	Puiss. élec.(kw)	Tension	Prix
<b>RDYCL150</b>	5 vitesses variables avec affichage digital De 320 à 720 tr/mn	Pulse	1,1	MONO 230+T	<b>2732€</b>

Référence	Accessoires & options pour coupe légumes	Prix
<b>RDYCL1005</b>	Disque à émincer 0,5mm	<b>122€</b>
<b>RDYCL1013</b>	Disque à émincer 1,3mm	<b>122€</b>
<b>RDYCL1015</b>	Disque à émincer 1,5mm	<b>122€</b>
<b>RDYCL1025</b>	Disque à émincer 2,5mm	<b>122€</b>
<b>RDYCL1030</b>	Disque à émincer 3mm	<b>122€</b>
<b>RDYCL1040</b>	Disque à émincer 4mm	<b>122€</b>
<b>RDYCL1050</b>	Disque à émincer 5mm	<b>122€</b>
<b>RDYCL1070</b>	Disque à émincer 7mm	<b>122€</b>
<b>RDYCL1080</b>	Disque à émincer 8mm	<b>122€</b>
<b>RDYCL1090</b>	Disque à émincer 9mm	<b>122€</b>
<b>RDYCL1110</b>	Disque à émincer 11mm	<b>122€</b>
<b>RDYCL1120</b>	Disque à émincer 12mm	<b>122€</b>
<b>RDYCL1130</b>	Disque à émincer 13mm	<b>122€</b>
<b>RDYCL2002</b>	Disque à râper 2mm	<b>90€</b>
<b>RDYCL2003</b>	Disque à râper 3mm	<b>90€</b>
<b>RDYCL2005</b>	Disque à râper 5mm	<b>90€</b>
<b>RDYCL2009</b>	Disque à râper 9mm	<b>90€</b>
<b>RDYCL3010</b>	Disque à râper 10x10mm	<b>169€</b>
<b>RDYCL3032</b>	Disque à râper 3x2mm	<b>169€</b>
<b>RDYCL3042</b>	Disque effileur 4x2mm	<b>169€</b>
<b>RDYCL3044</b>	Disque effileur 4x4mm	<b>169€</b>
<b>RDYCL3052</b>	Disque effileur 5x2mm	<b>169€</b>
<b>RDYCL3055</b>	Disque effileur 5x5mm	<b>169€</b>
<b>RDYCL3088</b>	Disque effileur 8x8mm	<b>169€</b>
<b>RDYCL700</b>	Pack de 4 disques inox : 1 disque à émincer 1,5mm / 1 disque à râper de 2mm / 1 disque à julienne de 3x2mm 1 disque à émincer 4 mm	<b>476€</b>





### Balance de comptoir compacte étanche

- Balance électronique étanche
- Livrée avec bloc secteur 230 volts
- Tableau de bord avec écran tactile
- Tare soustractive
- Hauteur des caractères : 20 mm
- Boîtier en matière synthétique, adapté pour l'alimentaire
- Plateau inox
- Protection IP65

### BALANCE DE COMPTOIR COMPACTE ÉTANCHE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)		Portée en Kg	Échelon (g)	Poids (kg)	Alimentation	Prix
	plateau	général					
<b>RS09115.06.001</b>	210 x 295	305 x 295 x 60	6	1	2,9	Bloc secteur 230 volts	<b>558€</b>
<b>RS09115.12.001</b>	210 x 295	305 x 295 x 60	12	2	2,9		<b>558€</b>
<b>RS09115.30.001</b>	210 x 295	305 x 295 x 60	30	5	2,9		<b>558€</b>



### Balance de comptoir sur colonne

- Balance mono-étendue haute résolution, en usage intérieur
- Plateau en acier inoxydable
- Extinction automatique programmable de 1 à 30 minutes ou en service continu
- Changement d'unités entre kg et lb
- Fonctions : pesage, tare cumulable, pesage plus/moins, fonction « hold »
- Bloc secteur 230 volts

### BALANCE DE COMPTOIR SUR COLONNE

Référence	Dimensions L x P x H plateau (mm)	Échelon (g)	Portée (kg)	Poids (kg)	Alimentation	Prix
<b>RS09955.01.002</b>	310 x 275 x 35	5	15	5,1	Batterie intégrée 100-240 V / 50-60 Hz, autonomie : 50 h	<b>463€</b>
<b>RS09955.02.002</b>	310 x 275 x 35	10	30	5,1		<b>463€</b>
<b>RS09955.03.002</b>	310 x 275 x 35	20	60	5,1		<b>463€</b>



## Éplucheuse

- Fabrication inox
- La plus rapide du marché
- Cuve inox
- Moteur asynchrone
- Sélection de cycles
- Panneau de commande électronique
- Piètement avec filtres
- Tiroir inox

### ÉPLUCHEUSE AVEC COUVERCLE TRANSPARENT 5 KG

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Production (kg/H)	Puissance (kw)	Tension	Prix
<b>RDE0810</b>	EPF5	530 x 520 x 950	150 kg/h	0,39	TRI 400 N+T	<b>2612€</b>
<b>RDE0811</b>	EPF5	530 x 520 x 950	150 kg/h	0,39	MONO 230+T	<b>2667€</b>

### ÉPLUCHEUSE AVEC COUVERCLE TRANSPARENT 10 KG

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Production (kg/H)	Puissance (kw)	Tension	Prix
<b>RDE0812</b>	EPF10	530 x 660 x 1100	300 kg/h	0,55	TRI 400 N+T	<b>3268€</b>
<b>RDE0813</b>	EPF10	530 x 660 x 1100	300 kg/h	0,55	MONO 230+T	<b>3329€</b>

### ÉPLUCHEUSE AVEC COUVERCLE TRANSPARENT 18 KG

Référence	Modèle	Dimensions intérieures L x P x H (mm)	Production (kg/H)	Puissance (kw)	Tension	Prix
<b>RDE0814</b>	EPF18	530 x 660 x 1200	500 kg/h	0,9	TRI 400 N+T	<b>3390€</b>
<b>RDE0815</b>	EPF18	530 x 660 x 1200	500 kg/h	0,9	MONO 230+T	<b>3426€</b>



- Acier inoxydable socle & filtre
- Couvercle Inox
- Moteur asynchrone protégé
- Panneau de commande étanche
- Minuteur
- Livrée avec plateau abrasif standard
- Livrée avec piètement et filtre

### ÉPLUCHEUSE 30 KG

Référence	Dimensions intérieures L x P x H (mm)	Production (kg/H)	Puissance (kw)	Tension	Prix
<b>RDEEPFI30M</b>	550 x 800 x 1150	700 kg/h	0,96	MONO 230+T	<b>6869€</b>
<b>RDEEPFI30T</b>	550 x 800 x 1150	500 kg/h	0,96	TRI 400 N+T	<b>6801€</b>

Référence	Accessoires & options pour éplucheuse 30 kg	Prix
<b>RDE0828</b>	Couvercle inox éplucheuse 10-18	<b>233€</b>



### Éplucheuse

- Plateau abrasif et déflecteur latéral pour une meilleure rotation de la pomme de terre et une économie de la matière de 6 à 8% selon la qualité de celle-ci
- Possibilité de la placer à côté d'un évier pour une vidange directe modèle M.5
- Nettoyage facile
- Système anti-retour évitant le mélange d'eau propre et eau usée
- Contact auxiliaire pour une électrovanne extérieure
- Bouton de commande avec protection IP65
- Minuterie 0-6 minutes et fonctionnement en continu
- Porte en aluminium avec fermeture hermétique et dispositif de sécurité
- Livrée sans socle et sans filtre anti-mousse

### ÉPLUCHEUSE

Référence	Modèle	Dimensions l x P x H (mm)		Production (kg/H)	Puissance (kW)	Tension	Prix
		Sans socle	Avec socle				
<b>RSA1000654</b>	PI.10T	433 x 635 x 625	433 x 638 x 1040	200/240	0,37	TRI 400 N+T	<b>2843€</b>
<b>RSA1000655</b>	PI.10M	433 x 635 x 625	433 x 638 x 1040	200/240	0,55	MONO 230+T	<b>3022€</b>
<b>RSA1000664</b>	PI.20T	433 x 635 x 735	433 x 638 x 1155	400/480	0,55	TRI 400 N+T	<b>3191€</b>
<b>RSA1000665</b>	PI.20M	433 x 635 x 735	433 x 638 x 1155	400/480	0,55	MONO 230+T	<b>3306€</b>
<b>RSA1000636</b>	PI.30T	622 x 760 x 950	546 x 760 x 1255	600/720	0,73	TRI 400 N+T	<b>5108€</b>
<b>RSA1000637</b>	PI.30M	622 x 760 x 950	546 x 760 x 1255	600/720	0,73	MONO 230+T	<b>5252€</b>

Référence	Accessoires & options pour éplucheuse	Prix
<b>RSA2009270</b>	Socle inox avec filtre (soudé) pour l'éplucheuse (modèle PI-30) - Dimensions : 570 x 640 x 480 mm	<b>838€</b>
<b>RSA2009250</b>	Socle inox avec filtre (soudé) - Dimensions : 580 x 460 x 350 mm (pour modèles PI-10/PI-20/PES-20)	<b>790€</b>



### Éplucheuse / Essoreuse PES20

- Fabrication inox
- Plateau en aluminium avec abrasif en carbure de silice
- Facile à démonter pour nettoyer
- Essoreuse capacité par opération de 2 kg de salade (20 kg/h)
- Couvercle relevable
- Dotation : plateau abrasif et panier d'essorage
- Tableau de commande étanche (IP65)
- Contact auxiliaire pour une électrovanne extérieure
- Livrée sans socle et filtre anti-mousse
- Système anti-retour à l'entrée d'eau

### ÉPLUCHEUSE/ ESSOREUSE

Référence	Modèle	Dimensions l x P x H (mm)		Production	Volume utile (L)	Puiss. (kW)	Tension	Prix
		Sans socle	Avec socle					
<b>RSA1000674</b>	PES 20T	433 x 635 x 735	433 x 638 x 1155	300 kg/h	19,5 litres	0,55	TRI 400 N+T	<b>3377€</b>
<b>RSA1000675</b>	PES 20M	433 x 635 x 735	433 x 638 x 1155	300 kg/h	19,5 litres	0,55	MONO 230+T	<b>3637€</b>

Référence	Accessoires & options pour éplucheuse & essoreuse	Prix
<b>RSA2009250</b>	Socle inox avec filtre (soudé) - Dimensions : 580 x 460 x 350 mm (pour modèles PI-10/PI-20/PES-20)	<b>790€</b>

# ESSOREUSE

## POLISSEUR À COUVERTS



### Essoreuse

- Acier inoxydable
- Couvercle transparent
- Vibration Control System : permet la répartition de la charge dans le panier
- Moteur asynchrone protégé
- Panneau de commande digital
- Minuteur
- 3 roues pivotantes avec freins

### ESSOREUSE

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm) Sans socle	Capacité (kg)	Essorage (tr/min)	Production (kg/H)	Puissance (kW)	Tension	Prix
<b>RSA1000714</b>	ES200	540 x 750 x 815	12 kg	900 tr/mn	240-720	0,55	MONO 230+T	<b>4090€</b>



### Polisseur à couverts

- Tout inox
- Économique : réduit les coûts de personnel et retour rapide sur investissement
- Lampe germicide
- Brille et élimine les traces de calcaire sur les couverts après lavage

### POLISSEUR À COUVERTS

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Prod. Couverts Pièces/heures	Ventilateurs	Freins	Puiss. (kW)	Tension	Prix
<b>RSA1370053</b>	SAM-3001	489 x 652 x 412	jusqu'à 3000	Ventilateur de sortie de série	-	0,7	MONO 230+T	<b>4607€</b>

Référence	Accessoires & options pour polisseur à couverts	Prix
<b>RSA2370011</b>	Granule polisseur, sac de 5 kg	<b>51€</b>



### Façonneuse

- Deux couples de rouleaux réglables, suivant les modèles
- Précision millimétrique de l'épaisseur désirée

### FAÇONNEUSE - GOLD

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Rouleaux	Diamètre de pâte (cm)	Puiss. (kW)	Tension	Prix
<b>RMEDL30M</b>	DL30M	420 x 450 x 350	1 couple de rouleaux	Ø 30 cm	0,37	MONO 230+T	<b>1061€</b>

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Rouleaux	Diamètre de pâte (cm)	Puiss. (kW)	Tension	Prix
<b>RMEDL30</b>	DL30	420 x 450 x 650	2 couples de rouleaux dont un incliné	Ø 30 cm	0,37	MONO 230+T	<b>1501€</b>
<b>RMEDL40</b>	DL40	520 x 450 x 712	2 couples de rouleaux dont un incliné	Ø 40 cm	0,37	MONO 230+T	<b>1721€</b>

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Rouleaux	Diamètre de pâte (cm)	Puiss. (kW)	Tension	Prix
<b>RMEDL40P</b>	DL40P	520 x 450 x 750	2 couples de rouleaux parallèles	Ø 40 cm	0,37	MONO 230+T	<b>1786€</b>



### Coupe-pain

- Pour couper le pain en tranches d'épaisseur variable
- Goulotte avec possibilité d'introduire un ou deux pains
- Fabrication en inox
- Nettoyage facile
- Lame extractible
- Système de sécurité de couvercle et grille de protection des mains à la sortie des tranches

### COUPE-PAIN - SILVER

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Épaisseur tranche	Débit (tranches/h)	Puissance (kW)	Tension	Prix
<b>RSA1050229</b>	CP-250	410 x 524 x 910	20 mm 90 mm	8 400/16 800 tranches/heure	0,25	MONO 230+T	<b>2445€</b>

Référence	Accessoires & options coupe pain	Prix
<b>RSA1050230</b>	Socle mobile pour CP-250 dimension : 494 x 567 x 605 mm	<b>577€</b>

# HACHOIR À VIANDE



## Hachoir inox simple coupe

- Conseillé en restauration, magasin et petite collectivité
- Simple coupe
- Groupe de hachage démontable

### HACHOIR INOX SIMPLE COUPE

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Bouche (mm)	Grille de série (mm)	Débit (Kg/h)	Utilisation	Puiss. (kW)	Tension	Prix
<b>RDE0112</b>	FHE70 MONO	260 x 420 x 480	Ø 70	4,5	150 à 200 kg/h	Viande fraîche et cuite	0,750	MONO 230+T	<b>1737€</b>
<b>RDE0114</b>	FHE82 MONO	280 x 460 x 520	Ø 82	4,5	300 kg/h	Viande fraîche et cuite	1,104	MONO 230+T	<b>1889€</b>
<b>RDE0115</b>	FHE82 TRI	280 x 460 x 520	Ø 82	4,5	300 kg/h	Viande fraîche et cuite	1,104	TRI 400+N+T	<b>1865€</b>
<b>RDE0127</b>	FHL82MONO	300 x 450 x 360	Ø 82	4,5	300 kg/h	Produits frais et semi dur	1,104	MONO 230+T	<b>2351€</b>
<b>RDE0128</b>	FHL82INOXTRI	300 x 450 x 360	Ø 82	4,5	300 kg/h	Produits frais et semi dur	1,500	TRI 400+N+T	<b>2278€</b>



## Hachoir inox double coupe

- Conseillé en collectivité et laboratoire
- Groupe de hachage démontable
- Double coupe (conseillée pour le travail de la viande fraîche, cuite ou nerveuse)

### HACHOIR INOX DOUBLE COUPE

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Bouche (mm)	Grille de série (mm)	Débit (Kg/h)	Utilisation	Puiss. (kW)	Tension	Prix
<b>RDE0129</b>	FHL82/2 MONO	300 x 450 x 360	Ø 82	4,5	300 kg/h	Produits frais et semi dur	1,104	MONO 230+T	<b>2637€</b>
<b>RDE0130</b>	FHL82/2 TRI	300 x 450 x 360	Ø 82	4,5	300 kg/h	Produits frais et semi dur	1,5	TRI 400+N+T	<b>2564€</b>



## Hachoir réfrigéré inox

- Conseillé en collectivité et laboratoire
- Groupe froid statique R134A

### HACHOIR REFRIGÉRÉ INOX

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Bouche (mm)	Grille de série (mm)	Débit (Kg/h)	Caractéristiques	Puiss. (kW)	Tension	Prix
<b>RDE0143</b>	FHR82 TRI	290 x 430 x 540	Ø 82	4,5	280 kg/h	Double coupe	1,104	TRI 400+N+T	<b>4441€</b>
<b>RDE0144</b>	FHR82 P TRI	425 x 455 x 540	Ø 82	4,5	280 kg/h	Portionneur à steak de 110 à 180 grammes Double coupe	1,104	TRI 400+N+T	<b>5115€</b>





### Mixeur plongeant pied démontable (vitesse variable de 3 000 à 13 000 tr/min)

- Gamme spécialement conçue pour les petites préparations, les sauces et émulsions, adaptée jusqu'à 4L
- Confort d'utilisation, léger, ergonomique
- Exclusivité Pied Blender, idéal pour les émulsions et les lissages : la préparation est aspirée par le dessous, cisaillée et broyée par le marteau puis expulsée à grande vitesse à travers les languettes de la cloche
- Conformité aux normes CE
- Livré avec un bol gradué 1L et un pack couteaux - offert

#### MIXEUR PLONGEANT DÉMONTABLE (VITESSE VARIABLE DE 3 000 À 13 000 TR/MN)

Référence	Longueur tube + cloche (mm)	Vitesse variable	Vitesse	Contenance adaptée	Puiss. (kW)	Prix
<b>RDYD050</b>	160	3000 à 13000 tr/mn vitesse	Fouet : 600 à 2500 tr/mn Presse purée : 70 à 300 tr/mn	1 à 4 Litres/mixeur	0,22	<b>206€</b>

Référence	Accessoires & options pour mixeur plongeant	Prix
<b>RDYD050F</b>	Fouet longueur 185 mm – vitesse variable de 600 à 2 500 tr/min - Contenance adaptée pour 1 à 4 L	<b>92€</b>
<b>RDYD050PP</b>	Presse-purée – Longueur 126 mm – vitesse variable de 70 à 300 tr/min - Contenance adaptée pour 1 à 5 Kg	<b>224€</b>
<b>RDYD050BM</b>	Bloc moteur	<b>143€</b>



### Mixeur plongeant monobloc (vitesse 12 000 tr/min)

- Gamme adaptée jusqu'à 25L
- Léger, robuste, meilleur rapport poids / puissance
- Conformité aux normes CE

#### MIXEUR PLONGEANT MONOBLOC (VITESSE 12 000 TR/MN)

Référence	Longueur tube + cloche (mm)	Couteaux	Contenance adaptée (L)	Puiss. (kW)	Tension	Prix
<b>RDYJ060</b>	225	2 lames	1 à 25 L	0,27	MONO 230+T	<b>385€</b>

Référence	Accessoires & options pour mixeur plongeant monobloc	Prix
<b>RDYAC040</b>	Variateur de vitesse de 0 à 12000 tr/min (modèle J060)	<b>75€</b>
<b>RDYJ060BM</b>	Bloc moteur – vitesse variable de 3 000 à 12 000 tr/min – contenance adaptée pour 5 à 25 L (pied mixeur), pour 1 à 10 L (pied blender), pour 1 à 5 L (fouet), pour 1 à 10 Kg (presse-purée)	<b>353€</b>
<b>RDYJ060M1</b>	Pied mixeur longueur 225 mm – vitesse variable de 3 000 à 12 000 tr/min – contenance adaptée pour 5 à 25 L	<b>130€</b>



### Mixeur plongeant démontable (vitesse variable de 3 000 à 12 000 tr/min)

- Gamme adaptée jusqu'à 25L
- Léger, robuste et très maniable
- Exclusivité pied homogénéisation blender, idéal pour les émulsions et les lissages : la préparation est aspirée par le dessous, cisaillée et broyée par le marteau puis expulsée à grande vitesse à travers les languettes de la cloche en option
- Conformité aux normes CE

#### MIXEUR PLONGEANT DÉMONTABLE (VITESSE VARIABLE DE 3 000 À 12 000 TR/MN)

Référence	Longueur tube + cloche (mm)	Couteaux	Contenance adaptée (L)	Puiss. (kW)	Tension	Prix
<b>RDYJ060VV</b>	225	2 lames	1 à 25 L	0,27	-	<b>483€</b>
<b>RDYJ060VVMF</b>	Pied mixeur 225 Fouet 185	2 lames	1 à 25 L (pied mixeur) 1 à 5 L (fouet)	0,27	MONO 230+T	<b>740€</b>
<b>RDYJ060VV300</b>	300	2 lames	1 à 25 L	0,27	MONO 230+T	<b>522€</b>
<b>RDYJ060VVB</b>	225	Marteau blender	1 à 10 L	0,27	MONO 230+T	<b>554€</b>

Référence	Accessoires & options pour mixeur plongeant	Prix
<b>RDYJ060BM</b>	Bloc moteur vitesse variable de 3 000 à 12 000 tr/min – contenance adaptée pour 5 à 25 L (pied mixeur), pour 1 à 10 L (pied blender), pour 1 à 5 L (fouet), pour 1 à 10 Kg (presse-purée)	<b>353€</b>
<b>RDYJ060M1</b>	Pied mixeur longueur 225 mm – vitesse variable de 3 000 à 12 000 tr/min – contenance adaptée pour 5 à 25 L	<b>130€</b>
<b>RDYJ060M</b>	Pied mixeur longueur 300 mm – vitesse variable de 3 000 à 12 000 tr/min – contenance adaptée pour 5 à 25 L	<b>169€</b>
<b>RDYJ060B</b>	Pied homogénéisation blender longueur 225 mm – vitesse variable de 3 000 à 12 000 tr/min – contenance adaptée pour 1 à 10 L	<b>202€</b>
<b>RDYJ060F</b>	Fouet – longueur 185 mm – vitesse variable de 600 à 2 500 tr/min Contenance adaptée pour 1 à 5 L	<b>257€</b>
<b>RDYJ060PP</b>	Presse-purée longueur 200 mm – vitesse variable de 70 à 300 tr/min contenance adaptée pour 1 à 10 Kg	<b>265€</b>

# MIXEUR PLONGEANT



## Mixeur plongeant monobloc (vitesse 9 500 tr/min)

- Robuste, puissant, maniable
- Confort d'utilisation
- Conformité aux normes CE

### MIXEUR PLONGEANT MONOBLOC (VITESSE 9 500 TR/MIN)

Référence	Longueur tube + cloche (mm)	Vitesse	Contenance adaptée	Puiss. (kW)	Prix
<b>RDYS080</b>	300	9500 tr/mn vitesse variable	20 à 40 L	0,35	<b>549€</b>



## Mixeur plongeant démontable (vitesse variable de 2 800 à 9 500 tr/min)

- Gamme adaptée jusqu'à 40L
- Robuste, puissant, maniable
- Confort d'utilisation
- Conformité aux normes CE

### MIXEUR PLONGEANT DÉMONTABLE (VITESSE VARIABLE DE 2 800 À 9 500 TR/MIN)

Référence	Longueur tube + cloche (mm)	Vitesse	Contenance adaptée	Puiss. (kW)	Prix
<b>RDYS080VV</b>	300	2800 à 9500 tr/mn vitesse variable	20 à 40 L	0,35	<b>589€</b>

Référence	Accessoires & options pour mixeur plongeant démontable	Prix
<b>RDYS080M</b>	Pied mixeur longueur 300 mm – vitesse variable de 2 800 à 9 500 tr/min contenance adaptée pour 20 à 40 L	<b>150€</b>
<b>RDYS080F</b>	Fouet longueur 205 mm – vitesse variable de 300 à 900 tr/min contenance adaptée pour 5 à 20 L	<b>267€</b>
<b>RDYS080PP</b>	Pied presse-purée longueur 300 mm	<b>483€</b>
<b>RDYS080BM</b>	Bloc moteur sénior	<b>432€</b>
<b>RDYS080M1</b>	Pied mixeur longueur 400 mm	<b>180€</b>



## Mixeur plongeant démontable (vitesse variable de 3 000 à 10 500 tr/min)

- Gamme adaptée jusqu'à 100L
- Nombreux accessoires pour un seul bloc moteur
- Confort d'utilisation
- Pied et cloche entièrement démontable pour un entretien et une hygiène parfaite
- Exclusivité pied homogénéisation blender, idéal pour les émulsions et les lissages : la préparation est aspirée par le dessous, cisailée et broyée par le marteau puis expulsée à grande vitesse à travers les languettes de la cloche
- Crochet de maintien pour marmite RDYSM020 inclus
- Conformité aux normes CE

### MIXEUR PLONGEANT DÉMONTABLE (VITESSE VARIABLE DE 3 000 À 10 500 TR/MN)

Référence	Longueur tube + cloche (mm)	Couteaux	Contenance adaptée (litres)	Puiss. (kW)	Prix
<b>RDYS090VVMFP</b>	Pied mixeur 410 Fouet 245 Presse purée 420	3 lames	20 à 100 L (pied mixeur) 5 à 20 L (fouet) 10 à 30 Kg (presse-purée)	0,6	<b>1600€</b>
<b>RDYS090VVMF</b>	Pied mixeur 410 Fouet 245	3 lames	20 à 100 L (pied mixeur) 5 à 20 L (fouet)	0,6	<b>1055€</b>
<b>RDYS090VV</b>	410	3 lames	20 à 100 L	0,6	<b>750€</b>
<b>RDYS090VV500</b>	500	3 lames	20 à 100 L	0,6	<b>765€</b>
<b>RDYS090VVB</b>	410	Marteau blender	5 à 40 L	0,6	<b>905€</b>

Référence	Accessoires & options pour mixeur plongeant	Prix
<b>RDYS090BM</b>	Bloc moteur – vitesse variable de 3 000 à 10 500 tr/min – contenance adaptée pour 20 à 100 L (pied mixeur), pour 5 à 40 L (pied homogénéisation blender), pour 5 à 20 L (fouet), pour 10 à 30 Kg (presse-purée)	<b>511€</b>
<b>RDYS090M1</b>	Pied mixeur – longueur 410 mm – vitesse variable de 3 000 à 10 500 tr/min Contenance adaptée pour 20 à 100 L	<b>238€</b>
<b>RDYS090M</b>	Pied mixeur – Longueur 500 mm – vitesse variable de 3 000 à 10 500 tr/min Contenance adaptée pour 20 à 100 L	<b>253€</b>
<b>RDYS090B</b>	Pied homogénéisation Blender – Longueur 410 mm – vitesse variable de 3 000 à 10 500 tr/min contenance adaptée pour 5 à 40 L	<b>394€</b>
<b>RDYS090F</b>	Fouet longueur 245 mm – vitesse variable de 300 à 900 tr/min contenance adaptée pour 5 à 20 L	<b>306€</b>
<b>RDYS090PP</b>	Presse-purée longueur 420 mm – vitesse variable de 100 à 600 tr/min contenance adaptée pour 10 à 30 Kg	<b>545€</b>
<b>RDYSM020</b>	Crochet de maintien pour marmite inclus pour les versions démontables	<b>19€</b>





### Machine sous-vide

- Modèle de table et sur socle nouvelle génération
- Écran couleur LCD, (20 prog. mémorisables)
- Contrôle du vide en mbar ou %
- Fonctions marinade, viande rouge, séquentiel, soft-air
- Connection imprimante, suivi HACCP
- Alarme vidange
- Double soudure convexe haute pression
- Mise sous-vide de bocaux en verre
- Programme de déshumidification de pompe
- Plaques d'insertion volumiques pour cycle plus rapide
- Kit d'entretien
- Contrôle du vide haute précision par capteur

### MACHINE SOUS-VIDE À CLOCHE 350 LCD

Référence	Dimensions L x P x H (mm)		Pompe à vide Busch	Soudure (mm)	Puiss. (kW)	Tension	Prix
	Machine	Chambre					
<b>RHEPLA-35-16</b>	450 x 554 x 405	350 x 420 x 150	16 m³/h 2 cycles/min	350	0,55	MONO 230+T	<b>3725€</b>

Référence	Accessoires & options pour machine sous-vide à cloche 350	Prix
<b>RHEB035SCH-INLEG</b>	Plaque inclinée pour liquide	<b>60€</b>
<b>RHEALLPRINT-TH</b>	Imprimante pour étiquettes DLC	<b>677€</b>
<b>RHETROLLEY-BAS</b>	Meuble sur roulettes avec étagères	<b>689€</b>
<b>RHEJU-BOCONN</b>	Connexion extérieure pour bacs gastro	<b>206€</b>

### MACHINE SOUS-VIDE À CLOCHE 420 LCD

Référence	Dimensions L x P x H (mm)		Pompe à vide Busch	Soudure (mm)	Puiss. (kW)	Tension	Prix
	Machine	Chambre					
<b>RHEPLA-42-21</b>	493 x 528 x 440	420 x 420 x 180	21 m³/h 2 cycles/min	420	0,75	MONO 230+T	<b>4293€</b>
<b>RHEPLA-42XL-21</b>	493 x 616 x 440	420 x 510 x 180	21 m³/h 2 cycles/min	420	0,75	MONO 230+T	<b>4789€</b>

Référence	Accessoires & options pour machine sous-vide à cloche 420	Prix
<b>RHEB042SCH-INLEG</b>	Plaque inclinée pour liquide	<b>73€</b>
<b>RHEB042XSCH-INLEG</b>	Plaque inclinée pour liquide 420 xl - LCD	<b>73€</b>
<b>RHEALLPRINT-TH</b>	Imprimante pour étiquettes DLC	<b>73€</b>
<b>RHETROLLEY-BAS</b>	Meuble sur roulettes avec étagères	<b>689€</b>
<b>RHEJU-BOCONN</b>	Connexion extérieure pour bacs gastro	<b>206€</b>
<b>RHEALLSCF2-VA420</b>	Deuxième barre de soudure	<b>411€</b>

### MACHINE SOUS-VIDE À CLOCHE 410-2 LCD

Référence	Dimensions L x P x H (mm)		Pompe à vide Busch	Soudure (mm)	Puiss. (kW)	Tension	Prix
	Machine	Chambre					
<b>RHEPLA-41/2-21</b>	698 x 528 x 440	620 x 410 x 185	21 m³/h 1 à 2 cycles/min	2 x 410	0,75	MONO 230+T	<b>5140€</b>

Référence	Accessoires & options pour machine sous-vide à cloche 410	Prix
<b>RHEALLPRINT-TH</b>	Imprimante pour étiquettes DLC	<b>677€</b>
<b>RHEJU-BOCONN</b>	Connexion extérieure pour bacs gastro	<b>206€</b>
<b>RHEB052SCH-INLEG</b>	Plaque inclinée pour liquide	<b>73€</b>

### MACHINE SOUS-VIDE À CLOCHE 520-2 LCD

Référence	Dimensions L x P x H (mm)		Pompe à vide Busch	Soudure (mm)	Puiss. (kW)	Tension	Prix
	Machine	Chambre					
<b>RHEPLA-52/2-63</b>	695 x 710 x 1025	520 x 600 x 200	63 m³/h 2 à 3 cycles/min	2 x 520	2,4	TRI 400+N+T	<b>7667€</b>

Référence	Accessoires & options pour machine sous-vide à cloche 520	Prix
<b>RHEALLPRINT-TH</b>	Imprimante pour étiquettes DLC	<b>677€</b>
<b>RHEMA52SCH-INLEG</b>	Plaque inclinée pour liquide	<b>121€</b>
<b>RHEMA52CONN</b>	Connexion extérieure pour bacs gastro	<b>206€</b>

Référence	ACCESSOIRES & OPTIONS COMMUNES	Prix
<b>RHEALLBS-OPHTH20ACS</b>	Senseur contrôle des liquides	<b>290€</b>
<b>RHEALLGASTAFEL</b>	Injection de gaz (MAP)	<b>278€</b>

# MACHINE SOUS-VIDE & THERMOPLONGEUR



## Machine sous-vide

- Modèle de table compact, robuste, rapide et simple d'utilisation
- Barre de soudure amovible sans connexions électriques
- Chambre à vide emboutie pour une hygiène optimale
- Plaques d'insertion volumiques pour cycle rapide et positionnement du produit
- Programme de déshumidification de pompe
- Kit d'entretien
- Double soudure convexe haute pression
- 10 programmes mémorisables Softair de série pour modèle G042-21 & modèle GO-41/2-21
- Contrôle du vide haute précision par capteur (en %)

### MACHINE SOUS-VIDE À CLOCHE 280

Référence	Dimensions L x P x H (mm)		Pompe à vide Busch	Soudure (mm)	Puiss. (kW)	Tension	Prix
	Machine	Chambre					
<b>RHEG028-8</b>	335 x 450 x 305	280 x 360 x 85 / 130	8 m³/h 2 cycles / min	280	0,4	MONO 230+T	<b>2358€</b>

Référence	Accessoires & options pour machine sous-vide à cloche 280		Prix
<b>RHEJU-PDEK-HOOG</b>	Couvercle bombé		<b>169€</b>
<b>RHEJU-PSCH-INLEG</b>	Plaque inclinée pour liquide		<b>60€</b>
<b>RHETROLLEY-BAS</b>	Meuble sur roulettes avec étagères		<b>689€</b>

### MACHINE SOUS-VIDE À CLOCHE 350

Référence	Dimensions L x P x H (mm)		Pompe à vide Busch	Soudure (mm)	Puiss. (kW)	Tension	Prix
	Machine	Chambre					
<b>RHEG035-16</b>	450 x 554 x 405	350 x 420 x 150	16 m³/h 2 cycles/min	350	0,55	MONO 230+T	<b>3132€</b>

Référence	Accessoires & options pour machine sous-vide à cloche 350		Prix
<b>RHETROLLEY-BAS</b>	Meuble sur roulettes avec étagères		<b>689€</b>
<b>RHEJU35SCH-INLEG</b>	Plaque inclinée pour liquide		<b>60€</b>

### MACHINE SOUS-VIDE À CLOCHE 420 & 420 PLUS

Référence	Dimensions L x P x H (mm)		Pompe à vide Busch	Soudure (mm)	Puiss. (kW)	Tension	Prix
	Machine	Chambre					
<b>RHEG042-16</b>	493 x 530 x 440	420 x 420 x 180	16 m³/h 2 cycles / min	420	0,55	MONO 230+T	<b>3483€</b>
<b>RHEG042-21</b>	493 x 528 x 440	420 x 420 x 180	21 m³/h 2 cycles/min	420	0,75 - 1,0	MONO 230+T	<b>4039€</b>

Référence	Accessoires & options pour machine sous-vide à cloche 420 & 420 plus		Prix
<b>RHETROLLEY-BAS</b>	Meuble sur roulettes avec étagères		<b>689€</b>
<b>RHEJU42SCH-INLEG</b>	Plaque inclinée pour liquide		<b>73€</b>
<b>RHEALLSCF2-VA420</b>	Deuxième barre de soudure arrière		<b>411€</b>

### MACHINE SOUS-VIDE À CLOCHE 410-2 PLUS

Référence	Dimensions L x P x H (mm)		Pompe à vide Busch	Soudure (mm)	Puiss. (kW)	Tension	Prix
	Machine	Chambre					
<b>RHEG041/2-21</b>	698 x 528 x 440	620 x 410 x 180	21 m³/h 1 à 2 cycles/min	2 x 410	0,75	MONO 230+T	<b>4874€</b>

Référence	Accessoires & options pour machine sous-vide à cloche 410		Prix
<b>RHEB052SCH-INLEG</b>	Plaque inclinée pour liquide		<b>73€</b>

Référence	ACCESSOIRES & OPTIONS COMMUNES		Prix
<b>RHEJU-BOCONN</b>	Connexion extérieure pour bacs gastro		<b>206€</b>



## Thermoplongeur

- Construction inox
- Capacité de chauffe 50 L

### THERMOPLONGEUR PROFESSIONNEL

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Programmes	Poids (kg)	Puiss. (kW)	Tension	Prix
<b>RDEFRCOOK</b>	130 x 260 x 380	mémorisables temps et température 24 °C à 99 °C	4,5	0,2	MONO 230+T	<b>1560€</b>





### Machine à emballer sous-vide barre de soudure 250 mm

- Machine sous-vide de table à cloche
- Double senseur (vide/liquides)
- Barre de soudure avec pistons
- Système pour mariner la viande
- Système pour le préchauffage/nettoyage de la pompe
- "CLEAN PUMP" pour effectuer le nettoyage de la pompe et effacer toute trace d'humidité
- "STEP VAC" pour emballer sous-vide les produits liquides
- "SOFT VAC" pour éviter tout écrasement des produits
- "HEAT PUMP" pour effectuer le préchauffage de la pompe en présence de températures basses
- "EXTRA VAC" conçu pour emballer plus facilement la viande désossée

### MACHINE À EMBALLER SOUS-VIDE BARRE DE SOUDURE 250 MM

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Pompe (m³/h)	Barre de soudure (mm)	Commande	Puiss. (kW)	Tension	Prix
REUPOCKET	360 x 420 x 400	8	250	Machine digitale - 19 prg + 1 prg pour les liquides	0,35	MONO 230+T	<b>2703€</b>



### Machine à emballer sous-vide

- Structure en acier inox
- Machine sous-vide de table à cloche
- Double senseur (vide/liquides)
- Barre de soudure avec pistons entièrement extractible
- Système pour mariner la viande
- Système pour le préchauffage / nettoyage de la pompe
- Pompe à bain d'huile
- Panneau des commandes LCD
- Démarrage automatique du cycle de travail

- Réouverture automatique de la cloche à la fin du cycle de travail
- Plaques de remplissage pour régler la hauteur du sachet
- Connexion possible à l'extérieur pour faire le vide en bacs GN
- Possibilité de régler le % de vide et la durée de la phase de soudure
- Cuve inox avec angles arrondis pour faciliter le nettoyage
- Carter inox basculant jusqu'à 90° pour faciliter toute assistance technique à l'intérieur de l'appareil
- Double senseur (vide + liquide) sur tous les modèles

### MACHINE À EMBALLER SOUS-VIDE À CLOCHE BARRE DE SOUDURE 300 MM

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Pompe (m³/h)	Barre de soudure (mm)	Commande	Puiss. (kW)	Tension	Prix
REUJUNIOR	410 x 480 x 420	8	300	Machine digitale - 19 prg + 1 prg pour les liquides	0,45	MONO 230+T	<b>3407€</b>

### MACHINE À EMBALLER SOUS-VIDE À CLOCHE BARRE DE SOUDURE 350 MM

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Pompe (m³/h)	Barre de soudure (mm)	Commande	Puiss. (kW)	Tension	Prix
REUMIDY	460 x 530 x 420	8	350	Machine digitale - 19 prg + 1 prg pour les liquides	0,65	MONO 230+T	<b>3664€</b>

### MACHINE À EMBALLER SOUS-VIDE BARRE DE SOUDURE 400 MM

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Pompe (m³/h)	Barre de soudure (mm)	Commande	Puiss. (kW)	Tension	Prix
REUBASIC	510 x 580 x 450	20	400	Machine digitale - 19 prg + 1 prg pour les liquides	0,95	MONO 230+T	<b>4422€</b>
REUMIXERXXL	920 x 560 x 450	20	2 x 400	Machine digitale - 19 prg + 1 prg pour les liquides	1,05	MONO 230+T	<b>5774€</b>

# MACHINE SOUS-VIDE

## CUISEUR BASSE TEMPÉRATURE



### Machine à emballer sous-vide

- Structure en acier inox
- Machine sous-vide de table à cloche
- Double senseur (vide/liquides)
- Barre de soudure avec pistons entièrement extractible
- Système pour mariner la viande
- Système pour le préchauffage / nettoyage de la pompe
- Pompe à bain d'huile
- Panneau des commandes LCD
- Démarrage automatique du cycle de travail

- Réouverture automatique de la cloche à la fin du cycle de travail
- Plaques de remplissage pour régler la hauteur du sachet
- Connexion possible à l'extérieur pour faire le vide en bacs GN
- Possibilité de régler le % de vide et la durée de la phase de soudure
- Cuve inox avec angles arrondis pour faciliter le nettoyage
- Carter inox basculant jusqu'à 90° pour faciliter toute assistance technique à l'intérieur de l'appareil
- Double senseur (vide + liquide) sur tous les modèles

### MACHINE À EMBALLER SOUS-VIDE BARRE DE SOUDURE 450 MM

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Pompe (m³/h)	Barre de soudure (mm)	Commande	Puiss. (kW)	Tension	Prix
<b>REUMIXER</b>	560 x 630 x 450	20	450	Machine digitale - 19 prg + 1 prg pour les liquides	0,95	MONO 230+T	<b>4802€</b>
<b>REUMIXERDUO</b>	600 x 580 x 450	20	2 x 450	Machine digitale - 19 prg + 1 prg pour les liquides	1,05	MONO 230+T	<b>5103€</b>

### MACHINE À EMBALLER SOUS-VIDE BARRE DE SOUDURE 500 MM

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Pompe (m³/h)	Barre de soudure (mm)	Commande	Puiss. (kW)	Tension	Prix
<b>REUMIXERPLUS</b>	620 x 650 x 450	20	500	Machine digitale - 19 prg + 1 prg pour les liquides	1,05	MONO 230+T	<b>5339€</b>

Référence	Accessoires & options pour machine à emballer sous-vide	Prix
<b>REUOPGAZ</b>	Système d'injection du gaz inerte	<b>514€</b>
<b>REUMIPRIM</b>	Imprimante d'étiquettes autocollantes	<b>748€</b>
<b>REUMINIORDI</b>	Clavier extérieur pour la modification et personnalisation des étiquettes	<b>617€</b>
<b>REUCHARIOT</b>	Chariot sur roulettes pour machines de table à cloche 680 x 575 x 630 mm sauf REUMIXERXXL	<b>457€</b>



### Système de cuisson à basse température

- Structure acier inox avec une cuve GN 1/1 GN 2/1GN et GN 1/2 robinet de vidange (Sauf REUSOUSVIDE9)
- Panneau des commandes "LCD" avec signal sonore
- Possibilité de régler la durée de la cuisson
- Possibilité de régler la température
- Grille inox interne
- Température de cuisson : de 45° à 100°

### SYSTÈME DE CUISSON À BASSE TEMPÉRATURE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité cuve (Litres)	Puiss. (kW)	Tension	Prix
<b>REUSOUSVIDE9</b>	345 x 285 x 270	9 litres	0,6	MONO 230+T	<b>943€</b>
<b>REUSOUSVIDE25</b>	350 x 550 x 320	25 litres	1	MONO 230+T	<b>1323€</b>
<b>REUSOUSVIDE50</b>	670 x 550 x 320	50 litres	2	MONO 230+T	<b>1955€</b>





### Pétrin

- Tête relevable et cuve démontable ou tête et cuve fixe
- La cuve, l'outil spiralé et la barre sont en acier inoxydable
- Grille de protection en acier inoxydable
- Système de transmission réalisé avec un moteur réducteur à bain d'huile
- Minuteur pour les pétrins de 12 à 60 kg
- Pétrins avec un moteur monophasé ou triphasé ou un moteur triphasé 2 vitesses (sauf 5 et 8 Kg)
- Les modèles de 12 à 44 kg sont équipés de roulettes avec freins
- Revêtement carrosserie peinture qualité alimentaire

### PÉTRIN À SPIRALE TÊTE RELEVABLE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité (Kg)		Vitesse	Puissance (kW)	Tension	Prix
		global	farine				
<b>RMEPK12AM</b>	675 x 350 x 702	12	8	1	0,9	MONO 230+T	<b>2226€</b>
<b>RMEPK18AM</b>	700 x 390 x 702	18	12	1	0,9	MONO 230+T	<b>2355€</b>
<b>RMEPK25AM</b>	770 x 430 x 790	25	17	1	1,1	MONO 230+T	<b>2692€</b>
<b>RMEPK38AM</b>	830 x 480 x 790	38	25	1	1,5	MONO 230+T	<b>3028€</b>
<b>RMEPK44AM</b>	860 x 530 x 790	44	30	1	1,5	MONO 230+T	<b>3235€</b>

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité (Kg)		Vitesse	Puissance (kW)	Tension	Prix
		global	farine				
<b>RMEPK12AT</b>	675 x 350 x 702	12	8	1	0,75	TRI400 N+T	<b>2226€</b>
<b>RMEPK18AT</b>	700 x 390 x 702	18	12	1	0,75	TRI400 N+T	<b>2355€</b>
<b>RMEPK25AT</b>	770 x 430 x 790	25	17	1	1,1	TRI400 N+T	<b>2692€</b>
<b>RMEPK38AT</b>	830 x 480 x 790	38	25	1	1,5	TRI400 N+T	<b>3028€</b>
<b>RMEPK44AT</b>	860 x 530 x 790	44	30	1	1,5	TRI400 N+T	<b>3235€</b>

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité (Kg)		Vitesse	Puissance (kW)	Tension	Prix
		global	farine				
<b>RMEPK12AD</b>	675 x 350 x 702	12	8	2	0,8	TRI400 N+T	<b>2484€</b>
<b>RMEPK18AD</b>	700 x 390 x 702	18	12	2	0,8	TRI400 N+T	<b>2588€</b>
<b>RMEPK25AD</b>	770 x 430 x 790	25	17	2	1,4	TRI400 N+T	<b>2899€</b>
<b>RMEPK38AD</b>	830 x 480 x 790	38	25	2	2,2	TRI400 N+T	<b>3261€</b>
<b>RMEPK44AD</b>	860 x 530 x 790	44	30	2	2,2	TRI400 N+T	<b>3494€</b>

### PÉTRIN À SPIRALE TÊTE FIXE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité (Kg)		Vitesse	Puissance (kW)	Tension	Prix
		global	farine				
<b>RMEPK5M</b>	540 x 260 x 527	5	3	1	0,37	MONO 230+T	<b>1190€</b>
<b>RMEPK8M</b>	550 x 280 x 567	8	5	1	0,37	MONO 230+T	<b>1281€</b>
<b>RMEPK12M</b>	675 x 350 x 702	12	8	1	0,9	MONO 230+T	<b>1837€</b>
<b>RMEPK18M</b>	700 x 390 x 702	18	12	1	0,9	MONO 230+T	<b>1941€</b>
<b>RMEPK25M</b>	770 x 430 x 790	25	17	1	1,1	MONO 230+T	<b>2303€</b>
<b>RMEPK38M</b>	830 x 480 x 790	38	25	1	1,5	MONO 230+T	<b>2614€</b>
<b>RMEPK44M</b>	860 x 530 x 790	44	30	1	1,5	MONO 230+T	<b>2899€</b>

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité (Kg)		Vitesse	Puissance (kW)	Tension	Prix
		global	farine				
<b>RMEPK5T</b>	540 x 260 x 527	5	3	1	0,37	TRI400 N+T	<b>1190€</b>
<b>RMEPK8T</b>	550 x 280 x 567	8	5	1	0,37	TRI400 N+T	<b>1281€</b>
<b>RMEPK12T</b>	675 x 350 x 702	12	8	1	0,75	TRI400 N+T	<b>1837€</b>
<b>RMEPK18T</b>	700 x 390 x 702	18	12	1	0,75	TRI400 N+T	<b>1941€</b>
<b>RMEPK25T</b>	770 x 430 x 790	25	17	1	1,1	TRI400 N+T	<b>2303€</b>
<b>RMEPK38T</b>	830 x 480 x 790	38	25	1	1,5	TRI400 N+T	<b>2614€</b>
<b>RMEPK44T</b>	860 x 530 x 790	44	30	1	1,5	TRI400 N+T	<b>2899€</b>

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité (Kg)		Vitesse	Puissance (kW)	Tension	Prix
		global	farine				
<b>RMEPK12D</b>	675 x 350 x 702	12	8	2	0,8	TRI400 N+T	<b>2070€</b>
<b>RMEPK18D</b>	700 x 390 x 702	18	12	2	0,8	TRI400 N+T	<b>2174€</b>
<b>RMEPK25D</b>	770 x 430 x 790	25	17	2	1,4	TRI400 N+T	<b>2510€</b>
<b>RMEPK38D</b>	830 x 480 x 790	38	25	2	2,2	TRI400 N+T	<b>2847€</b>
<b>RMEPK44D</b>	860 x 530 x 790	44	30	2	2,2	TRI400 N+T	<b>3106€</b>

# TRANCHEUR À COURROIE

**FRANSTAL**  
Platinum



## Trancheur Himalaya 300

- Entièrement inox 18/10<sup>ème</sup>
- Lame Ø 300 mm
- Accès facile pour le nettoyage
- Affûteur indépendant
- Système de réglage d'épaisseur "Variocut" (de 0 à 25 mm)
- Conforme aux normes CE
- Indice de protection IP 63
- Entraînement par courroie
- Grand dégagement pour travail aisé

### TRANCHEUR À COURROIE HIMALAYA 300

Référence	Dimensions L x P x H (mm)		Lame (mm)	Puissance élec.(kW)	Tension	Prix
	sans chariot	avec chariot				
<b>RDAHIMALAYA300</b>	633 x 450 x 393	634 x 508 x 467	Ø 300	0,35	MONO 230+T	<b>2661€</b>

Référence	Accessoires & options pour trancheur 300	Prix
<b>RDALAMETEFLO300</b>	Lame teflon Ø 300 mm	<b>73€</b>



## Trancheur Himalaya 350 GX

- Entièrement inox 18/10<sup>ème</sup>
- Lame Ø 350 mm
- Accès facile pour le nettoyage
- Affûteur indépendant
- Système de réglage d'épaisseur "Variocut" (de 0 à 25 mm)
- Conforme aux normes CE
- Indice de protection IP 63
- Entraînement par courroie
- Grand dégagement pour travail aisé

### TRANCHEUR À COURROIE HIMALAYA 350

Référence	Dimensions L x P x H (mm)		Lame (mm)	Puissance élec.(kW)	Tension	Prix
	sans chariot	avec chariot				
<b>RDAHIMALAYA350GX</b>	674 x 480 x 489	695 x 522 x 521	Ø 350	0,35	MONO 230+T	<b>3314€</b>

Référence	Accessoires & options pour trancheur 350	Prix
<b>RDALAMETEFLO350</b>	Lame teflon Ø 350 mm	<b>77€</b>



### Trancheur à pignons Himalaya semi-automatique

- Entièrement inox
- lame Ø 350 mm
- Équipé d'un guide sur porte produit
- Semi-automatique
- Nettoyable à la douchette possible entièrement étanche
- Indice de protection IP67
- Conforme aux normes CE
- Écran tactile
- Affûteur indépendant
- Système de réglage d'épaisseur "Variocut" (de 0 à 25 mm)
- Fonctionnement manuel ou automatique
- Cadence réglable jusqu'à 40 cycles/min
- Entraînement par pignons

### TRANCHEUR À PIGNONS HIMALAYA SEMI-AUTOMATIQUE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)		Lame (mm)	Puissance élec.(kW)	Tension	Prix
	sans chariot	avec chariot				
<b>RDAHIMALAYA350SA</b>	770 x 492 x 515	800 x 545 x 500	Ø 350	0,47	MONO 230+T	<b>6878€</b>

Référence	Accessoires & options pour trancheur 350 SA	Prix
<b>RDACOMPTEURSAUTO</b>	Compteur de tranches automatique, programmable avec arrêt automatique réglage du nombre de tranches.	<b>623€</b>
<b>RDAEXTRACTEUR</b>	Extracteur de lame quart de tour, pour trancheurs diamètre 350 mm à entraînement par pignons extraction de la lame en toute sécurité, sans outil	<b>327€</b>
<b>RDAGUIDEPRODUIT</b>	Guide pour porte produit de trancheurs diamètre 350 mm à entraînement par pignons	<b>115€</b>
<b>RDALAMETEFLO350</b>	Lame teflon Ø 350 mm	<b>77€</b>



### Trancheur 350 pignons Himalaya 350

- Entièrement inox
- Affûteur indépendant
- Entièrement étanche
- Indice de protection IP67
- Entraînement par pignons
- Conforme aux normes CE
- Lavable douchette
- Système de réglage d'épaisseur "Variocut" (de 0 à 25 mm)

### TRANCHEUR À PIGNONS HIMALAYA 350

Référence	Dimensions L x P x H (mm)		Lame (mm)	Puissance élec.(kW)	Tension	Prix
	sans chariot	avec chariot				
<b>RDAHIMALAYA350</b>	770 x 492 x 415	840 x 550 x 599	Ø 350	0,35	MONO 230+T	<b>3991€</b>

Référence	Accessoires & options pour trancheurs Himalaya 350	Prix
<b>RDAEXTRACTEUR</b>	Extracteur de lame quart de tour, pour trancheurs diamètre 350 mm à entraînement par pignons extraction de la lame en toute sécurité, sans outil	<b>327€</b>
<b>RDAGUIDEPRODUIT</b>	Guide pour porte produit de trancheurs diamètre 350 mm à entraînement par pignons	<b>115€</b>
<b>RDALAMETEFLO350</b>	Lame teflon Ø 350 mm	<b>77€</b>

# TRANCHEUR GRAVITÉ

## À COURROIE & À PIGNONS



### Trancheur

- Trancheur de construction en acier inoxydable 18/8 avec bâti en aluminum anodisé
- Couteau de fabrication allemande en acier chromé dur, 14 microns dureté 65 HRC
- Affûteur automatique incorporé à la machine
- Moteur avec ventilation périphérique forcée assurant une température basse en fonctionnement
- Cercle protège lame

### TRANCHEUR GRAVITÉ À COURROIE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Lame diamètre (mm)	épaisseur de coupe (mm)	Poids (Kg)	Puiss. (kW)	Tension	Prix
<b>RBR146</b>	590 x 610 x 425	Ø 250 mm	16 mm	28	0,33	MONO 230+T	<b>1803€</b>
<b>RBR166</b>	625 x 610 x 435	Ø 275 mm	16 mm	30	0,33	MONO 230+T	<b>1996€</b>
<b>RBR194</b>	630 x 610 x 440	Ø 292 mm	16 mm	32	0,33	MONO 230+T	<b>2191€</b>
<b>RBR195</b>	670 x 610 x 470	Ø 320 mm	16 mm	34	0,33	MONO 230+T	<b>2384€</b>



### Trancheurs

- Trancheur de construction en acier inoxydable 18/8 tout inox
- Couteau de fabrication allemande en acier chromé dur, 14 microns dureté 65 Hrc
- Affûteur automatique incorporé à la machine
- Moteur avec ventilation périphérique forcée assurant une température basse en fonctionnement
- Cercle protège lame

### TRANCHEUR GRAVITÉ À PIGNONS INOX

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Lame diamètre (mm)	épaisseur de coupe (mm)	Poids (Kg)	Puiss. (kW)	Tension	Prix
<b>RBR196</b>	705 x 550 x 510	Ø 292 mm	25 mm	42	0,4	MONO 230+T	<b>2890€</b>
<b>RBR197</b>	765 x 550 x 530	Ø 350 mm	25 mm	47	0,4	MONO 230+T	<b>3379€</b>

### Trancheurs

- Cercle protège lame
- Couvre-couteau avec dispositif de sécurité
- Boîtier de commande 24 volts
- Transmission par engrenage, couronne vis sans fin
- Indice de protection IP65
- Trancheur de construction en acier inoxydable 18/8
- Couteau de fabrication allemande en acier chromé dur, 14 microns dureté 65 HRC
- Affûteur automatique incorporé
- Épaisseur de coupe : 0-25 mm



### TRANCHEUR GRAVITÉ À PIGNONS INOX

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Lame diamètre (mm)	épaisseur de coupe (mm)	Poids (Kg)	Puiss. (kW)	Tension	Prix
<b>RBRMG300-12EG</b>	725 x 570 x 435	Ø 292 mm	25 mm	62	0,4	MONO 230+T	<b>2890€</b>
<b>RBRMG350-12EG</b>	775 x 590 x 455	Ø 350 mm	25 mm	68	0,4	MONO 230+T	<b>3379€</b>

### Trancheurs

- Trancheur de construction en acier inoxydable 18/8
- Trancheur de grande capacité avec mouvement automatique du chariot
- Transmission par engrenage, couronne vis sans fin
- Couvre-couteau avec dispositif de sécurité
- Système de débrayage pour utilisation manuelle
- Couteau de fabrication allemande en acier chromé dur, 14 microns dureté 65 HRC
- Affûteur automatique incorporé
- Vitesse du chariot : 32 coupes / minute
- Cercle portège lame



### TRANCHEUR GRAVITÉ SEMI-AUTOMATIQUE À PIGNONS INOX

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Lame diamètre (mm)	épaisseur de coupe (mm)	Poids (Kg)	Puiss. (kW)	Tension	Prix
<b>RBRMA300-12G</b>	735 x 585 x 490	Ø 292 mm	25 mm	77	0,4	MONO 230+T	<b>5552€</b>
<b>RBRMA350-12LEG</b>	810 x 670 x 530	Ø 350 mm	25 mm	83	0,4	MONO 230+T	<b>6028€</b>

Référence	Accessoires & options pour trancheur	Prix
<b>RBR10649-2</b>	Option couteau teflon MG-MA300	<b>163€</b>
<b>RBR13200-2</b>	Option couteau teflon MG-MA350	<b>163€</b>
<b>RBR16193</b>	Option chariot prolongé trancheur MG-350	<b>129€</b>
<b>RBR16103</b>	Option règle chariot trancheur MG-COR	<b>52€</b>
<b>RBR16102</b>	Option règle chariot trancheur USA-COR-MG	<b>52€</b>





### Trancheur aluminium 300/350 à courroie

- Trancheur ergonomique étanche pour restauration commerciale, collective et commerces alimentaires
- Nouvelle conception pour un nettoyage totalement accessible
- Étanche douchette IP 54 (bouton M/A IP 66)
- Affûteur indépendant hygiénique
- Préconisé pour la coupe de toutes charcuteries

#### TRANCHEUR 300 COURROIE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Coupe L x H (mm)	Lame (mm)	Caractéristiques	Couvert	Puiss. (kW)	Tension	Prix
<b>RDE300AMC</b>	650 x 560 x 470	290 x 170 x 20	300	-	0/400	0,25	MONO 230+T	<b>2576€</b>
<b>RDE300AMCELR</b>	650 x 560 x 470	290 x 170 x 20	300	Lame extractible livrée avec disque ELR Prélavage et rinçage douchette basse pression tolérés	0/400	0,25	MONO 230+T	<b>2740€</b>

#### TRANCHEUR 350 COURROIE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Coupe L x H (mm)	Lame (mm)	Caractéristiques	Couvert	Puiss. (kW)	Tension	Prix
<b>RDE350AMC</b>	690 x 600 x 470	290 x 180 x 20	350	-	0/600	0,25	MONO 230+T	<b>3044€</b>
<b>RDE350AMCELR</b>	690 x 600 x 470	290 x 180 x 20	350	Lame extractible livrée avec disque ELR Prélavage et rinçage douchette basse pression tolérés	0/600	0,25	MONO 230+T	<b>3208€</b>



### Trancheur aluminium 300/350 à pignons

- Trancheur ergonomique étanche pour restauration commerciale, collective et commerces alimentaires
- Nouvelle conception pour un nettoyage totalement accessible
- Étanche douchette IP 54 (bouton M/A IP 66)
- Affûteur indépendant hygiénique
- Préconisé pour la coupe de toutes charcuteries

#### TRANCHEUR 300 À PIGNONS

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Coupe L x H (mm)	Lame (mm)	Caractéristiques	Couvert	Puiss. (kW)	Tension	Prix
<b>RDE300AMP</b>	630 x 580 x 440	280 x 160 x 20	300	Lavage et rinçage douchette basse pression tolérés	0/800	0,25	MONO 230+T	<b>3493€</b>
<b>RDE300AMPELR</b>	630 x 580 x 440	280 x 160 x 20	300	Lame extractible livrée avec disque ELR. Prélavage et rinçage douchette basse pression tolérés	0/800	0,25	MONO 230+T	<b>3705€</b>

#### TRANCHEUR 350 À PIGNONS

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Coupe L x H (mm)	Lame (mm)	Caractéristiques	Couvert	Puiss. (kW)	Tension	Prix
<b>RDE350AMP</b>	690 x 600 x 470	290 x 180 x 20	350	Lavage et rinçage douchette basse pression tolérés	0/1000	0,25	MONO 230+T	<b>3767€</b>
<b>RDE350AMPELR</b>	690 x 600 x 470	290 x 180 x 20	350	Lame extractible livrée avec disque ELR Prélavage et rinçage douchette basse pression tolérés	0/1000	0,25	MONO 230+T	<b>3997€</b>

# TRANCHEUR

**FRANSTAL**  
Silver



## Trancheur déco courroie

- Trancheur design pour petite restauration commerciale, bar à vin et à tapas
- Idéal pour l'animation en salle ou cuisine ouverte

### TRANCHEUR DÉCO COURROIE

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Coupe L x H (mm)	Lame (mm)	Couleur	Couvert	Puiss. (kW)	Tension	Prix
<b>RDE250BIR</b>	250 BI ROUGE	500 x 460 x 365	210 x 150 x 13	250	Rouge	0/80	0,14	MONO 230+T	<b>1112€</b>
<b>RDE250BIN</b>	250 BI NOIR	500 x 460 x 365	210 x 150 x 13	250	Noir	0/80	0,14	MONO 230+T	<b>1112€</b>



## Trancheur AUTOMATIQUE 300/350 à pignons

- Trancheur ergonomique étanche pour restauration commerciale, collective et commerces alimentaires
- Étanche douchette IP 54 (M/A IP 66)
- Affûteur indépendant hygiénique
- Préconisé pour la coupe de toutes charcuteries

### TRANCHEUR 300/350 AUTOMATIQUE ELR ALU À PIGNONS

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Coupe L x H (mm)	Lame (mm)	Caractéristiques	Couvert	Puiss. (kW)	Tension	Prix
<b>RDE300AUTOELR</b>	300 AUTO ELR	600 x 725 x 595	285 x 165 x 20	300	Extracteur de lame ELR Douchette tolérée	0/2000	0,37	MONO 230+T	<b>6780€</b>
<b>RDE350AUTOELR</b>	350 AUTO ELR	720 x 725 x 595	285 x 190 x 20	350	Extracteur de lame ELR Douchette tolérée	+1000	0,37	MONO 230+T	<b>7248€</b>



### Trancheur automatique en titane à pignons

- Trancheur ergonomique sécurisé et étanche
- Étanche douchette IP 54 (bouton M/A IP 66)
- Prélavage et rinçage douchette basse pression tolérés
- Conseillé pour la restauration commerciale, collective et commerces alimentaires
- Préconisé pour la coupe de toutes charcuteries, légumes et fromages
- Lame extractible livrée avec disque ELR
- Variateur de déplacement plateau
- Plateau avec guide produits
- Affûteur indépendant hygiénique

#### TRANCHEUR 300/350 AUTOMATIQUE ELR PIGNONS TITANE

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Coupe L x H (mm)	Lame (mm)	Caractéristiques	Couvert	Puiss. (kW)	Tension	Prix
<b>RDE300AUTOELRT</b>	300 AUTO ELR TITANE	660 x 725 x 595	285 x 165 x 20	300	Extraction de lame ELR Douchette tolérée	0/2000	0,37	MONO 230+T	<b>7248€</b>
<b>RDE350AUTOELRT</b>	350 AUTO ELR TITANE	720 x 725 x 595	285 x 190 x 20	350	Extraction de lame ELR Douchette tolérée	+1000	0,37	MONO 230+T	<b>7618€</b>



### Trancheur 350 à pignons titane

- Trancheur ergonomique sécurisé et étanche
- Étanche douchette IP 54 (bouton M/A IP 66)
- Prélavage et rinçage douchette basse pression tolérés
- Préconisé pour la coupe de toutes charcuteries, légumes et fromages
- Conseillé pour la restauration commerciale, collective et commerces alimentaires
- Lame extractible livrée avec disque ELR
- Affûteur indépendant hygiénique

#### TRANCHEUR 350 PIGNONS TITANE

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Coupe L x H (mm)	Lame (mm)	Caractéristiques	Couvert	Puiss. (kW)	Tension	Prix
<b>RDE350AMPT</b>	350 AMP TITANE	690 x 600 x 470	290 x 180 x 20	350	Douchette tolérée	0/1000	0,25	MONO 230+T	<b>4356€</b>
<b>RDE350AMPELRT</b>	350 AMP ELR TITANE	690 x 600 x 470	290 x 180 x 20	350	Extraction de lame ELR Douchette tolérée	0/1000	0,25	MONO 230+T	<b>4533€</b>

# TRANCHEUR

**FRANSTAL**  
Silver



## Trancheur 250/300 courroie

- Chariot démontable
- Affûteur indépendant hygiénique
- Douchette déconseillée
- Conseillé pour la petite restauration

### TRANCHEUR 250/300 COURROIE ALUMINIUM

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Coupe L x H (mm)	Lame (mm)	Caractéristiques	Couvert	Puiss. (kW)	Tension	Prix
<b>RDE250PR</b>	250 PR	540 x 430 x 380	215 x 150 x 15	250		0/80	0,18	MONO 230+T	<b>1464€</b>
<b>RDE300PR</b>	300 PR	625 x 430 x 430	250 x 200 x 15	300		0/200	0,22	MONO 230+T	<b>1829€</b>
<b>RDE300PRELR</b>	300 PR ELR	625 x 430 x 430	250 x 200 x 15	300	Extracteur de lame ELR	0/200	0,22	MONO 230+T	<b>1987€</b>



## Trancheur 300/350 courroie

- Chariot démontable
- Affûteur intégré
- Douchette déconseillée
- Conseillé pour la petite restauration

### TRANCHEUR 300/350 COURROIE ALUMINIUM

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Coupe L x H (mm)	Lame (mm)	Couvert	Puiss. (kW)	Tension	Prix
<b>RDE300LU</b>	300 CLU	550 x 370 x 480	280 x 180 x 15	300	0/400	0,24	MONO 230+T	<b>2169€</b>
<b>RDE350LU</b>	350 CLU	550 x 430 x 490	290 x 200 x 15	350	0/600	0,37	MONO 230+T	<b>2570€</b>



## Trancheur 300/350 pignons

- Étanche douchette IP 54 (bouton M/A IP 66)
- Affûteur intégré

### TRANCHEUR 300/350 PIGNONS ALUMINIUM

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Coupe L x H (mm)	Lame (mm)	Couvert	Puiss. (kW)	Tension	Prix
<b>RDE300PS</b>	300 PS	615 x 547 x 465	270 x 190 x 23	300	0/1000	0,4	MONO 230+T	<b>3117€</b>
<b>RDE350PS</b>	350 PS	660 x 575 x 455	270 x 225 x 23	350	0/2000	0,4	MONO 230+T	<b>3238€</b>



### Turbo-broyeur blender

Faible encombrement, grande capacité

- Performance : moteur de 1.5 Kw
- Ergonomie : maniabilité aisée grâce aux 3 roues (1 directrice)
- Fonctionnel : compact, faible empiètement, soit un encombrement minimum
- Rangement aisé de par son gabarit
- Hygiène : entièrement en inox pour un entretien facile

### TURBO-BROYEUR BLENDER

Référence	Version	Livre avec	Capacité max.	Vitesse	Puissance (kw)	Tension	Prix
<b>RDYTB1000</b>	BLENDER TRIPHASE	Accessoire Blender	150L	2800 tr/mn	1,5	TRI400 N+T	<b>5582€</b>



Blender



Cloche

### Turbo-broyeur Spécial collectivité pour un usage intensif

- Performance : moteur puissant de 2.2 KW, la plus puissante et la plus rapide du marché (4000 tr/min)
- Confort : maniabilité accrue grâce aux roulettes et facilité de rangement
- Ergonomie : encombrement minimum
- Hygiène : tout en inox pour un entretien facile
- Variateur de vitesse surmodèle\*

### TURBO-BROYEUR

Référence	Version	Livre avec	Capacité max.	Vitesse	Longueur tube en mm	Puissance (kw)	Tension	Prix
<b>RDYTB1500M</b>	460-500	Accessoire cloche	100 à 300L	4000 tr/mn	570	2.2	TRI400 N+T	<b>8294€</b>
<b>RDYTB1500B</b>	BLENDER	Accessoire blender	100 à 300L	4000 tr/mn	570	2.2	TRI400 N+T	<b>8944€</b>
<b>RDYTB1500VVB</b>	BLENDER	Accessoire blender	100 à 300L	2800/4000 tr/mn	570	2.2	TRI400 N+T	<b>11197€</b>

# OPERCULEUSE DE BARQUETTE

## MANUELLE



### Operculeuse de barquette

- Operculeuse tout inox livrée avec une matrice réglable brevetée
  - Régulation électronique de température
  - 2 formats de barquettes standard CLTP ou TMF :
    - 195 x 140 mm
    - 140 x 96 mm
  - Capacité de soudure : 195 mm x 160 mm
  - Laize maxi bobine : 150 mm
  - Diamètre maxi bobine : 200 mm
- Avantage :** Opercule les barquettes standard CLTP ou TMF de 125 gr à 2 kg

### OPERCULEUSE 150 BARQUETTE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Dimensions L x P x H (mm)	Poids (Kg)	Puiss. (élec.kW)	Tension	Prix
<b>RCCB150</b>	490 x 210 x 480 ouverte	490 x 210 x 230 fermée	12	0,35	MONO 230+T	<b>1149€</b>



### Operculeuse de barquette

- Operculeuse tout inox
  - Livrée avec une matrice au choix
  - Régulation électronique de température
  - Format maxi : GN 1/2 (325 x 265 mm)
  - Exemples de matrices standards au choix :
    - 2 empreintes 195 x 140 mm
    - 6 empreintes 140 x 96 mm
    - 4 empreintes GN1/8 (162 x 132 mm)
    - 4 empreintes GN1/6 (176 x 163 mm)
    - 2 empreintes GN1/4 (265 x 162 mm)
    - 2 empreintes GN1/3 (323 x 174 mm)
    - 1 empreinte GN1/2 (325 x 265 mm)
- Avantage :** Opercule jusqu'à 6 barquettes standard à la fois  
Matrice sur mesure : nous consulter

### OPERCULEUSE 325 BARQUETTE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Dimensions L x P x H (mm)	Poids (Kg)	Puiss. (élec.kW)	Tension	Prix
<b>RCCB325</b>	470 x 725 x 610 (H. bras ouvert)	470 x 725 x 420 (H. bras fermé)	45	1,2	MONO 230+T	<b>5563€</b>



### Gaufrier spécial pour gaufre sandwich et pizza

- Dimensions de la gaufre : diamètre de 169 mm et épaisseur de 20 mm
- Fermeture hermétique empêche le débordement de la pâte
- Position du thermostat à 300° C pour un nettoyage par carbonisation des sucres et graisses
- Plateau en inox 18/10<sup>ème</sup> pour déchets de cuisson, amovible et lavable en lave-vaisselle
- Moule en fonte spécial permet une cuisson sans collage et un nettoyage à la brosse en inox
- Poignées robustes en inox en forme U, isolées
- Version réversible permet la cuisson des gaufres fourrées

### GAUFRIER SPÉCIAL SANDWICH OU PIZZA

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Gamme	Thermostat	Nombre Gaufres	Puiss. (kW)	Tension	Prix
<b>RPA131TS</b>	300 x 300 x 172	Thermostat mécanique	1	1	1,6	MONO 230+T	<b>990€</b>
<b>RPA131RTS</b>	300 x 450 x 172	Réversible, 2 plateaux, thermostat mécanique	1	1	1,6	MONO 230+T	<b>1048€</b>
<b>RPA131TD</b>	600 x 300 x 172	Thermostat mécanique	2	2	3,2	MONO 230+T	<b>1852€</b>
<b>RPA131RTD</b>	600 x 450 x 172	Réversible, 2 plateaux, thermostat mécanique	2	2	3,2	MONO 230+T	<b>1968€</b>
<b>RPA131CS</b>	300 x 300 x 172	Afficheur digital, thermostat mécanique	1	1	1,6	MONO 230+T	<b>1130€</b>
<b>RPA131RCS</b>	300 x 450 x 172	Réversible, 2 plateaux, afficheur digital, thermostat mécanique	1	1	1,6	MONO 230+T	<b>1188€</b>
<b>RPA131CD</b>	600 x 300 x 172	Afficheur digital, thermostat mécanique	2	2	3,2	MONO 230+T	<b>2132€</b>
<b>RPA131RCD</b>	600 x 450 x 172	Réversible, 2 plateaux, afficheur digital, thermostat mécanique	2	2	3,2	MONO 230+T	<b>2250€</b>



### Gaufrier numérique spécial gaufre sandwich et pizza

- Dimensions de la gaufre : diamètre de 169 mm et épaisseur de 20 mm
- Fermeture hermétique empêche le débordement de la pâte
- Position du thermostat à 300° C pour un nettoyage par carbonisation des sucres et graisses
- Plateau en inox 18/10 pour déchets de cuisson, amovible et lavable en lave-vaisselle
- Moule en fonte spécial permet une cuisson sans collage et un nettoyage à la brosse en inox
- Poignées robustes en inox en forme U, isolées
- Version réversible permet la cuisson des gaufres fourrées

### GAUFRIER NUMÉRIQUE SPÉCIAL POUR GAUFRE SANDWICH ET PIZZA

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Gamme	Version	Nombre Gaufres	Puiss. (kW)	Tension	Prix
<b>RPA131NS</b>	300 x 300 x 172	Compteur prod., minuterie, programme de carbonisation	1	1	1,6	MONO 230+T	<b>1200€</b>
<b>RPA131RNS</b>	300 x 450 x 172	Réversible, 2 plateaux, compteur prod., minuterie, programme de carbonisation	1	1	1,6	MONO 230+T	<b>1257€</b>
<b>RPA131ND</b>	600 x 300 x 172	Compteur prod., minuterie, programme de carbonisation	2	2	3,2	MONO 230+T	<b>2272€</b>
<b>RPA131RND</b>	600 x 450 x 172	Réversible, 2 plateaux, compteur prod., minuterie, programme de carbonisation	2	2	3,2	MONO 230+T	<b>2390€</b>

# GRILL PANINI



## Grill panini et contact-grill

- Carrosserie robuste en inox Aisi 304 pour un usage intensif
- Moule en fonte spéciale très lourde pour une bonne réserve de chaleur
- Tiroir ramasse-jus en inox, amovible et lavable en lave-vaisselle
- Thermostat (0-300° C) de qualité supérieure permettant de travailler d'une manière régulière sans risque de surchauffe
- Thermo-sécurité automatique incorporé
- Pieds réglables

## GRILL PANINI ET CONTACT GRILL

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Surface de cuisson (mm)	Plaques	Puissance (kW)	Tension	Prix
<b>RPAPA-R</b>	PA-R	450 x 360 x 190	364 x 240mm.	Rainurée en bas et rainurée en haut	2,9	MONO 230+T	<b>650€</b>
<b>RPACG-R</b>	CG-R	350 x 360 x 190	262 x 240mm	Rainurée en bas et rainurée en haut	2,4	MONO 230+T	<b>503€</b>
<b>RPACG-L</b>	CG-L	350 x 360 x 190	262 x 240mm	Lisse en bas et rainurée en haut	2,4	MONO 230+T	<b>503€</b>
<b>RPACGD-L</b>	CGD-L	630 x 360 x 190	547 x 240mm	Lisse en bas et rainurée en haut	4,8	TRI400 N+T	<b>882€</b>
<b>RPACGD-R</b>	CGD-R	630 x 360 x 190	547 x 240mm.	Deux rainurées en bas, deux rainurées en haut	4,8	TRI400 N+T	<b>882€</b>
<b>RPACGD-LR</b>	CGD-LR	630 x 360 x 190	547 x 240mm.	Une rainurée et une lisse en bas, deux rainurées en haut	4,8	TRI400 N+T	<b>882€</b>



# RÉALISATIONS



 **FRANSTAL**  
Platinum

 **FRANSTAL**  
Gold

 **FRANSTAL**  
Silver



# Sommaire

## LAVERIE

☛ Lave-verres, Lave-vaisselle PLATINIUM .....	6.04
☛ Lave-verres GOLD.....	6.05
☛ Lave-vaisselle GOLD .....	6.06
☛ Lave-verres, Lave-vaisselle SILVER.....	6.07
☛ Lave vaisselle à capot PLATINIUM.....	6.08
☛ Lave vaisselle à capot GOLD.....	6.09
☛ Lave vaisselle à capot SILVER .....	6.10
☛ Lave-plateaux GOLD .....	6.11
☛ Lave-batterie à granules GOLD.....	6.11
☛ Lave-batterie GOLD .....	6.12 à 6.13
☛ Laveuse à avancement GOLD triple rinçage renforcé.....	6.14 à 6.17
☛ Laveuse à avancement GOLD double rinçage renforcé .....	6.18 à 6.19
☛ Laveuse à avancement GOLD .....	6.20 à 6.21
☛ Laveuse à avancement SILVER rinçage traditionnel.....	6.22 à 6.23

## HYGIÈNE

☛ Cartouche / Adoucisseur GOLD.....	6.24 à 6.25
☛ Centrale de désinfection GOLD .....	6.26 à 6.27
☛ Centralisation & Désinfectant GOLD.....	6.28
☛ Doseur électronique GOLD .....	6.29
☛ Produit d'entretien GOLD .....	6.30 à 6.33

## BLANCHISSERIE

☛ Machine à laver & séchoir professionnelle GOLD .....	6.34
☛ Circuit du traitement de linge .....	6.35
☛ Machine à laver industrielle GOLD.....	6.36 à 6.37
☛ Machine à laver aseptique GOLD.....	6.38 à 6.39
☛ Séchoir professionnel GOLD.....	6.40 à 6.41
☛ Sécheuse-repasseuse GOLD .....	6.42 à 6.44
☛ Machine à laver SILVER.....	6.45
☛ Séchoir SILVER .....	6.46





### LKRDUPLA40LST et LKRDUPLA50T

- Construction en acier AISI 304
- Isolation double paroi
- Bras de lavage et rinçage composite en croix (DUPLA40)
- Bras de lavage inox et rinçage composite indépendant (DUPLA50)
- Panneau de commande LED avec visualisation des températures
- Démarrage lent, programme auto nettoyage
- Système de charnière « porte » souple
- Thermostop
- Doseur de rinçage incorporé
- **Dotation lave verres** : 2 paniers verres + godet à couverts + supports soucoupes
- **Dotation laveuse frontale** : 1 panier à verres + 1 panier à vaisselle + 1 godet à couverts



### LKRPREMIUM2-40, LKRPREMIUM2-50 et LKRPREMIUM2-50SMALL

- Réduction consommation, de produit et d'énergie grâce au système de rinçage optimisé
- Cycles de lavage, avec vidange partielle et 2 avec vidange totale
- START avec touche sensitive multi couleur
- Commandes électroniques avec écran TFT lumineux
- Personnalisation langues et menu commandes
- Autodiagnostique et avis de panne sur deux niveaux différents, gérables par l'utilisateur ou par le service d'assistance selon la typologie du problème
- Multi-voltage
- Système PLUS permettant un rinçage à pression et température constante
- Doseurs péristatiques intégrés
- Pompe de vidange intégrée
- Système Thermostop avec dispositif Energy Saving
- Cuves embouties et arrondies pour faciliter le nettoyage et pour une meilleure hygiène
- Possibilité de raccordement eau osmosée

### LAVE-VERRES ÉLECTRONIQUE CASIER 400X400 MM

Référence	Dimensions (L x P x H (mm))	Débit (casiers/heure)	Cycle (sec.)	Hauteur utile	Puiss. (kW)	Tension	Prix
LKRDUPLA40LST	460 x 545 x 715	60/40/30/20	4 cycles : 60/90/120/180sec	verres 305mm, assiettes Ø 295mm	3,2	MONO 230+T	<b>2038€</b>
LKRPREMIUM2-40	460 x 550 x 780	5/58/30/20/38/30/27/21	9 cycles : (7 vidanges partielles, 2 vidanges totales)	Ø 310mm	3,3 ou 4,75	TRI400+N+T commutable TRI230+N+T ou MONO230+T	<b>3909€</b>

Référence	Accessoires & options pour lave-verre		Prix
LKRDDDE	Doseur de détergent produit lavage pour DUPLA (inclus dans PREMIUM)		<b>178€</b>
LKRPS	Pompe de vidange incorporée pour DUPLA (inclus dans PREMIUM)		<b>153€</b>
LKRKITDDE	Kit doseur de détergent à monter pour DUPLA		<b>178€</b>
LKRKITPS	Kit pompe de vidange à monter pour DUPLA		<b>153€</b>
LKRSCLE40	Socle de réhausse		<b>369€</b>
LKRFLOAT	Senseur présence détergent / rinçage pour LKRPREMIUM40II		<b>269€</b>
LKRCLD	Module pour connection à distance pour LKRPREMIUM40II		<b>351€</b>

### LAVE-VAISSELLE ÉLECTRONIQUE FRONTAL CASIER 500X500 MM

Référence	Dimensions (L x P x H (mm))	Débit (casiers/heure)	Cycle (sec.)	Hauteur utile	Puiss. (kW)	Tension	Prix
LKRDUPLA50T	595 x 610 x 845	60/40/30/20	4 cycles 60/90/120/180sec	verres 310mm assiettes Ø 325mm	5,15 kW	TRI400+N+T	<b>2598€</b>
LKRPREMIUM2-50	600 x 610 x 850	5/X/60/30/20/40/20/20/10	8cycles (6 vidanges partielles, 2 vidanges totales)	340mm	6,65kW	TRI400+N+T commutable TRI230+N+T ou MONO230+T	<b>4293€</b>
LKRPREMIUM2-50SMALL	600 x 610 x 730	5/X/60/30/20/40/20/20/10	8 cycles (6 vidanges partielles, 2 vidanges totale),	260mm	6,35kW	TRI400+N+T commutable TRI230+N+T ou MONO230+T	<b>4293€</b>
LKRPREMIUM2-50H+	600 x 610 x 730	-	10 cycles (7 vid partielles, 3 vidanges totales), 2 cycles sp désinfectant	340mm	6,65kW	TRI400+N+T	<b>4608€</b>

Référence	Accessoires & options pour Lave-vaisselle		Prix
LKRDDDE	Doseur de détergent produit lavage pour DUPLA (inclus dans PREMIUM)		<b>178€</b>
LKRPS	Pompe de vidange incorporée pour DUPLA (inclus dans PREMIUM)		<b>153€</b>
LKRKITDDE	Kit doseur de détergent à monter pour DUPLA		<b>178€</b>
LKRKITPS	Kit pompe de vidange à monter pour DUPLA		<b>153€</b>
LKRSCLE50	Socle de réhausse		<b>369€</b>
LKRXP	Puissance renforcée alimentation EF 8°-55°C pour LKRDUPLA50T		<b>153€</b>
LKRFLOAT	Senseur présence détergent / rinçage pour LKRPREMIUM50II et LKRPREMIUM50SMALLII		<b>269€</b>
LKRCLD	Module pour connection à distance pour LKRPREMIUM50II et LKRPREMIUM50SMALLII		<b>351€</b>

# LAVE-VERRES



## Lave-verres et lave-vaisselle frontal

- Construction en acier inox AISI304
- Bras de lavage et rinçage en inox
- Cuve à fond imprimé et penté vers la vidange
- Supports panier emboutis (sauf 35.25)
- Carrosserie double paroi partielle (sauf 35.25)
- Thermostop température rinçage garantie

- Doseur rinçage électrique incorporé
- **Dotation lave-verres** : 2 casiers verres, 1 support soucoupes, 1 godet
- **Dotation lave-vaisselle** : 1 casier assiettes, 1 casier verres, 1 godet couverts
- Adoucisseur automatique incorporé (en option 'S')

## LAVE-VERRES CASIER 350 X 350 MM

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Débit (casiers/H)	Cycle (sec.)	Caractéristiques	Hauteur utile	Puiss. (kW)	Tension	Prix
LARAF35.25	440 x 497 x 640	30	120	électromécanique	250 mm	2,9	MONO 230+T	<b>1395€</b>
LARAF35.25E	440 x 497 x 640	40-30-20	90-120-180-540	électronique	250 mm	2,9	MONO 230+T	<b>1679€</b>
LARAF35.25EDP	440 x 497 x 640	40-30-20	90-120-180-540	électronique + pompe de vidange	250 mm	2,9	MONO 230+T	<b>1866€</b>
LARAF35.25ES	440 x 497 x 640	40-30-20	90-120-180-540	électronique + adoucisseur	250 mm	2,9	MONO 230+T	<b>2014€</b>

## LAVE-VERRES CASIER 400 X 400 MM AVEC LAVAGE SUPÉRIEUR

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Débit (casiers/H)	Cycle (sec.)	Caractéristiques	Hauteur utile	Puiss. (kW)	Tension	Prix
LARAF40.30LS	455 x 550 x 700	30	120	électromécanique	300 mm	3	MONO 230+T	<b>1855€</b>
LARAF40.30ELSDP	455 x 550 x 700	40-30-20	90-120-180	électronique + pompe de vidange	300 mm	3	MONO 230+T	<b>2324€</b>
LARAF40.30ELS	455 x 550 x 700	40-30-20	90-120-180-540	électronique	300 mm	3	MONO 230+T	<b>2137€</b>
LARAF40.30ELSPRSDP	455 x 550 x 700	40-30-20	90-120-180-540	électronique PRS + pompe de vidange	300 mm	3	MONO 230+T	<b>2714€</b>
LARAF40.30ELSS	455 x 550 x 700	40-30-20	90-120-180-540	électronique + adoucisseur	300 mm	3	MONO 230+T	<b>2471€</b>
LARAF40.30ELSSDP	455 x 550 x 700	40-30-20	90-120-180-540	électronique + adoucisseur + pompe de vidange	300 mm	3	MONO 230+T	<b>2658€</b>

Référence	Accessoires & options pour lave-verres	Prix
LAR8395-0007	Kit filtres inox cuve (seulement pour lave-verres casier 400 mm)	<b>167€</b>
LAR6110-050001	Socle de réhausse (H420 mm + 130 mm pieds) (pour lave-verres casier 400 mm pour LARAF40.30)	<b>446€</b>

Référence	ACCESSOIRES COMMUNS POUR LAVE-VERRES LARAF35.25 /LARAF40.30LS	Prix
LAR8395-0034	Doseur de détergent à monter - Produit de lavage	<b>167€</b>
LAR8395-0002	Pompe de vidange à monter	<b>187€</b>



### Laveuse frontale LARAF50.35E + lave-verres électronique 40.30E

- Doseur détergent électrique incorporé
- Display électronique avec touche multi chromatique
- Multi-voltage laveuse frontale commutable TRI400 5kW ou TRI230 ou MONO230
- Cycle Auto-nettoyage + Autodiagnostic + Thermomètres
- Fonction GREEN économie d'énergie
- Démarrage progressif SOFT START

### Spécificités lave-vaisselle frontal

- Lavage GN1/1 avec casier spécial
- Filtre de surface cuve en inox
- Trois niveaux de filtration de l'eau de lavage
- Surchauffeur avec calorifugeage

### LAVEUSE FRONTALE MÉCANIQUE CASIER 500 X 500 MM

Référence	Dimensions (x P x H (mm))	Débit (casiers/H)	Cycle (sec.)	Caractéristiques	Hauteur utile	Puiss. (kW)	Tension	Prix
LARAF50.35M	572 x 633 x 814	40-30	90-120	électromécanique	350 mm	3,25	MONO 230+T	<b>2371€</b>
LARAF50.35MDP	572 x 633 x 814	40-30	90-120	électromécanique + pompe de vidange	350 mm	3,25	MONO 230+T	<b>2558€</b>
LARAF50.35MS	572 x 633 x 814	40-30	90-120	électromécanique + adoucisseur	350 mm	3,25	MONO 230+T	<b>2706€</b>
LARAF50.35T	572 x 633 x 814	40-30	90-120	électromécanique	350 mm	5	TRI400+N+T*	<b>2538€</b>
LARAF50.35TS	572 x 633 x 814	40-30	90-120	électromécanique + adoucisseur	350 mm	5	TRI400+N+T*	<b>2873€</b>
LARAF50.35TDP	572 x 633 x 814	40-30	90-120	électromécanique + pompe de vidange	350 mm	5	TRI400+N+T*	<b>2725€</b>

\*commutable MONO 230+T

Référence	Accessoires & options pour lave-verres	Prix
LAR8395-0034	Doseur de détergent à monter - produit de lavage	<b>167€</b>

### LAVEUSE FRONTALE ÉLECTRONIQUE CASIER 500 X 500 MM

Référence	Dimensions (x P x H (mm))	Débit (casiers/H)	Cycle (sec.)	Caractéristiques	Hauteur utile	Puiss. (kW)	Tension	Prix
LARAF50.35E	572 x 633 x 814	40-30-20	90-120-180	électronique	350 mm	5	MONO 230+T*	<b>2803€</b>
LARAF50.35EDP	572 x 633 x 814	40-30-20	90-120-180	électronique + pompe de vidange	350 mm	5	MONO 230+T*	<b>2990€</b>
LARAF50.35ESDP	572 x 633 x 814	40-30-20	90-120-180	électronique + adoucisseur + pompe de vidange	350 mm	5	MONO 230+T*	<b>3325€</b>
LARAF50.35ES	572 x 633 x 814	40-30-20	90-120-180	électronique + adoucisseur	350 mm	5	MONO 230+T	<b>3138€</b>
LARAF50.35EPRS	572 x 633 x 814	40-30-20	90-120-180	électronique PRS	350 mm	5	MONO 230+T	<b>3191€</b>
LARAF50.35EPRSDP	572 x 633 x 814	40-30-20	90-120-180	électronique PRS + pompe de vidange	350 mm	5	MONO 230+T	<b>3378€</b>
LARAF50.35EPRSSDP	572 x 633 x 814	40-30-20	90-120-180	électronique PRS + adoucisseur + pompe de vidange	350 mm	5	MONO 230+T	<b>3713€</b>

\*commutable MONO 230+T

Référence	ACCESSOIRES COMMUNS POUR LAVEUSE FRONTALE LARAF50.35M /LARAF50.35E	Prix
LAR6110-050002	Socle de réhausse (H420 mm + 130 mm pieds)	<b>502€</b>
LAR6110-050004	Socle de réhausse avec porte (H420 mm + 130 mm pieds)	<b>686€</b>
LAR8395-0002	Pompe de vidange à monter	<b>187€</b>

# LAVE-VERRES & LAVE-VAISSELLE



## Lave-verres et lave-vaisselle frontal

- Construction en acier inox AISI 304
- Cuve emboutie, support de guides embouti et guides support paniers emboutis
- Porte contrebalancée double paroi
- Niveau sonore inférieur à 63 dB pour le lave-vaisselle, 70 dB pour les lave-verres
- Contrôle thermostatique des températures de lavage (60°) et rinçage (85°)
- Bras de lavage et rinçage en inox
- Doseurs produits de lavage et rinçage de série
- 1 cycle de lavage de 120 secondes pour les lave-verres et 3 cycles pour les lave-vaisselles frontaux
- Fonction surchauffeur atmosphérique, capacité 7 L pour une température supérieure à 82,5 °C avec pompe de rinçage permettant une pression optimale pour modèle FRCOP504
- Panneau de commande digital avec contrôle électronique pour modèle FRCOP504
- Hauteur de porte de 380 mm, pour les lave-vaisselle, possibilité de laver des plateaux GN 1/1
- Hauteur de porte de 270 mm pour les lave-verres
- Consommation d'eau : 2,4 litres pour les frontaux et 2,2 litres pour les lave-verres
- **Dotation :**
- Lave-verre : 2 paniers 400x400 + godet à couverts + support à soucoupes
- Laveuse frontale : 1 panier assiettes + 1 panier à objets creux + 4 godets à couverts

## LAVE-VERRES

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Cycles de lavage (sec.)	Débit (casiers/heure)	Pompes	Puiss. (kW)	Tension	Prix
<b>LFA19080687</b>	FRCO-400COLDDD	470 x 520 x 720	120	30 paniers/heure	1 pompe de lavage	3,06	MONO 230+T	<b>1707€</b>
<b>LFA19080688</b>	FRCO-400COLDBDD	470 x 520 x 720	120	30 paniers/heure	1 pompe de lavage et 1 pompe de vidange	3,06	MONO 230+T	<b>1993€</b>

Référence	Accessoires & options pour lave-verres		Prix
<b>LFA19013376</b>	Kit pompe de vidange pour le LFA19080687		<b>191€</b>
<b>LFA19031298</b>	Socle EVPL- 47 en inox AISI 304 aux dimensions 470 x 450 x 400 mm		<b>412€</b>

## LAVE-VAISSELLE

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Cycles de lavage (sec.)	Débit (casiers/heure)	Pompes	Fonction	Puiss. (kW)	Tension	Prix
<b>LFA19080703</b>	FRCO-501DD	600 x 600 x 830	90-120-180	40 paniers /heure	1 pompe de lavage	-	3,4/4,3	MONO 230+T commutable TRI400+N+T	<b>2172€</b>
<b>LFA19080704</b>	FRCO-501BDD	600 x 600 x 830	90-120-180	40 paniers /heure	1 pompe de lavage et 1 pompe de vidange	-	3,4/4,3	MONO 230+T commutable TRI400+N+T	<b>2459€</b>
<b>LFA19080705</b>	FRCOP-504DD	600 x 600 x 830	90-120-180	40 paniers /heure	1 pompe de lavage et 1 pompe de rinçage	Fonction Thermostop (T° de rinçage 82,5°C)	3,4/4,3	MONO 230+T commutable TRI400+N+T	<b>2436€</b>
<b>LFA19080706</b>	FRCOP-504BDD	600 x 600 x 830	90-120-180	40 paniers /heure	1 pompe de lavage, 1 pompe de vidange et 1 pompe de rinçage	Fonction Thermostop (T° de rinçage 82,5°C)	3,4/4,3	MONO 230+T commutable TRI400+N+T	<b>2723€</b>

Référence	Accessoires & options pour lave-vaisselle		Prix
<b>LFA19004660</b>	Socle dimension : 600 x 600 x 400 mm		<b>412€</b>
<b>LFA19013376</b>	Kit pompe de vidange		<b>191€</b>



### Lave-vaisselle à capot LKRHOOD130 et 140

- Construction en inox AISI 304 et isolation double paroi
- Bras de lavage et rinçage indépendants
- Un seul bras de lavage et rinçage en INOX sur modèle 140 PREMIUMHRII
- Doseur de produit de rinçage incorporé
- Doseur de produit de rinçage péristatique sur modèle en version PREMIUM et PLUS
- Pompe de lavage verticale auto-vidangeable
- Panneau de commande électronique
- Température de rinçage garantie - Thermostat
- Autodiagnostic et auto-nettoyage
- Cuve à escaliers et angles arrondis
- Système PLUS permettant un rinçage à pression et température constante
- Récupérateur condenseur sur modèle 140 Premium HRII avec alimentation eau froide 8° - 15°C
- Relevage automatique sur le modèle 130S LIFT
- Système CLOUD sur modèle 140 PREMIUMII
- Démarrage lent sur modèle 140 PREMIUMII
- Dernier cycle personnalisable sur modèle 140 PREMIUMII

### LAVE-VAISSELLE À CAPOT - COMMANDE ÉLECTRONIQUE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Cycles de lavage	Puiss. (kW)	Tension	Prix
LKRHOOD130LUX2	720 x 735 x 1445/1880 (capot ouvert)	4 cycles 50/90/120/180'	10,49	TRI400+N+T	4968€
LKRHOOD130LUX2H+	720 x 735 x 1445/1880	4 cycles 50/90/180/630' dont 2 hygiène plus	10,49	TRI400+N+T	5403€

### LAVE-VAISSELLE À CAPOT - COMMANDE ÉLECTRONIQUE ET POMPE DE RINÇAGE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Caractéristiques	Cycles de lavage	Puiss. (kW)	Tension	Prix
LKRHOOD130SPLUS	720 x 735 x 1445/1880 (capot ouvert)	PLUS rinçage température constante et consommation stabilisée + surchauffeur atmosphérique + pompe rinçage	5	10,49	TRI400+N+T	5224€

Référence	ACCESSOIRES & OPTIONS POUR LAVE-VAISSELLE LKRHOOD130S /LKRHOOD130SPLUS	Prix
LKRDDDE	Doseur de détergent incorporé - produit de lavage	178€
LKRKITDDE	Kit doseur de détergent à monter - produit de lavage	178€
LKRKITPSCAPOT	Kit pompe vidange à capot à monter	191€
LKRPPSCAPOT	Pompe de vidange incorporée	191€
LKRXPAPOT	Puiss. supp. capot - Conseillé pour alimentation eau froide 8° - 55°C +3000W pour modèles en triphasé	103€
LKRFL0AT	Senseur présence détergent/rinçage	269€

### LAVE-VAISSELLE À CAPOT - COMMANDE ÉLECTRONIQUE ET RELEVAGE AUTOMATIQUE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Cycles de lavage	Puiss. (kW)	Tension	Prix
LKRHOOD130LUX2LIFT	720 x 735 x 1445/1880 (capot ouvert)	5 avec en fin de cycle relèvement auto capot	10,49	TRI400+N+T	6371€
LKRHOOD130LUX2LIFTH+	720 x 735 x 1880	4 cycles 50/90/180/630' dont 2 hygiène plus	10,49	TRI400+N+T	6772€

Référence	Accessoires & options pour lave-vaisselle	Prix
LKRDDDE	Doseur de détergent incorporé - produit de lavage	178€
LKRKITDDE	Kit doseur de détergent à monter - produit de lavage	178€
LKRKITPSCAPOT	Kit pompe vidange à capot à monter	191€
LKRPPSCAPOT	Pompe de vidange incorporée	191€
LKRXPAPOT	Puissance supp. capot - pour eau d'alimentation froide. 8° - 55°C +3000W seulement pour modèles en triphasé	103€
LKRFL0AT	Senseur présence détergent/rinçage	269€

### LAVE-VAISSELLE À CAPOT - ÉCRAN TFT AVEC ICONES, POMPE DE RINÇAGE ET RÉCUPÉRATEUR CONDENSEUR

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Hauteur passage	Cycles	Puiss. (kW)	Tension	Prix
LKRHOOD140PREMIUM2HR	720 x 735 x 2095	Hauteur utile 410 mm	7	9,9	TRI400+N+T	9363€
LKRHOOD140PREMIUM2HRH+	720 x 735 x 2095	Hauteur utile 410 mm	8 + 1 hygiène plus	9,9	TRI400+N+T	9682€

Nota : alimentation eau froide 8°-15°C pour modèle 140 premium HR

Référence	Accessoires & options pour lave-vaisselle	Prix
LKRCL0UD	Module pour connexion à distance	351€
LKRFL0AT	Senseur présence détergent/rinçage	269€

# LAVE-VAISSELLE À CAPOT **FRANSTAL** Gold



## LAVE-VAISSELLE à capot GOLD

- Laveuse à capot haut rendement utilisation possible en continu
- Bras de lavage et rinçage
- Cuve emboutie pentée vers la vidange latérale afin de réduire les déperditions thermiques
- Filtre de surface cuve en acier inox
- Hauteur utile 420 mm
- Lavage 600 x 400 mm ou GN1/1 avec casier spécial
- Doseur détergent et rinçages électriques réglables
- Commande et affichage électronique avec touche multi chromatique
- Système PRS avec pompe rinçage et surchauffeur atmosphérique en AISI 316 pour rinçage indépendant de la pression du réseau, adapté pour l'eau osmosée (sauf version ES avec récupérateur chaleur)
- Multi-voltage
- Cycle Auto-nettoyage + Autodiagnostic + Thermomètres
- Fonction GREEN économie d'énergie
- Thermostop température de rinçage garantie
- Pompe de lavage verticale auto-nettoyante
- Trois niveaux de filtration de l'eau de lavage
- Adoucisseur automatique incorporé (en option 'S')
- **Dotation** : 2 casiers assiettes, 1 verres, 2 godets - Casiers/h 60-30-20-7

## LAVE-VAISSELLE À CAPOT ÉLECTRONIQUE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Cycles (sec.)	Caractéristiques	Puiss. (kW)	Tension	Prix
<b>LARAH1040EPRSHD</b>	657/760 x 793 x 1485/1969	60-120-180-540	Bras lavage + rinçage inox	12,8	TRI400+N+T	<b>5313€</b>
<b>LARAH1040EPRSHDDP</b>	760 x 793 x 1494	60-120-180-540	Bras lavage + rinçage inox	12,8	TRI400+N+T	<b>5501€</b>
<b>LARAH1040EPRSHDDW</b>	760 x 793 x 1494	60-120-180-540	Bras lavage + rinçage inox	12,8	TRI400+N+T	<b>5872€</b>
<b>LARAH1040EPRSSHD</b>	760 x 793 x 1494	60-120-180-540	Bras lavage + rinçage inox	12,8	TRI400+N+T	<b>5665€</b>

## LAVE-VAISSELLE À CAPOT ÉLECTRONIQUE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Cycles (sec.)	Caractéristiques	Puiss. (kW)	Tension	Prix
<b>LARAH1240EPRSHD</b>	657/760 x 793 x 1485/1942	60-120-180-540	Bras lavage triple + rinçage inox	14,8	TRI400+N+T	<b>5947€</b>
<b>LARAH1240EPRSHDDW</b>	760 x 793 x 1494	60-120-180-540	Bras lavage triple + rinçage inox	14,8	TRI400+N+T	<b>6505€</b>

## Lave-vaisselle à capot - modèles ES avec récupérateur chaleur

- Récupérateur de chaleur/condenseur des buées pour préchauffer l'eau froide d'alimentation avec 50% d'économie d'énergie pour le rinçage et pour supprimer la hotte d'aspiration

## LAVE-VAISSELLE À CAPOT ÉLECTRONIQUE AVEC CONDENSEUR RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Cycles (sec.)	Caractéristiques	Puiss. (kW)	Tension	Prix
<b>LARAH1040EESH</b>	657/760 x 793 x 2254	60-120-180-540	Récupérateur chaleur. Double paroi isolée. Bras lavage + Rinçage inox. Alimentation eau froide	12,8	TRI400+N+T	<b>8200€</b>
<b>LARAH1240EESH</b>	657/760 x 793 x 2254	60-120-180-540	Récupérateur chaleur. Double paroi isolée. Bras lavage triple + Rinçage inox. Alimentation eau froide	14,8	TRI400+N+T	<b>8920€</b>
<b>LARAH1240EESSHD</b>	760 x 793 x 2254	-	Récupérateur chaleur. Double paroi isolée. Bras lavage triple + rinçage inox	14,8	TRI400+N+T	<b>9275€</b>

Référence	ACCESSOIRES & OPTIONS COMMUNS POUR LAVE-VAISSELLE	Prix
<b>LAR16719</b>	Kit pompe de vidange à monter	<b>187€</b>
<b>LAR5819</b>	Kit surpresseur rinçage à monter	<b>279€</b>
<b>LAR8395-0028</b>	Tableau de commande déporté avec boîtier, câble max. 3 mètres : option à monter	<b>335€</b>



### Lave-vaisselle à capot

- Construction en acier inox AISI 304
- Cuve emboutie
- Capot simple paroi, ouverture compensée pour les modèles FRCO-110
- Capot double paroi, ouverture compensée et structure châssis renforcé pour les modèles FRCOP-144 S garantissant une isolation thermique et phonique parfaite.
- Niveau sonore inférieur à 63 dB
- Panneau de commande digital avec contrôle électronique pour les modèles FRCOP-144 S
- Hauteur utile d'ouverture de capot de 440 mm
- Bras de lavage et rinçage en inox
- Doseurs produits de lavage et rinçage de série
- Fonction Thermostop, surchauffeur atmosphérique, capacité 10 L garantissant une température linéaire de rinçage supérieure à 82,5 °C avec pompe de rinçage permettant une pression optimale, quelque soit la pression du réseau pour les modèles FRCOP144
- Indice de protection : IPX 4
- Tension : 400 V + N + T
- Multipower
- **Dotation** : 1 panier base 500 x 500 mm + 1 panier à assiettes + 2 godets à couverts

### LAVE-VAISSELLE

Référence	Modèle	Dimensions (L x P x H (mm))	Cycles de lavage (sec.)	Débit (casiers/heure)	Pompes	Fonction	Puiss. (kW)	Tension	Prix
LFA19080682	FRCO-110DD	630 x 750 x 1465	90-120-180	40	1 pompe de lavage	-	6,6 kW / 11,1 kW	TRI400+N+T	3476€
LFA19080683	FRCO-110BDD	630 x 750 x 1465	90-120-180	40	1 pompe de lavage et 1 pompe de vidange	-	6,6 kW / 11,1 kW	TRI400+N+T	3763€
LFA19080684	FRCOP-144DDS	630 x 750 x 1465	55-75-120	65	1 pompe de lavage et 1 pompe de rinçage	Fonction Thermostop (T° de rinçage → 82,5°C)	9,6 kW / 14,1 kW	TRI400+N+T	4296€
LFA19080685	FRCOP-144BDDS	630 x 750 x 1465	55-75-120	65	1 pompe de lavage, 1 pompe de vidange et 1 pompe de rinçage	Fonction Thermostop (T° de rinçage → 82,5°C)	9,6 kW / 14,1 kW	TRI400+N+T	4583€

Référence	Accessoires pour lave-vaisselle	Prix
LFA19059326	Kit pompe de vidange pour FRCO-110DD et FRCOP-144DDS	191€

# LAVE-PLATEAUX

## LAVE-BATTERIE À GRANULES



### Lave-plateaux

- Circuit lavage / rinçage séparés
- Doseur produit de rinçage, surpresseur incorporés. Triple filtrage de protection pompe
- Commande électronique
- Sécurité porte, pressostatique de niveau d'eau
- Tableau de commande électronique et affichage digital des températures
- Cycle d'autonettoyage

- Auto-diagnostic avec alarmes, gestion température de rinçage, fonction d'économie d'énergie entre les cycles
- Capacité 6 plateaux avec support pour 600 x 400 x H20 mm
- Dimensions casiers : 500 x 500 mm
- Double paroi et cuve emboutie
- Adoucisseur intégré (KP76ELDA) avec régénération automatique

### LAVE-PLATEAUX

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Passage utile (mm)	Pompe	Cycles	Puiss. (kw)	Tension	Prix
LKRKP76ELPAP	600 x 680 x 850	400	surpresseur de rinçage	90/120/180/300 4 Cycles	6,7	TRI 400+N+T	4279€

### LAVE-PLATEAUX AVEC ADOUCISSEUR

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Passage utile (mm)	Pompe	Cycles	Puiss. (kw)	Tension	Prix
LKRKP76ELDA	600 x 680 x 850	400	-	90/120/180/300 4 Cycles	6,7	TRI 400+N+T	4393€

Référence	ACCESSOIRES COMMUNS POUR LAVE-PLATEAUX	Prix
LKRDE	Doseur détergent incorporé	178€
LKRDF	Filtre de surface	321€
LKR575010	Grille inox 500 x 500 mm	115€
LKRC40	Panier assiettes 500 x 500 x 105 mm	60€
LKRC44	Panier verres 500 x 500 x 105 mm	60€
LKRPSKP76EL	Pompe vidange pour KP76ELPAP - KP76ELDA	262€
LKRFLOAT	Flotteurs détergent + Rinçage	269€
LKR575005/P	Support cagettes 2 pièces	231€
LKR575005	Support plateaux 6 pièces	181€
LKRC86/A	Support ustensiles inox 150 x 150 x 250 mm	98€



### Lave-batterie à granules

- Construction en acier inoxydable avec isolation double paroi intégrale
- Parfaite isolation thermique et phonique / machine isolée
- Porte double paroi demi-abattante utilisable comme support panier
- Cuve estampée en AISI316 avec angles arrondis sur toute la surface interne
- Pompe de lavage en AISI316 L et surchauffeur isolé en acier inoxydable AISI316

\* Dont 6 avec un mélange d'eau, produit de lavage et granules

- Circuit de lavage à haut rendement avec bras verticaux facilement démontables
- Doseur de rinçage, break-tank et aspiration des buées incorporés
- Système "PLUS" de rinçage à température constante
- Commande électronique permettant 12 cycles de lavage\* économie d'énergie, sécurité de température de rinçage, autodiagnostic des alarmes
- Dotation, paniers et supports et seau granules
- Alimentation eau froide adoucie 8°-15°C en version avec TR récupérateur de chaleur

### LAVE-BATTERIE À GRANULES

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Cycle de Lavage (mn)	Dimensions casiers	Passage utile	Caractéristiques	Puiss. (kW)	Prix
LKRGR300PLUS	1095 x 910 x 1910/2020	4, 6, 8, 10, 12, 15 avec et sans granules	735 mm	635 mm	-	13	24840€
LKRGR800TRPLUS	1200 x 1010 x 2260/2305	5, 7, 9, 11, 13, 16 avec et sans granules	850 mm	830 mm	LKRTR : Inclus condenseur de buées et récupérateur de chaleur x épargne énergétique.	13	37640€

Référence	ACCESSOIRES COMMUNS POUR LAVE-BATTERIE	Prix
LKRGR	Chariot de service - Granules	1712€
LKR96100	Seau de granules	231€
LKRDE	Doseur détergent incorporé	178€
LKRXPGRANULES	Puissance supplémentaire pour lave-batterie à granules avec alimentation eau froide 8°-55°C	161€
LKRTRGR300	Récupérateur de chaleur (pour GR300) avec branchement eau froide 8°-15°C	3324€
LKRFLOAT	Flotteurs détergent + Rinçage	269€



## LAVE-BATTERIE ET PLATEAUX

Référence	Dimensions (mm) L x P x H	Casiers	Passage utile (mm)	Caractéristiques	Puiss. (kw)	Tension	Prix
<b>LKRKP86ELPLUS</b>	600 x 700 x 1380	Casier 500 x 610 support 500 x 500	440 mm	SYSTÈME PLUS : 4 cycles	10,2	TRI 400+N+T	<b>5355€</b>
<b>LKRKP136ELPLUS</b>	720 x 735 x 1445/1915	Casier 500 x 500 Support 500 x 600	410 mm	SYSTÈME PLUS : 5 cycles	10,5	TRI 400+N+T	<b>6864€</b>
<b>LKRKP151EL</b>	650 x 750 x 1690/2070	550 x 665	805 mm	Porte isolée Pompe de surpression rinçage 5 cycles	8,2	TRI 400+N+T	<b>7152€</b>
<b>LKRKP152ELPLUS</b>	690 x 800 x 1890/2275	550 x 665	805 mm	SYSTÈME PLUS : 5 cycles	8,2	TRI 400+N+T	<b>9269€</b>
<b>LKRKP202ELPLUS</b>	840 x 885 x 1790/2050	700 x 700	645 mm	2 pompes de lavage 4 cycles + système PLUS	12,5	TRI 400+N+T	<b>11271€</b>
<b>LKRKP302ELPLUS</b>	990 x 885 x 1790/2050	850 x 725	645 mm	2 pompes de lavage 4 cycles + système PLUS	13,4	TRI 400+N+T	<b>13444€</b>

## LAVE-BATTERIE

Référence	Dimensions (mm) L x P x H	Casiers	Passage utile (mm)	Caractéristiques	Puiss. (kw)	Tension	Prix
<b>LKRKP402ELPLUS</b>	1490 x 885 x 1970/2310	1350 x 725	820 mm	2 pompes de lavage et rinçage 4 cycles + système PLUS	14,8	TRI 400+N+T	<b>20395€</b>
<b>LKRKP402ELV</b>	1490 x 885 x 1970/2310	1350 x 725	820 mm	Lave-batterie à vapeur 25 kg/H - 4 cycles	5,8	TRI 400+N+T	<b>24701€</b>

Référence	ACCESSOIRES COMMUNS SUPPLÉMENTAIRES POUR LAVE-BATTERIE	Prix
<b>LKRDE</b>	Doseur détergent incorporé	<b>178€</b>
<b>LKRXPBATTERIE</b>	Puissance supplémentaire pour alimentation eau froide 8° - 55°C (exclue version vapeur)	<b>176€</b>
<b>LKRFLOAT</b>	Flotteurs détergent + Rinçage	<b>269€</b>
<b>LKRC86/A</b>	Support ustensiles inox 150 x 150 x 250 mm	<b>98€</b>

# LAVE BATTERIE



## Lave-batterie à chargement frontal

- Circuits lavage / rinçage séparés
- Doseur produit de rinçage et pompe de surpression incorporés
- Double filtration de protection pompe
- Commande électronique
- Sécurité porte, pressostatique de niveau d'eau et de surchauffeur (modèle PLUS)
- Tableau de commande électronique et affichage digital des températures
- Double parois : LKRKP85EPLUS, LKRKP152EPLUS, LKRKP202EPLUS, LKRKP302EPLUS, LKRKP402EPLUS
- Autodiagnostic avec alarme, gestion température de rinçage, fonction d'économie d'énergie entre les cycles
- Cycle d'auto-nettoyage
- Modèle 402 avec 2 pompes de rinçage
- Modèle 202,302, 402 avec 2 pompes de lavage autonettoyantes
- Système PLUS rinçage à température et pression hydrique constantes grâce au surchauffeur atmosphérique + pompe de rinçage **pour tous les modèles sauf LKRKP151S**
- Bouton start multicolore


Référence	Accessoires pour lave-batterie	Prix
<b>LKRKP86ELPLUS</b>		
LKR575010	Grille inox 500 x 500 mm	115€
LKRC40	Panier assiettes 500 x 500 x 105 mm	60€
LKRC44	Panier verres 500 x 500 x 105 mm	60€
LKRPSKP86ELPLUS	Pompe vidange	399€
LKR575005/P	Support cagettes 2 pièces	231€
LKR575005	Support plateaux 6 pièces	181€
<b>LKRKP86ELPLUS</b>		
LKRPSKP136ELPLUS	Pompe vidange	399€
LKRK2ME	Table suspendue 600 x 510 mm	321€
LKRK4/120B	Table de sortie 1200 x 590 x 860 mm	586€
LKRK4/65	Table de sortie 650 x 510 x 860 mm	410€
LKRK4/70B	Table de sortie 700 x 590 x 860 mm	469€
<b>LKRKP151EL</b>		
LKRC87/B	Casier inox 665 x 550 x 75 mm	243€
LKRC100	Grille inox 550 x 550 mm	165€
LKRC85/A	Sac à poche inox 220 x 220 x 420 mm	73€
LKRPSKP151EL	Pompe vidange	402€
LKRC97/A	Support plateaux 8 places	181€
LKRC97/B	Support bacs 65 mm 4 places	142€
<b>LKRKP152ELPLUS</b>		
LKRC87/B	Casier inox 550 x 665 x 75 mm	243€
LKRC100	Grille inox 550 x 550 mm	165€
LKRPSKP152ELPLUS	Pompe vidange pour KP152EPLUS	399€
LKRTRKP152EL	Récupérateur chaleur avec alimentation eau froide 8°C - 15°C	2756€
<b>LKRKP202ELPLUS</b>		
LKRPSKP202ELPLUS	Pompe vidange pour KP202EPLUS	577€
LKR91100	Casier inox 700 x 700 x 130 mm	326€
<b>LKRKP302ELPLUS</b>		
LKR92100	Casier inox 850 x 725 x 130 mm	731€
LKRPSKP302ELPLUS	Pompe vidange pour KP302EPLUS	577€
<b>LKRKP402ELPLUS</b>		
LKRPSKP402ELPLUS	Pompe vidange	667€
<b>ACCESSOIRES COMMUNS LKRKP402EPLUS/ LKRKP402EV</b>		
Référence		Prix
LKR93600	Casier inox 1350 x 725 x 130 mm	1116€
LKRTR	Récupérateur chaleur lave-batterie avec alimentation eau froide 8°C-15°C	3824€
LKRC97/A	Support plateaux 8 places	181€
LKRC85/A	Sac à poche inox 220 x 220 x 420 mm	73€
LKRC97/B	Support bacs 65 mm 4 places	142€
<b>ACCESSOIRES COMMUNS LKRKP152EPLUS / LKRKP202EPLUS / LKRKP302EPLUS</b>		
Référence		Prix
LKRC97/A	Support plateaux 8 places	181€
LKRC85/A	Sac à poche inox 220 x 220 x 420 mm	73€
LKRTR	Récupérateur chaleur lave-batterie avec alimentation eau froide 8°C-15°C (Sauf LKRKP152E)	3824€
LKRC97/B	Support bacs 65 mm 4 places	142€






**TRIPLE RINÇAGE RENFORCÉ  
ENTRÉE À DROITE  
COMPTEURS CONSOMMATION  
HEURES / EAU / ÉLECTRICITÉ**

## ⇐ ENTRÉE À DROITE



Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité (casiers/H)	Caractéristiques	Puiss. (kw)	Tension	Prix
<b>LKRRK2500-DX</b>	2250 x 900 x 1750/2220	100/250	Lavage /Rinçage	21,08	TRI 400+N+T	<b>33348€</b>
<b>LKRRK3000-DX</b>	2850 x 900 x 1750/2220	135/300	Prélavage / Lavage /Rinçage	21,98	TRI 400+N+T	<b>39668€</b>
<b>LKRRK3300-DX</b>	3150 x 900 x 1750/2220	150/330	Prélavage renforcé Lavage / Rinçage	26,26	TRI 400+N+T	<b>42709€</b>
<b>LKRRK3600-DX</b>	3750 x 900 x 1750/2220	190/360	Prélavage 2 Lavages / Rinçage	37,66	TRI 400+N+T	<b>50064€</b>
<b>LKRRK4000-DX</b>	4050 x 900 x 1750/2220	210/400	Prélavage renforcé 2 Lavages / Rinçage	40,44	TRI 400+N+T	<b>52326€</b>

## ⇐ ENTRÉE À DROITE AVEC PRÉLAVAGE EN ANGLE



Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité (Casiers /H)	Caractéristiques	Puiss. (kw)	Tension	Prix
<b>LKRRK3000+K10-DX</b>	2550 x 985 x 1750/2220	135/300	Prélavage en angle Lavage-rinçage	21,98	TRI 400+N+T	<b>42399€</b>
<b>LKRRK3600+K10-DX</b>	3450 x 985 x 1750/2220	190/360	Prélavage en angle 2 Lavages / Rinçage	37,66	TRI 400+N+T	<b>52792€</b>

# LAVEUSE À AVANCEMENT AUTOMATIQUE



## Laveuse avancement automatique 3R PLUS

- Avancement à vitesse variable
- Écran TFT avec compteurs pour consommation heures / eau / électricité
- Bras de lavage regroupés sur des racks
- Autotimer et économiseur d'énergie et des produits chimiques
- Isolation complète de tout le tunnel
- Rinçage débit variable
- Surchauffeur inox AISI 316
- Cuve inox AISI 316
- 10 vitesses d'avancement
- Puissance installée variable selon options
- Système de triple rinçage renforcé 3R PLUS : 3 phases de rinçage successives avec consommation de 0,45 à max. 1L/panier
- Prélavage léger avec filtre à tiroir (version AS)
- Multicuves
- Vidange centralisée
- Option sur mesure vidange automatisée avec servovalves
- Pompes de lavage verticales auto-nettoyantes protégées des surcharges électriques
- Armoire technique en façade
- Système de récupération de chaleur KHDR breveté en option

Référence	ACCESSOIRES COMMUNS POUR LAVEUSE À AVANCEMENT	Prix
LKRK19	Table à rouleaux longs L. 1100 mm	2195€
LKRK19/1	Table à rouleaux courts L. 1100 mm	1464€
LKRK19/1A	Table à rouleaux courts L. 1600 mm	1902€
LKRK19/B	Table à rouleaux longs L. 1600 mm	2636€
LKRK19/C	Table à rouleaux longs L. 2100 mm	3074€
LKRK19S	Table à rouleaux avec bac incorporé L. 1600 mm	4390€
LKRK20/1	Table à rouleaux sur roulettes L. 1140 mm	2195€
LKRK20/1A	Table à rouleaux sur roulettes L. 1640 mm	2636€
LKRK25	Table chargement en angle mécanique (pas pour la version avec K10) 700x610 mm	1464€
LKRK8-DX	Table d'entrée droite (pour les références DX) 1500	2050€
LKRK9-DX	Table d'entrée droite (pour les références DX) 1800	2343€
LKRK21	Courbe 90° à rouleau 1300x1300 mm	2488€
LKRK22	Courbe 90° motorisée 850x850 mm	5855€
LKRK23	Courbe 180° motorisée 850x1500 mm	7905€
LKRK1	Douchette	424€
LKRK1HR	Douchette avec robinet pour tables	483€
LKRKM7/1800	Table de tri mécanisée 1800 mm	6881€
LKRKM7/2400	Table de tri mécanisée 2400 mm	8783€
LKRK7A/1600+K7M16	Table de tri 1600 mm	3074€
LKRK7A/2400+K7M24	Table de tri 2400 mm	3952€
LKRKHDR200	Séchage élect. 4,5KW + récupérateur chaleur - Branchement eau froide 8°-15°C	21282€
LKRKHDR218M	Séchage élect. 4,5kw sur courbe motorisée 180° + récupérateur chaleur - Branchement eau froide 8°-15°C	29452€
LKRKHDR209M	Séchage élect. 4,5kw sur courbe motorisée 90° + récupérateur chaleur - Branchement eau froide 8°-15°C	27393€
LKRD0S/S	Doseur détergent avec sonde	734€
LKRDEGROUP	Groupe doseurs	1902€
LKRXP RK PREMIUM	Puissance supplémentaire RK PREMIUM - Branchement eau froide 8°-55°C	940€
LKRAS	Prélavage léger avec filtre à tiroir	6758€
LKRC43	Panier à plateaux 6 pièces 500 x 500 x H105 mm	100€
LKRC43/B	Panier à plateaux pour GN1/1	151€
LKRC40	Panier assiettes 500 x 500 x H105 mm	60€
LKRC44	Panier verres 500 x 500 x H105 mm	60€
LKREXP2PARTIES	Machine en 2 parties	1464€
LKREXP3PARTIES	Machine en 3 parties	3294€

Nota : LKRAS non disponible avec machine +K10



**TRIPLE RINÇAGE RENFORCÉ  
ENTRÉE À GAUCHE  
COMPTEURS CONSUMMATION  
HEURES / EAU / ÉLECTRICITÉ**

## ⇒ ENTRÉE GAUCHE

AS	W	3R+	Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité (casiers/H)	Caractéristiques	Puiss. (kw)	Tension	Prix		
AS	W	3R+	<b>LKRRK2500-SX</b>	2250 X 900 X 1750/2220	100/250	Lavage /Rinçage	21,08	TRI 400+N+T	<b>33348€</b>		
			<b>LKRRK3000-SX</b>	2850 X 900 X 1750/2220	135/300	Prélavage/ Lavage /Rinçage	21,98	TRI 400+N+T	<b>39668€</b>		
AS	P	W	3R+	<b>LKRRK3300-SX</b>	3150 X 900 X 1750/2220	150/330	Prélavage renforcé Lavage / Rinçage	26,26	TRI 400+N+T	<b>42709€</b>	
			<b>LKRRK3600-SX</b>	3750 X 900 X 1750/2220	190/360	Prélavage 2 Lavages / Rinçage	37,66	TRI 400+N+T	<b>50064€</b>		
AS	P	W	W	3R+	<b>LKRRK4000-SX</b>	4050 X 900 X 1750/2220	210/400	Prélavage renforcé 2 Lavages / Rinçage	40,44	TRI 400+N+T	<b>52326€</b>

## ⇒ ENTRÉE GAUCHE AVEC PRÉLAVAGE EN ANGLE

P	W	3R+	Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité (Casiers /H)	Caractéristiques	Puiss. (kw)	Tension	Prix	
P	W	3R+	<b>LKRRK3000+K10-SX</b>	2550 x 985 x 1750/2220	135/300	Prélavage en angle Lavage / Rinçage renforcé	21,98	TRI 400+N+T	<b>42399€</b>	
P	W	W	3R+	<b>LKRRK3600+K10-SX</b>	3450 x 985 x 1750/2220	190/360	Prélavage en angle 2 Lavages / Rinçage	37,66	TRI 400+N+T	<b>52792€</b>

# LAVEUSE À AVANCEMENT AUTOMATIQUE

## Laveuse avancement automatique 3R PLUS

- Avancement à vitesse variable
- Écran TFT avec compteurs pour consommation heures / eau / électricité
- Bras de lavage regroupés sur des racks
- Autotimer et économiseur d'énergie et des produits chimiques
- Isolation complète de tout le tunnel
- Rinçage débit variable
- Surchauffeur inox AISI 316
- Cuve inox AISI 316
- 10 vitesses d'avancement
- Puissance installée variable selon options
- Système de triple rinçage renforcé 3R PLUS : 3 phases de rinçage successives avec consommation de 0,45 à max.1L/panier
- Prélavage léger avec filtre à tiroir (version AS)
- Multicuves
- Vidange centralisée
- Option sur mesure vidange automatisée avec servovalves
- Pompes de lavage verticales auto-nettoyantes protégées des surcharges électriques
- Armoire technique en façade
- Système de récupération de chaleur KHDR breveté en option


Référence	ACCESSOIRES COMMUNS POUR LAVEUSE À AVANCEMENT	Prix
LKRK19	Table à rouleaux longs L. 1100 mm	2195€
LKRK19/1	Table à rouleaux courts L. 1100 mm	1464€
LKRK19/1A	Table à rouleaux courts L. 1600 mm	1902€
LKRK19/B	Table à rouleaux longs L. 1600 mm	2636€
LKRK19/C	Table à rouleaux longs L. 2100 mm	3074€
LKRK19S	Table à rouleaux avec bac incorporé L. 1600 mm	4390€
LKRK20/1	Table à rouleaux sur roulettes L. 1140 mm	2195€
LKRK20/1A	Table à rouleaux sur roulettes L. 1640 mm	2636€
LKRK25	Table chargement en angle mécanique (pas pour la version avec K10) 700x610 mm	1464€
LKRK8-SX	Table d'entrée gauche (pour les références SX) 1500	2050€
LKRK9-SX	Table d'entrée gauche (pour les références SX) 1800	2343€
LKRK21	Courbe 90° à rouleau 1300x1300 mm	2488€
LKRK22	Courbe 90° motorisée 850x850 mm	5855€
LKRK23	Courbe 180° motorisée 850x1500 mm	7905€
LKRK1	Douchette	424€
LKRK1HR	Douchette avec robinet pour tables	483€
LKRKM7/1800	Table de tri mécanisée 1800 mm	6881€
LKRKM7/2400	Table de tri mécanisée 2400 mm	8783€
LKRK7A/1600+K7M16	Table de tri 1600 mm	3074€
LKRK7A/2400+K7M24	Table de tri 2400 mm	3952€
LKRKHDR200	Séchage élect. 4,5KW + récupérateur chaleur - Branchement eau froide 8°-15°C	21282€
LKRKHDR218M	Séchage élect. 4,5kw sur courbe motorisée 180° + récupérateur chaleur. Branchement eau froide 8°-15°C	29452€
LKRKHDR209M	Séchage élect. 4,5kw sur courbe motorisée 90° + récupérateur chaleur. Branchement eau froide 8°-15°C	27393€
LKRDO5/S	Doseur détergent avec sonde	734€
LKRDEGROUP	Groupe doseurs	1902€
LKRXPBKPREMIUM	Puissance supplémentaire RK PREMIUM - Branchement eau froide 8°-55°C	940€
LKRAS	Prélavage léger avec filtre à tiroir	6758€
LKRC43	Panier à plateaux 6 pièces 500 x 500 x H105 mm	100€
LKRC43/B	Panier à plateaux pour GN1/1	151€
LKRC40	Panier assiettes 500 x 500 x H105 mm	60€
LKRC44	Panier verres 500 x 500 x H105 mm	60€
LKREXP2PARTIES	Machine en 2 parties	1464€
LKREXP3PARTIES	Machine en 3 parties	3294€

Nota : LKRAS non disponible avec machine +K10



**DOUBLE RINÇAGE RENFORCÉ  
COMPTEURS CONSOMMATION  
HEURES / EAU / ÉLECTRICITÉ**

## ↳ ENTRÉE DROITE



Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité Casiers / H	Caractéristiques	Puiss. (kw)	Tension	Prix
<b>LKRRK2460-DX</b>	2100 x 805 x 1830/2220	100/250	Lavage / Rinçage sur module séparé	20,68	TRI 400+N+T	<b>23368€</b>
<b>LKRRK2960-DX</b>	2700 x 805 x 1830/2220	135/300	Prélavage / Lavage / Rinçage sur module séparé	21,58	TRI 400+N+T	<b>31965€</b>
<b>LKRRK3260-DX</b>	3000 x 805 x 1830/2220	150/330	Prélavage renforcé / Lavage / Rinçage sur module séparé	25,86	TRI 400+N+T	<b>33471€</b>
<b>LKRRK3560-DX</b>	3600 x 805 x 1830/2220	190/360	Prélavage / 2 Lavages / Rinçage sur module séparé	37,26	TRI 400+N+T	<b>39203€</b>
<b>LKRRK3960-DX</b>	3900 x 805 x 1830/2220	210/400	Prélavage renforcé / 2 Lavages / Rinçage sur module séparé	40,04	TRI 400+N+T	<b>43278€</b>

## ↳ ENTRÉE DROITE AVEC PRÉLAVAGE EN ANGLE



Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité Casiers / H	Caractéristiques	Puiss. (kw)	Tension	Prix
<b>LKRRK2960-DX+K10</b>	2425 x 985 x 1830/2220	135/300	Prélavage en angle / Lavage / Rinçage sur module séparé	21,58	TRI 400+N+T	<b>34679€</b>
<b>LKRRK3560-DX+K10</b>	3325 x 985 x 1830/2220	190/360	Prélavage en angle / 2 Lavages / Rinçage sur module séparé	37,26	TRI 400+N+T	<b>41917€</b>

## ⇒ ENTRÉE GAUCHE



Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité Casiers / H	Caractéristiques	Puiss. (kw)	Tension	Prix
<b>LKRRK2460-SX</b>	2100 x 805 x 1830/2220	100/250	Lavage / Rinçage sur module séparé	20,68	TRI 400+N+T	<b>23368€</b>
<b>LKRRK2960-SX</b>	2700 x 805 x 1830/2220	135/300	Prélavage / Lavage / Rinçage sur module séparé	21,58	TRI 400+N+T	<b>31965€</b>
<b>LKRRK3260-SX</b>	3000 x 805 x 1830/2220	150/330	Prélavage renforcé / Lavage / Rinçage sur module séparé	25,86	TRI 400+N+T	<b>33471€</b>
<b>LKRRK3560-SX</b>	3600 x 805 x 1830/2220	190/360	Prélavage / 2 Lavages / Rinçage sur module séparé	37,26	TRI 400+N+T	<b>39203€</b>
<b>LKRRK3960-SX</b>	3900 x 805 x 1830/2220	210/400	Prélavage renforcé / 2 Lavages / Rinçage sur module séparé	40,04	TRI 400+N+T	<b>43278€</b>

## ⇒ ENTRÉE GAUCHE AVEC PRÉLAVAGE EN ANGLE



Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité Casiers / H	Caractéristiques	Puiss. (kw)	Tension	Prix
<b>LKRRK2960-SX+K10</b>	2425 x 985 x 1830/2220	135/300	Prélavage en angle / Lavage / Rinçage sur module séparé	21,58	TRI 400+N+T	<b>34679€</b>
<b>LKRRK3560-SX+K10</b>	3325 x 985 x 1830/2220	190/360	Prélavage en angle / 2 Lavages / Rinçage sur module séparé	37,26	TRI 400+N+T	<b>41917€</b>

# LAVEUSE À AVANCEMENT AUTOMATIQUE



## Laveuse avancement automatique 2R

- Laveuses à traction avec double rinçage renforcé sur module indépendant pour économie eau ultérieure
- Construction acier inox AISI 304
- Portes isolées et balancées
- Bras de lavage regroupés sur des racks
- Moteur à avancement avec variateur de fréquence à 5 vitesses
- Auto-timer et économiseurs de fonctionnement par zone
- Écran LCD avec compteurs consommation heures/eau/électricité
- Surchauffeurs isolés acier inox AISI 316
- Alimentation en eau chaude adoucie
- Multicuves et cuves en inox AISI 316 inclinées
- Pompes de lavage verticales auto-nettoyantes protégées des surcharges électriques
- Vidange centralisée

Référence	Options laveuse à avancement	Prix
<b>LKRRK2460-DX / SX</b>		
<b>LKRDWIRK2460</b>	Isolation pour RK2460	<b>2254€</b>
<b>LKRDWIRK2460AS</b>	Isolation pour RK2460 avec AS (prélavage avec filtre à tiroir)	<b>3314€</b>
<b>LKRDWICUVE</b>	Isolation bacs pour RK2460	<b>1523€</b>
<b>LKRAS</b>	Prélavage auto avec filtre à tiroir pour modèle 2R*+ 0,5Kw	<b>6758€</b>
<b>LKRXPTRACTION</b>	Puissance suppl. branchement eau froide 8°-55°C	<b>879€</b>
<b>LKRKDR184MT</b>	Séchage avec virage à 180° motorisé pour RK2460, puiss. 4,5 kw	<b>16370€</b>
<b>LKRKDR94MT</b>	Séchage avec virage à 90° motorisé pour les 2R, puiss. 4,5 kw	<b>13918€</b>
<b>LKRKDR64</b>	Tunnel de séchage élec. modèle RK2460,puiss. 4,5 kw, lg. 600mm	<b>4440€</b>
<b>LKRKDR94</b>	Tunnel séchage élec. modèle 2R, puiss. 4,5 kw, long. 900mm	<b>5168€</b>

Référence	Options laveuse à avancement	Prix
<b>LKRRK2960-DX /SX &amp; LKRRK2960-DX+K10 / SX+K10</b>		
<b>LKRDWIRK2960</b>	Isolation pour RK2960	<b>3314€</b>
<b>LKRDWIRK2960AS</b>	Isolation pour RK2960 avec AS (prélavage avec filtre à tiroir)	<b>4374€</b>
<b>LKRDWICUVE</b>	Isolation bacs pour RK2960	<b>1523€</b>
<b>LKREXP3PARTIES</b>	Machine en 3 parties	<b>3294€</b>
<b>LKRAS</b>	Prélavage auto avec filtre à tiroir pour modèle 2R*+ 0,5Kw	<b>6758€</b>
<b>LKRXPTRACTION</b>	Puissance suppl. branchement eau froide 8°-55°C	<b>879€</b>
<b>LKRKHR20</b>	Récupérateur d'énergie branchement eau froide 8°-15°C	<b>6030€</b>
<b>LKRKHRP30</b>	Récupérateur thermique avec pompe à chaleur 8°-15°C	<b>17893€</b>
<b>LKRKDR189MT</b>	Séchage avec virage a 180° motorisé pour modèle 2R, puissance 9 kw	<b>16900€</b>
<b>LKRKDR94</b>	Tunnel de séchage élec. modèle 2R, puissance 4,5 kw, long. 900mm	<b>5168€</b>

Référence	Options laveuse à avancement	Prix
<b>LKRRK3260-DX / SX</b>		
<b>LKRDWIRK3260</b>	Isolation pour RK3260	<b>3314€</b>
<b>LKRDWIRK3260AS</b>	Isolation pour RK3260 avec AS	<b>4374€</b>
<b>LKRDWICUVE</b>	Isolation bacs pour RK3260	<b>1523€</b>
<b>LKREXP3PARTIES</b>	Machine en 3 parties	<b>3294€</b>
<b>LKRAS</b>	Prélavage auto avec filtre à tiroir pour modèle 2R*+ 0,5Kw	<b>6758€</b>
<b>LKRXPTRACTION</b>	Puissance suppl. branchement eau froide 8°-55°C	<b>879€</b>
<b>LKRKHR20</b>	Récupérateur d'énergie branchement eau froide 8°-15°C	<b>6030€</b>
<b>LKRKHRP30</b>	Récupérateur thermique avec pompe à chaleur 8°-15°C	<b>17893€</b>
<b>LKRKDR189MT</b>	Séchage avec virage à 180° motorisé pour 2R, puiss. 9 kw	<b>16900€</b>
<b>LKRKDR94</b>	Tunnel séchage élec. mod. 2R, puiss. 4,5 kw, long. 900mm	<b>5168€</b>

Référence	Options laveuse à avancement	Prix
<b>LKRRK3560-DX/SX &amp; LKRRK3560-DX+K10 /-SX+K10 &amp; LKRRK3960-DX/SX</b>		
<b>LKRDWIRK3560</b>	Isolation pour RK3560	<b>4374€</b>
<b>LKRDWIRK3560AS</b>	Isolation pour RK3560 avec AS (prélavage avec filtre à tiroir)	<b>5433€</b>
<b>LKRDWICUVE</b>	Isolation 2 bacs pour RK3560	<b>2056€</b>
<b>LKREXP3PARTIES</b>	Machine en 3 parties	<b>3294€</b>
<b>LKRAS</b>	Prélavage auto avec filtre à tiroir pour modèle 2R*+ 0,5Kw	<b>6758€</b>
<b>LKRKHR20</b>	Récupérateur d'énergie branchement eau froide 8°-15°C	<b>6030€</b>
<b>LKRKHRP30</b>	Récupérateur thermique avec pompe à chaleur	<b>17893€</b>
<b>LKRKDR189MT</b>	Séchage avec virage à 180° motorisé pour modèle 2R, puiss. 9 kw	<b>16900€</b>
<b>LKRKDR94MT</b>	Séchage avec virage a 90° motorisé pour modèle 2R, puiss. 9 kw	<b>14448€</b>
<b>LKRDWIRK3960</b>	Isolation pour RK3960	<b>4374€</b>
<b>LKRDWIRK3960AS</b>	Isolation pour RK3960 avec AS	<b>5433€</b>

Nota : LKRAS non disponible avec machine +K10

Référence	ACCESSOIRES COMMUNS POUR LAVEUSE À AVANCEMENT	Prix
<b>LKRK19</b>	Table à rouleaux longs L. 1100 mm	<b>2195€</b>
<b>LKRK19/1</b>	Table à rouleaux courts L. 1100 mm	<b>1464€</b>
<b>LKRK19/1A</b>	Table à rouleaux courts L. 1600 mm	<b>1902€</b>
<b>LKRK19/B</b>	Table à rouleaux longs L. 1600 mm	<b>2636€</b>
<b>LKRK19/C</b>	Table à rouleaux longs L. 2100 mm	<b>3074€</b>
<b>LKRK195</b>	Table à rouleaux longs avec bac incorporé L. 1600 mm	<b>4390€</b>
<b>LKRK20/1</b>	Table à rouleaux longs sur roulettes L. 1140 mm	<b>2195€</b>
<b>LKRK20/1A</b>	Table à rouleaux longs sur roulettes L. 1640 mm	<b>2636€</b>
<b>LKRKM7/1800</b>	Table de tri mécanisée 1800 mm	<b>6881€</b>
<b>LKRKM7/2400</b>	Table de tri mécanisée 2400 mm	<b>8783€</b>
<b>LKRK7A/1600+K7M16</b>	Table de tri 1600 mm + étagère	<b>3074€</b>
<b>LKRPACTION</b>	Surpresseur de rinçage	<b>879€</b>
<b>LKRK7A/2400+K7M24</b>	Table de tri 2400 mm + étagère	<b>3952€</b>
<b>LKRDEGROUP</b>	Groupe doseurs	<b>1902€</b>
<b>LKRID</b>	Double parois séchage linéaire	<b>862€</b>
<b>LKREXP2PARTIES</b>	Machine en 2 parties	<b>1464€</b>
<b>LKRK21</b>	Courbe 90° à rouleaux 1300x1300 mm	<b>2488€</b>
<b>LKRK22</b>	Courbe 90° motorisée 850x850 mm	<b>5855€</b>
<b>LKRK23</b>	Courbe 180° motorisée 850x1500 mm	<b>7905€</b>
<b>LKRK25</b>	Table chargement en angle mécanique (sauf la version avec K10) 700x610 mm	<b>1464€</b>
<b>LKRK8-DX</b>	Table d'entrée droite (pour les références DX) 1500	<b>2050€</b>
<b>LKRK8-SX</b>	Table d'entrée droite (pour les références SX) 1500	<b>2050€</b>
<b>LKRK9-DX</b>	Table d'entrée droite (pour les références DX) 1800	<b>2343€</b>
<b>LKRK9-SX</b>	Table d'entrée droite (pour les références SX) 1800	<b>2343€</b>
<b>LKRC47</b>	Casier couverts 8 places 490x180xH140 mm	<b>59€</b>
<b>LKRKSC10</b>	Condenseur buées	<b>2982€</b>
<b>LKRDOS/S</b>	Doseur détergent avec sonde	<b>734€</b>
<b>LKRC43</b>	Panier à plateaux 6 pièces 500x500xH105 mm	<b>100€</b>
<b>LKRC43/B</b>	Panier à plateaux pour GN1/1	<b>151€</b>
<b>LKRC40</b>	Panier assiettes 500x500x105h mm	<b>60€</b>
<b>LKRC44</b>	Panier verres 500x500x105h mm	<b>60€</b>
<b>LKRKHR10</b>	Récupérateur d'énergie compact	<b>3381€</b>
<b>LKRKDR189MT</b>	Séchage avec virage à 180° motorisé mod. 2R, puiss. 9 Kw	<b>16900€</b>
<b>LKRKDR94MT</b>	Séchage avec virage à 90° motorisé mod. 2R, puiss. 9 Kw	<b>14448€</b>
<b>LKRKDR69</b>	Tunnel séchage élec. mod. 2R, puiss. 9 Kw, Long. 600 mm	<b>4970€</b>
<b>LKRKDR99</b>	Tunnel séchage élec. mod. 2R, puiss. 9 Kw, Long. 900 mm	<b>5698€</b>
<b>LKRK1HR</b>	Douchette avec robinet	<b>483€</b>
<b>LKRK1</b>	Douchette	<b>424€</b>





## ⇐ ENTRÉE DROITE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité (Casiers /H)	Caractéristiques	Puiss. (kw)	Tension	Prix
<b>LKRRK1020E-DX</b>	1900 x 805 x 2250	-	Lavage + simple rinçage 2 vitesses	19,7	TRI 400+N+T	<b>17108€</b>
<b>LKRRK1040E-DX</b>	1900 x 805 x 1830/2250	83/107	Lavage / Double rinçage	19,9	TRI 400+N+T	<b>18094€</b>
<b>LKRRK1420E-DX</b>	1900 x 805 x 2250	-	Lavage + simple rinçage 2 vitesses	21,9	TRI 400+N+T	<b>19478€</b>
<b>LKRRK1440E-DX</b>	2100 x 805 x 1830/2250	111/143	Lavage / Double rinçage	20,6	TRI 400+N+T	<b>20506€</b>
<b>LKRRK1840E-DX</b>	2500 x 805 x 1830/2250	148/190	Prélavage / Lavage / Double rinçage	23,8	TRI 400+N+T	<b>27440€</b>
<b>LKRRK2440E-DX</b>	2800 x 805 x 1830/2250	185/238	Prélavage renforcé / Lavage / Double rinçage	28,1	TRI 400+N+T	<b>28949€</b>

## ⇐ ENTRÉE DROITE AVEC PRÉLAVAGE EN ANGLE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité (Casiers /H)	Caractéristiques	Puiss. (kw)	Tension	Prix
<b>LKRRK1840E-DX+K10</b>	2225 x 985 x 1830/2250	148/190	Prélavage en angle / Lavage / Rinçage	23,8	TRI 400+N+T	<b>30154€</b>

## ⇒ ENTRÉE GAUCHE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité (Casiers /H)	Caractéristiques	Puiss. (kw)	Tension	Prix
<b>LKRRK1020E-SX</b>	2100 x 805 x 2250	-	Lavage + simple rinçage 2 vitesses	19,7	TRI 400+N+T	<b>17108€</b>
<b>LKRRK1040E-SX</b>	1900 x 805 x 1830/2250	83/107	Lavage / Rinçage	19,9	TRI 400+N+T	<b>18094€</b>
<b>LKRRK1420E-SX</b>	2100 x 805 x 2250	-	Prélavage simple + lavage + simple rinçage 2 vitesses	21,9	TRI 400+N+T	<b>19478€</b>
<b>LKRRK1440E-SX</b>	2100 x 805 x 1830/2250	111/143	Lavage / Rinçage	20,6	TRI 400+N+T	<b>20506€</b>
<b>LKRRK1840E-SX</b>	2500 x 805 x 1830/2250	140/190	Prélavage / Lavage / Rinçage	23,8	TRI 400+N+T	<b>27440€</b>
<b>LKRRK2440E-SX</b>	2800 x 805 x 1830/2250	185/238	Prélavage renforcé / Lavage / Rinçage	28,1	TRI 400+N+T	<b>28949€</b>

## ⇒ ENTRÉE GAUCHE AVEC PRÉLAVAGE EN ANGLE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité (Casiers /H)	Caractéristiques	Puiss. (kw)	Tension	Prix
<b>LKRRK1840E-SX+K10</b>	2225 x 985 x 1830/2250	148/190	Prélavage en angle / Lavage / Rinçage	23,8	TRI 400+N+T	<b>30154€</b>

# LAVEUSE À AVANCEMENT AUTOMATIQUE

## Laveuse avancement automatique RR

- Laveuse à traction avec double rinçage : l'eau de rinçage est récupérée et canalisée sur deux bras de pré-rinçage
- Auto-timer et économiseurs de fonctionnement par zone
- Système d'avancement par 2 rails inox
- Commande électronique
- Construction acier inox AISI 304 avec cuves en inox AISI 316 inclinées
- Portes isolées et balancées
- Monocuve lavage et petite cuve double rinçage ou double cuve pré-lavage/lavage et petite cuve double rinçage
- Bras de lavage regroupés sur des racks
- Surchauffeurs isolés acier inox AISI 316
- Pompes de lavage verticales auto-nettoyantes protégées des surcharges électriques
- Deux vitesses d'avancement
- Alimentation en eau chaude adoucie

Référence	Options laveuse à avancement	Prix
<b>LKRRK1040-DX / SX &amp; LKRRK1440-DX / SX</b>		
<b>LKRDWIRK1040E</b>	Isolation pour RK1040	<b>2254€</b>
<b>LKRDWIRK1040EAS</b>	Isolation pour RK1040 avec AS (prélavage avec filtre à tiroir)	<b>3314€</b>
<b>LKRAS</b>	Prélavage automatique avec filtre à tiroir pour le modèle RR* +0,5Kw	<b>6758€</b>
<b>LKRXPTRACTION</b>	Puissance suppl. branchement eau froide 8°-55°C	<b>879€</b>
<b>LKRKDR184MC</b>	Séchage avec virage à 180° mécanisé pour mod. RK1040, puissance 4,5 kw	<b>8842€</b>
<b>LKRKDR94MC</b>	Séchage avec virage à 90° mécanisé pour mod. RK1040, puissance 4,5 kw	<b>7701€</b>
<b>LKRKDR64</b>	Tunnel séchage élec. modèle RK1040, puissance 4,5 kw, long. 600mm	<b>4440€</b>
<b>LKRKDR94</b>	Tunnel séchage élec. modèle RR, puissance 4,5 kw, long. 900mm	<b>5168€</b>
<b>LKRDRIVE</b>	Variateur vitesse	<b>2415€</b>
<b>LKRDWIRK1440E</b>	Isolation pour RK1440	<b>2254€</b>

Référence	Options laveuse à avancement	Prix
<b>LKRRK1840-DX / SX &amp; LKRRK1840-DX+K10 / SX+K10</b>		
<b>LKRDWIRK1840E</b>	Isolation pour RK1840	<b>3314€</b>
<b>LKRDWIRK1840EAS</b>	Isolation pour RK1840 avec AS (prélavage avec filtre à tiroir)	<b>4374€</b>
<b>LKREXP3PARTIES</b>	Machine en 3 parties	<b>3294€</b>
<b>LKRAS</b>	Prélavage automatique avec filtre à tiroir pour le modèle RR*+0,5Kw	<b>6758€</b>
<b>LKRXPTRACTION</b>	Puissance suppl. branchement eau froide 8°-55°C	<b>879€</b>
<b>LKRKHR20</b>	Récupérateur d'énergie branchement eau froide 8°-15°C	<b>6030€</b>
<b>LKRKHRP30</b>	Récupérateur thermique avec pompe à chaleur	<b>17893€</b>
<b>LKRKDR94</b>	Tunnel séchage élec. modèle RR, puiss. 4,5 kw, long. 900mm	<b>5168€</b>

Référence	Options laveuse à avancement	Prix
<b>LKRRK2440-DX / SX</b>		
<b>LKRDWIRK2440E</b>	Isolation pour RK2440	<b>3314€</b>
<b>LKRDWIRK2440EAS</b>	Isolation pour RK2440 avec AS (prélavage avec filtre à tiroir)	<b>4374€</b>
<b>LKREXP3PARTIES</b>	Machine en 3 parties	<b>3294€</b>
<b>LKRAS</b>	Prélavage automatique avec filtre à tiroir pour le modèle RR*+0,5Kw	<b>6758€</b>
<b>LKRXPTRACTION</b>	Puissance suppl. branchement eau froide 8°-55°C	<b>879€</b>
<b>LKRKHR20</b>	Récupérateur d'énergie branchement eau froide 8°-15°C	<b>6030€</b>
<b>LKRKHRP30</b>	Récupérateur thermique avec pompe à chaleur	<b>17893€</b>
<b>LKRKDR94</b>	Tunnel séchage élec. modèle RR, puissance 4,5 kw, long. 900mm	<b>5168€</b>
<b>LKRDRIVE</b>	Variateur vitesse	<b>2415€</b>

<b>LKRDWIRK1020E</b>	Isolation thermo-acoustique pour RK1020E	<b>2254€</b>
<b>LKRDWIRK1420E</b>	Isolation thermo-acoustique pour RK1420E	<b>2254€</b>

Nota : LKRAS non disponible avec machine +K10

Référence	ACCESSOIRES OPTIONS COMMUNS	Prix
<b>LKRC47</b>	Casier couverts 8 places 490x180xH140mm	<b>59€</b>
<b>LKRKSC10</b>	Condenseur buées	<b>2982€</b>
<b>LKRD05/S</b>	Doseur détergent avec sonde	<b>734€</b>
<b>LKRDEGROUP</b>	Groupe doseurs	<b>1902€</b>
<b>LKRID</b>	Double parois, séchage linéaire	<b>862€</b>
<b>LKREXP2PARTIES</b>	Machine en 2 parties	<b>1464€</b>
<b>LKRC43</b>	Panier à plateaux 6 pièces 500x500x105H mm	<b>100€</b>
<b>LKRC40</b>	Panier assiettes 500x500x105h mm	<b>60€</b>
<b>LKRC43/B</b>	Panier à plateaux pour GN1/1	<b>151€</b>
<b>LKRC44</b>	Panier verres 500x500x105h mm	<b>60€</b>
<b>LKRKHR10</b>	Récupérateur d'énergie compact branchement eau froide 8°-15°C	<b>3381€</b>
<b>LKRKDR189MC</b>	Séchage avec virage à 180°, modèle mécanisé puiss. 9 Kw	<b>9372€</b>
<b>LKRKDR99MC</b>	Séchage avec virage à 90°, modèle mécanisé puiss. 9 Kw	<b>8231€</b>
<b>LKRXPTRACTION</b>	Surpresseur de rinçage	<b>879€</b>
<b>LKRKDR69</b>	Tunnel séchage élec. modèle RR, puiss. 9 Kw, Long. 600mm	<b>4970€</b>
<b>LKRKDR99</b>	Tunnel séchage élec. modèle RR, puiss. 9 Kw, Long. 900mm	<b>5698€</b>
<b>LKRK1</b>	Douchette	<b>424€</b>
<b>LKRK1HR</b>	Douchette avec robinet	<b>483€</b>
<b>LKRK19</b>	Table à rouleaux longs L. 1100 mm	<b>2195€</b>
<b>LKRK19/1</b>	Table à rouleaux courts L. 1100 mm	<b>1464€</b>
<b>LKRK19/1A</b>	Table à rouleaux courts L. 1600 mm	<b>1902€</b>
<b>LKRK19/B</b>	Table à rouleaux longs L. 1600 mm	<b>2636€</b>
<b>LKRK19/C</b>	Table à rouleaux longs L. 2100 mm	<b>3074€</b>
<b>LKRK195</b>	Table à rouleaux avec bac incorporé L. 1600 mm	<b>4390€</b>
<b>LKRK20/1</b>	Table à rouleaux courts sur roulettes L. 1140 mm	<b>2195€</b>
<b>LKRK20/1A</b>	Table à rouleaux courts sur roulettes L. 1640 mm	<b>2636€</b>
<b>LKRK21</b>	Courbe 90° à rouleaux 1300x1300 mm	<b>2488€</b>
<b>LKRK25</b>	Table chargement en angle mécanique (sauf K10) 700x610 mm	<b>1464€</b>
<b>LKRK8-DX</b>	Table d'entrée droite (références DX) 1500 mm	<b>2050€</b>
<b>LKRK8-SX</b>	Table d'entrée gauche (références SX) 1500 mm	<b>2050€</b>
<b>LKRK9-DX</b>	Table d'entrée droite (références DX) 1800 mm	<b>2343€</b>
<b>LKRK9-SX</b>	Table d'entrée gauche (références SX) 1800 mm	<b>2343€</b>
<b>LKRKM22</b>	Virage mécanisé 90°	<b>3659€</b>
<b>LKRKM23</b>	Virage mécanisé 180°	<b>5124€</b>
<b>LKRKM7/1800</b>	Table de tri mécanisée 1800 mm	<b>6881€</b>
<b>LKRKM7/2400</b>	Table de tri mécanisée 2400 mm	<b>8783€</b>
<b>LKRK7A/1600+K7M16</b>	Table de tri 1600 mm + étagère	<b>3074€</b>
<b>LKRK7A/2400+K7M24</b>	Table de tri + Étagère L. 2400 mm	<b>3952€</b>



## [ RINÇAGE TRADITIONNEL ]

### ⇐ ENTRÉE DROITE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité (Casiers /H)	Caractéristiques	Puiss. (kw)	Tension	Prix
<b>LKRRK1010E-DX</b>	1080 x 715 x 1565/1900	70/100	Lavage / Rinçage	22,1	TRI 400+N+T	<b>15229€</b>
<b>LKRRK1640E-DX</b>	1880 x 715 x 1565/1900	100/150	Prélavage / Lavage / Rinçage	29,58	TRI 400+N+T	<b>20353€</b>

### ⇒ ENTRÉE GAUCHE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité (Casiers /H)	Caractéristiques	Puiss. (kw)	Tension	Prix
<b>LKRRK1010E-SX</b>	1080 x 715 x 1565/1900	70/100	Lavage / Rinçage	22,1	TRI 400+N+T	<b>15229€</b>
<b>LKRRK1640E-SX</b>	1880 x 715 x 1565/1900	100/150	Prélavage / Lavage / Rinçage	29,58	TRI 400+N+T	<b>20353€</b>

Référence	OPTIONS	Prix
<b>LKRKSC5</b>	Condenseur de buées	<b>2982€</b>
<b>LKRKHR5</b>	Récupérateur énergie compact branchement eau froide 8°-15°C	<b>3671€</b>
<b>LKRDEGROUP</b>	Groupe doseurs	<b>1902€</b>
<b>LKRDRIVE</b>	Variateur vitesses	<b>2415€</b>
<b>LKRPACTION</b>	Surpresseur de rinçage	<b>879€</b>
<b>LKRDOS/S</b>	Doseur détergent avec sonde	<b>734€</b>

# LAVEUSE À AVANCEMENT AUTOMATIQUE



## Laveuse avancement automatique compacte

- Construction en acier inox AISI 304
- Cuve arrondie avec filtres inox
- Porte en double paroi isolée et contrebalancée
- Système d'avancement par 2 rails inox latéraux
- Pompe auto-vidangeable
- Surchauffeur isolé
- Modèle compact (sans option) réversible
- Deux vitesses d'avancement
- Autotimer et économiseur d'énergie et des produits chimiques
- Commande électronique
- Pieds inox réglables
- Alimentation en eau chaude adoucie (55°C)
- Monocuve lavage / rinçage ou double cuve prélavage / lavage rinçage

### ENTRÉE DROITE

Référence	Options LKRRK1010-DX	Prix
<b>LKRXPBK1010</b>	Puissance suppl. branchement eau froide 8°-55°C	<b>717€</b>
<b>LKRDWIRK1010E</b>	Isolation pour RK1010	<b>929€</b>

Référence	Options LKRRK1640-DX	Prix
<b>LKRXPBK1640</b>	Puissance suppl. branchement eau froide 8°-55°C	<b>505€</b>
<b>LKRDWIRK1640E</b>	Isolation pour RK1640	<b>1364€</b>


### ENTRÉE GAUCHE

Référence	Options LKRRK1010-SX	Prix
<b>LKRXPBK1010</b>	Puissance suppl. branchement eau froide 8°-55°C	<b>717€</b>
<b>LKRDWIRK1010E</b>	Isolation pour RK1010	<b>929€</b>

Référence	Options LKRRK1640-SX	Prix
<b>LKRXPBK1640</b>	Puissance suppl. branchement eau froide 8°-55°C	<b>505€</b>
<b>LKRDWIRK1640E</b>	Isolation pour RK 1640	<b>1364€</b>

Référence	ACCESSOIRES COMMUNS	Prix
<b>LKRK19</b>	Table à rouleaux longs L. 1100 mm	<b>2195€</b>
<b>LKRK19/1</b>	Table à rouleaux courts L. 1100 mm	<b>1464€</b>
<b>LKRK19/1A</b>	Table à rouleaux courts L. 1600 mm	<b>1902€</b>
<b>LKRK19/B</b>	Table à rouleaux longs L. 1600 mm	<b>2636€</b>
<b>LKRK19/C</b>	Table à rouleaux longs L. 2100 mm	<b>3074€</b>
<b>LKRK195</b>	Table à rouleaux avec bac incorporé L. 1600 mm	<b>4390€</b>
<b>LKRK20/1</b>	Table à rouleaux sur roulettes L. 1140 mm	<b>2195€</b>
<b>LKRK20/1A</b>	Table à rouleaux sur roulettes L. 1640 mm	<b>2636€</b>
<b>LKRKM7/1800</b>	Table de tri mécanisée 1800 mm	<b>6881€</b>
<b>LKRKM7/2400</b>	Table de tri mécanisée 2400 mm	<b>8783€</b>
<b>LKRK7A/1600+K7M16</b>	Table de tri 1600 mm	<b>3074€</b>
<b>LKRK7A/2400+K7M24</b>	Table de tri 2400 mm	<b>3952€</b>
<b>LKRC43</b>	Panier à plateaux 6 pièces 500 x 500 x H. 105 mm	<b>100€</b>
<b>LKRC43/B</b>	Panier à plateaux pour GN1/1	<b>151€</b>
<b>LKRC40</b>	Panier assiettes 500 x 500 x H. 105 mm	<b>60€</b>
<b>LKRC44</b>	Panier verres 500 x 500 x H. 105 mm	<b>60€</b>
<b>LKRC47</b>	Casier couverts 8 places 490 x 180 x H. 140 mm	<b>59€</b>

Référence	ACCESSOIRES COMMUNS	Prix
<b>LKRK21</b>	Courbe 90° à rouleaux 1300x1300 mm	<b>2488€</b>
<b>LKRK25</b>	Table de chargement en angle mécanisé 700x610 mm	<b>1464€</b>
<b>LKRK8-DX</b>	Table d'entrée droite (références DX) 1500 mm	<b>2050€</b>
<b>LKRK8-SX</b>	Table d'entrée gauche (références SX) 1500 mm	<b>2050€</b>
<b>LKRK9-DX</b>	Table d'entrée droite (références DX) 1800 mm	<b>2343€</b>
<b>LKRK9-SX</b>	Table d'entrée gauche (références SX) 1800 mm	<b>2343€</b>
<b>LKRKDR24</b>	Séchage électrique 4,5kw	<b>3805€</b>
<b>LKRK16AC</b>	Sas pour laveuse LKRK 1010	<b>421€</b>
<b>LKRKDRA924</b>	Séchage électrique 4,5kw sur courbe mécanisée 90°	<b>7701€</b>
<b>LKRKM22</b>	Virage mécanisé 90°	<b>3659€</b>
<b>LKRKM23</b>	Virage mécanisé 180°	<b>5124€</b>
<b>LKRK1</b>	Douchette	<b>424€</b>
<b>LKRK1HR</b>	Douchette avec robinet	<b>483€</b>




### Traitement anticalcaire : Kit et Cartouche Franstal 2XL

- Applications : fours mixtes / machines à café et machines à glaçons
- Traitement anticalcaire par décarbonatation (réduction du °Kh)
- Capacités à 10°Kh : four mixte 8270 litres / machine à café 12 000 litres et machines à glaçons 14 000 litres
- Traitement des résines pour éviter la prolifération bactérienne
- Filtration goûts et odeurs (chlore)
- Cartouche à usage unique
- Utilisation horizontale ou verticale
- Filetage de raccordement : 3/8"
- Microfiltration particules 20µm
- Tête avec réglage de by-pass
- Vanne d'arrêt et clapets anti-retour incorporés
- Pas de rinçage à la mise en service



### KIT ET CARTOUCHE ANTICALCAIRE


Référence	Désignation	Pression d'arrivée min-max (bar)	Température min-max (°C) de l'eau	Température min-max (°C) ambiante	Poids sec-humide (kg)	Prix
LWAFRANSTAL2XL	Cartouche anticalcaire	2 - 8	4 - 30	4 - 40	7,5/11	<b>324€</b>
LWAKIT2XL	Kit anticalcaire	2 - 8	4 - 30	4 - 40	7,5/11	<b>568€</b>



Référence	Accessoires & options LWAFRANSTAL2XL	Prix
LWASUPPORTMURAL	Support mural	<b>82€</b>

## TRAITEMENT D'EAU POURQUOI ?

- Pour obtenir un résultat de qualité sur la porcelaine, les couverts et la verrerie
- Pour limiter les risques sanitaires (légionellose, pollutions diverses...)
- Pour préserver les matériels en évitant les dépôts de calcaire qui endommagent les résistances et les chaudières
- Pour réduire l'utilisation de produits lessiviels
- Pour optimiser la qualité d'une boisson chaude ou froide



### SUR QUEL MATÉRIEL ?

- Machine à distribution automatique
- Machine à laver (verres, couverts et vaisselle)
- Machine à glaçons
- Four mixte
- Fontaine à eau
- Machine à café



### QUELLE SOLUTION ?

- Cartouche
- Adoucisseur :
  - chrono (eau chaude, eau froide),
  - volumétrique (eau chaude, eau froide)
- Osmoseur

# ADOUCCISSEURS



POUR EAU FROIDE

POUR EAU CHAUDE

## Adoucisseur d'eau monobloc complet

Composé :

- D'un bac à sel en polyéthylène (PE)
- D'une paire de flexibles (+ joints) de raccordement 3/4" (20/27)
- De la première charge de sel régénérant
- D'un kit de test de dureté
- De la notice technique
- D'un kit de raccordement égout et trop-plein avec colliers de serrage
- D'une vanne chronométrique ou volumétrique suivant le modèle
- Capot de protection pour version 50 EFC et ECC
- Tension : MONO 230+T

## ADOUCCISSEURS EAU FROIDE POUR

### MACHINE À LAVER À PORTE FRONTALE (ADOUCCISSEUR CHRONOMÉTRIQUE)

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Débit (m <sup>3</sup> /H)	Volume Résine (L)	Capacité d'échange (°fm <sup>3</sup> )	Nbre de régénérations	Temp. max eau (°C)	Puissance (kW)		Prix
							Service	Régénération	
LWASOFT25EFC	275 x 525 x 550	2	5	25	40	35	0,010	0,035	<b>629€</b>

### MACHINE À LAVER À CAPOT ET AVANCEMENT AUTOMATIQUE COMPACT (ADOUCCISSEUR CHRONOMÉTRIQUE)

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Débit (m <sup>3</sup> /H)	Volume Résine (L)	Capacité d'échange (°fm <sup>3</sup> )	Nbre de régénérations	Temp. max eau (°C)	Puissance (kW)		Prix
							Service	Régénération	
LWASOFT50EFC	330 x 505 x 670	2	10	50	28	35	0,010	0,035	<b>834€</b>

### MACHINE À LAVER AVANCEMENT AUTOMATIQUE (ADOUCCISSEUR VOLUMÉTRIQUE)

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Débit (m <sup>3</sup> /H)	Volume Résine (L)	Capacité d'échange (°fm <sup>3</sup> )	Nbre de régénérations	Temp. max eau (°C)	Puissance (kW)		Prix
							Service	Régénération	
LWASOFT100EFV	330 x 505 x 1115	2,5	20	100	30	35	0,010	0,035	<b>1113€</b>

## ADOUCCISSEURS EAU CHAUDE POUR

### MACHINE À LAVER À CAPOT ET AVANCEMENT AUTOMATIQUE (ADOUCCISSEUR CHRONOMÉTRIQUE)

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Débit (m <sup>3</sup> /H)	Volume Résine (L)	Capacité d'échange (°fm <sup>3</sup> )	Nbre de régénérations	Temp. max eau (°C)	Puissance (kW)		Prix
							Service	Régénération	
LWASOFT50ECC	330 x 535 x 670	4,5	10	50	28	65	0,003	0,035	<b>1173€</b>

Référence	Accessoires & options pour adoucisseurs	Prix
LWAPLATEAUSOFT	Support mobile pour adoucisseur 50 EFC et ECC	<b>167€</b>
LWACAPOT50/100	Capot adoucisseur soft 50 & 100 ef + ec	<b>37€</b>

# HYGIÈNE CENTRALE DE DÉSINFECTION

## 1 PRODUIT



### Centrale 1 produit - disconnecteur DC Support bidon 5 L

- Coffret moulé en polypropylène
- Tresse Inox Lg 1M50
- Vanne d'alimentation
- Pistolet anti choc
- Tuyau alimentaire diamètre Ø 12 x 20 mm
- Support bidon 5 litres

### Centrale de désinfection 1 produit Inox

- Coffret en inox
- Tresse Inox Lg 1M50
- Vanne d'alimentation
- Disconnecteur double clapet
- Tuyau alimentaire Ø12 x 20 mm
- Pistolet anti choc
- Support bidon de 5 litres

#### CENTRALE 1 PRODUIT

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Chariots	Enrouleur	Tuyau (m)	Prix
<b>HERHCENE14120</b>	342 x 115 x 478	-	-	10 mètres	<b>315€</b>
<b>HERHCENE14121</b>	342 x 115 x 478	-	-	15 mètres	<b>332€</b>
<b>HERHCENE14122</b>	342 x 115 x 478	-	-	20 mètres	<b>348€</b>
<b>HERHCENE14123</b>	342 x 115 x 478	-	-	25 mètres	<b>365€</b>

#### CENTRALE 1 PRODUIT AVEC ENROULEUR

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Enrouleur	Tuyau (m)	Prix
<b>HERHCENE14158</b>	-	Automatique en polypropylène	13 mètres	<b>728€</b>
<b>HERHCENE14164</b>	342 x 170 x 478	Automatique en inox	20 mètres	<b>1483€</b>

#### CENTRALE INOX 1 PRODUIT

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Chariots	Tuyau (m)	Prix
<b>HERHCIDC00120</b>	281 x 170 x 363	-	10 mètres	<b>362€</b>
<b>HERHCIDC00121</b>	281 x 170 x 363	-	15 mètres	<b>379€</b>
<b>HERHCIDC00122</b>	281 x 170 x 363	-	20 mètres	<b>396€</b>
<b>HERHCIDC00123</b>	281 x 170 x 363	-	25 mètres	<b>412€</b>

#### CENTRALE INOX - AVEC ENROULEUR

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Enrouleurs	Tuyau (m)	Prix
<b>HERHCIDC00158</b>	-	Enrouleur auto polypropylène	13 mètres	<b>778€</b>
<b>HERHCIDC00164</b>	-	Enrouleur auto inox	20 mètres	<b>1419€</b>

Référence	Accessoires & options pour centrale	Prix
<b>HERPVDBA</b>	Pour la Belgique prévoir disconnecteur mettre BA au lieu de DC	<b>149€</b>

# CENTRALE DE DÉSINFECTION

## 2 PRODUITS



### Centrale 2 produits - disconnecteur DC

- Coffret moulé en polypropylène
- Tresse Inox Lg 1M50
- Vanne d'alimentation
- Tuyau alimentaire Ø12 x 20 mm
- Pistolet anti choc
- Support bidon 5 litres
- Disconnecteur double clapet

### Centrale Inox 2 produits disconnecteur DC

- Coffret en inox
- Tresse Inox Lg 1M50
- Vanne d'alimentation
- Disconnecteur double clapet
- Tuyau Alimentaire Ø12 x 20 mm
- Pistolet anti choc
- Support bidon de 5 litres

### CENTRALE 2 PRODUITS

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Chariots	Enrouleur	Tuyau (m)	Prix
<b>HERHCENE14220</b>	342 x 210 x 478	-	-	10 mètres	<b>380€</b>
<b>HERHCENE14221</b>	342 x 210 x 478	-	-	15 mètres	<b>397€</b>
<b>HERHCENE14222</b>	342 x 210 x 478	-	-	20 mètres	<b>414€</b>
<b>HERHCENE14223</b>	342 x 210 x 478	-	-	25 mètres	<b>430€</b>

### CENTRALE 2 PRODUITS AVEC ENROULEUR AUTOMATIQUE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Enrouleur	Tuyau (m)	Prix
<b>HERHCENE14258</b>		Enrouleur automatique en polypropylène	13 mètres	<b>785€</b>

### CENTRALE INOX 2 PRODUITS

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Enrouleur	Tuyau (m)	Prix
<b>HERHCIDC00220</b>		-	10 mètres	<b>427€</b>
<b>HERHCIDC00221</b>	281 x 210 x 363	-	15 mètres	<b>444€</b>
<b>HERHCIDC00222</b>	281 x 210 x 363	-	20 mètres	<b>461€</b>
<b>HERHCIDC00223</b>	281 x 210 x 363	-	25 mètres	<b>477€</b>

### CENTRALE INOX 2 PRODUITS AVEC ENROULEUR

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Enrouleur	Tuyau (m)	Prix
<b>HERHCIDC00258</b>	-	Enrouleur en polypropylène	13 mètres	<b>830€</b>
<b>HERHCIDC00264</b>	-	Enrouleur en inox	20 mètres	<b>1467€</b>

Référence	Accessoires & options pour centrale	Prix
<b>HERPVDBA</b>	Pour la Belgique prévoir disconnecteur mettre BA au lieu de DC	<b>149€</b>



### Centralisation

- Centralisation système Dosatron de 0.5 A 3 %

#### CENTRALISATION 1 PRODUIT AVEC POMPE DOSATRON 4,5 M<sup>3</sup>/H

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Centralisation	Pompes	Disconnecteur	Mitigeur	Prix
<b>HERHCENT11145</b>	775 x - x 920	Montée sur plaque	PVDF 4,5m <sup>3</sup> /h injection extérieure	CA	intégré	<b>3536€</b>

#### CENTRALISATION 2 PRODUITS AVEC 2 POMPES DOSATRON 4,5 M<sup>3</sup>/H

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Centralisation	Pompes	Disconnecteur	Mitigeur	Prix
<b>HERHCENT11151</b>	995 x - x 920	Montée sur plaque	PVDF 4,5m <sup>3</sup> /h injection extérieure	CA	intégré	<b>6989€</b>

#### POINT DE DISTRIBUTION POUR CENTRALISATION 1 PRODUIT

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Point de distribution	Prix
<b>HERHPOIN20212</b>	197 x 81 x 207	Point de distribution en inox alimenté en haut par la centralisation	<b>564€</b>

#### POINT DE DISTRIBUTION POUR CENTRALISATION 2 PRODUITS

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Point de distribution	Prix
<b>HERHPOIN20211</b>	322 x 81 x 207	Point de distribution en inox alimenté en haut par la centralisation	<b>747€</b>



### Doseur hospitalier

- Coffret en ABS
- Pompe proportionnelle
- Débit 2,5 m<sup>3</sup>/h
- Tuyau de 2 mètres avec clapet anti gouttes
- Tresse inox vanne d'alimentation

#### DOSEUR HOSPITALIER AVEC POMPE DOSATRON 2,5 M<sup>3</sup>/H

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Doseur hospitalier	Prix
<b>HERHDOSH00002</b>	320 x 170 x 415	Avec pompe dosatron D25 RE5, concentration 1% à 5%	<b>1298€</b>
<b>HERHDOSH00005</b>	320 x 170 x 415	Avec pompe dosatron D25 RE2, concentration 0,2% à 2%	<b>1135€</b>

#### DOSEUR JAVEL AVEC POMPE DOSATRON 0,7 M<sup>3</sup>/H

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Centralisation	Tuyau	Circuits eau	Doseur	Prix
<b>HERHDOSJ00001</b>	320 x 170 x 415	Montée sur plaque	Ø12X16	2 circuits d'eau avec régulateur de pression Système de protection du réseau d'eau	Javel avec pompe dosatron D07 RE125, concentration 0,15% à 1,25%	<b>1336€</b>

# DOSEUR ÉLECTRONIQUE



## Lavage

- Coffret simple moulé
- Travail par alternance travail/repos
- Réglage rapide et précis de la concentration
- 5000h de fonctionnement (plus de 10ans)
- Tuyau Ø5X8 pour aspiration / refoulement
- Passage de cloison équerre inox
- Débit de pompe 5L/h
- Pression refoulement 0,8 bars

## Rinçage

- Coffret simple moulé
- Travail par alternance travail/repos
- Réglage rapide de la concentration
- 5000h de fonctionnement (+ de 10 ans)
- Tuyau Ø2.7X4 pour aspiration/refoulement
- Clapet d'injection inox canelé
- Débit de pompe 1,2L/h
- Pression refoulement 0,8 bars

## Lavage rinçage

- Coffret double moulé
- Tuyau Ø5x8 aspiration /refoulement (lavage)
- Tuyau Ø2.7x4 aspiration/refoulement (rinçage)
- Débit de pompe 5L/h (lavage) et 1,2L/h (rinçage)
- Passage de cloison équerre inox et clapet d'injection inox canelé
- Pression refoulement 0,8 bars (lavage) et 3 bars (rinçage)

### DOSEUR ÉLECTRONIQUE LAVAGE - POUR LAVE-VAISSELLE MONOZONE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Tuyau	Tension	Prix
<b>HERDELO000101</b>	80 x 150 x 114	Kit tuyau silicone	220V - 24V	<b>172€</b>

### DOSEUR ÉLECTRONIQUE RINÇAGE - POUR LAVE-VAISSELLE MONOZONE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Tuyau	Tension	Prix
<b>HERDERO000101</b>	80 x 154 x 114	Kit tuyau silicone	220V - 24V	<b>188€</b>

### DOSEUR ÉLECTRONIQUE LAVAGE + RINÇAGE - POUR LAVE-VAISSELLE MONOZONE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Tuyau	Tension	Prix
<b>HERDELRM00101</b>	193 x 138 x 178	Kit tuyau silicone/silicone	220V - 24V	<b>346€</b>

### DOSEUR ÉLECTRONIQUE LAVAGE + RINÇAGE - POUR LAVE-VAISSELLE MULTI-ZONE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Tuyau	Tension	Prix
<b>HERDELRI00101</b>	193 x 138 x 178	Kit tuyau silicone	220V - 24V	<b>421€</b>

### DOSEUR ÉLECTRONIQUE LAVAGE + RINÇAGE - POUR LAVE-VAISSELLE MULTI-ZONE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	tuyau	Tension	Prix
<b>HERDELR500101</b>	193 x 138 x 178	Kit tuyau silicone/silicone, sonde de résistivité	220V - 24V	<b>455€</b>



## Produits pour CUISINE PROFESSIONNELLE

### LAVAGE MACHINE

Référence	Modèle	Désignation	Volume Carton (L)	Prix
HHAPF0123A-JN5L	LM 660	Liquide de lavage de vaisselle en machine spécial eau dure	Carton 4x5 L	68€
HHAPF0123A-JN20L	LM 660	Liquide de lavage de vaisselle en machine spécial eau dure	Bidon 20 L	68€
HHAPF0259A-JN5L	LM 560	Liquide de lavage de vaisselle en machine spécial eau douce	Carton 4x5 L	45€
HHAPF0259A-JN20L	LM 560	Liquide de lavage de vaisselle en machine spécial eau douce	Bidon 20 L	45€
HHAPF0399A-JN5L	LAVE CHLORE 755	Liquide de lavage de vaisselle chlorée en machine eau douce à dure	Carton 4x5 L	75€
HHAPF0399A-JN20L	LAVE CHLORE 755	Liquide de lavage de vaisselle chlorée en machine eau douce à dure	Bidon 20 L	75€
HHAPF0123B-JN5L	LAVE LS+	Liquide de lavage pour vaisselle et verrerie (toutes eaux)	Carton 4x5 L	58€
HHAPF0123B-K1L	LAVE LS+	Liquide de lavage pour vaisselle et verrerie (toutes eaux)	Carton 12 kerdose 1L	92€
HHAPF0257A-JN5L	PRO RINCE EDU	Liquide de rinçage machine pour vaisselle et verrerie (eau dure)	Carton 4x5 L	62€
HHAPF0257A-JN20L	PRO RINCE EDU	Liquide de rinçage machine pour vaisselle et verrerie (eau dure)	Bidon 20 L	62€
HHAPF0247F-JN5L	PRO RINCE	Liquide de rinçage machine pour vaisselle et verrerie (toutes eaux)	Carton 4x5 L	59€
HHAPF0247F-JN20L	PRO RINCE	Liquide de rinçage machine pour vaisselle et verrerie (toutes eaux)	Bidon 20 L	59€
HHAPF0662A-JN5L	RINCE 751	Liquide de rinçage machine pour vaisselle et verrerie -pH neutre	Carton 4x5 L	68€
HHAPF0609-JN5L	SMN 500	Lait amande	Carton 4x5 L	78€
HHAPF0612A-JN5L	SEPGEL	Gel hydroalcoolique	Carton 4x5 L	175€
HHAPF0662A-JN20L	RINCE 751	Liquide de rinçage machine pour vaisselle et verrerie -pH neutre	Bidon 20 L	68€
HHAPR3001B-S10L		Pastille lave vaisselle	-	88€

### DÉSINFECTION

Référence	Modèle	Désignation	Volume Carton (L)	Prix
HHAPF1699A-JN5L	NETTAL 2 D 2	Détergent désinfectant homologué bactéricide fongicide (sols, surfaces lavables, canon à mousse, centrale d'hygiène...)	Carton 4x5 L	78€
HHAPF1853A-JW5L	PRO PLONGE BACT	Détergent concentré bactéricide pour plonge manuelle	Carton 4x5 L	85€
HHAPF1445A-JW5L	PRO LAVE CHLORE	Alcalin chloré pour nettoyage et désinfection dans les industries agro-alimentaires	Carton 4x5 L	94€
HHAPF0053B-JN5L	HAGRAL SPRAY SR	Désinfectant de contact sur base alcoolique prêt à l'emploi sans rinçage	Carton 4x5 L	89€
HHAPF0053B-NP500T	HAGRAL SPRAY SR	Désinfectant de contact sur base alcoolique prêt à l'emploi sans rinçage	Carton 12 x 500 ML spray	71€
HHAPF1701A-JN5L	CLEAN SURFACE	Détergent désinfectant prêt à l'emploi - bactéricide, fongicide, virucide	Carton 4x5 L	73€
HHAPF1701A-G500NM	CLEAN SURFACE	Détergent désinfectant prêt à l'emploi - bactéricide, fongicide, virucide	Carton 12 x 500ML spray	66€

### NETTOYAGE FOUR, HOTTE & CUISSON

Référence	Modèle	Désignation	Volume Carton (L)	Prix
HHAPF0776A-JN5L	PRO FOUR	Liquide dégraissant pour matériel de cuisson	Carton 4x5 L	69€
HHAPF0776A-GW7500	PRO FOUR	Liquide dégraissant pour matériel de cuisson	Carton 10 x 750 ML spray	132€
HHAPF1006B-JN5L	GRANET +	Dégraissant fortement alcalin pour l'industrie agroalimentaire (nettoyant spécial fours, filtres, friteuses..)	Carton 4x5 L	98€
HHAPF0247K-JN5L	PRO RINCE FOUR	Liquide de rinçage pour four nettoyage automatique	Carton 4x5 L	57€
HHAPF2428A-JN5L	FOUR 2 EN 1	Nettoyant 2 en 1 pour lavage automatique des fours	Carton 4x5 L	86€
HHAPF1999A-JN5L	LM 990	Dégraissant pour graisses cuites sans soude, à base d'ingrédients naturels, sécurité d'emploi, prêt à l'emploi	Carton 4x5 L	114€
HHAPF1999A-G500M	LM 990	Dégraissant pour graisses cuites sans soude, à base d'ingrédients naturels, sécurité d'emploi, prêt à l'emploi	Carton 12 x 500 ML spray	71€

# PRODUITS D'ENTRETIEN



## DEGRAISSAGE SURFACES

Référence	Modèle	Désignation	Volume Carton (L)	Prix
HHAPF1318AJN5L	QUICKNET	Nettoyant dégraissant prêt à l'emploi pour toutes surfaces	Carton 4x5 L	69€
HHAPF1318A-G500M	QUICKNET	Nettoyant dégraissant prêt à l'emploi pour toutes surfaces	Carton 12 sprays de 500 ML	70€
HHAPR3149C-JN5L	PRO BRILL INOX	Nettoyant et lustrant des inox, protège toutes surfaces lisses	Carton 4x5 L	252€
HHAPR3149C-G500NM	PRO BRILL INOX	Nettoyant et lustrant des inox, protège toutes surfaces lisses	Carton 12 sprays de 500 ML	92€
HHAPF0684C-JN5L	DEGRAISSANT ALCALIN 684	Dégraissant multiusage puissant à réserve d'alcalinité très élevée	Carton 4x5 L	64€
HHAPF0088A-JN5L	SIDERAL 105	Nettoyant dégraissant multisurface non alcalin	Carton 4x5 L	82€
HHAPF0094C-JN5L	PRO VITRES	Liquide de nettoyage des vitres prêt à l'emploi	Carton 4x5 L	45€
HHAPF0094C-G500M	PRO VITRES	Liquide de nettoyage des vitres prêt à l'emploi	12 sprays de 500 ML	41€

## ENTRETIEN MATERIEL

Référence	Modèle	Désignation	Volume Carton (L)	Prix
HHAPF0151A-JN5L	CD 419	Détergent acide pour le détartrage du matériel très encrassé (lave-vaisselle, matériel de cuisine...)	Carton 4x5 L	88€
HHAPF1436A-JN5L	EKO DETARTRE	Détartrant nettoyant concentré à base de vinaigre Bio certifié ECOCERT	Carton 4x5 L	108€
HHAPR3007B-1L	CALAMOX 850	Déboucheur de canalisations acide	Carton 12 flacons de 1 L	98€
HHAPR1006A-J1L	DEBOUCHEUR ALCALIN	Déboucheur de canalisations alcalin	Carton 12 flacons de 1 L	47€
HHAPF0716B-JN5L	POLYTARTRE	Détartrant puissant pour matériel de cuisine (pour désignation)	Carton 4x5 L	179€

## LAVAGE MANUEL

Référence	Modèle	Désignation	Volume Carton (L)	Prix
HHAPF0115A-JN5L	PLONGE 200	Liquide vaisselle manuelle parfumé à la pomme	Carton 4x5 L	55€
HHAPF0115A-N1LC	PLONGE 200	Liquide vaisselle manuelle parfumé à la pomme	Carton de 15 flacons de 1 L	53€
HHAPF1958B-JN5L	PLONGE 400	Liquide vaisselle haute performance parfumé au citron	Carton 4x5 L	62€
HHAPF1958B-N1LC	PLONGE 400	Liquide vaisselle haute performance parfumé au citron	15 flacons de 1 L	55€
HHAPR3009A-10KG	PRO TEMP	Poudre de trempage	Seau de 10 L	44€
HHAPR3011D-9KG	PRO RENOV	Poudre de rénovation	Seau de 10 L	76€

## GAMME ECO PRIX

Référence	Modèle	Désignation	Volume Carton (L)	Prix
HHAPF0260A-JN5L	ALCOTAL EDU 50	Détergent lavage machine eaux dures	-	57€
HHAPF0260A-JN20L	ALCOTAL EDU 50	Détergent lavage machine eaux dures	-	57€
HHAPF0259B-JN5L	ALCOTAL EDO	Détergent lavage machine eaux douces	Carton 4x5 L	42€
HHAPF0259B-JN20L	ALCOTAL EDO	Détergent lavage machine eaux douces	-	42€
HHAPF02470-JN5L	CLEANCO RINCAGE CR30	Liquide de rinçage toutes eaux	Carton 4x5 L	55€
HHAPF0094E-JN5L	PRO VITRES	Liquide de nettoyage de vitres prêt à l'emploi	Carton 4x5 L	39€
HHAPF0282A-JN5L	PG NEUTRE AGRUMES	Détergent sols et surfaces à pH neutre	Carton 4x5 L	43€
HHAPF0880B-JN5L	PLONGE 100	Détergent pour plonge manuelle - 8% matière active	Carton 4x5 L	39€



# Produits pour HYGIÈNE LINGE

## MACHINE PROFESSIONNELLE

Référence	Modèle	Désignation	Volume Carton (L)	Prix
<b>HHAPF2049A-JN5L</b>	LESSIVE ALCALINE	Lessive fortement alcaline liquide pour le lavage du linge en milieu professionnel	Carton 4x5 L	<b>56€</b>
<b>HHAPF2049A-JN20L</b>	LESSIVE ALCALINE	Lessive fortement alcaline liquide pour le lavage du linge en milieu professionnel	Bidon 20 L	<b>56€</b>
<b>HHAPF0369A-JN5L</b>	LM 100	Lessive liquide haute performance pour machine professionnelle	Carton 4x5 L	<b>73€</b>
<b>HHAPF0369A-JN20L</b>	LM 100	Lessive liquide haute performance pour machine professionnelle	Bidon 20 L	<b>73€</b>
<b>HHAPF0371A-JW5L</b>	LM 200	Lessive liquide complète tout textile spécial dosage automatique	Carton 4x5 L	<b>68€</b>
<b>HHAPF0371A-JW20L</b>	LM 200	Lessive liquide complète tout textile spécial dosage automatique	Bidon 20 L	<b>68€</b>

## MACHINE SEMI-PROFESSIONNELLE

Référence	Modèle	Désignation	Volume Carton (L)	Prix
<b>HHAPF1027A-JN5L</b>	LESSIVE ULTRA CONCENTREE	Lessive liquide ultra concentrée tout type de machine	Carton 4x5 L	<b>78€</b>
<b>HHAPF1027A-JN20L</b>	LESSIVE ULTRA CONCENTREE	Lessive liquide ultra concentrée tout type de machine	Bidon 20 L	<b>78€</b>
<b>HHAPF1148A-JN5L</b>	LESSIVE LINGE SANS ADDITIFS	Lessive linge sans additifs avec conservateur naturel	Carton 4x5 L	<b>67€</b>
<b>HHAPF1148A-JN20L</b>	LESSIVE LINGE SANS ADDITIFS	Lessive linge sans additifs avec conservateur naturel	Bidon 20 L	<b>67€</b>
<b>HHAPF1166A-JN5L</b>	LESSIVE LINGE NOIR	Lessive linge spéciale pour linge noir et coloré	Carton 4x5 L	<b>75€</b>
<b>HHAPF1166A-JN20L</b>	LESSIVE LINGE NOIR	Lessive linge spéciale pour linge noir et coloré	Bidon 20 L	<b>75€</b>

## LESSIVE POUVRE

Référence	Modèle	Désignation	Volume Carton (Kg)	Prix
<b>HHAPR3004A-20KG</b>	LESSIVE POUVRE POUR LES BLEUS	Lessive linge poudre pour le lavage des bleus de travail	20 kg	<b>54€</b>
<b>HHAPR3006A-10KG</b>	LESSIVE POUVRE AVEC COPEAUX DE SAVON	Lessive linge en poudre pour tous textiles avec véritables copeaux de savon de Marseille	10 kg	<b>38€</b>
<b>HHAPR3003A-20KG</b>	LESSIVE POUVRE ATOMISÉE	Lessive linge en poudre atomisée ultra concentrée	20 kg	<b>71€</b>

# PRODUITS D'ENTRETIEN



## ADDITIF DE LAVAGE

Référence	Modèle	Désignation	Volume Carton (L)	Prix
HHAPF1462A-JN5L	MOUILLANT DEGRAISSANT	Mouillant dégraissant	Carton 4x5 L	77€
HHAPF1462A-JN20L	MOUILLANT DEGRAISSANT	Mouillant dégraissant	Bidon 20 L	77€
HHAPF1460A-JN5L	MOUILLANT DEGRAISSANT AO	Mouillant dégraissant avec azurant optique favorisant le blanchiment	Carton 4x5 L	79€
HHAPF1460A-JN20L	MOUILLANT DEGRAISSANT AO	Mouillant dégraissant avec azurant optique favorisant le blanchiment	Bidon 20 L	79€
HHAPF0891A-JN5L	ASSOUPLEISSANT	Assouplissant textiles parfum câlin	Carton 4x5 L	44€
HHAPF0891A-JN20L	ASSOUPLEISSANT	Assouplissant textiles parfum câlin	Bidon 20 L	44€
HHAPF1103A-JN5L	ASSOUPLEISSANT	Assouplissant textiles parfum lavande	Carton 4x5 L	44€
HHAPF1103A-JN20L	ASSOUPLEISSANT	Assouplissant textiles parfum lavande	Bidon 20 L	44€
HHAPF1690A-JN5L	DESINFECTANT DU LINGE	Désinfectant du linge	Carton 4x5 L	75€
HHAPF1766A-GW7500	GREASE DETACH +	Détachant du linge à pulvériser avant lavage	Carton 6 x 750 ML spray	57€
HHAPF1768A-GW7500	RUST DETACH +	Détachant du linge à pulvériser avant lavage	Carton 10 x 750 ML spray	61€
HHAPF1124B-GW7500	COLOR DETACH +	Détachant du linge sans javel	Carton 10 x 750 ML spray	64€

## GAMME ECOCERT

Référence	Modèle	Désignation	Volume Carton (L)	Prix
HHAPF1436A-JN5L	EKO DETARTRE	Détartrant nettoyant concentré à base de vinaigre Bio certifié ECOCERT	Carton 4 x 5 L	108€

Référence	Accessoires & options pour gamme ECOCERT		Prix
HHAE2027A	Pompe jerrican 5L		11€
HHAE0009A+EB2035A	Flacon 500 mL avec spray non mousse et buse mousse		3€
HHAE0009A+EB2038A	Flacon pouss mouss 300 mL + pompe		3€
HHAE0006A+EB2026A	Distributeur mural de savon 1 L à remplissage		3€
HHAMP6008B	Distributeur mural de savon		73€

# Produits pour HYGIÈNE MAINS

## DÉSINFECTION MAIN

Référence	Modèle	Désignation	Volume Carton (L)	Prix
HHAPF0984A-JN5L	SEPVON	Lotion bactéricide pour les mains	Carton 4x5 L	89€
HHA2340A-JN5L		Gel désinfectant sans alcool	Carton 4x5 L	201€

# B LANCHISSERIE MACHINE À LAVER & SÉCHOIR **FRANSTAL** Gold



Machine à laver



Séchoir

## Machine à laver professionnelle à cuve suspendue 6,5kg

- Carrosserie teinte inox
- Tambour et cuve inox
- Programmes faciles d'emploi, programmes standards (8) et spécifiques (9)
- Bac à produit sur le devant
- Large ouverture de porte (Ø305 mm)
- Gain de place pour les appareils en colonne
- Essorage 1400 trs/mn, Facteur G : 530

## Séchoir professionnel 6,5kg

- Carrosserie couleur gris titane
- Tambour et cuve en acier inoxydable
- Large ouverture du hublot (450mm)

### MACHINE À LAVER PROFESSIONNELLE 6,5 KG DE LINGE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Volume Tambour	Caractéristiques	Puissance (kW)	Tension	Prix
<b>LPRPFC070WN0HUN2EPT0</b>	595 x 591 x 850	60 L	Laveuse électrique standard - version collectivité - vidange par pompe - commutable en mono	3,2	TRI 400+N+T	<b>3304€</b>
<b>LPRPFC070WN0HUN2EGT0</b>	595 x 591 x 850	60 L	Laveuse électrique standard - version collectivité - vidange par gravité - commutable en tri	3,2	TRI 400+N+T	<b>3304€</b>
<b>LPRPFC070WN0HZN2EPT0</b>	595 x 591 x 850	60 L	Laveuse électrique standard - version collectivité - vidange par pompe - 60Hz - commutable en tri	3,2	TRI 400+N+T	<b>3510€</b>

Référence	Accessoires & options pour machine à laver professionnelle LPRPFC070	Prix
<b>LPR548676</b>	Socle en acier hauteur 200 mm - noir	<b>765€</b>

\*Préciser le type de jetons/pièces

### SÉCHOIR PROFESSIONNEL 6,5 KG DE LINGE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Volume Tambour	Caractéristiques	Puissance (kW)	Tension	Prix
<b>LPRPDC115WN0SUN2EVT0</b>	595 x 654 x 850	111 L	Séchoir électrique standard - version collectivité - commutable en mono	2,6	TRI 400+N+T	<b>2375€</b>
<b>LPRPDC115WN0SZN2EVT0</b>	595 x 654 x 850	111 L	Séchoir électrique standard - version collectivité - commutable en tri	3,1	TRI 400+N+T	<b>2911€</b>
<b>LPRPDC115WN0SUN2ECT0</b>	595 x 654 x 850	111 L	Séchoir électrique standard - version collectivité avec condenseur	2,5	TRI 400+N+T	<b>2398€</b>
<b>LPRPDC115WN0SCN2HHT0</b>	595 x 654 x 850	111 L	Séchoir standard - version collectivité pompe à chaleur	0,9	TRI 400+N+T	<b>2861€</b>

Référence	Accessoires & options pour séchoir semi-professionnel LPRPDC115	Prix
<b>LPRPCDAM</b>	Kit carte pour connexion sur centrale de paiement	<b>273€</b>
<b>LPRMCJDAM</b>	Monnayeur en coffret à jetons 7k à fixer sur la machine*	<b>1166€</b>
<b>LPR548676</b>	Socle en acier hauteur 200 mm - noir pour machine à laver professionnelle LPRPFC070	<b>765€</b>

\*Préciser le type de jetons/pièces

# CIRCUIT DU TRAITEMENT DE LINGE



Création de la fiche porteur  
Génération des étiquettes codes à barres  
Attribution des vêtements aux porteurs

Exploitation des données  
Statistiques  
Suivi de production

- |   |   |
|---|---|
| 1 Arrivée du camion<br>Déchargement sac de linge sale<br>Stockage en zone sale          | 6 Séchage et repassage  |
| 2 Lecture des articles<br>T1 par programme de lavage<br>Utilisation de voyants lumineux | 7 Finition et repassage   |
| 3 Lavage des articles   | 8 Pliage des articles<br>Lecture et tri des articles<br>Regroupement par porteur (résident)<br>Utilisation des casiers lumineux |
| 4 SAS de décontamination<br>Personnel et chariot  | 9 Stockage des chariots avant<br>expédition   |
| 5 Séchage des articles  | 10 Départ livraison   |





## MACHINE À LAVER INDUSTRIELLE À CUVE SUSPENDUE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Linge sec capacité (Kg)	Volume tambour	Programmes	Puissance (kW)	Tension	Prix
LPRNYC065XNOH1AHACAS	710 x 740 x 1115	7 Kg	65 L	15 modifiables	7	TRI 400+N+T	<b>7472€</b>
LPRNYC065VNOH1AHADAS	710 x 740 x 1135	7 Kg	65 L	Non fourni	7	TRI 400+N+T	<b>8420€</b>
LPRNYC065VNOH1BHADAS	710 x 740 x 1135	7 Kg	65 L	Non fourni	7	TRI 400+N+T	<b>8605€</b>
LPRNYC065XNOHUAAAS	710 x 740 x 1115	7 Kg	65 L	15 modifiables	7	TRI 400+N+T	<b>7599€</b>
LPRNYC080XNOH1AHACAS	710 x 790 x 1115	8-9 Kg	75L	15 modifiables	7	TRI 400+N+T	<b>8048€</b>
LPRNYC080VNOH1AHADAS	710 x 790 x 1115	8-9 Kg	75L	15 modifiables	7	TRI 400+N+T	<b>8996€</b>
LPRNYC080VNOH1BHADAS	710 x 790 x 1115	8-9 Kg	75L	15 modifiables	7	TRI 400+N+T	<b>9181€</b>
LPRNYC080XNOHUAAAS	710 x 790 x 1115	8-9 Kg	75L	15 modifiables	7	TRI 400+N+T	<b>8175€</b>

## MACHINE À LAVER INDUSTRIELLE À CUVE SUSPENDUE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Linge sec capacité (Kg)	Volume tambour	Programmes	Puissance (kW)	Tension	Prix
LPRNYC105XNOH1AHACAS	795 x 761 x 1225	11-12 Kg	105L	15 modifiables	10,2	TRI 400+N+T	<b>9532€</b>
LPRNYC105VNOH1AHADAS	795 x 795 x 1245	12 Kg	105L	Non fourni	10,2	TRI 400+N+T	<b>10480€</b>
LPRNYC105VNOH1BHADAS	795 x 795 x 1245	12 Kg	105L	Non fourni	10,2	TRI 400+N+T	<b>10760€</b>
LPRNYC135XNOH1AHACAS	795 x 911 x 1225	14-15 Kg	135L	15 modifiables	12	TRI 400+N+T	<b>12719€</b>
LPRNYC135VNOH1AHADAS	795 x 945 x 1225	15 Kg	135L	Non fourni	13,5	TRI 400+N+T	<b>13667€</b>
LPRNYC135VNOH1BHADAS	795 x 945 x 1225	15 Kg	135L	Non fourni	13,5	TRI 400+N+T	<b>13944€</b>

## MACHINE À LAVER INDUSTRIELLE À CUVE SUSPENDUE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Linge sec capacité (Kg)	Volume tambour	Programmes	Puissance (kW)	Tension	Prix
LPRNYC180XNOH1AHACAS	970 x 970 x 410	18-20 Kg	180L	15 modifiables	13,5	TRI 400+N+T	<b>14592€</b>
LPRNYC180VNOH1AHADAS	970 x 970 x 1430	20 Kg	180L	Non fourni	13,5	TRI 400+N+T	<b>15540€</b>
LPRNYC180VNOH1BHADAS	970 x 970 x 1430	20 Kg	180L	Non fourni	13,5	TRI 400+N+T	<b>15915€</b>
LPRNYC240VNOH1AHADAS	970 x 970 x 1430	27 Kg	240L	Non fourni	21	TRI 400+N+T	<b>22059€</b>
LPRNYC240VNOH1BHADAS	970 x 970 x 1430	27 Kg	240L	Non fourni	21	TRI 400+N+T	<b>22434€</b>

## MACHINE À LAVER INDUSTRIELLE À CUVE SUSPENDUE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Linge sec capacité (Kg)	Volume tambour	Programmes	Puissance (kW)	Tension	Prix
LPRNYC280VNOH1AHAFAS	970 x 1185 x 1430	32 Kg	280L	Non fourni	25	TRI 400+N+T	<b>26002€</b>
LPRNYC280VNOH1BHAFAS	970 x 1185 x 1430	32 Kg	280L	Non fourni	21	TRI 400+N+T	<b>26376€</b>

# MACHINE À LAVER

## INDUSTRIELLE

### Machine à laver industrielle à cuve suspendue

- Façade et panneaux latéraux gris anthracite
- Dessus en acier inoxydable
- Tambour et cuve en acier inoxydable, cuve suspendue
- Facteur G de 400 et 350 (modèle F280E)
- Programmable - Affichage graphique
- Bacs à produits lessiviels sur le dessus
- Lubrification externe des paliers



- Large vanne de vidange (Ø76 mm)
- Super essorage (jusqu'à 1165t/min)
- Accès immédiat à l'avant des principaux composants
- Large porte facilitant le chargement et le déchargement du linge
- Système de détection intégré des balourds
- Connexion rapide des produits liquides
- Moteur piloté par variateur de fréquence
- Connexion USB

Accessoires & options pour machine à laver industrielle	Pour LPRNYC065	Prix	Pour LPRNYC080	Prix
Socle en acier peint hauteur 135 mm - noir	LPR550120	812€	LPR547690	812€
Socle en acier peint hauteur 200 mm - noir	LPR551901	812€	LPR547716	812€
Kit d'installation 3 pompes	LPR90093133	215€	LPR90093133	215€
Kit 3 pompes liquide, cannes d'aspiration comprises pilotées par la machine à laver	LPRL2-T7BKJJJ	1926€	LPRL2-T7BKJJJ	1926€
Kit d'installation 4 pompes	LPR90093134	280€	LPR90093134	280€
Kit 4 pompes liquide, cannes d'aspiration comprises pilotées par la machine à laver	LPRL2-U7BKJJJJ	2544€	LPRL2-U7BKJJJJ	2544€
Kit d'installation 5 pompes	LPR90093135	308€	LPR90093135	308€
Kit d'installation 6 pompes	LPR90093136	370€	LPR90093136	370€
Kit 5 pompes péristaltiques	LPRL2-V7BKJJJJJ	2814€	LPRL2-V7BKJJJJJ	2814€
Kit 6 pompes péristaltiques	LPRL2-W7BKJJJJJJ	3337€	LPRL2-W7BKJJJJJJ	3337€

Accessoires & options pour machine à laver industrielle	Pour LPRNYC105	Prix	Pour LPRNYC135	Prix
Socle en acier peint hauteur 135 mm - noir	LPR551907	819€	LPR551916	870€
Socle en acier peint hauteur 200 mm - noir	LPR547725	819€	LPR547734	870€
Kit d'installation 3 pompes	LPR90093133	215€	LPR90093133	215€
Kit 3 pompes liquide, cannes d'aspiration comprises pilotées par la machine à laver	LPRL2-T7BKJJJ	1926€	LPRL2-T7BKJJJ	1926€
Kit d'installation 4 pompes	LPR90093134	280€	LPR90093134	280€
Kit 4 pompes liquide, cannes d'aspiration comprises pilotées par la machine à laver	LPRL2-U7BKJJJJ	2544€	LPRL2-U7BKJJJJ	2544€
Kit d'installation 5 pompes	LPR90093135	308€	LPR90093135	308€
Kit d'installation 6 pompes	LPR90093136	370€	LPR90093136	370€
Kit 5 pompes péristaltiques	LPRL2-V7BKJJJJJ	2814€	LPRL2-V7BKJJJJJ	2814€
Kit 6 pompes péristaltiques	LPRL2-W7BKJJJJJJ	3337€	LPRL2-W7BKJJJJJJ	3337€

Accessoires & options pour machine à laver industrielle	Pour LPRNYC180	Prix	Pour LPRNYC240	Prix
Socle en acier peint hauteur 135 mm - noir	LPR551925	870€	LPR551944	893€
Socle en acier peint hauteur 200 mm - noir	LPR551935	870€		
Kit d'installation 3 pompes	LPR90093133	215€	LPR90093133	215€
Kit 3 pompes liquide, cannes d'aspiration comprises pilotées par la machine à laver	LPRL2-T7BKJJJ	1926€	LPRL2-T7BKJJJ	1926€
Kit d'installation 4 pompes	LPR90093134	280€	LPR90093134	280€
Kit 4 pompes liquide, cannes d'aspiration comprises pilotées par la machine à laver	LPRL2-U7BKJJJJ	2544€	LPRL2-U7BKJJJJ	2544€
Kit d'installation 5 pompes	LPR90093135	308€	LPR90093135	308€
Kit d'installation 6 pompes	LPR90093136	370€	LPR90093136	370€
Kit 5 pompes péristaltiques	LPRL2-V7BKJJJJJ	2814€	LPRL2-V7BKJJJJJ	2814€
Kit 6 pompes péristaltiques	LPRL2-W7BKJJJJJJ	3337€	LPRL2-W7BKJJJJJJ	3337€

Accessoires & options pour machine à laver industrielle	Pour LPRNYC280	Prix
Socle en acier peint hauteur 135 mm - noir	LPR553563	978€
Kit d'installation 3 pompes	LPR90093133	215€
Kit 3 pompes à produit liquide, cannes d'aspiration comprises pilotées par la machine à laver	LPRL2-T7BKJJJ	1926€
Kit d'installation 4 pompes	LPR90093134	280€
Kit 4 pompes à produit liquide, cannes d'aspiration comprises pilotées par la machine à laver	LPRL2-U7BKJJJJ	2544€
Kit d'installation 5 pompes	LPR90093135	308€
Kit d'installation 6 pompes	LPR90093136	370€
Kit 5 pompes péristaltiques	LPRL2-V7BKJJJJJ	2814€
Kit 6 pompes péristaltiques	LPRL2-W7BKJJJJJJ	3337€



Méthode R.A.B.C (analyse du risque et contrôle de biocontamination)

## MACHINE À LAVER ASEPTIQUE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Linge sec capacité (Kg)	Essorage tours/min	Volume tambour	Facteur G	Puiss. (kW)	Tension	Prix
<b>LPRNHC180T0B01U2BDCN</b>	900 x 1145 x 1455	18 Kg	939	180 L	370	20,5	TRI 400+N+T	<b>27042€</b>
<b>LPRNHC180T0B01U2BDDJ*</b>	900 x 1145 x 1456	18 Kg	940	180 L	370	20,5	TRI 400+N+T	<b>31725€</b>
<b>LPRNHC180TDB01U2BDDQ**</b>	900 x 1145 x 1457	18 Kg	940	180 L	370	20,5	TRI 400+N+T	<b>33818€</b>

\*Option pesage intégrée optiload

\*\*Option pesage intégrée optiload + robinet de prélèvement + 2<sup>ème</sup> écran + alarme lumineuse et sonore

## MACHINE À LAVER ASEPTIQUE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Linge sec capacité (Kg)	Essorage tours/min	Volume tambour	Facteur G	Puiss. (kW)	Tension	Prix
<b>LPRNHC240T0B01U2BDCN</b>	1020 x 1145 x 1455	24 Kg	939	240 L	370	21	TRI 400+N+T	<b>30964€</b>
<b>LPRNHC240T0B01U2BDDJ*</b>	1020 x 1145 x 1456	24 Kg	940	240 L	370	21	TRI 400+N+T	<b>35647€</b>
<b>LPRNHC240TDB01U2BDDQ**</b>	1020 x 1145 x 1457	24 Kg	940	240 L	370	21	TRI 400+N+T	<b>37742€</b>

\*Option pesage intégrée optiload

\*\*Option pesage intégrée optiload + robinet de prélèvement + 2<sup>ème</sup> écran + alarme lumineuse et sonore

## MACHINE À LAVER ASEPTIQUE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Linge sec capacité (Kg)	Essorage tours/min	Volume tambour	Facteur G	Puiss. (kW)	Tension	Prix
<b>LPRNHC280T0B01U2BDCN</b>	1130 x 1145 x 1455	28 Kg	914	280 L	350	25	TRI 400+N+T	<b>36124€</b>
<b>LPRNHC280T0B01U2BDDJ*</b>	1130 x 1145 x 1456	28 Kg	914	280 L	350	25	TRI 400+N+T	<b>40806€</b>
<b>LPRNHC280TDB01U2BDDQ**</b>	1130 x 1145 x 1457	28 Kg	914	280 L	350	25	TRI 400+N+T	<b>42899€</b>

\*Option pesage intégrée optiload

\*\*Option pesage intégrée optiload + robinet de prélèvement + 2<sup>ème</sup> écran + alarme lumineuse et sonore

# MACHINE À LAVER ASEPTIQUE



## Machine à laver aseptique

- Carrosserie en acier inoxydable
- Tambour et cuve en acier inoxydable
- Large vanne de vidange Ø 76 mm
- Moteur équipé d'un variateur de fréquence
- Large porte facilitant le chargement et le déchargement du linge
- Pesage semi-automatique du linge
- Réduction significative des consommations d'eau et d'électricité
- Bac à produits breveté
- Positionnement automatique du tambour
- 8 connexions aux produits liquides
- Protection frontale
- 99 cycles de lavages programmables
- Connexion USB en option
- Programmeur : utilisation intuitive et complément programmable

Accessoires & options pour machine à laver aseptique	Pour LPRNHC180	Prix	Pour LPRNHC240	Prix
Option logiciel de traçabilité Trace-tech®	LPR547076	740€	LPR547076	740€
Option kit de connexion informatique	LPR547070	278€	LPR547070	278€
Socle pour mal aseptique - haut. 150mm - noir	LPR548944	967€	LPR548941	967€
Cadre de séparation mural avec optiload	LPR549751	352€	LPR549751	352€
Kit d'installation 3 pompes	LPR90093133	215€	LPR90093133	215€
Kit 3 pompes liquide, cannes d'aspiration comprises pilotées par la machine à laver	LPRL2-T7BKJJJ	1926€	LPRL2-T7BKJJJ	1926€
Kit d'installation 4 pompes	LPR90093134	280€	LPR90093134	280€
Kit 4 pompes liquide, cannes d'aspiration comprises pilotées par la machine à laver	LPRL2-U7BKJJJJ	2544€	LPRL2-U7BKJJJJ	2544€
Kit d'installation 5 pompes	LPR90093135	308€	LPR90093135	308€
Kit d'installation 6 pompes	LPR90093136	370€	LPR90093136	370€
Kit 5 pompes péristaltiques	LPRL2-V7BKJJJJJ	2814€	LPRL2-V7BKJJJJJ	2814€
Kit 6 pompes péristaltiques	LPRL2-W7BKJJJJJJ	3337€	LPRL2-W7BKJJJJJJ	3337€

Référence	Accessoires & options pour machine à laver aseptique pour LPRNHC280	Prix
LPR547076	Option logiciel de traçabilité Trace-tech®	740€
LPR547070	Option kit de connexion informatique	278€
LPR556896	Socle pour 1 mal aseptique 240 mm - haut. 150mm - noir	967€
LPR559510	Cadre de séparation mural avec optiload	386€
LPR90093133	Kit d'installation 3 pompes	215€
LPRL2-T7BKJJJ	Kit 3 pompes à produit liquide, cannes d'aspiration comprises pilotées par la machine à laver	1926€
LPR90093134	Kit d'installation 4 pompes	280€
LPRL2-U7BKJJJJ	Kit 4 pompes à produit liquide, cannes d'aspiration comprises pilotées par la machine à laver	2544€
LPR90093135	Kit d'installation 5 pompes	308€
LPR90093136	Kit d'installation 6 pompes	370€



### Séchoir rotatif industriel

- Carrosserie gris anthracite
- Tambour inversant en acier inoxydable en standard
- Microprocesseur facile d'utilisation
- Combinaison d'un flux d'air axial et radial
  - transfert maximal de chaleur
  - faible consommation d'énergie
  - temps de séchage réduit
- Chauffage électrique ou gaz
- Flux d'air axial et radial
- Grande ouverture de porte pour un chargement et un déchargement aisé
- Période de refroidissement automatique en fin de cycle
- Autres tensions, nous consulter
- Full Control, microprocesseur facile d'utilisation avec contrôle d'humidité résiduelle

### SÉCHOIR ROTATIF INDUSTRIEL

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité (kg)	Chauffage	Évacuation des buées	Puiss. (kW)	Tension	Prix
<b>LPRNC190MFN0R2S1G000</b>	795 x 815 x 1465	9 Kg/190L	électrique	Ø 150 mm	12	TRI 400+N+T	<b>4542€</b>
<b>LPRNC190MFN0R2B1G000</b>	795 x 815 x 1465	9 Kg/190L	électrique	Ø 150 mm	12	TRI 400+N+T	<b>4977€</b>
<b>LPRNC190MFN0R2B1A000</b>	795 x 815 x 1465	9 Kg/190L	électrique	Ø 150 mm	12	TRI 400+N+T	<b>5279€</b>
<b>LPRNC190NFN0RUS1GK00</b>	795 x 815 x 1465	10 Kg/190L	gaz	Ø 150 mm	12,5	TRI 400+N+T	<b>4424€</b>
<b>LPRNC190NFN0RUB1GK00</b>	795 x 815 x 1465	10 Kg/190L	gaz	Ø 150 mm	12,5	TRI 400+N+T	<b>4861€</b>
<b>LPRNC190NFN0RUB1AK00</b>	795 x 815 x 1465	10 Kg/190L	gaz	Ø 150 mm	12,5	TRI 400+N+T	<b>5162€</b>
<b>LPRNC250EFN0R2S1G000</b>	795 x 1070 x 1675	11 Kg / 250L	électrique	Ø 200 mm	15	TRI 400+N+T	<b>5754€</b>
<b>LPRNC250EFN0R2B1G000</b>	795 x 1070 x 1675	11 Kg / 250L	électrique	Ø 200 mm	15	TRI 400+N+T	<b>6188€</b>
<b>LPRNC250EFN0R2B1A000</b>	795 x 1070 x 1675	11 Kg / 250L	électrique	Ø 200 mm	15	TRI 400+N+T	<b>6491€</b>
<b>LPRNC250NFN0RUS1GK00</b>	795 x 1070 x 1675	11 Kg/ 250L	gaz	Ø 200 mm	16,5	TRI 400+N+T	<b>5303€</b>
<b>LPRNC250NFN0RUB1GK00</b>	795 x 1070 x 1675	11 Kg/ 250L	gaz	Ø 200 mm	16,5	TRI 400+N+T	<b>5740€</b>
<b>LPRNC250NFN0RUB1AK00</b>	795 x 1070 x 1675	11 Kg/ 250L	gaz	Ø 200 mm	16,5	TRI 400+N+T	<b>6040€</b>
<b>LPRNC250HFN0RUS1GN00</b>	795 x 1525 x 1680	11 Kg/ 250L	gaz	Ø 200 mm	16,5	TRI 400+N+T	<b>12938€</b>
<b>LPRNC285EFN0R2S1G000</b>	795 x 1160 x 1675	13 Kg/285L	électrique	Ø 200 mm	19	TRI 400+N+T	<b>6285€</b>
<b>LPRNC285EFN0R2B1G000</b>	795 x 1160 x 1675	13 Kg/285L	électrique	Ø 200 mm	19	TRI 400+N+T	<b>6720€</b>
<b>LPRNC285EFN0R2B1A000</b>	795 x 1160 x 1675	13 Kg/285L	électrique	Ø 200 mm	19	TRI 400+N+T	<b>7023€</b>
<b>LPRNC285NFN0RUS1GK00</b>	795 x 1160 x 1675	13 Kg/285L	gaz	Ø 200 mm	19,5	TRI 400+N+T	<b>5982€</b>
<b>LPRNC285NFN0RUB1GK00</b>	795 x 1160 x 1675	13 Kg/285L	gaz	Ø 200 mm	19,5	TRI 400+N+T	<b>6417€</b>
<b>LPRNC285NFN0RUB1AK00</b>	795 x 1160 x 1675	13 Kg/285L	gaz	Ø 200 mm	19,5	TRI 400+N+T	<b>6720€</b>
<b>LPRNC285HFN0RUS1GN00</b>	795 x 1615 x 1680	13 Kg/285L	gaz	Ø 200 mm	19,5	TRI 400+N+T	<b>13530€</b>
<b>LPRNC345EFN0R2S1G000</b>	795 x 1280 x 1675	16Kg/345L	électrique	Ø 200 mm	26	TRI 400+N+T	<b>6447€</b>
<b>LPRNC345EFN0R2B1G000</b>	795 x 1280 x 1675	16Kg/345L	électrique	Ø 200 mm	26	TRI 400+N+T	<b>6882€</b>
<b>LPRNC345EFN0R2B1A000</b>	795 x 1280 x 1675	16Kg/345L	électrique	Ø 200 mm	26	TRI 400+N+T	<b>7185€</b>
<b>LPRNC345NFN0RUS1GK00</b>	795 x 1280 x 1675	16Kg/345L	gaz	Ø 200 mm	25	TRI 400+N+T	<b>6140€</b>
<b>LPRNC345NFN0RUB1GK00</b>	795 x 1280 x 1675	16Kg/345L	gaz	Ø 200 mm	25	TRI 400+N+T	<b>6574€</b>
<b>LPRNC345NFN0RUB1AK00</b>	795 x 1280 x 1675	16Kg/345L	gaz	Ø 200 mm	25	TRI 400+N+T	<b>6877€</b>
<b>LPRNC345HFN0RUS1GN00</b>	795 x 1735 x 1680	16Kg/345L	gaz	Ø 200 mm	25	TRI 400+N+T	<b>13688€</b>

# SÉCHOIR PROFESSIONNEL



## Séchoir industriel

- Carrosserie gris anthracite
- Tambour en acier inoxydable en standard
- Panneau supérieur en acier inoxydable
- Microprocesseur facile d'utilisation(ECT)
- Flux d'air axial
- Ouverture de porte à 210 °pour un chargement et un déchargement aisés
- Commande intuitive et facile avec 3 programmes

## SÉCHOIR ROTATIF INDUSTRIEL

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité (kg)	Chauffage	Évacuation des buées	Puiss. (kW)	Tension	Prix
<b>LPRNC530MFN0R2S1G000</b>	965 x 1270 x 1975	24Kg/530L	Électrique	Ø 200 mm	32	TRI 400+N+T	<b>7816€</b>
<b>LPRNC530MFN0R2B1G000</b>	965 x 1270 x 1975	24Kg/530L	Électrique	Ø 200 mm	32	TRI 400+N+T	<b>8251€</b>
<b>LPRNC530MFN0R2B1A000</b>	965 x 1270 x 1975	24Kg/530L	Électrique	Ø 200 mm	32	TRI 400+N+T	<b>8723€</b>
<b>LPRNC530NFN0RUS1GK00</b>	965 x 1270 x 1975	24Kg/530L	Gaz	Ø 200 mm	33	TRI 400+N+T	<b>7567€</b>
<b>LPRNC530NFN0RUB1GK00</b>	965 x 1270 x 1975	24Kg/530L	Gaz	Ø 200 mm	33	TRI 400+N+T	<b>8001€</b>
<b>LPRNC530NFN0RUB1AK00</b>	965 x 1270 x 1975	24Kg/530L	Gaz	Ø 200 mm	33	TRI 400+N+T	<b>8471€</b>
<b>LPRNC680MFN0R2S1G000</b>	965x1490x1975	35Kg/680L	Électrique	Ø 200 mm	38	TRI 400+N+T	<b>9310€</b>
<b>LPRNC680MFN0R2B1G000</b>	965x1490x1975	35Kg/680L	Électrique	Ø 200 mm	38	TRI 400+N+T	<b>9745€</b>
<b>LPRNC680MFN0R2B1A000</b>	965x1490x1975	35Kg/680L	Électrique	Ø 200 mm	38	TRI 400+N+T	<b>10235€</b>
<b>LPRNC680NFN0RUS1GK00</b>	965x1490x1975	35Kg/680L	Gaz	Ø 200 mm	46	TRI 400+N+T	<b>8492€</b>
<b>LPRNC680NFN0RUB1GK00</b>	965x1490x1975	35Kg/680L	Gaz	Ø 200 mm	46	TRI 400+N+T	<b>8929€</b>
<b>LPRNC680NFN0RUB1AK00</b>	965x1490x1975	35Kg/680L	Gaz	Ø 200 mm	46	TRI 400+N+T	<b>9414€</b>

## SÉCHOIR INDUSTRIEL

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité (kg)	Chauffage	Évacuation des buées	Puiss. (kW)	Tension	Prix
<b>LPRNC195MEN0RUS1G000</b>	1150x710x945	9Kg	Électrique	Ø 150 mm	9	TRI 400+N+T	<b>4297€</b>
<b>LPRNC195MEN0RUB1G000</b>	1150x710x945	9Kg	Électrique	Ø 150 mm	9	TRI 400+N+T	<b>4655€</b>
<b>LPRNC195MEN0RUB1A000</b>	1150x710x945	9Kg	Électrique	Ø 150 mm	9	TRI 400+N+T	<b>5094€</b>
<b>LPRNC195HEN0RUS1G000</b>	1725x710x945	9Kg	Gaz	Ø 150 mm	9	TRI 400+N+T	<b>11556€</b>





## Sécheuse-repasseuse sortie arrière

- Carrosserie gris anthracite avec cylindre chromé Ø500 mm
- Évacuation des buées Ø150 mm
- 2 évacuations pour référence 25/32EG
- Équipée d'un variateur de fréquence pour référence 25/32EG
- Contact linge avec le cylindre sur 300°C
- Sortie du linge à l'arrière de la machine
- Sécurité protège-doigt
- Vitesse repassage réglable de 1,5 à 8 m/min
- Surface de contact maximale avec le cylindre sur un angle de 300°
- Rouleau presseur optimisé pour une qualité supérieure de repassage
- Système d'entraînement direct - système sans entretien
- Refroidissement automatique
- Programmateur facile à utiliser
- Moteur à variateur de fréquence
- Affichage de la vitesse du cylindre et de la température
- 3 capteurs de température pour un contrôle précis et uniforme (contrôle automatique contre les risques de surchauffes)
- Vitesse de repassage de 1,5 à 8 m/min
- Autres tensions, nous consulter

### SÉCHEUSE-REPASSEUSE - CYLINDRE Ø 50 CM - SORTIE ARRIÈRE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité (kg/H)	Long. utile repassage	Chauffage	Puissance (kW)		Tension	Prix
					Élec.	Gaz		
LPRFCNR50200CE1FN008	2750 x 1185 x 1568	80 Kg/h	2000 mm	Électrique	39	-	TRI 400+N+T	<b>36015€</b>
LPRFCNR50200CKUFN008	2750 x 1185 x 1568	80 Kg/h	2000 mm	Gaz	1	36	TRI 400+N+T	<b>37534€</b>
LPRFCNR50200CE1FN014*	2750 x 1185 x 1568	80 Kg/h	2000 mm	Électrique	39		TRI 400+N+T	<b>37560€</b>
LPRFCNR50200CKUFN014*	2750 x 1185 x 1568	80 Kg/h	2000 mm	Gaz	1	36	TRI 400+N+T	<b>39079€</b>

\*Option Sensospeed-vitesse réglable en fonction de la température + commande au pied pour arrêt et remise en marche du cylindre

### SÉCHEUSE-REPASSEUSE - CYLINDRE Ø 50 CM - SORTIE ARRIÈRE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité (kg/H)	Long. utile repassage	Chauffage	Puissance (kW)		Tension	Prix
					Élec.	Gaz		
LPRFCNR50260CE1FN008	3350 x 1185 x 1568	95 Kg/h	2500 mm	Électrique	56	-	TRI 400+N+T	<b>42881€</b>
LPRFCNR50260CKUFN008	3350 x 1185 x 1568	95 Kg/h	2500 mm	Gaz	1	52	TRI 400+N+T	<b>44451€</b>
LPRFCNR50260CE1FN014*	3350 x 1185 x 1568	95 Kg/h	2500 mm	Électrique	56		TRI 400+N+T	<b>44430€</b>
LPRFCNR50260CKUFN014*	3350 x 1185 x 1568	95 Kg/h	2500 mm	Gaz	1	52	TRI 400+N+T	<b>45998€</b>

\*Option Sensospeed-vitesse réglable en fonction de la température + commande au pied pour arrêt et remise en marche du cylindre

### SÉCHEUSE-REPASSEUSE - CYLINDRE Ø 50 CM - SORTIE ARRIÈRE

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité (kg/H)	Long. utile repassage	Chauffage	Puissance (kW)		Tension	Prix
					Élec.	Gaz		
LPRFCNR50320CE1FN008	3950 x 1185 x 1568	120 Kg/h	3200 mm	Électrique	66	-	TRI 400+N+T	<b>45293€</b>
LPRFCNR50320CKUFN008	3950 x 1185 x 1568	120 Kg/h	3200 mm	Gaz	1	66	TRI 400+N+T	<b>47573€</b>
LPRFCNR50320CE1FN014	3950 x 1185 x 1568	120 Kg/h	3200 mm	Électrique	66		TRI 400+N+T	<b>46837€</b>
LPRFCNR50320CKUFN014	3950 x 1185 x 1568	120 Kg/h	3200 mm	Gaz	1	66	TRI 400+N+T	<b>49122€</b>

\*Option Sensospeed-vitesse réglable en fonction de la température + commande au pied pour arrêt et remise en marche du cylindre

# SÉCHEUSE-REPASSEUSE



## Sécheuse-repasseuse

- Sécheuse repasseuse à cylindre chauffant
- Carrosserie gris anthracite
- Surface de contact maximale avec le cylindre sur un angle de 300°C
- Rouleau presseur optimisé pour une qualité supérieure de repassage
- Système d'entraînement direct - système sans entretien
- Refroidissement automatique : programmateur facile à utiliser
- Moteur à variateur de fréquence
- Affichage de la vitesse du cylindre et de la température
- Dispositif protégé doigts pour plus de sécurité
- 3 capteurs de température pour un contrôle précis et uniforme (contrôle automatique contre les risques de surchauffes)
- Modèle à cylindre Ø320 mm :  
Vitesse de repassage de 1 à 6 m/min
- Modèle à cylindre Ø500 mm :  
Vitesse de repassage de 1,5 à 8 m/min
- Autres tensions, nous consulter

### SÉCHEUSE-REPASSEUSE - CYLINDRE Ø 50 CM

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité (kg/H)	Long. utile repassage	Chauffage	Évacuation	Puissance (kW)		Tension	Prix
						Élec.	Gaz		
LPRFCN050160CE1FN008	2350 x 1052 x 1232	65 Kg/h	1600 mm	Électrique	1 - Ø150 mm	34	-	TRI 400+N+T	26649€
LPRFCN050160CKUFN008	2350 x 1052 x 1232	65 Kg/h	1600 mm	Gaz	1 - Ø150 mm	1	30	TRI 400+N+T	28675€
LPRFCN050160CE1FN014*	2350 x 1052 x 123	65 Kg/h	1600 mm	Électrique	1 - Ø150 mm	34	-	TRI 400+N+T	28199€
LPRFCN050160CKUFN014*	2350 x 1052 x 1232	65 Kg/h	1600 mm	Gaz	1 - Ø150 mm	1	30	TRI 400+N+T	30222€

\*Option Sensospeed - vitesse réglable en fonction de la température + commande au pied pour arrêt et remise en marche du cylindre

### SÉCHEUSE-REPASSEUSE - CYLINDRE Ø 50 CM

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité (kg/H)	Long. utile repassage	Chauffage	Évacuation	Puissance (kW)		Tension	Prix
						Élec.	Gaz		
LPRFCN050200CE1FN008	2750 x 1052 x 1232	80 Kg/h	2000 mm	Électrique	1 - Ø150 mm	39	-	TRI 400+N+T	30569€
LPRFCN050200CKUFN008	2750 x 1052 x 1232	80 Kg/h	2000 mm	Gaz	1 - Ø150 mm	1	36	TRI 400+N+T	32218€
LPRFCN050200CE1FN014*	2750 x 1052 x 1232	80 Kg/h	2000 mm	Électrique	1 - Ø150 mm	39	-	TRI 400+N+T	32116€
LPRFCN050200CKUFN014*	2750 x 1052 x 1232	80 Kg/h	2000 mm	Gaz	1 - Ø150 mm	1	36	TRI 400+N+T	33763€

\*Option Sensospeed - vitesse réglable en fonction de la température + commande au pied pour arrêt et remise en marche du cylindre

### SÉCHEUSE-REPASSEUSE - CYLINDRE Ø 50 CM

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité (kg/H)	Long. utile repassage	Chauffage	Évacuation	Puissance (kW)		Tension	Prix
						Élec.	Gaz		
LPRFCN050260CE1FN008	3350 x 1087 x 1232	95 Kg/h	2600 mm	Électrique	2 - Ø150 mm	56	-	TRI 400+N+T	35580€
LPRFCN050260CKUFN008	3350 x 1087 x 1232	95 Kg/h	2600 mm	Gaz	2 - Ø150 mm	1	52	TRI 400+N+T	36096€
LPRFCN050260CE1FN014*	3350 x 1087 x 1232	95 Kg/h	2600 mm	Électrique	2 - Ø150 mm	56	-	TRI 400+N+T	37127€
LPRFCN050260CKUFN014**	3350 x 1087 x 1232	95 Kg/h	2600 mm	Gaz	2 - Ø150 mm	1	52	TRI 400+N+T	37643€

### SÉCHEUSE-REPASSEUSE - CYLINDRE Ø 50 CM

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité (kg/H)	Long. utile repassage	Chauffage	Évacuation	Puissance (kW)		Tension	Prix
						Élec.	Gaz		
LPRFCN050320CE1FN008	3950 x 1087 x 1232	120 Kg/h	3200 mm	Électrique	2 - Ø150 mm	66	-	TRI 400+N+T	39007€
LPRFCN050320CKUFN008	3950 x 1087 x 1232	120 Kg/h	3200 mm	Gaz	2 - Ø150 mm	1	66	TRI 400+N+T	41021€
LPRFCN050320CE1FN014*	3950 x 1087 x 1232	120 Kg/h	3200 mm	Électrique	2 - Ø150 mm	-	66	TRI 400+N+T	40552€
LPRFCN050320CKUFN014**	3950 x 1087 x 1232	120 Kg/h	3200 mm	Gaz	2 - Ø150 mm	1	66	TRI 400+N+T	42566€

\*Machine standard FCN électrique avec option Sensospeed - vitesse réglable en fonction de la température + commande au pied pour arrêt et remise en marche du cylindre

\*\*Machine standard FCN gaz avec option Sensospeed - vitesse réglable en fonction de la température + commande au pied pour arrêt et remise en marche du cylindre

Référence	Accessoires & options pour sécheuse repasseuse	Prix
LPR517119	Socle pour sécheuse repasseuse diamètre Ø 50 - H150 mm - noir 2 quantités requises	1325€



### Sécheuse-repasseuse

- Sécheuse repasseuse à cylindre chauffant
- Carrosserie gris anthracite
- Surface de contact maximale avec le cylindre sur un angle de 300°C
- Rouleau presseur optimisé pour une qualité supérieure de repassage
- Système d'entraînement direct - système sans entretien
- Refroidissement automatique : programmeur facile à utiliser
- Moteur à variateur de fréquence
- Affichage de la vitesse du cylindre et de la température
- Dispositif protège doigts pour plus de sécurité
- 3 capteurs de température pour un contrôle précis et uniforme (contrôle automatique contre les risques de surchauffes)
- Modèle à cylindre Ø320 mm :  
Vitesse de repassage de 1 à 6 m/min
- Modèle à cylindre Ø500 mm :  
Vitesse de repassage de 1,5 à 8 m/min
- Autres tensions, nous consulter

### SÉCHEUSE-REPASSEUSE - CYLINDRE Ø 32 CM

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité (kg/h)	Long. utile repassage	Chauffage	Puissance (kW)		Tension	Prix
					Élec.	Gaz		
<b>LPRFCN032166CE1DN000</b>	2084 x 755 x 1110	62 Kg/h	1600 mm	Électrique	25	-	TRI 400+N+T	<b>14007€</b>
<b>LPRFCN032166CKUDN000</b>	2084 x 755 x 1110	62 Kg/h	1600 mm	Gaz	0,5	24	TRI 400+N+T	<b>16164€</b>
<b>LPRFCN032166CE1DN008*</b>	2084 x 755 x 1110	62 Kg/h	1600 mm	Électrique	25		TRI 400+N+T	<b>16063€</b>
<b>LPRFCN032166CKUDN008*</b>	2084 x 755 x 1110	62 Kg/h	1600 mm	Gaz	0,5	24	TRI 400+N+T	<b>18218€</b>

\*Option cylindre chromé

### SÉCHEUSE-REPASSEUSE - CYLINDRE Ø 32 CM

Référence	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité (kg/h)	Long. utile repassage	Chauffage	Puissance (kW)		Tension	Prix
					Élec.	Gaz		
<b>LPRFCN032208CE1DN000</b>	2500 x 755 x 1110	70 Kg/h	2080 mm	Électrique	28,5	-	TRI 400+N+T	<b>14592€</b>
<b>LPRFCN032208CKUDN000</b>	2500 x 755 x 1110	70 Kg/h	2080 mm	Gaz	0,5	30	TRI 400+N+T	<b>17859€</b>
<b>LPRFCN032208CE1DN008*</b>	2500 x 755 x 1110	70 Kg/h	2080 mm	Électrique	28,5		TRI 400+N+T	<b>17180€</b>
<b>LPRFCN032208CKUDN008*</b>	2500 x 755 x 1110	70 Kg/h	2080 mm	Gaz	0,5	30	TRI 400+N+T	<b>20447€</b>

\*Option cylindre chromé

# MACHINE À LAVER

**FRANSTAL**  
Silver



## Machine à laver

- Cuve, tambour et aubes en inox AISI 304
- Meuble extérieur fabriqué en skinplate gris
- Facteur G = 450
- Programmateur à écran tactile, très intuitif, écran de 4,3", identique aux sècheurs SILVER
- Gamme programmable, importation et exportation de programmes possible (USB)
- Possibilité d'extraire l'historique des cycles effectués
- Porte à grand diamètre d'ouverture
- Nettoyage humide inclus dans le programmeur
- Equipée de bacs pour détergent et prédisposée pour connexion à des doseurs muraux
- Gestion de la quantité d'eau en fonction de la quantité de linge

## MACHINE À LAVER GAMME COMPACT

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Linge sec capacité	Vidange	Essorage (Trs/min)	Porte (Diamètre)	Puiss. (kW)	Tension	Prix
<b>LFA19080773</b>	FRLAP-08 TP2 E V	680 x 698 x 1040	8	Vanne	1250	373	6,25	TRI400+N+T commutable MONO 230+T	<b>5235€</b>
<b>LFA19080774</b>	FRLAP-08 TP2 E P	680 x 698 x 1040	8	Pompe	1250	373	6,25	TRI400+N+T commutable MONO 230+T	<b>5113€</b>
<b>LFA19080775</b>	FRLAP-10 TP2 E V	680 x 742 x 1040	10	Vanne	1250	373	6,25	TRI400+N+T commutable MONO 230+T	<b>5419€</b>
<b>LFA19080776</b>	FRLAP-10 TP2 E P	680 x 742 x 1040	10	Pompe	1250	373	6,25	TRI400+N+T commutable MONO 230+T	<b>5297€</b>

## MACHINE À LAVER GAMME INDUSTRIELLE

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Linge sec capacité	Vidange	Essorage (Trs/min)	Porte (Diamètre)	Puiss. (kW)	Tension	Prix
<b>LFA19080777</b>	FRLA-11 TP2 E	692 x 788 x 1185	10	100	1231	373	6,25	TRI 400+N+T	<b>8050€</b>
<b>LFA19080778</b>	FRLA-14 TP2 E	788 x 869 x 1307	13	130	1138	373	9,5	TRI 400+N+T	<b>10646€</b>
<b>LFA19080779</b>	FRLA-18 TP2 E	884 x 913 x 1415	18	180	1071	460	12,75	TRI 400+N+T	<b>14677€</b>

Référence	Accessoires socle pour lave-linge gamme compact	Prix
<b>LFA19044811</b>	Kit socle 8-10 kg	<b>307€</b>



## Séchoir

- Cuve, tambour et aubes en inox AISI 304 sur la gamme FR. Tambour galvanisé sur la gamme FRP
- Inversion du sens de rotation du tambour de série sur la gamme FR
- Meuble extérieur fabriqué en skinplate gris
- Grande porte vitrée panoramique
- Processeur Touch Plus Control (TP2), très intuitif, avec écran tactile de 4,3" identique aux laveuses SILVER
- Flux d'air axial-radial (seulement axial sur les modèles FRP). Productivité optimum
- Possibilité d'importer et exporter des programmes sur la gamme COMPACT (USB)
- Possibilité d'extraire l'historique des cycles effectués
- Grand filtre à peluches tiroir en façade, partie inférieure

### SÉCHOIR GAMME COMPACT

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Capacité (KG)	Volume (L)	Porte (Diamètre)	Puissance (kW)	Tension	Prix
<b>LFA19080745</b>	FRP-08 TP2 E	680 x 722 x 1040	8	160	588	7,17	TRI400+N+T commutable MONO 230+T	<b>3007€</b>
<b>LFA19080746</b>	FRP-10 TP2 E	680 x 775 x 1040	10	200	588	7,17	TRI400+N+T commutable MONO 230+T	<b>3216€</b>

### SÉCHOIR GAMME INDUSTRIELLE

Référence	Modèle	Dimensions L x P x H (mm)	Production KG/H	Capacité (KG)	Volume (L)	Porte (Diamètre)	Puissance (kW)	Tension	Prix
<b>LFA19081011</b>	FR-10 TP2 E	785 x 840 x 1694	21	10	210	574	12,55	TRI 400+N+T	<b>6320€</b>
<b>LFA19080743</b>	FR-16 TP2 E	785 x 1110 x 1694	33	15	330	574	18,55	TRI 400+N+T	<b>6714€</b>
<b>LFA19080744</b>	FR-23 TP2 E	890 x 1245 x 1812	46	21	460	574	24,97	TRI 400+N+T	<b>7690€</b>

Référence	Accessoires & options pour sècheuse repasseuse arrière	Prix
<b>LFA19060842</b>	Kit socle h-11	<b>491€</b>
<b>LFA19060843</b>	Kit socle h-14	<b>441€</b>
<b>LFA19060844</b>	Kit socle h-18	<b>441€</b>

## Conditions Générales de Vente :

Le fait de passer commande implique l'adhésion sans réserve aux conditions générales de vente de l'entreprise auprès de laquelle l'achat a été conclu qui sera dénommé « Le Fournisseur ». Cette entreprise peut être soit une entreprise adhérente de la société coopérative GIF soit une filiale de cette dernière. L'Acheteur reconnaît avoir eu communication des conditions générales complètes du « Fournisseur », en particulier des dispositions ci-dessous :

### 1. Commandes et Prix

L'envoi de nos catalogues, prospectus et tarifs ne peut en aucun cas être considéré comme une offre ferme. Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications nécessaires, susceptibles d'améliorer la qualité de nos prestations. La commande acquiert un caractère définitif après notre acceptation écrite. Un acompte pourra être exigé lors de la passation de la commande. Nos marchandises sont facturées selon le tarif en vigueur à la date de la confirmation de commande. Nos prix s'entendent hors taxes, paiement comptant, marchandises prises au magasin et emportées par vos soins dans un délai de 15 jours à compter de l'avis de mise à disposition. Toute commande spéciale (notamment les marchandises non suivies en stock, les quantités importantes...) fait l'objet de versement d'avances à la commande.

Les délais de livraison mentionnés ne constituent pas des délais de rigueur et le Fournisseur ne pourra voir sa responsabilité engagée à l'égard de l'Acheteur en cas de retard de livraison.

### 2. Paiement

Le prix est payable comptant, en totalité au jour de la livraison des produits. En cas de retard de paiement :

- Des pénalités de retard calculées au taux mensuel de 1,3 % du montant TTC du prix d'acquisition figurant sur la facture, seront automatiquement et de plein droit acquises au Fournisseur, sans formalité aucune ni mise en demeure préalable outre, à titre de clause pénale, une somme égale à 20 % des sommes dues, sans préjudice de toute autre action que le Fournisseur serait en droit d'intenter, à ce titre, à l'encontre de l'Acheteur ;

- Le Fournisseur se réserve en outre le droit de suspendre l'exécution de ses obligations jusqu'à parfait paiement.

Enfin, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d'un montant de 40 euros sera due, de plein droit et sans notification préalable par l'Acheteur en cas de retard de paiement. Le Fournisseur se réserve le droit de demander à l'Acheteur une indemnisation complémentaire si les frais de recouvrement effectivement engagés dépassaient ce montant, sur présentation des justificatifs.

### 3. Réserve de propriété

Le Fournisseur se réserve, jusqu'au complet paiement du prix par l'Acquéreur, un droit de propriété sur les produits vendus, lui permettant d'en reprendre possession. Tout acompte versé par l'Acquéreur restera acquis au Fournisseur à titre d'indemnisation forfaitaire, sans préjudice de toutes autres actions qu'il serait en droit d'intenter de ce fait à l'encontre de l'Acquéreur. En revanche, le risque de perte et de détérioration sera transféré à l'Acquéreur dès la livraison des produits commandés. L'Acquéreur s'oblige, en conséquence, à faire assurer, à ses frais, les produits commandés, au profit du Fournisseur, par une assurance ad hoc, jusqu'au complet transfert de propriété et à en justifier à ce dernier lors de la livraison. A défaut, le Fournisseur serait en droit de retarder la livraison jusqu'à la présentation de ce justificatif. La reprise des marchandises pourra être effectuée par simple présentation d'une requête au Président du Tribunal de Commerce du lieu où se trouvent les marchandises. Cette action sera possible même en cas de sauvegarde, redressement ou de liquidation judiciaire. Tous les frais annexes et le dédommagement du préjudice subi sont à la charge de l'Acheteur.

### 4. Litiges

TOUS LES LITIGES AUXQUELS LE PRESENT CONTRAT POURRAIT DONNER LIEU, CONCERNANT TANT SA VALIDITE, SON INTERPRETATION, SON EXECUTION, SA RESILIATION, LEURS CONSEQUENCES ET LEURS SUITES SERONT SOUMIS AU TRIBUNAL DU LIEU DU SIEGE SOCIAL DU FOURNISSEUR.

Les conditions générales de vente du Fournisseur sont expressément agréées et acceptées par l'Acheteur, qui déclare et reconnaît en avoir une parfaite connaissance, et renonce, de ce fait, à se prévaloir de tout document contradictoire et, notamment, ses propres conditions générales d'achat.

Nos prix sont hors-taxes et unitaires. Les prix et les photos sont non-contractuels. Les prix ne tiennent pas compte d'éventuelles hausses imprévisibles des matières premières.

Nos prix ne comprennent pas la livraison/installation (nous consulter). Eco-participation en sus.

### Déchets issus des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)

C'est une directive européenne (n° 2012/19/UE) entrée en vigueur le 13 août 2013 appliquée dans les 28 Etats-membres de l'Union Européenne, transposée en droit interne par le décret 2014-928 du 19 août 2014.

La collecte et le recyclage des Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), c'est donc l'affaire de tous et c'est une obligation.

FRANSTAL respecte les obligations mises à sa charge et à adhérer à un système mutualisé qu'il a confié à ECOLOGIC, éco-organisme agréé par l'Etat.

Quels sont les équipements concernés ?

Tous les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, ainsi que les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1000 volts en courant alternatif et 1500 volts en courant continu qui relèvent des catégories fixées par le décret 2014-928.

Ci-dessous, exemple d'équipements concernés par la DEEE (liste non exhaustive) :

Gros appareils frigorifiques ; réfrigérateurs ; congélateurs ;  
Autres gros appareils pour réfrigérer, conserver et entreposer les produits alimentaires ;  
Lave-linge ; sècheirs ; lave-vaisselle ;  
Cuisinières ; réchauds électriques ; plaques chauffantes électriques ; fours à micro-ondes ;  
Autres gros appareils pour cuisiner et transformer les produits alimentaires ;  
Appareils de chauffage électriques ; radiateurs électriques ;  
Autres gros appareils pour chauffer les pièces, les lits et les sièges ;  
Ventilateurs électriques ; systèmes de climatisation ;  
Autres équipements pour la ventilation, l'extraction d'air et la climatisation.

Distributeurs automatiques.

Aspirateurs ; aspirateurs-balais ; autres appareils pour nettoyer ;  
Fers à repasser et autres appareils pour le repassage, le calandrage et d'autres formes d'entretien des vêtements ;  
Grille-pain ; friteuses ; moulins à café, machines à café et équipements pour ouvrir ou sceller des récipients ou pour emballer ; couteaux électriques ;  
Appareils pour couper les cheveux, sèche-cheveux, brosse à dents, rasoirs, appareils pour le massage et pour d'autres soins corporels ;  
Réveils, montres et autres équipements destinés à mesurer, indiquer ou enregistrer le temps ; balances.  
Matériel d'éclairage.

### Devoirs et obligations

1. Qui est le premier metteur sur le marché en France ?

Il s'agit du fabricant établi en France, de l'importateur établi en France, du revendeur sous sa seule marque établi en France, du vendeur établi dans un autre état-membre ou pays tiers vendant par communication à distance à un utilisateur final, qui vendent des équipements électriques et électroniques (EEE) sur le territoire national y compris les DOM et les COM.

Le premier metteur sur le marché est tenu de :

- Remplir des obligations déclaratives auprès de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME).

- Mettre en place un dispositif de collecte et de recyclage, à leur frais, pour la reprise des équipements qu'il a mis sur le marché après le 13 août 2005 et avant cette date dans le cadre du remplacement d'un équipement par un nouvel équipement équivalent ou assurant la même fonction.

Pour remplir ses obligations, il peut, soit adhérer à un éco-organisme agréé par l'état auquel il transfère ses obligations de gestion des déchets, soit mettre en place un système individuel attesté qu'il gère, de façon autonome, pour l'ensemble de ses obligations relatives à la gestion des DEEE.

Catalogue tarif professionnel exclusif FRANSTAL :

M.I.N Rungis, 2 rue du caducée - 94516 RUNGIS Cedex - Tél : 01 41 801 661 - Fax : 01 46 86 69 61 - www.franstal.fr

Directeur de communication : Virginie NIEL

Responsable marketing et communication : Marie-Claude LAGANOT

Attachée communication : Viviane AUDIC

Infographiste : Valérie AKAL

Crédits photos : l'ensemble des partenaires du GIF

RESTAURANT 3 ÉTOILES RÉGIS & JACQUES MARCON 43290 SAINT-BONNET-LE-FROID



 **FRANSTAL**



CENTRE DE FORMATION ET DE DÉMONSTRATION  
M.I.N. RUNGIS 2, RUE DU CADUCÉE  
94516 RUNGIS CEDEX

Tél. : 01.41.801.661 - Fax : 01.46.866 961

[www.franstal.fr](http://www.franstal.fr) - [contact@franstal.com](mailto:contact@franstal.com)

